

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道29号保守工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡八頭町掘越地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010003	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道29号	22) 処分費等	258,625
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和8年度)		式	1		37,805,764					
巡視・巡回工		式	1		4,317,040					
道路巡回工		式	1		4,317,040					
通常巡回		式	1		4,317,040					内-1号
舗装工		式	1		2,866,212					
舗装打換え工		式	1		822,822					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	626.2	37,572					単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	200	901	180,200					単-2号
殻運搬	舗装版破碎	m3	10	2,820	28,200					単-3号
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	10	3,525	35,250					単-4号
表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	2,708	541,600					単-5号
切削オーバーレイ工		式	1		1,881,900					

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20)	m2	500	3,433	1,716,500			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	25	3,091	77,275			単-7号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	25	3,525	88,125			単-8号	
アスファルト舗装補修工		式	1		161,490				
パッチング	再生密粒度As(20)	t	3	53,830	161,490			単-9号	
防護柵工		式	1		4,859,000				
路側防護柵工		式	1		2,022,000				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	50	18,790	939,500			単-10号	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	50	21,650	1,082,500			単-11号	
防止柵工		式	1		2,837,000				
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	m	100	15,000	1,500,000			単-12号	
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	m	100	13,370	1,337,000			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		808,900				
道路付属物工		式	1		808,900				
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,680	710,400			単-14号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	m	50	1,970	98,500			単-15号	
道路付属物復旧工		式	1		1,881,900				
付属物補修工		式	1		1,881,900				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	本	20	12,280	245,600			単-16号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	本	20	8,170	163,400			単-17号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	本	20	19,340	386,800			単-18号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	本	20	15,950	319,000			単-19号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	25,570	767,100			単-20号	
道路清掃工		式	1		567,372				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		109,956				
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与	km	25.4	4,329	109,956			単-21号	
排水施設清掃工		式	1		366,710				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	410.4	123,120			単-22号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	200	994.8	198,960			単-23号	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	811.5	16,230			単-24号	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1,420	28,400			単-25号	
構造物清掃工		式	1		90,706				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給	km	1.9	47,740	90,706			単-26号	
除草工		式	1		2,472,000				
道路除草工		式	1		2,472,000				
除草	型掛式 飛び石防護有	m2	8,000	71.33	570,640			単-27号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	型掛式 飛び石防護無	m2	12,000	61.93	743,160			単-28号	
集草		m2	20,000	21.09	421,800			単-29号	
積込運搬		m2	20,000	31.82	636,400			単-30号	
除草処分		t	5	20,000	100,000			単-31号	
冬期対策施設工		式	1		509,220				
冬期安全施設工		式	1		509,220				
スノーポール設置	挿入単柱型	本	200	602.3	120,460			単-32号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	200	602.3	120,460			単-33号	
冬期看板設置		枚	50	2,683	134,150			単-34号	
冬期看板撤去		枚	50	2,683	134,150			単-35号	
道路照明設備工		式	1		611,410				
道路照明施設維持工		式	1		127,540				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替 ブリンカーライト	TS-100	個	5	3,509	17,545			単-36号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-37号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	個	5	7,880	39,400			単-38号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	個	5	9,430	47,150			単-39号	
トンネル照明維持工		式	1		46,890				
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-40号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-41号	
照明施設維持工		式	1		347,800				
照明施設点検		箇所	100	1,966	196,600			単-42号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	3,024	151,200			単-43号	
移動拘束		式	1		89,180				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	200	387.1	77,420			単-44号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	高所作業車	km	80	147	11,760			単-45号	
応急処理工		式	1		11,644,360				
応急処理解業工 (労務費)		式	1		6,698,620				
応急作業	土木一般世話役	人	30	25,710	771,300			単-46号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	3	38,560	115,680			単-47号	
応急作業	特殊作業員	人	60	23,360	1,401,600			単-48号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	6	35,040	210,240			単-49号	
応急作業	普通作業員	人	200	18,260	3,652,000			単-50号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	20	27,390	547,800			単-51号	
応急処理解業工 (機械費)		式	1		1,830,900				
ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	時間	500	969	484,500			単-52号	
トラック	2t積	時間	300	1,553	465,900			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕	4t積, 2.9t吊	時間	50	3,082	154,100			単-54号	
ダンプトラック	2t積	時間	400	1,816	726,400			単-55号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		265,500				
コンクリート	1号コンクリート	m3	10	19,300	193,000			単-56号	
セメント	高炉B 25kg袋入	袋	20	625	12,500			単-57号	
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-58号	
応急処理工		式	1		2,849,340				
落下物処理		件	200	9,656	1,931,200			単-59号	
落下物処理 【夜間】		件	50	14,070	703,500			単-60号	
案内・規制看板設置		枚	40	2,683	107,320			単-61号	
案内・規制看板撤去		枚	40	2,683	107,320			単-62号	
構造物撤去工		式	1		144,550				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		94,740				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-63号	
運搬処理工		式	1		49,810				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,456	14,560			単-64号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-65号	
仮設工		式	1		7,123,800				
交通管理工		式	1		7,123,800				
交通誘導警備員		人日	200	18,160	3,632,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	5	27,240	136,200			単-67号	
交通誘導警備員		人日	200	14,590	2,918,000			単-68号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	20	21,880	437,600			単-69号	
雪寒 (令和8年度)		式	1		30,891,800				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		30,891,800				
一般除雪工		式	1		20,593,200				
除雪トラック	7t(4×4) ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	100	18,120	1,812,000			単-70号	
除雪トラック	7t(4×4) WG ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	200	19,770	3,954,000			単-71号	
除雪トラック	10t(6×6) AT TG ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	200	21,930	4,386,000			単-72号	
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	100	23,110	2,311,000			単-73号	
除雪ゲレータ°	ブレード°幅4.0m ブレード°自動制御	時間	200	17,780	3,556,000			単-74号	
除雪ゲレータ°	ブレード°幅4.0m AT SS付 ブレード°自動制御	時間	200	18,150	3,630,000			単-75号	
除雪ドーザ°	14t級 アンク°リング°付	時間	40	14,170	566,800			単-76号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級	時間	20	18,870	377,400			単-77号	
凍結防止工		式	1		6,575,000				
凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホッパ°容量2.5m3 4×4	時間	500	13,150	6,575,000			単-78号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	t	300	0	0			単-79号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	t	30	0	0			単-80号	
待機費		式	1		3,723,600				
情報連絡員		時間	500	3,380	1,690,000			単-81号	
運転要員	中速車	時間	100	5,246	524,600			単-82号	
運転要員	高速車	時間	300	5,030	1,509,000			単-83号	
直接工事費		式	1		68,697,564				
共通仮設費		式	1		10,174,000				
共通仮設費		式	1		1,109,000				
技術管理費		式	1		60,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		60,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,049,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,065,000					
純工事費		式	1		78,871,564					
現場管理費		式	1		47,314,000					
工事原価		式	1		126,185,564					
一般管理費等		式	1		20,984,436					
工事価格		式	1		147,170,000					
消費税相当額		式	1		14,717,000					
工事費計		式	1		161,887,000					

一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回		日	182	23,720	4,317,040			WYB00015 単一 84号
合 計					4,317,040			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		60,000			WYB00052 単一 180号
合 計					60,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	626.2	626.2	CB430510	
計						626.2		
単価						626.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	901	901	WB430620 単一 85号	
計						901		
単価						901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3		1	2,820	2,820	CB227010	
	計						2,820		
	単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	3,525	3,525	WB020051 単一 86号	
	計						3,525		
	単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,708	2,708	WB430650 単一 87号	
計						2,708		
単価						2,708	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3,433	3,433	WB430210 単一 88号	
計						3,433		
単価						3,433	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,091
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 26.0km以下 全ての費用		m 3	1	3,091	3,091	CB430020
計							3,091	
単価							3,091	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単一 86号
計							3,525	
単価							3,525	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	ハッチング*	再生密粒度As(20)	単位	t	数量		1	単価	53,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	53,830	53,830	WB434610 単一 89号			
計					53,830				
単価					53,830	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 90号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,018	3,018	WB810540 単一 91号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400	WYB00001 単一 92号	
	計					18,784		
	単価					18,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単一 93号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単一 94号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300	WYB00003 単一 95号	
	計					21,648		
	単価					21,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 96号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,910	13,910	WB810760 単一 97号	
計						14,992		
単価						15,000	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 98号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,690	12,690	WB810760 単一 99号	
計						13,368.3		
単価						13,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	23,680	WB812400 単- 100号
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	単位	m	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,501	12,505	WB240730 単- 101号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,845	6,783	WB240720 単- 102号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	81.31	406.55	WB240740 単- 103号		
計					19,694.55			
単価					1,970	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	12,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単-	104号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310	単-	105号
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250	WYB00002	単-	106号
計					12,276			
単価					12,280		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	8,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360	単- 107号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	534	534	WB812310	単- 108号
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390	WYB00005	単- 109号
	計					8,170		
	単価					8,170		円/本

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単一 104号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,983	2,983	WB812320	単一 110号	
視線誘導標（材料費）	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400	WYB00007	単一 111号	
計					19,333			
単価					19,340		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	単- 107号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596	単- 112号	WB812320
	視線誘導標（材料費）	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100	単- 113号	WYB00009
	計					15,942		
	単価					15,950	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,887	1,887	WB812410 単- 114号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単- 100号	
計						25,567		
単価						25,570	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与	単位	km	数量	1	単価	4,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 無 散水車なし 標準	km	1	4,329	4,329	WB432310 単- 115号	
計						4,329		
単価						4,329	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	410.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	410.4	410.4	CB433510	
計							410.4		
単価							410.4	円/m	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		1	単価	994.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	994.8	994.8	CB433510	
計							994.8		
単価							994.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	樹清掃 (人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	811.5	811.5	CB433710	
	計					811.5		
	単価					811.5	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,420	1,420	CB433710	
	計					1,420		
	単価					1,420	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給	単位	km	数量		単価	47,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル清掃工	2.05h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	km	1	47,740	47,740	WB433810 単- 116号	
	計					47,740		
	単価					47,740	円/km	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	除草	型掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量		単価	71.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	肩掛け式 有り	m2	1	71.33	71.33	CB432110	
	計					71.33		
	単価					71.33	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	除草	型掛式 飛び石防護無	単位	m2	数量	1	単価	61.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	61.93	61.93	CB432110	
計						61.93		
単価						61.93	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	21.09	21.09	CB432140	
計						21.09		
単価						21.09	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	m 2	1	31.82	31.82		CB432150
	計					31.82		
	単価					31.82	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	除草処分		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		WB020052
	計					20,000		単- 117号
	単価					20,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	スノーポール設置	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,683	2,683	WYB00004 単- 118号	
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00008 単- 119号	
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 120号	
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	650	650		
計						3,509		
単価						3,509	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	単位	個	数量	1	単価	7,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 122号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	6,150	6,150		
計						7,880		
単価						7,880	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	単位	個	数量	1	単価	9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 122号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 10A	個	1	7,700	7,700		
計						9,430		
単価						9,430	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
Hf 蛍光ランプ (高周波点灯専用型)		FHF-32W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検		箇所	1	1,966	1,966	WYB00006	単一 123号
	計					1,966		
	単価					1,966		円/箇所

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量		単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	3,024	3,024	WYB00011	単一 124号
	計					3,024		
	単価					3,024		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量		単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 ライトバン	k m	1	387.1	387.1	WYB00012	単- 125号
計						387.1		
単価						387.1	円/km	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	作業員移動	高所作業車	単位	km	数量		単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 高所作業車	k m	1	147	147	WYB00023	単- 126号
計						147		
単価						147	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
計						25,704			
単価						25,710	円/人		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	38,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556			
計						38,556			
単価						38,560	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	特殊作業員		人	1	23,358	23,358		
	計					23,358		
	単価					23,360	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【夜間作業】							
	特殊作業員		人	1	35,037	35,037		
	計					35,037		
	単価					35,040	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	18,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	計					18,258		
	単価					18,260	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	普通作業員		人	1	27,387	27,387		
	計					27,387		
	単価					27,390	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン		乗車定員5名 1.5L	時間	1	969	969	WYB00019 単-127号	
計						969		
単価						969	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	トラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔普通型〕		2t積	時間	1	1,553	1,553	WYB00020 単-128号	
計						1,553		
単価						1,553	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	トラック [クレーン装置付]	4t積, 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		4 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,082	3,082	WYB00026 単- 129号	
計						3,082		
単価						3,082	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2 t 積	時間	1	1,816	1,816	WYB00032 単- 130号	
計						1,816		
単価						1,816	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート	1号コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	625	625	WYB00016 単- 131号	
計						625		
単価						625	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	常温合材	20kg袋入		袋	1	2,000	2,000	
	計						2,000	
	単価						2,000	円/袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	落下物処理		件	1	9,656	9,656	9,656	WYB00014 単-132号
	計						9,656	
	単価						9,656	円/件

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【夜間作業】							
	落下物処理		件	1	14,070	14,070		WYB00021 単一 133号
	計					14,070		
	単価					14,070		円/件

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	案内・規制看板設置		枚	1	2,683	2,683		WYB00017 単一 134号
	計					2,683		
	単価					2,683		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量		1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00025 単- 135号		
	計					2,683			
	単価					2,683	円/枚		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 136号		
	計					9,474			
	単価					9,474	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,456	1,456	CB227010	
計						1,456		
単価						1,456	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 137号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 138号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 139号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 140号		
	計					14,590			
	単価					14,590	円/人日		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	21,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【夜間作業】								
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 141号		
	計					21,880			
	単価					21,880	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	除雪トラック	7t(4×4) ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	17,440	697,600	WYB00022 単一 142号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	17,480	174,800	WYB00027 単一 143号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	19,110	764,400	WYB00028 単一 144号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	17,480	174,800	WYB00029 単一 145号	
計						1,811,600		
単価						18,120	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	除雪トラック	7t(4×4) WG ワンウェイ ⁺ ラ進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	19,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	80	19,090	1,527,200	WYB00030 単一 146号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	20	19,130	382,600	WYB00033 単一 147号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	80	20,760	1,660,800	WYB00035 単一 148号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	20	19,130	382,600	WYB00037 単一 149号	
計						3,953,200		
単価						19,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	除雪トラック	10t(6×6) AT TG ワンウェイ ^ラ ラ進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	80	21,250	1,700,000	WYB00080	単一 150号
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	20	21,290	425,800	WYB00082	単一 151号
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	80	22,920	1,833,600	WYB00085	単一 152号
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	20	21,290	425,800	WYB00087	単一 153号
計						4,385,200		
単価						21,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	22,430	897,200	WYB00039 単一 154号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00043 単一 155号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	24,100	964,000	WYB00045 単一 156号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00047 単一 157号	
計						2,310,600		
単価						23,110	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	除雪ゲレータ	プレート幅4.0m プレート自動制御	単位	時間	数量	200	単価	17,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	80	17,210	1,376,800	WYB00053 単- 158号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	20	17,160	343,200	WYB00051 単- 159号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	80	18,640	1,491,200	WYB00049 単- 160号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	20	17,160	343,200	WYB00031 単- 161号	
計						3,554,400		
単価						17,780	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	除雪ゲレタ	プレート幅4.0m AT SS付 プレート自動制御	単位	時間	数量	200	単価	18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	80	17,580	1,406,400	WYB00063 単- 162号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	20	17,540	350,800	WYB00061 単- 163号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	80	19,010	1,520,800	WYB00059 単- 164号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	20	17,540	350,800	WYB00055 単- 165号	
計						3,628,800		
単価						18,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	除雪ト-サ	14t級 アングリク*プラ付	単位	時間	数量	40	単価	14,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	16	13,710	219,360	WYB00060 単- 166号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	4	13,680	54,720	WYB00054 単- 167号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	16	14,860	237,760	WYB00050 単- 168号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	4	13,680	54,720	WYB00041 単- 169号		
計					566,560			
単価					14,170	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級					20	18,870
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	8	18,300		146,400	WYB00068 単一 170号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00066 単一 171号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	8	19,910		159,280	WYB00064 単一 172号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00057 単一 173号
計							377,400	
単価							18,870	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホッパ 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	500	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	200	12,550	2,510,000	WYB00058 単一 174号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	50	12,670	633,500	WYB00075 単一 175号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	200	13,980	2,796,000	WYB00076 単一 176号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	50	12,670	633,500	WYB00077 単一 177号	
計						6,573,000		
単価						13,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 t フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00092 単- 178号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00093 単- 179号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	情報連絡員		単位	時間	数量	500	単価	3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	200	3,213	642,600		
待機費 (情報連絡員)		1 7 ; 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	50	3,113	155,650		
待機費 (情報連絡員)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	200	3,680	736,000		
待機費 (情報連絡員)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	50	3,113	155,650		
計						1,689,900		
単価						3,380	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,246
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		中速車	8:00~17:00	時間	40	4,947	197,880	
待機費 (オペレーター等)		中速車	17:00~20:00	時間	10	4,954	49,540	
待機費 (オペレーター等)		中速車	20:00~5:00	時間	40	5,690	227,600	
待機費 (オペレーター等)		中速車	5:00~8:00	時間	10	4,954	49,540	
計							524,560	
単価							5,246	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	300	単価	5,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		高速車	8:00~17:00	時間	120	4,730	567,600	
待機費 (オペレーター等)		高速車	17:00~20:00	時間	30	4,789	143,670	
待機費 (オペレーター等)		高速車	20:00~5:00	時間	120	5,449	653,880	
待機費 (オペレーター等)		高速車	5:00~8:00	時間	30	4,789	143,670	
計							1,508,820	
単価							5,030	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	通常巡回		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						182		23,720
	土木一般世話役		人	91	25,704	2,339,064		
	運転手（一般）		人	91	19,584	1,782,144		
	ガソリン	レギュラー	L	1,147	143	164,021		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		32,771		
	計					4,318,000		
	単価					23,720	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	25,704	6,785		
	特殊作業員		人	0.792	23,358	18,499		
	普通作業員		人	1.056	18,258	19,280		
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	21,670	12,546	WK430530	単- 181号
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032		
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	25,370	20,498	WK430110	単- 182号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,460		
	計					90,100		
	単価					901	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費 (m 3)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻:郡家重機(有)	m 3	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	25,704	1,902			
特殊作業員		人	0.223	23,358	5,208			
普通作業員		人	0.297	18,258	5,422			
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	12.573	17,300	217,512			
タイヤローラ(8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	33,000	6,072	WK430150 単-183号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	29,800	5,602	WK430550 単-184号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,080	18,674	WK430170 単-185号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		10,408			
計					270,800			
単価					2,708	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,704	3,521		
特殊作業員			人	0.41	23,358	9,576		
普通作業員			人	0.683	18,258	12,470		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	12.573	17,300	217,512		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	263,100	36,044	WK430050 単- 186号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,680	9,272	WK430060 単- 187号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	143,500	19,659	WK430070 単- 188号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	50,020	6,852	WK430080 単- 189号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	48,890	6,697	WK430090 単- 190号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,580		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,704	6,168			
特殊作業員		人	0.53	23,358	12,379			
普通作業員		人	0.51	18,258	9,311			
振動ローラ運転		日	0.28	30,170	8,447	WK430560 単一 191号		
再生アスファルト合材	再生密粒度A S (20)	t	1	15,300	15,300			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,225			
計					53,830			
単価					53,830	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,818	15,818		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,018		
	単価					3,018	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400		14,400
	計					14,400		
	単価					14,400	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	m	1	1,652.4	1,652		1,652
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,652		
	単価					1,652	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量		単価	
					1			14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						108,200		
単価						1,082	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 土中建込用 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					1,391,000		
	単価					13,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					67,830		
	単価					678.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込用 景観塗装	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		680		
	計					1,269,000		
	単価					12,690	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	19,300	163,471		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052			
型わく工		人	0.86	26,418	22,719			
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,185			
計					48,450			
単価					4,845	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	950.64	950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250		
	計					8,250		
	単価					8,250	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,514.5	6,514			
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					534			
	単価					534		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	視線誘導標 (材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390			
計					7,390			
単価					7,390	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,483.3	15,483		
視線誘導標 (スノーポール併用型)		土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,500	-12,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,983		
単価						2,983	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	視線誘導標（材料費）	スノボ [®] -ル併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボ [®] -ル併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796			
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C〇用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					596			
	単価					596		円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100		
	計					15,100		
	単価					15,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,887	1,887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 無 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	4,329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.176	25,704	81,635			
普通作業員		人	4.765	18,258	86,999			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,171	247,617	WK430310 単- 192号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,649			
計					432,900			
単価					4,329	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	トンネル清掃工	2.05h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	47,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	35.345	25,704	908,507			
特殊作業員		人	35.345	23,358	825,588			
普通作業員		人	70.69	18,258	1,290,658			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	205	7,641	1,566,405	WK430610 単- 193号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		182,842			
計					4,774,000			
単価					47,740	円 / k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草くず:(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			2,683
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	自動点滅器取替	下部フックイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,664	1,183		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,730		
単価						1,730	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.06	23,664	1,419		
	普通作業員		人	0.03	18,258	547		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,966		
	単価					1,966	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.03	35,290	1,058		WYB00018 単-195号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,024		
単価						3,024		円/箇所

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束		電工 2人 普通作業員 1人	時間	1	8,198	8,198	WYB00010 単- 196号	
ライトバン運転		乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	3,417	3,417	WYB00013 単- 197号	
計						11,615		
単価						387.1	円 / k m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.125	35,290	4,411	WYB00024 単- 198号	
計						4,411		
単価						147	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ライトバン	乗車定員5名 1.5L	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	143	386		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						969		
単価						969	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	142		553	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,553	
	単価						1,553	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	トラック [クレーン装置付]	4 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	142	752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,082		
	単価					3,082	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ダンプトラック	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	142	497		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,816		
	単価					1,816	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.025	25,000	625		
計						625		
単価						625	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112			9,656
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,049	4,544	単-194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,656			
単価					9,656	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-133号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	27,387	7,668		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	7,105	6,394	単-199号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,474.6	9,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):(有)大正	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-139号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	15,360	15,360	単- 200号	
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (ワンウェイプラウ)		エッジ 7~10 t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						17,440		
単価						17,440	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-143号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単- 201号	
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）		エッジ 7~10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,480		
単価						17,480	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-144号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	17,030	17,030	単- 202号		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (ワンウェイプラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					19,110			
単価					19,110	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-145号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,400	15,400	単- 201号		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (ワンウェイプラウ)	エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 7 t 級 4 × 4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					17,480			
単価					17,480	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	15,360	15,360	単- 200号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10 t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						19,090		
単価						19,090	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-147号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単- 201号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 7 t級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,130		
単価						19,130	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-148号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	17,030	17,030	単- 202号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85～4.0m 7～10 t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 7 t級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						20,760		
単価						20,760	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-149号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	19,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単-201号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					19,130			
単価					19,130	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00081 単- 203号	
	路面整正装置	2.8～2.9m 7～10t級用	時間	1	613	613	貸付	
	ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7～10t	h	1	751	751		
	切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7～10t	h	1	697	697		
	損耗費（タイヤチェーン）	除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					21,250		
	単価					21,250	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-151号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00084 単- 204号	
路面整正装置		2.8~2.9m 7~10t級用	時間	1	613	613	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,290		
単価						21,290	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-152号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	22,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00086 単- 205号	
路面整正装置		2.8～2.9m 7～10t級用	時間	1	613	613	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,920		
単価						22,920	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-153号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00088 単-204号		
路面整正装置	2.8~2.9m 7~10t級用	時間	1	613	613	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					21,290			
単価					21,290	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00040 単-203号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,430		
単価						22,430	円／時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-155号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00044 単-204号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-156号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00046 単-205号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,100		
単価						24,100	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-157号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00048 単-204号		
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	17,210	17,210	WB460070 単- 206号	
計						17,210		
単価						17,210	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-159号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	17,160	17,160	WB460070 単- 207号	
計						17,160		
単価						17,160	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 187-00-00-1-0
単-160号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	18,640	18,640	WB460070 単- 208号	
計						18,640		
単価						18,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 250-00-00-11-0
単-161号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	17,160	17,160	WB460070 単- 207号	
計						17,160		
単価						17,160	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,580	17,580	WB460070 単- 209号		
計						17,580			
単価						17,580	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-163号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 210号		
計						17,540			
単価						17,540	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-164号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,010	19,010	WB460070 単- 211号	
計						19,010		
単価						19,010	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-165号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 210号	
計						17,540		
単価						17,540	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13～14t級用	時間	1	13,710	13,710	WB460010	単- 212号
計						13,710		
単価						13,710	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-167号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13～14t級用	時間	1	13,680	13,680	WB460010	単- 213号
計						13,680		
単価						13,680	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-168号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13~14t級用	時間	1	14,860	14,860	WB460010	単- 214号
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-169号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13~14t級用	時間	1	13,680	13,680	WB460010	単- 213号
計						13,680		
単価						13,680	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	18,300	18,300	WB460080 単- 215号		
計						18,300			
単価						18,300	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-171号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 216号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-172号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	19,910	19,910	WB460080 単- 217号		
計						19,910			
単価						19,910	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-173号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 216号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	12, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12, 550	12, 550	WB460160 単- 218号	
計						12, 550		
単価						12, 550	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-175号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12, 670	12, 670	WB460160 単- 219号	
計						12, 670		
単価						12, 670	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-176号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,980	13,980	WB460160 単- 220号	
計						13,980		
単価						13,980	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-177号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12,670	12,670	WB460160 単- 219号	
計						12,670		
単価						12,670	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 tフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	42,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	42,913	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路工事完成図等作成費		式	1		60,000		
	計					60,000		
	単価					60,000	円/式	

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道29号保守工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡八頭町掘越地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010003	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道29号	22) 処分費等	258,625
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和9年度)		式	1		37,829,484					
巡視・巡回工		式	1		4,340,760					
道路巡回工		式	1		4,340,760					
通常巡回		式	1		4,340,760					内-1号
舗装工		式	1		2,866,212					
舗装打換え工		式	1		822,822					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	626.2	37,572					単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	200	901	180,200					単-2号
殻運搬	舗装版破碎	m3	10	2,820	28,200					単-3号
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	10	3,525	35,250					単-4号
表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	2,708	541,600					単-5号
切削オーバーレイ工		式	1		1,881,900					

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20)	m2	500	3,433	1,716,500			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	25	3,091	77,275			単-7号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	25	3,525	88,125			単-8号	
アスファルト舗装補修工		式	1		161,490				
パッチング	再生密粒度As(20)	t	3	53,830	161,490			単-9号	
防護柵工		式	1		4,859,000				
路側防護柵工		式	1		2,022,000				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	50	18,790	939,500			単-10号	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	50	21,650	1,082,500			単-11号	
防止柵工		式	1		2,837,000				
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	m	100	15,000	1,500,000			単-12号	
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	m	100	13,370	1,337,000			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		808,900				
道路付属物工		式	1		808,900				
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,680	710,400			単-14号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	m	50	1,970	98,500			単-15号	
道路付属物復旧工		式	1		1,881,900				
付属物補修工		式	1		1,881,900				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	本	20	12,280	245,600			単-16号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	本	20	8,170	163,400			単-17号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	本	20	19,340	386,800			単-18号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	本	20	15,950	319,000			単-19号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	25,570	767,100			単-20号	
道路清掃工		式	1		567,372				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		109,956				
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与	km	25.4	4,329	109,956			単-21号	
排水施設清掃工		式	1		366,710				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	410.4	123,120			単-22号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	200	994.8	198,960			単-23号	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	811.5	16,230			単-24号	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1,420	28,400			単-25号	
構造物清掃工		式	1		90,706				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給	km	1.9	47,740	90,706			単-26号	
除草工		式	1		2,472,000				
道路除草工		式	1		2,472,000				
除草	型掛式 飛び石防護有	m2	8,000	71.33	570,640			単-27号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	型掛式 飛び石防護無	m2	12,000	61.93	743,160			単-28号	
集草		m2	20,000	21.09	421,800			単-29号	
積込運搬		m2	20,000	31.82	636,400			単-30号	
除草処分		t	5	20,000	100,000			単-31号	
冬期対策施設工		式	1		509,220				
冬期安全施設工		式	1		509,220				
スノーポール設置	挿入単柱型	本	200	602.3	120,460			単-32号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	200	602.3	120,460			単-33号	
冬期看板設置		枚	50	2,683	134,150			単-34号	
冬期看板撤去		枚	50	2,683	134,150			単-35号	
道路照明設備工		式	1		611,410				
道路照明施設維持工		式	1		127,540				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替 ブリンカーライト	TS-100	個	5	3,509	17,545			単-36号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-37号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	個	5	7,880	39,400			単-38号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	個	5	9,430	47,150			単-39号	
トンネル照明維持工		式	1		46,890				
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-40号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-41号	
照明施設維持工		式	1		347,800				
照明施設点検		箇所	100	1,966	196,600			単-42号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	3,024	151,200			単-43号	
移動拘束		式	1		89,180				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	200	387.1	77,420			単-44号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	高所作業車	km	80	147	11,760			単-45号	
応急処理工		式	1		11,644,360				
応急処理解業工 (労務費)		式	1		6,698,620				
応急作業	土木一般世話役	人	30	25,710	771,300			単-46号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	3	38,560	115,680			単-47号	
応急作業	特殊作業員	人	60	23,360	1,401,600			単-48号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	6	35,040	210,240			単-49号	
応急作業	普通作業員	人	200	18,260	3,652,000			単-50号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	20	27,390	547,800			単-51号	
応急処理解業工 (機械費)		式	1		1,830,900				
ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	時間	500	969	484,500			単-52号	
トラック	2t積	時間	300	1,553	465,900			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕	4t積, 2.9t吊	時間	50	3,082	154,100			単-54号	
ダンプトラック	2t積	時間	400	1,816	726,400			単-55号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		265,500				
コンクリート	1号コンクリート	m3	10	19,300	193,000			単-56号	
セメント	高炉B 25kg袋入	袋	20	625	12,500			単-57号	
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-58号	
応急処理工		式	1		2,849,340				
落下物処理		件	200	9,656	1,931,200			単-59号	
落下物処理 【夜間】		件	50	14,070	703,500			単-60号	
案内・規制看板設置		枚	40	2,683	107,320			単-61号	
案内・規制看板撤去		枚	40	2,683	107,320			単-62号	
構造物撤去工		式	1		144,550				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		94,740				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-63号	
運搬処理工		式	1		49,810				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,456	14,560			単-64号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-65号	
仮設工		式	1		7,123,800				
交通管理工		式	1		7,123,800				
交通誘導警備員		人日	200	18,160	3,632,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	5	27,240	136,200			単-67号	
交通誘導警備員		人日	200	14,590	2,918,000			単-68号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	20	21,880	437,600			単-69号	
雪寒 (令和9年度)		式	1		30,891,800				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		30,891,800				
一般除雪工		式	1		20,593,200				
除雪トラック	7t(4×4) ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	100	18,120	1,812,000			単-70号	
除雪トラック	7t(4×4) WG ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	200	19,770	3,954,000			単-71号	
除雪トラック	10t(6×6) AT TG ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	200	21,930	4,386,000			単-72号	
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ°ラウ進行角可変式	時間	100	23,110	2,311,000			単-73号	
除雪ゲレータ°	ブレード幅4.0m ブレード自動制御	時間	200	17,780	3,556,000			単-74号	
除雪ゲレータ°	ブレード幅4.0m AT SS付 ブレード自動制御	時間	200	18,150	3,630,000			単-75号	
除雪ドーザ°	14t級 アンク°リング°付	時間	40	14,170	566,800			単-76号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級	時間	20	18,870	377,400			単-77号	
凍結防止工		式	1		6,575,000				
凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホッパ°容量2.5m3 4×4	時間	500	13,150	6,575,000			単-78号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	t	300	0	0			単-79号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	t	30	0	0			単-80号	
待機費		式	1		3,723,600				
情報連絡員		時間	500	3,380	1,690,000			単-81号	
運転要員	中速車	時間	100	5,246	524,600			単-82号	
運転要員	高速車	時間	300	5,030	1,509,000			単-83号	
直接工事費		式	1		68,721,284				
共通仮設費		式	1		10,239,180				
共通仮設費		式	1		1,172,180				
技術管理費		式	1		123,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等作成費		式	1		60,000			内-3号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,049,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,067,000				
純工事費		式	1		78,960,464				
現場管理費		式	1		47,324,000				
工事原価		式	1		126,284,464				
一般管理費等		式	1		20,975,536				
工事価格		式	1		147,260,000				
消費税相当額		式	1		14,726,000				
工事費計		式	1		161,986,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00026 単一 180号
合 計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		60,000			WYB00042 単一 181号
合計					60,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	626.2	626.2	CB430510	
計						626.2		
単価						626.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	901	901	WB430620 単一 85号	
計						901		
単価						901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3		1	2,820	2,820	CB227010	
	計						2,820		
	単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	3,525	3,525	WB020051 単一 86号	
	計						3,525		
	単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,708	2,708	WB430650 単一 87号	
計						2,708		
単価						2,708	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3,433	3,433	WB430210 単一 88号	
計						3,433		
単価						3,433	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,091
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 26.0km以下 全ての費用		m 3	1	3,091	3,091	CB430020
計							3,091	
単価							3,091	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単一 86号
計							3,525	
単価							3,525	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	パッチング*	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	53,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	53,830	53,830	WB434610	単一	89号
計					53,830			
単価					53,830	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 90号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,018	3,018	WB810540 単一 91号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400	WYB00001 単一 92号	
	計					18,784		
	単価					18,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	21,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単一 93号		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単一 94号		
ガードレール (材料費)	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300	WYB00003 単一 95号		
計					21,648			
単価					21,650	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 96号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,910	13,910	WB810760 単一 97号	
計						14,992		
単価						15,000	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 98号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,690	12,690	WB810760 単一 99号	
計						13,368.3		
単価						13,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	金額	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	単- 100号	WB812400
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	単位	m	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,501	12,505	WB240730	単- 101号	
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,845	6,783	WB240720	単- 102号	
養生工	防草コンクリート	m 2	5	81.31	406.55	WB240740	単- 103号	
計					19,694.55			
単価					1,970		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	単- 104号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	単- 105号	WB812310
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250	単- 106号	WYB00002
	計					12,276		
	単価					12,280	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	8,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	単- 107号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	534	534	単- 108号	WB812310
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390	単- 109号	WYB00005
	計					8,170		
	単価					8,170	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	単- 104号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,983	2,983	単- 110号	WB812320
	視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400	単- 111号	WYB00007
	計					19,333		
	単価					19,340	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	単- 107号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596	単- 112号	WB812320
	視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100	単- 113号	WYB00009
	計					15,942		
	単価					15,950	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,887	1,887	WB812410 単- 114号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単- 100号	
計						25,567		
単価						25,570	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与	単位	km	数量	1	単価	4,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 無 散水車なし 標準	km	1	4,329	4,329	WB432310 単- 115号	
計						4,329		
単価						4,329	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	410.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	410.4	410.4	CB433510	
計							410.4		
単価							410.4	円/m	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		1	単価	994.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	994.8	994.8	CB433510	
計							994.8		
単価							994.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	樹清掃 (人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	811.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	811.5	811.5	CB433710		
	計					811.5			
	単価					811.5	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,420	1,420	CB433710		
	計					1,420			
	単価					1,420	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給	単位	km	数量	1	単価	47,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		2.05h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	km	1	47,740	47,740	WB433810 単- 116号	
計						47,740		
単価						47,740	円/km	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	除草	型掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	71.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	71.33	71.33	CB432110	
計						71.33		
単価						71.33	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	除草	型掛式 飛び石防護無	単位	m2	数量	1	単価	61.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	61.93	61.93	CB432110	
計						61.93		
単価						61.93	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	21.09	21.09	CB432140	
計						21.09		
単価						21.09	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	m 2	1	31.82	31.82		CB432150
	計					31.82		
	単価					31.82	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	除草処分		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		WB020052
	計					20,000		単- 117号
	単価					20,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	スノーポール設置	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,683	2,683	2,683	WYB00004 単- 118号
	計						2,683	
	単価						2,683	円/枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,683	2,683	2,683	WYB00008 単- 119号
	計						2,683	
	単価						2,683	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 120号	
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	650	650		
計						3,509		
単価						3,509	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	単位	個	数量		1	単価	7,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 122号		
	光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 6A	個	1	6,150	6,150			
	計					7,880			
	単価					7,880	円/個		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	単位	個	数量		1	単価	9,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 122号		
	光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	個	1	7,700	7,700			
	計					9,430			
	単価					9,430	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
Hf 蛍光ランプ (高周波点灯専用型)		FHF-32W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
						1		1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明施設点検			箇所	1	1,966	1,966	WYB00006 単一 123号	
計						1,966		
単価						1,966	円/箇所	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量		単価	
						1		3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明施設点検		高所作業車	箇所	1	3,024	3,024	WYB00011 単一 124号	
計						3,024		
単価						3,024	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量		単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 ライトバン	k m	1	387.1	387.1	WYB00012	単- 125号
計						387.1		
単価						387.1	円/km	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	作業員移動	高所作業車	単位	km	数量		単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 高所作業車	k m	1	147	147	WYB00023	単- 126号
計						147		
単価						147	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
計						25,704			
単価						25,710	円/人		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	38,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556			
計						38,556			
単価						38,560	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	特殊作業員		人	1	23,358	23,358		
	計					23,358		
	単価					23,360	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【夜間作業】							
	特殊作業員		人	1	35,037	35,037		
	計					35,037		
	単価					35,040	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量		単価	
						1		18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
計						18,258		
単価						18,260	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量		単価	
						1		27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
普通作業員			人	1	27,387	27,387		
計						27,387		
単価						27,390	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	969	969	WYB00019 単-127号	
	計					969		
	単価					969	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック〔普通型〕	2t積	時間	1	1,553	1,553	WYB00020 単-128号	
	計					1,553		
	単価					1,553	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	トラック [クレーン装置付]	4t積, 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		4 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,082	3,082	WYB00032 単- 129号	
計						3,082		
単価						3,082	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2 t 積	時間	1	1,816	1,816	WYB00034 単- 130号	
計						1,816		
単価						1,816	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート	1号コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	625	625	WYB00016 単- 131号	
計						625		
単価						625	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	常温合材	20kg袋入		袋	1	2,000	2,000	
	計						2,000	
	単価						2,000	円/袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	落下物処理		件	1	9,656	9,656	9,656	WYB00014 単-132号
	計						9,656	
	単価						9,656	円/件

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
落下物処理			件	1	14,070	14,070	WYB00021 単- 133号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内・規制看板設置			枚	1	2,683	2,683	WYB00017 単- 134号	
計						2,683		
単価						2,683	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量		1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00025 単- 135号		
	計					2,683			
	単価					2,683	円/枚		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 136号		
	計					9,474			
	単価					9,474	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,456	1,456	CB227010	
計						1,456		
単価						1,456	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 137号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 138号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 139号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 140号		
	計					14,590			
	単価					14,590	円/人日		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	21,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【夜間作業】								
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 141号		
	計					21,880			
	単価					21,880	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	除雪トラック	7t(4×4) ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	17,440	697,600	WYB00022 単一 142号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	17,480	174,800	WYB00027 単一 143号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	19,110	764,400	WYB00028 単一 144号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	17,480	174,800	WYB00029 単一 145号	
計						1,811,600		
単価						18,120	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	除雪トラック	7t(4×4) WG ワンウェイ ⁺ ラ進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	19,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	80	19,090	1,527,200	WYB00030 単一 146号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	20	19,130	382,600	WYB00033 単一 147号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	80	20,760	1,660,800	WYB00035 単一 148号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	20	19,130	382,600	WYB00037 単一 149号	
計						3,953,200		
単価						19,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	除雪トラック	10t(6×6) AT TG ワンウェイ ^ラ ラ進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	80	21,250	1,700,000	WYB00080	単一 150号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	20	21,290	425,800	WYB00082	単一 151号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	80	22,920	1,833,600	WYB00085	単一 152号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	20	21,290	425,800	WYB00087	単一 153号
計						4,385,200		
単価						21,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	23,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	40	22,430	897,200	WYB00039	単-	154号
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00043	単-	155号
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	40	24,100	964,000	WYB00045	単-	156号
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00047	単-	157号
計					2,310,600			
単価					23,110		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	除雪ゲレータ	プレート幅4.0m プレート自動制御	単位	時間	数量	200	単価	17,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	80	17,210	1,376,800	WYB00053 単- 158号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	20	17,160	343,200	WYB00051 単- 159号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	80	18,640	1,491,200	WYB00049 単- 160号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	20	17,160	343,200	WYB00031 単- 161号	
計						3,554,400		
単価						17,780	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	除雪ゲレガ	プレート幅4.0m AT SS付 プレート自動制御	単位	時間	数量	200	単価	18,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	80	17,580	1,406,400	WYB00063	単-162号	
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	20	17,540	350,800	WYB00061	単-163号	
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	80	19,010	1,520,800	WYB00059	単-164号	
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	20	17,540	350,800	WYB00055	単-165号	
計					3,628,800			
単価					18,150		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	除雪ト-サ	14t級 アングリク*プラ付	単位	時間	数量	40	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	16	13,710	219,360	WYB00060 単- 166号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	4	13,680	54,720	WYB00054 単- 167号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	16	14,860	237,760	WYB00050 単- 168号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	4	13,680	54,720	WYB00041 単- 169号	
計						566,560		
単価						14,170	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級					20	18,870
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	8	18,300		146,400	WYB00068 単一 170号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00066 単一 171号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	8	19,910		159,280	WYB00064 単一 172号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00057 単一 173号
計							377,400	
単価							18,870	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホツハ° 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	500	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	200	12,550	2,510,000	WYB00058 単一 174号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	50	12,670	633,500	WYB00075 単一 175号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	200	13,980	2,796,000	WYB00076 単一 176号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	50	12,670	633,500	WYB00077 単一 177号	
計						6,573,000		
単価						13,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 t フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00092 単- 178号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00093 単- 179号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	情報連絡員		単位	時間	数量	500	単価	3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	200	3,213	642,600		
待機費 (情報連絡員)		1 7 ; 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	50	3,113	155,650		
待機費 (情報連絡員)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	200	3,680	736,000		
待機費 (情報連絡員)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	50	3,113	155,650		
計						1,689,900		
単価						3,380	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,246
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		中速車	8:00~17:00	時間	40	4,947	197,880	
待機費 (オペレーター等)		中速車	17:00~20:00	時間	10	4,954	49,540	
待機費 (オペレーター等)		中速車	20:00~5:00	時間	40	5,690	227,600	
待機費 (オペレーター等)		中速車	5:00~8:00	時間	10	4,954	49,540	
計							524,560	
単価							5,246	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	300	単価	5,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		高速車	8:00~17:00	時間	120	4,730	567,600	
待機費 (オペレーター等)		高速車	17:00~20:00	時間	30	4,789	143,670	
待機費 (オペレーター等)		高速車	20:00~5:00	時間	120	5,449	653,880	
待機費 (オペレーター等)		高速車	5:00~8:00	時間	30	4,789	143,670	
計							1,508,820	
単価							5,030	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	通常巡回		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	91.5	25,704	2,351,916			23,720
運転手 (一般)		人	91.5	19,584	1,791,936			
ガソリン	レギュラー	L	1,153	143	164,879			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		32,269			
計					4,341,000			
単価					23,720		円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	25,704	6,785		
	特殊作業員		人	0.792	23,358	18,499		
	普通作業員		人	1.056	18,258	19,280		
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	21,670	12,546		WK430530 単- 182号
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032		
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	25,370	20,498		WK430110 単- 183号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,460		
	計					90,100		
	単価					901		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費 (m ³)	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費		アスファルト殻:郡家重機(有)	m ³	100	3,525	352,500			
	計						352,500			
	単価						3,525	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.074	25,704		1,902		
特殊作業員									
			人	0.223	23,358		5,208		
普通作業員									
			人	0.297	18,258		5,422		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)							
			t	12.573	17,300		217,512		
タイヤローラ(8~20t) 運転		舗装版のみの打換え							WK430150
			日	0.184	33,000		6,072		単-184号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え							WK430550
			日	0.188	29,800		5,602		単-185号
アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え							WK430170
			日	0.333	56,080		18,674		単-186号
諸雑費(率+まるめ) 4%									
			式	1			10,408		
計							270,800		
単価							2,708		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,704	3,521		
特殊作業員			人	0.41	23,358	9,576		
普通作業員			人	0.683	18,258	12,470		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	12.573	17,300	217,512		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	263,100	36,044	WK430050 単- 187号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,680	9,272	WK430060 単- 188号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	143,500	19,659	WK430070 単- 189号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	50,020	6,852	WK430080 単- 190号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	48,890	6,697	WK430090 単- 191号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,580		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	3,433
	計					343,300	
	単価					3,433	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,704	6,168			
特殊作業員		人	0.53	23,358	12,379			
普通作業員		人	0.51	18,258	9,311			
振動ローラ運転		日	0.28	30,170	8,447	WK430560		単一 192号
再生アスファルト合材	再生密粒度A S (20)	t	1	15,300	15,300			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,225			
計					53,830			
単価					53,830		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,818	15,818		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,018		
	単価					3,018	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量		単価	
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,652		
単価						1,652	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量		単価	
					1			14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						108,200		
単価						1,082	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 土中建込用 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					1,391,000		
	単価					13,910	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					67,830		
	単価					678.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込用 景観塗装	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		680		
	計					1,269,000		
	単価					12,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へす径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052			
型わく工		人	0.86	26,418	22,719			
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,185			
計					48,450			
単価					4,845	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313		
	普通作業員		人	0.31	18,258	5,659		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		159		
	計					8,131		
	単価					81.31	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	950.64	950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250		
	計					8,250		
	単価					8,250	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,514.5	6,514			
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					534			
	単価					534		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	視線誘導標 (材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,483.3	15,483		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,500	-12,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,983		
	単価					2,983	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796			
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C〇用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					596			
	単価					596		円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100		15,100
	計					15,100		
	単価					15,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,887	1,887		1,887
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 無 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	4,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.176	25,704	81,635		
普通作業員			人	4.765	18,258	86,999		
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,171	247,617	WK430310 単- 193号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		16,649		
計						432,900		
単価						4,329	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	トンネル清掃工	2.05h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	47,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	35.345	25,704	908,507			
特殊作業員		人	35.345	23,358	825,588			
普通作業員		人	70.69	18,258	1,290,658			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	205	7,641	1,566,405	WK430610 単- 194号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		182,842			
計					4,774,000			
単価					47,740	円/k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草くず:(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
	普通作業員		人	0.05	18,258	912		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-195号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
	普通作業員		人	0.05	18,258	912		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514		単-195号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,683		
	単価					2,683		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	自動点滅器取替	下部フラインク式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,664	1,183		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,730		
単価						1,730	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.06	23,664	1,419		
	普通作業員		人	0.03	18,258	547		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,966		
	単価					1,966	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.03	35,290	1,058	WYB00018 単-196号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,024		
単価						3,024	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束		電工 2人 普通作業員 1人	時間	1	8,198	8,198	WYB00010 単- 197号	
ライトバン運転		乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	3,417	3,417	WYB00013 単- 198号	
計						11,615		
単価						387.1	円 / k m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.125	35,290	4,411	WYB00024 単- 199号	
計						4,411		
単価						147	円 / k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ライトバン	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	143	386		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					969		
	単価					969	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	142		553	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,553	
	単価						1,553	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	トラック [クレーン装置付]	4 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	142	752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,082		
	単価					3,082	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ダンプトラック	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	142	497		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,816		
	単価					1,816	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.025	25,000	625		
	計					625		
	単価					625	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112			9,656
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	5,049	4,544	単-195号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,656			
単価					9,656	円/件		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-133号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	27,387	7,668		
	トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	7,105	6,394	単-200号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					14,070		
	単価					14,070	円/件	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-195号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	金額	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514		単-195号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋): (有)大正	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-139号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	15,360	15,360	単- 201号	
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (ワンウェイプラウ)		エッジ 7~10 t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						17,440		
単価						17,440	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-143号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単- 202号		
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					17,480			
単価					17,480	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-144号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	17,030	17,030	単- 203号		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (ワンウェイプラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					19,110			
単価					19,110	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-145号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,400	15,400	単- 202号		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (ワンウェイプラウ)	エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 7 t 級 4 × 4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					17,480			
単価					17,480	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	15,360	15,360	単- 201号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85～4.0m 7～10 t 級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,090		
単価						19,090	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-147号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単- 202号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 7 t級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,130		
単価						19,130	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-148号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	20,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	17,030	17,030	単-203号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 7 t級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					20,760			
単価					20,760	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-149号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	15,400	15,400	単- 202号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2. 8 5 ~ 4. 0 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪車専用型 7 t 級 4 × 4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						19,130		
単価						19,130	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00081 単- 204号	
路面整正装置		2.8～2.9m 7～10t級用	時間	1	613	613	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,250		
単価						21,250	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-151号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00084 単- 205号	
路面整正装置		2.8~2.9m 7~10t級用	時間	1	613	613	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,290		
単価						21,290	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-152号	作業区分（C）	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	22,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00086 単-206号	
路面整正装置		2.8~2.9m 7~10t級用	時間	1	613	613	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,920		
単価						22,920	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-153号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00088 単- 205号		
路面整正装置	2.8~2.9m 7~10t級用	時間	1	613	613	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					21,290			
単価					21,290	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00040 単- 204号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,430		
単価						22,430	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-155号	作業区分（B）	17:00～20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00044 単-205号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,470		
単価						22,470	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-156号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00046 単-206号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪車専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,100		
単価						24,100	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-157号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00048 単- 205号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪車専用型 10 t 級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	17,210	17,210	WB460070 単- 207号		
計						17,210			
単価						17,210	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-159号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	17,160	17,160	WB460070 単- 208号		
計						17,160			
単価						17,160	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 187-00-00-1-0
単-160号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	18,640	18,640	WB460070 単- 209号	
計						18,640		
単価						18,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 250-00-00-11-0
単-161号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除する	時間	1	17,160	17,160	WB460070 単- 208号	
計						17,160		
単価						17,160	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,580	17,580	WB460070 単- 210号		
計						17,580			
単価						17,580	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-163号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 211号		
計						17,540			
単価						17,540	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-164号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,010	19,010	WB460070 単- 212号	
計						19,010		
単価						19,010	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-165号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 211号	
計						17,540		
単価						17,540	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13～14t級用	時間	1	13,710	13,710	WB460010	単- 213号
計						13,710		
単価						13,710	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-167号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13～14t級用	時間	1	13,680	13,680	WB460010	単- 214号
計						13,680		
単価						13,680	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-168号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13~14t級用	時間	1	14,860	14,860	WB460010	単- 215号
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-169号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)14t級 計上する アンゲリングブレード13~14t級用	時間	1	13,680	13,680	WB460010	単- 214号
計						13,680		
単価						13,680	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	18,300	18,300	WB460080 単- 216号		
計						18,300			
単価						18,300	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-171号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 217号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-172号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	19,910	19,910	WB460080	単- 218号
	計					19,910		
	単価					19,910	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-173号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080	単- 217号
	計					17,930		
	単価					17,930	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	12, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12, 550	12, 550	WB460160 単- 219号	
計						12, 550		
単価						12, 550	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-175号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12, 670	12, 670	WB460160 単- 220号	
計						12, 670		
単価						12, 670	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-176号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,980	13,980	WB460160 単- 221号		
計						13,980			
単価						13,980	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-177号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12,670	12,670	WB460160 単- 220号		
計						12,670			
単価						12,670	円/時間		

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 tフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	42,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	42,913	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
					1			60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		60,000		
計						60,000		
単価						60,000	円/式	