

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和8年度)		式	1		48,324,314				
巡視・巡回工		式	1		9,162,990				
道路巡回工		式	1		9,162,990				
通常巡回	鳥取IC～青谷IC	式	1		8,858,550			内-1号	
夜間巡回	鳥取IC～青谷IC	式	1		304,440			内-2号	
舗装工		式	1		947,656				
舗装打換え工		式	1		435,841				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	30	626.2	18,786			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	100	901	90,100			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	5	1,781	8,905			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	5	4,230	21,150			単-4号	
表層	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	100	2,969	296,900			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	1		405,155				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	100	3,689	368,900			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	5	2,551	12,755			単-7号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	5	4,700	23,500			単-8号	
アスファルト舗装補修工		式	1		106,660				
パッチング	再生密粒度As(20)	t	2	53,330	106,660			単-9号	
防護柵工		式	1		2,022,000				
路側防護柵工		式	1		2,022,000				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	50	18,790	939,500			単-10号	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	50	21,650	1,082,500			単-11号	
道路付属施設工		式	1		1,381,000				
道路付属物工		式	1		1,381,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	23,680	1,184,000					単-12号
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	m	100	1,970	197,000					単-13号
道路付属物復旧工		式	1		1,642,200					
付属物補修工		式	1		1,642,200					
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 土中建込 景観色	本	20	15,130	302,600					単-14号
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 コンクリート建込 景観色	本	20	10,980	219,600					単-15号
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	本	10	19,340	193,400					単-16号
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	本	10	15,950	159,500					単-17号
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	25,570	767,100					単-18号
道路清掃工		式	1		752,263					
路面清掃工		式	1		187,645					

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4t D持込 散水車5500～6500L貸与	km	25.9	7,245	187,645					単-19号
排水施設清掃工		式	1		226,190					
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200	410.4	82,080					単-20号
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	994.8	99,480					単-21号
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	811.5	16,230					単-22号
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1,420	28,400					単-23号
構造物清掃工		式	1		338,428					
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与	km	7.6	44,530	338,428					単-24号
除草工		式	1		1,849,700					
道路除草工		式	1		1,849,700					
除草	型掛式 飛び石防護有	m2	10,000	71.33	713,300					単-25号

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	型掛式 飛び石防護無	m2	5,000	61.93	309,650			単-26号	
集草		m2	15,000	21.09	316,350			単-27号	
積込運搬		m2	15,000	27.36	410,400			単-28号	
除草処分		t	5	20,000	100,000			単-29号	
冬期対策施設工		式	1		489,510				
冬期安全施設工		式	1		489,510				
スノーポール設置	挿入単柱型	本	50	602.3	30,115			単-30号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	602.3	30,115			単-31号	
冬期看板設置		枚	80	2,683	214,640			単-32号	
冬期看板撤去		枚	80	2,683	214,640			単-33号	
道路照明設備工		式	1		524,345				
道路照明施設維持工		式	1		104,095				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	個	5	3,509	17,545			単-34号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 6A	個	5	7,880	39,400			単-35号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 10A	個	5	9,430	47,150			単-36号	
トンネル照明維持工		式	1		46,890				
ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-37号	
ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-38号	
照明施設維持工		式	1		281,240				
照明施設点検		箇所	20	1,966	39,320			単-39号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	80	3,024	241,920			単-40号	
移動拘束		式	1		92,120				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	200	387.1	77,420			単-41号	
作業員移動	高所作業車	km	100	147	14,700			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		24,504,280				
応急処理作業工 (労務費)		式	1		20,395,100				
応急作業	土木一般世話役	人	40	25,710	1,028,400			単-43号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	38,560	192,800			単-44号	
応急作業	特殊作業員	人	200	23,360	4,672,000			単-45号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	10	35,040	350,400			単-46号	
応急作業	普通作業員	人	700	18,260	12,782,000			単-47号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	50	27,390	1,369,500			単-48号	
応急処理作業工 (機械費)		式	1		1,048,000				
ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	時間	200	969	193,800			単-49号	
トラック	2t積	時間	100	1,553	155,300			単-50号	
トラック [クレーン装置付]	4t積, 2.9t吊	時間	50	3,082	154,100			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック	2t積	時間	300	1,816	544,800			単-52号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		265,500				
コンクリート	1号コンクリート	m3	10	19,300	193,000			単-53号	
セメント	高炉B 25kg袋入	袋	20	625	12,500			単-54号	
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-55号	
応急処理工		式	1		2,795,680				
落下物処理		件	200	9,656	1,931,200			単-56号	
落下物処理 【夜間】		件	50	14,070	703,500			単-57号	
案内・規制看板設置		枚	30	2,683	80,490			単-58号	
案内・規制看板撤去		枚	30	2,683	80,490			単-59号	
構造物撤去工		式	1		149,570				
構造物取壊し工		式	1		94,740				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-60号	
運搬処理工		式	1		54,830				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,958	19,580			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-62号	
仮設工		式	1		4,898,800				
交通管理工		式	1		4,898,800				
交通誘導警備員		人日	70	18,160	1,271,200			単-63号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	10	27,240	272,400			単-64号	
交通誘導警備員		人日	80	14,590	1,167,200			単-65号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	100	21,880	2,188,000			単-66号	
雪寒 (令和8年度)		式	1		15,655,000				
除雪工		式	1		15,655,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
一般除雪工		式	1		8,177,400					
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイラジ進行角可変式	時間	200	23,110	4,622,000					単-67号
除雪トラック	10t(6×6) AT WG ワンウェイラジ進行角可変付 凍結防止剤散布装置付	時間	100	23,380	2,338,000					単-68号
除雪ブレーダ	プレート幅4.3m SS付 プレート自動制御	時間	40	21,000	840,000					単-69号
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級	時間	20	18,870	377,400					単-70号
凍結防止工		式	1		4,092,000					
凍結防止剤散布	湿潤式 3t級 ホッパ容量 2.5m3 4×4	時間	300	13,640	4,092,000					単-71号
凍結防止剤	塩化ナリウム 1tフレコン 支給品	t	400	0	0					単-72号
凍結防止剤	塩化ナリウム 500kgフレコン 支給品	t	30	0	0					単-73号
待機費		式	1		3,385,600					
情報連絡員		時間	400	3,380	1,352,000					単-74号
運転要員	中速車	時間	100	5,246	524,600					単-75号

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運転要員	高速車	時間	300	5,030	1,509,000			単-76号	
直接工事費		式	1		63,979,314				
共通仮設費		式	1		9,283,000				
共通仮設費		式	1		1,024,000				
技術管理費		式	1		54,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		54,000			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		970,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,259,000				
純工事費		式	1		73,262,314				
現場管理費		式	1		42,880,000				
工事原価		式	1		116,142,314				
一般管理費等		式	1		19,507,686				

一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回	鳥取IC～青谷IC	日	365	24,270	8,858,550			WYB00074 単一 77号
合 計					8,858,550			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	626.2	626.2	CB430510	
計						626.2		
単価						626.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	901	901	WB430620 単一 79号	
計						901		
単価						901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,781	1,781	CB227010		
計						1,781			
単価						1,781	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 80号		
計						4,230			
単価						4,230	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,969	2,969	WB430650 単一 81号	
計						2,969		
単価						2,969	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,689	3,689	WB430210 単一 82号	
計						3,689		
単価						3,689	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,551	2,551	CB430020	
計						2,551		
単価						2,551	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 83号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	パッチング*	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	53,330	53,330	WB434610	単一	84号
計					53,330			
単価					53,330	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 85号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,018	3,018	WB810540 単一 86号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400	WYB00001 単一 87号	
	計					18,784		
	単価					18,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単- 88号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単- 89号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300	WYB00003 単- 90号	
	計					21,648		
	単価					21,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	23,680	単一	91号
	計						23,680		
	単価						23,680	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	単位	m	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,501	12,505	WB240730	単一	92号
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,845	6,783	WB240720	単一	93号
養生工	防草コンクリート	m 2	5	81.31	406.55	WB240740	単一	94号
計					19,694.55			
単価					1,970		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単-	95号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310	単-	96号
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 防塵型 土中建込用 景観色	本	1	11,100	11,100	WYB00002	単-	97号
計					15,126			
単価					15,130		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	10,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360	単一	98号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	534	534	WB812310	単一	99号
視線誘導標(材料費)	両面φ100支柱径φ60.5 防塵型 コンクリート建込用 景観色	本	1	10,200	10,200	WYB00005	単一	100号
計					10,980			
単価					10,980		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単-	95号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,983	2,983	WB812320	単-	101号
視線誘導標（材料費）	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400	WYB00007	単-	102号
計					19,333			
単価					19,340		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	単- 98号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596	単- 103号	WB812320
	視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100	単- 104号	WYB00009
	計					15,942		
	単価					15,950	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,887	1,887	WB812410 単- 105号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単- 91号	
計						25,567		
単価						25,570	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級貸与 トラック貸与 4tD持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 トラック貸与 トラック式 0.27時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	7,245	7,245	WB432310 単- 106号	
計						7,245		
単価						7,245	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	410.4	410.4	CB433510	
計						410.4		
単価						410.4	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	994.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	994.8	994.8	CB433510	
計						994.8		
単価						994.8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	柵清掃 (人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	811.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	811.5	811.5	CB433710	
計						811.5		
単価						811.5	円/箇所	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	柵清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,420	1,420	CB433710	
計						1,420		
単価						1,420	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.59h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	44,530	44,530	WB433810 単- 107号	
計						44,530		
単価						44,530	円/km	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	除草	型掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	71.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	71.33	71.33	CB432110	
計						71.33		
単価						71.33	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	除草	型掛式 飛び石防護無	単位	m2	数量		1	単価	61.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	61.93	61.93	CB432110		
計						61.93			
単価						61.93	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	集草		単位	m2	数量		1	単価	21.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
計						21.09			
単価						21.09	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込運搬		単位	m2	数量		1	単価	27.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m2	1	27.36	27.36	CB432150		
計						27.36			
単価						27.36	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分		単位	t	数量		1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000	WB020052		
計						20,000	単- 108号		
単価						20,000	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	スノーポール設置	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置						CB423010
			本	1	602.3		602.3	
	計						602.3	
	単価						602.3	円/本

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去						CB423010
			本	1	602.3		602.3	
	計						602.3	
	単価						602.3	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
冬期看板設置			枚	1	2,683	2,683	WYB00004 単- 109号	
計						2,683		
単価						2,683	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
冬期看板撤去			枚	1	2,683	2,683	WYB00008 単- 110号	
計						2,683		
単価						2,683	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 111号	
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	650	650		
計						3,509		
単価						3,509	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 6A	単位	個	数量	1	単価	7,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 112号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	6,150	6,150		
計						7,880		
単価						7,880	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 10A	単位	個	数量				
						1		単価	9,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500		
	光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	個	1	7,700	7,700	単- 112号		
	計					9,430			
	単価					9,430	円/個		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量				
						1		単価	4,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100		
	蛍光ランプ (一般照明用)	FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830	単- 113号		
	計					4,689			
	単価					4,689	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量		単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 113号	
Hf 蛍光ランプ (高周波点灯専用型)		FHF-32W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明施設点検			箇所	1	1,966	1,966	WYB00006 単- 114号	
計						1,966		
単価						1,966	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	3,024	3,024	WYB00011 単- 115号	
	計					3,024		
	単価					3,024	円/箇所	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量	1	単価	387.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業員移動	車移動 ライトバン	km	1	387.1	387.1	WYB00012 単- 116号	
	計					387.1		
	単価					387.1	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	作業員移動	高所作業車	単位	km	数量		単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業員移動	車移動 高所作業車	km	1	147	147	WYB00023 単- 117号	
	計					147		
	単価					147	円/km	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	計					25,704		
	単価					25,710	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	38,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556		
計						38,556		
単価						38,560	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価	23,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,358	23,358		
計						23,358		
単価						23,360	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価	35,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
特殊作業員			人	1	35,037	35,037		
計						35,037		
単価						35,040	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
計						18,258		
単価						18,260	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
普通作業員			人	1	27,387	27,387		
計						27,387		
単価						27,390	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	969	969	WYB00016 単一 118号	
計						969		
単価						969	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,553	1,553	WYB00019	単- 119号
計						1,553		
単価						1,553	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック〔クレーン装置付〕	4t積, 2.9t吊	単位	時間	数量		単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕		4 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	3,082	3,082	WYB00020	単- 120号
計						3,082		
単価						3,082	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2 t 積	時間	1	1,816	1,816	WYB00022 単- 121号	
計						1,816		
単価						1,816	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート	1号コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	625	625	WYB00015 単-122号	
計						625		
単価						625	円/袋	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理			件	1	9,656	9,656	WYB00014 単- 123号	
計						9,656		
単価						9,656	円/件	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
落下物処理			件	1	14,070	14,070	WYB00021 単- 124号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板設置		枚	1	2,683	2,683	WYB00017 単- 125号	
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00025 単- 126号	
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 127号	
計						9,474		
単価						9,474	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,958	1,958	CB227010	
計						1,958		
単価						1,958	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 128号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 129号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
交通誘導警備員 A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 130号		
計						27,240			
単価						27,240	円/人日		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 131号		
計						14,590			
単価						14,590	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880	単- 132号	WB010212
	計					21,880		
	単価					21,880	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	23,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	80	22,430	1,794,400	WYB00039 単- 133号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	20	22,470	449,400	WYB00043 単- 134号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	80	24,100	1,928,000	WYB00045 単- 135号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	20	22,470	449,400	WYB00047 単- 136号		
計					4,621,200			
単価					23,110	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	除雪トラック	10t(6×6) AT WG ワンウェイ [®] ラジ進行角可変付 凍結防止剤 散布装置付	単位	時間	数量	100	単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	22,700	908,000	WYB00082 単一 137号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	22,740	227,400	WYB00091 単一 138号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	24,370	974,800	WYB00089 単一 139号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	22,740	227,400	WYB00087 単一 140号	
計						2,337,600		
単価						23,380	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	除雪ゲレガ	プレート幅4.3m SS付 プレート自動制御	単位	時間	数量	40	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	16	20,430	326,880	WYB00037 単-141号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	4	20,390	81,560	WYB00035 単-142号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	16	21,860	349,760	WYB00033 単-143号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	4	20,390	81,560	WYB00031 単-144号	
計						839,760		
単価						21,000	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級					20	18,870
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	8	18,300		146,400	WYB00057 単一 145号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00071 単一 146号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	8	19,910		159,280	WYB00072 単一 147号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00073 単一 148号
計							377,400	
単価							18,870	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	凍結防止剤散布	湿潤式 3t級 ホッパ [®] 容量2.5m ³ 4×4	単位	時間	数量	300	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	120	13,040	1,564,800	WYB00058 単一 149号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	30	13,160	394,800	WYB00075 単一 150号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	120	14,470	1,736,400	WYB00076 単一 151号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	30	13,160	394,800	WYB00077 単一 152号	
計						4,090,800		
単価						13,640	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	単位	t	数量		1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 t フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00085 単- 153号		
	計					0			
	単価					0	円/t		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	単位	t	数量		1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤	塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00093 単- 154号		
	計					0			
	単価					0	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	情報連絡員		単位	時間	数量	400	単価	3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		8:00~17:00	時間	160	3,213	514,080		
待機費 (情報連絡員)		17:00~20:00	時間	40	3,113	124,520		
待機費 (情報連絡員)		20:00~5:00	時間	160	3,680	588,800		
待機費 (情報連絡員)		5:00~8:00	時間	40	3,113	124,520		
計						1,351,920		
単価						3,380	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,246
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		中速車	8:00~17:00	時間	40	4,947	197,880	
待機費 (オペレーター等)		中速車	17:00~20:00	時間	10	4,954	49,540	
待機費 (オペレーター等)		中速車	20:00~5:00	時間	40	5,690	227,600	
待機費 (オペレーター等)		中速車	5:00~8:00	時間	10	4,954	49,540	
計							524,560	
単価							5,246	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	300	単価	5,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		高速車	8:00~17:00	時間	120	4,730	567,600	
待機費 (オペレーター等)		高速車	17:00~20:00	時間	30	4,789	143,670	
待機費 (オペレーター等)		高速車	20:00~5:00	時間	120	5,449	653,880	
待機費 (オペレーター等)		高速車	5:00~8:00	時間	30	4,789	143,670	
計							1,508,820	
単価							5,030	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	通常巡回	鳥取IC～青谷IC	単位	日	数量	365	単価	24,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	182.5	25,704	4,690,980			
運転手（一般）		人	182.5	19,584	3,574,080			
ガソリン	レギュラー	L	3,468	143	495,924			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		99,016			
計					8,860,000			
単価					24,270	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	夜間巡回	鳥取IC～青谷IC	単位	日	数量	12	単価	25,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【勤務時間 20:00～24:00】								
土木一般世話役			人	6	26,948	161,688		
運転手（一般）			人	6	20,555	123,330		
ガソリン		レギュラー	L	114	143	16,302		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		3,180		
計						304,500		
単価						25,370	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	901
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.264	25,704	6,785			
特殊作業員		人	0.792	23,358	18,499			
普通作業員		人	1.056	18,258	19,280			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	21,670	12,546	WK430530 単- 156号		
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	25,370	20,498	WK430110 単- 157号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,460			
計					90,100			
単価					901	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト舗: (株) ガイアート 共同アスコン		m ³	100	4,230	423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,969
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	25,704	1,902			
特殊作業員		人	0.223	23,358	5,208			
普通作業員		人	0.297	18,258	5,422			
改質アスファルト	密粒度AS改質Ⅱ型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	33,000	6,072	WK430150 単-158号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	29,800	5,602	WK430550 単-159号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,080	18,674	WK430170 単-160号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		11,362			
計					296,900			
単価					2,969	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521			
特殊作業員		人	0.41	23,358	9,576			
普通作業員		人	0.683	18,258	12,470			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	263,100	36,044	WK430050 単- 161号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,680	9,272	WK430060 単- 162号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	143,500	19,659	WK430070 単- 163号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	50,020	6,852	WK430080 単- 164号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	48,890	6,697	WK430090 単- 165号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,604			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,704	6,168			
特殊作業員		人	0.53	23,358	12,379			
普通作業員		人	0.51	18,258	9,311			
振動ローラ運転		日	0.28	30,170	8,447	WK430560 単一 166号		
再生アスファルト合材	再生密粒度A S (20)	t	1	14,800	14,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,225			
計					53,330			
単価					53,330	円 / t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,818	15,818		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,018		
	単価					3,018	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量		単価	
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,652		
単価						1,652	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量		単価	
					1			14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,680		
単価						23,680	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
普通作業員		人	3.2	18,258	58,425			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,500			
計					250,100			
単価					2,501	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052				
型わく工		人	0.86	26,418	22,719				
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,185				
計					48,450				
単価					4,845	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	950.64	950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 防塵型 土中建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 防塵型 土中建込用 景観色	本	1	11,100	11,100		
	計					11,100		
	単価					11,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,514.5	6,514			
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					534			
	単価					534		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	視線誘導標 (材料費)	両面φ100支柱径φ60.5 防塵型 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標	両面φ100支柱径φ60.5 防塵型 コンクリート建込用 景観色	本	1	10,200	10,200			10,200
計					10,200			
単価					10,200		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,483.3	15,483			
視線誘導標 (スノーポール併用型)	土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,500	-12,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,983			
単価					2,983	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796			
視線誘導標 (スノーポール併用型)		C O用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						596			
単価						596		円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100		
	計					15,100		
	単価					15,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,887	1,887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	7,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.176	25,704	81,635			
普通作業員		人	4.765	18,258	86,999			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,171	247,617	WK430310 単一 167号		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	27	4,718	127,386	単一 168号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	27	6,082	164,214	単一 169号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,649			
計					724,500			
単価					7,245	円 / k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	トンネル清掃工	1.59h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	27.414	25,704	704,649		
特殊作業員			人	27.414	23,358	640,336		
普通作業員			人	54.828	18,258	1,001,049		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	159	7,641	1,214,919	WK430610 単- 170号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	159	4,718	750,162	単- 168号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		141,885		
計						4,453,000		
単価						44,530	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	除草くず：(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000			
計					2,000,000			
単価					20,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-171号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
	普通作業員		人	0.05	18,258	912		
	トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.3	5,049	1,514	単-171号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	自動点滅器取替	下部フラインク式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,664	1,183		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,730		
単価						1,730	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.06	23,664	1,419		
	普通作業員		人	0.03	18,258	547		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,966		
	単価					1,966	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.03	35,290	1,058	WYB00018 単-172号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,024		
単価						3,024	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束		電工 2人 普通作業員 1人					WYB00010	
			時間	1	8,198	8,198	単- 173号	
ライトバン運転		乗車定員 5名 排気量 1.5 L					WYB00013	
			時間	1	3,417	3,417	単- 174号	
計						11,615		
単価						387.1	円 / k m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名					WYB00024	
			日	0.125	35,290	4,411	単- 175号	
計						4,411		
単価						147	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ライトバン	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	143	386		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					969		
	単価					969	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	142		553	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,553	
	単価						1,553	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	トラック [クレーン装置付]	4 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	142	752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,082		
	単価					3,082	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ダンプトラック	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	142	497		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,816		
	単価					1,816	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	高炉B 25kg袋入	t	0.025	25,000	625			
計					625			
単価					625	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112			9,656
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	5,049	4,544	単-171号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,656			
単価					9,656	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	落下物処理		単位	件	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.28	27,387	7,668	
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,105	6,394	単-176号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					14,070	
	単価					14,070	円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	金額	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514		単-171号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-171号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):美穂建設(株)	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-130号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-132号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00040 単-177号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,430		
単価						22,430	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-134号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00044 単-178号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-135号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00046 単-179号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,100		
単価						24,100	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-136号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00048 単-178号	
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						22,470		
単価						22,470	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	18,390	18,390	WYB00084 単-180号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,700		
単価						22,700	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-138号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	18,430	18,430	WYB00092 単-181号		
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					22,740			
単価					22,740	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-139号	作業区分（C）	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	20,060	20,060	WYB00090 単-182号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,370		
単価						24,370	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-140号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	22,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	18,430	18,430	WYB00088 単- 181号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10 t 級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,740			
単価					22,740	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	20,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,430	20,430	WB460070 単- 183号		
計						20,430			
単価						20,430	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-142号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,390	20,390	WB460070 単- 184号		
計						20,390			
単価						20,390	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-143号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	21,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	21,860	21,860	WB460070 単- 185号	
計						21,860		
単価						21,860	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-144号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,390	20,390	WB460070 単- 184号	
計						20,390		
単価						20,390	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	18,300	18,300	WB460080 単- 186号		
計						18,300			
単価						18,300	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-146号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 187号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-147号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	19,910	19,910	WB460080	単- 188号
	計					19,910		
	単価					19,910	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-148号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080	単- 187号
	計					17,930		
	単価					17,930	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,040	13,040	WB460160 単- 189号	
計						13,040		
単価						13,040	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-150号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,160	13,160	WB460160 単- 190号	
計						13,160		
単価						13,160	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-151号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,470	14,470	WB460160 単- 191号	
計						14,470		
単価						14,470	円/時間	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-152号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,160	13,160	WB460160 単- 190号	
計						13,160		
単価						13,160	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-153号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 tフレコン (支給品)	単位	t	数量		1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	42,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-154号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量		1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	42,913	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市本高～鳥取市青谷町青谷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010004	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	179,900
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和9年度)		式	1		48,348,584				
巡視・巡回工		式	1		9,187,260				
道路巡回工		式	1		9,187,260				
通常巡回	鳥取IC～青谷IC	式	1		8,882,820			内-1号	
夜間巡回	鳥取IC～青谷IC	式	1		304,440			内-2号	
舗装工		式	1		947,656				
舗装打換え工		式	1		435,841				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	30	626.2	18,786			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	100	901	90,100			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	5	1,781	8,905			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	5	4,230	21,150			単-4号	
表層	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	100	2,969	296,900			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	1		405,155				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	100	3,689	368,900			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	5	2,551	12,755			単-7号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	5	4,700	23,500			単-8号	
アスファルト舗装補修工		式	1		106,660				
パッチング	再生密粒度As(20)	t	2	53,330	106,660			単-9号	
防護柵工		式	1		2,022,000				
路側防護柵工		式	1		2,022,000				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	50	18,790	939,500			単-10号	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	50	21,650	1,082,500			単-11号	
道路付属施設工		式	1		1,381,000				
道路付属物工		式	1		1,381,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	23,680	1,184,000			単-12号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	m	100	1,970	197,000			単-13号	
道路付属物復旧工		式	1		1,642,200				
付属物補修工		式	1		1,642,200				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 土中建込 景観色	本	20	15,130	302,600			単-14号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 コンクリート建込 景観色	本	20	10,980	219,600			単-15号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	本	10	19,340	193,400			単-16号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	本	10	15,950	159,500			単-17号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	25,570	767,100			単-18号	
道路清掃工		式	1		752,263				
路面清掃工		式	1		187,645				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4t D持込 散水車5500～6500L貸与	km	25.9	7,245	187,645			単-19号	
排水施設清掃工		式	1		226,190				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200	410.4	82,080			単-20号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	994.8	99,480			単-21号	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	811.5	16,230			単-22号	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1,420	28,400			単-23号	
構造物清掃工		式	1		338,428				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与	km	7.6	44,530	338,428			単-24号	
除草工		式	1		1,849,700				
道路除草工		式	1		1,849,700				
除草	型掛式 飛び石防護有	m2	10,000	71.33	713,300			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	型掛式 飛び石防護無	m2	5,000	61.93	309,650			単-26号	
集草		m2	15,000	21.09	316,350			単-27号	
積込運搬		m2	15,000	27.36	410,400			単-28号	
除草処分		t	5	20,000	100,000			単-29号	
冬期対策施設工		式	1		489,510				
冬期安全施設工		式	1		489,510				
スノーポール設置	挿入単柱型	本	50	602.3	30,115			単-30号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	602.3	30,115			単-31号	
冬期看板設置		枚	80	2,683	214,640			単-32号	
冬期看板撤去		枚	80	2,683	214,640			単-33号	
道路照明設備工		式	1		524,345				
道路照明施設維持工		式	1		104,095				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ 取替 プリンターライト	TS-100	個	5	3,509	17,545			単-34号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 6A	個	5	7,880	39,400			単-35号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 10A	個	5	9,430	47,150			単-36号	
トンネル照明維持工		式	1		46,890				
ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-37号	
ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-38号	
照明施設維持工		式	1		281,240				
照明施設点検		箇所	20	1,966	39,320			単-39号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	80	3,024	241,920			単-40号	
移動拘束		式	1		92,120				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	200	387.1	77,420			単-41号	
作業員移動	高所作業車	km	100	147	14,700			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		24,504,280				
応急処理作業工 (労務費)		式	1		20,395,100				
応急作業	土木一般世話役	人	40	25,710	1,028,400			単-43号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	38,560	192,800			単-44号	
応急作業	特殊作業員	人	200	23,360	4,672,000			単-45号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	10	35,040	350,400			単-46号	
応急作業	普通作業員	人	700	18,260	12,782,000			単-47号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	50	27,390	1,369,500			単-48号	
応急処理作業工 (機械費)		式	1		1,048,000				
ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	時間	200	969	193,800			単-49号	
トラック	2t積	時間	100	1,553	155,300			単-50号	
トラック [クレーン装置付]	4t積, 2.9t吊	時間	50	3,082	154,100			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック	2t積	時間	300	1,816	544,800			単-52号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		265,500				
コンクリート	1号コンクリート	m3	10	19,300	193,000			単-53号	
セメント	高炉B 25kg袋入	袋	20	625	12,500			単-54号	
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-55号	
応急処理工		式	1		2,795,680				
落下物処理		件	200	9,656	1,931,200			単-56号	
落下物処理 【夜間】		件	50	14,070	703,500			単-57号	
案内・規制看板設置		枚	30	2,683	80,490			単-58号	
案内・規制看板撤去		枚	30	2,683	80,490			単-59号	
構造物撤去工		式	1		149,570				
構造物取壊し工		式	1		94,740				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-60号	
運搬処理工		式	1		54,830				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,958	19,580			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-62号	
仮設工		式	1		4,898,800				
交通管理工		式	1		4,898,800				
交通誘導警備員		人日	70	18,160	1,271,200			単-63号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	10	27,240	272,400			単-64号	
交通誘導警備員		人日	80	14,590	1,167,200			単-65号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	100	21,880	2,188,000			単-66号	
雪寒 (令和9年度)		式	1		15,655,000				
除雪工		式	1		15,655,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般除雪工		式	1		8,177,400				
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイラジ進行角可変式	時間	200	23,110	4,622,000			単-67号	
除雪トラック	10t(6×6) AT WG ワンウェイラジ進行角可変付 凍結防止剤散布装置付	時間	100	23,380	2,338,000			単-68号	
除雪グレーダ	プレート幅4.3m SS付 プレート自動制御	時間	40	21,000	840,000			単-69号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級	時間	20	18,870	377,400			単-70号	
凍結防止工		式	1		4,092,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 3t級 ホッパ容量 2.5m3 4×4	時間	300	13,640	4,092,000			単-71号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	t	400	0	0			単-72号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	t	30	0	0			単-73号	
待機費		式	1		3,385,600				
情報連絡員		時間	400	3,380	1,352,000			単-74号	
運転要員	中速車	時間	100	5,246	524,600			単-75号	

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
運転要員	高速車	時間	300	5,030	1,509,000					単-76号
直接工事費		式	1		64,003,584					
共通仮設費		式	1		9,348,180					
共通仮設費		式	1		1,087,180					
技術管理費		式	1		117,180					
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180					内-3号
道路工事完成図等作成費		式	1		54,000					内-4号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		970,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,261,000					
純工事費		式	1		73,351,764					
現場管理費		式	1		42,891,000					
工事原価		式	1		116,242,764					

設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		19,517,236				
工事価格		式	1		135,760,000				
消費税相当額		式	1		13,576,000				
工事費計		式	1		149,336,000				

一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回	鳥取IC～青谷IC	日	366	24,270	8,882,820			WYB00074 単一 77号
合 計					8,882,820			

一式当たり内訳書

夜間巡回

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間巡回	鳥取IC～青谷IC	日	12	25,370	304,440			WYB00080 単一 78号
合 計					304,440			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00026 単一 155号
合 計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		54,000			WYB00029 単一 156号
合 計					54,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	626.2	626.2	CB430510	
計						626.2		
単価						626.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	901	901	WB430620 単一 79号	
計						901		
単価						901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,781	1,781	CB227010		
計						1,781			
単価						1,781	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 80号		
計						4,230			
単価						4,230	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,969	2,969	WB430650 単一 81号	
計						2,969		
単価						2,969	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,689	3,689	WB430210 単一 82号	
計						3,689		
単価						3,689	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,551
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用		m 3	1	2,551	2,551	CB430020
計							2,551	
単価							2,551	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 83号
計							4,700	
単価							4,700	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	ハッチング*	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	53,330	53,330	WB434610	単一	84号
計					53,330			
単価					53,330	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 85号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,018	3,018	WB810540 単一 86号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400	WYB00001 単一 87号	
	計					18,784		
	単価					18,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単- 88号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単- 89号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300	WYB00003 単- 90号	
	計					21,648		
	単価					21,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単一 91号		
計					23,680			
単価					23,680	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	単位	m	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,501	12,505	WB240730 単一 92号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,845	6,783	WB240720 単一 93号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	81.31	406.55	WB240740 単一 94号		
計					19,694.55			
単価					1,970	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360 単- 95号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310 単- 96号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 防塵型 土中建込用 景観色	本	1	11,100	11,100	WYB00002 単- 97号		
計					15,126			
単価					15,130	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	10,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360 単一 98号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	534	534	WB812310 単一 99号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100支柱径φ60.5 防塵型 コンクリート建込用 景観色	本	1	10,200	10,200	WYB00005 単一 100号		
計					10,980			
単価					10,980	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単-	95号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,983	2,983	WB812320	単-	101号
視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400	WYB00007	単-	102号
計					19,333			
単価					19,340		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360	単- 98号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596	WB812320	単- 103号	
視線誘導標（材料費）	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100	WYB00009	単- 104号	
計					15,942			
単価					15,950		円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,887	1,887	WB812410 単- 105号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単- 91号	
計						25,567		
単価						25,570	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級貸与 トラック貸与 4tD持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 トラック貸与 トラック式 0.27時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	7,245	7,245	WB432310 単- 106号	
計						7,245		
単価						7,245	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	410.4	410.4	CB433510	
計						410.4		
単価						410.4	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	994.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	994.8	994.8	CB433510	
計						994.8		
単価						994.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	樹清掃 (人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	
						1		811.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	811.5	811.5	CB433710	
計						811.5		
単価						811.5	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,420	1,420	CB433710	
計						1,420		
単価						1,420	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.59h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	44,530	44,530	WB433810 単- 107号	
計						44,530		
単価						44,530	円/km	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	除草	型掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	71.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	71.33	71.33	CB432110	
計						71.33		
単価						71.33	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	除草	型掛式 飛び石防護無	単位	m2	数量		1	単価	61.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	61.93	61.93	CB432110		
計						61.93			
単価						61.93	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	集草		単位	m2	数量		1	単価	21.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
計						21.09			
単価						21.09	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m2	1	27.36	27.36		CB432150
	計					27.36		
	単価					27.36	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		WB020052
	計					20,000		単- 108号
	単価					20,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	スノーポール設置	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,683	2,683	WYB00004	単- 109号
	計					2,683		
	単価					2,683		円/枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00008	単- 110号
	計					2,683		
	単価					2,683		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替	プリンカーライト	0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 111号	
プリンカーライト	ランプ (TS-100)		個	1	650	650		
計						3,509		
単価						3,509	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 6A	単位	個	数量	1	単価	7,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替	下部プラグイン式	0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 112号	
光電式自動点滅器	プラグイン式	200V 6A	個	1	6,150	6,150		
計						7,880		
単価						7,880	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200 10A	単位	個	数量				
						1		単価	9,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500		
	光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	個	1	7,700	7,700	単- 112号		
	計					9,430			
	単価					9,430	円/個		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量				
						1		単価	4,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100		
	蛍光ランプ (一般照明用)	FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830	単- 113号		
	計					4,689			
	単価					4,689	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量		単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 113号	
Hf 蛍光ランプ (高周波点灯専用型)		FHF-32W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明施設点検			箇所	1	1,966	1,966	WYB00006 単- 114号	
計						1,966		
単価						1,966	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
照明施設点検		高所作業車		箇所	1	3,024	3,024	WYB00011 単- 115号
計							3,024	
単価							3,024	円/箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量	1	単価	387.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
作業員移動		車移動 ライトバン		km	1	387.1	387.1	WYB00012 単- 116号
計							387.1	
単価							387.1	円/km

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	作業員移動	高所作業車	単位	km	数量		単価	
						1		147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 高所作業車					WYB00023	
			k m	1	147	147	単- 117号	
	計					147		
	単価					147	円/km	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		単価	
						1		25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1	25,704	25,704		
	計					25,704		
	単価					25,710	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	38,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【夜間作業】								
	土木一般世話役		人	1	38,556	38,556			
	計					38,556			
	単価					38,560		円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	23,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1	23,358	23,358			
	計					23,358			
	単価					23,360		円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価	35,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
特殊作業員			人	1	35,037	35,037		
計						35,037		
単価						35,040	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
計						18,258		
単価						18,260	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
普通作業員			人	1	27,387	27,387		
計						27,387		
単価						27,390	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン		乗車定員5名 1.5L	時間	1	969	969	WYB00016 単-118号	
計						969		
単価						969	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,553	1,553	WYB00019	単- 119号
計						1,553		
単価						1,553	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック〔クレーン装置付〕	4t積, 2.9t吊	単位	時間	数量		単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕		4 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	3,082	3,082	WYB00020	単- 120号
計						3,082		
単価						3,082	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2 t 積	時間	1	1,816	1,816	WYB00022 単- 121号	
計						1,816		
単価						1,816	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート	1号コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	625	625	WYB00015 単-122号	
計						625		
単価						625	円/袋	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理			件	1	9,656	9,656	WYB00014 単- 123号	
計						9,656		
単価						9,656	円/件	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
落下物処理			件	1	14,070	14,070	WYB00021 単- 124号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板設置		枚	1	2,683	2,683	WYB00017 単- 125号	
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00025 単- 126号	
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 127号	
計						9,474		
単価						9,474	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,958	1,958	CB227010	
計						1,958		
単価						1,958	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-128号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-129号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 130号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 131号	
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】								
交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 132号		
計					21,880			
単価					21,880	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	80	22,430	1,794,400	WYB00039	単- 133号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	20	22,470	449,400	WYB00043	単- 134号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	80	24,100	1,928,000	WYB00045	単- 135号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	20	22,470	449,400	WYB00047	単- 136号
計						4,621,200		
単価						23,110	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	除雪トラック	10t(6×6) AT WG ワンウェイ [®] ラジ進行角可変付 凍結防止剤 散布装置付	単位	時間	数量	100	単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	22,700	908,000	WYB00082 単一 137号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	22,740	227,400	WYB00091 単一 138号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	24,370	974,800	WYB00089 単一 139号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	22,740	227,400	WYB00087 単一 140号	
計						2,337,600		
単価						23,380	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	除雪ゲレガ	プレート幅4.3m SS付 プレート自動制御	単位	時間	数量	40	単価	21,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	16	20,430	326,880	WYB00037 単-141号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	4	20,390	81,560	WYB00035 単-142号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	16	21,860	349,760	WYB00033 単-143号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	4	20,390	81,560	WYB00031 単-144号		
計					839,760			
単価					21,000	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級					20	18,870
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	8	18,300		146,400	WYB00057 単一 145号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00071 単一 146号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	8	19,910		159,280	WYB00072 単一 147号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	2	17,930		35,860	WYB00073 単一 148号
計							377,400	
単価							18,870	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	凍結防止剤散布	湿潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	300	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	120	13,040	1,564,800	WYB00058 単一 149号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	30	13,160	394,800	WYB00075 単一 150号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	120	14,470	1,736,400	WYB00076 単一 151号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	30	13,160	394,800	WYB00077 単一 152号	
計						4,090,800		
単価						13,640	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 t フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00085 単- 153号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00093 単- 154号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	情報連絡員		単位	時間	数量	400	単価	3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		8:00~17:00	時間	160	3,213	514,080		
待機費 (情報連絡員)		17:00~20:00	時間	40	3,113	124,520		
待機費 (情報連絡員)		20:00~5:00	時間	160	3,680	588,800		
待機費 (情報連絡員)		5:00~8:00	時間	40	3,113	124,520		
計						1,351,920		
単価						3,380	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,246
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費 (オペレーター等)	中速車 8:00~17:00	時間	40	4,947	197,880			
待機費 (オペレーター等)	中速車 17:00~20:00	時間	10	4,954	49,540			
待機費 (オペレーター等)	中速車 20:00~5:00	時間	40	5,690	227,600			
待機費 (オペレーター等)	中速車 5:00~8:00	時間	10	4,954	49,540			
計					524,560			
単価					5,246	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	300	単価	5,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		高速車	8:00~17:00	時間	120	4,730	567,600	
待機費 (オペレーター等)		高速車	17:00~20:00	時間	30	4,789	143,670	
待機費 (オペレーター等)		高速車	20:00~5:00	時間	120	5,449	653,880	
待機費 (オペレーター等)		高速車	5:00~8:00	時間	30	4,789	143,670	
計							1,508,820	
単価							5,030	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	通常巡回	鳥取IC～青谷IC	単位	日	数量	366	単価	24,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	183	25,704	4,703,832		
運転手 (一般)			人	183	19,584	3,583,872		
ガソリン		レギュラー	L	3,477	143	497,211		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		99,085		
計						8,884,000		
単価						24,270	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	夜間巡回	鳥取IC～青谷IC	単位	日	数量	12	単価	25,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【勤務時間 20:00～24:00】								
土木一般世話役			人	6	26,948	161,688		
運転手（一般）			人	6	20,555	123,330		
ガソリン		レギュラー	L	114	143	16,302		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		3,180		
計						304,500		
単価						25,370	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	25,704	6,785		
	特殊作業員		人	0.792	23,358	18,499		
	普通作業員		人	1.056	18,258	19,280		
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	21,670	12,546	WK430530	単- 157号
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032		
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	25,370	20,498	WK430110	単- 158号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,460		
	計					90,100		
	単価					901	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分費（m ³ ）	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻:(株)ガイアート 共同アスコン	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,969
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	25,704	1,902			
特殊作業員		人	0.223	23,358	5,208			
普通作業員		人	0.297	18,258	5,422			
改質アスファルト	密粒度AS改質II型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	33,000	6,072	WK430150 単-159号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	29,800	5,602	WK430550 単-160号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,080	18,674	WK430170 単-161号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		11,362			
計					296,900			
単価					2,969	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521			
特殊作業員		人	0.41	23,358	9,576			
普通作業員		人	0.683	18,258	12,470			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	263,100	36,044	WK430050 単- 162号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,680	9,272	WK430060 単- 163号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	143,500	19,659	WK430070 単- 164号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	50,020	6,852	WK430080 単- 165号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	48,890	6,697	WK430090 単- 166号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,604			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻:(有)湯川建設	m ³	100	4,700	470,000			
計						470,000			
単価						4,700	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,704	6,168			
特殊作業員		人	0.53	23,358	12,379			
普通作業員		人	0.51	18,258	9,311			
振動ローラ運転		日	0.28	30,170	8,447	WK430560 単- 167号		
再生アスファルト合材	再生密粒度A S (20)	t	1	14,800	14,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,225			
計					53,330			
単価					53,330	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,818	15,818		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,018		
	単価					3,018	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量		単価	
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,652		
単価						1,652	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量		単価	
					1			14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,680		
単価						23,680	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052				
型わく工		人	0.86	26,418	22,719				
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,185				
計					48,450				
単価					4,845	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313		
	普通作業員		人	0.31	18,258	5,659		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		159		
	計					8,131		
	単価					81.31	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	950.64	950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 防塵型 土中建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 防塵型 土中建込用 景観色	本	1	11,100	11,100		
	計					11,100		
	単価					11,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,514.5	6,514			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					534			
	単価					534		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	視線誘導標（材料費）	両面φ100支柱径φ60.5 防塵型 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100支柱径φ60.5 防塵型 コンクリート建込用 景観色	本	1	10,200	10,200		
	計					10,200		
	単価					10,200	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796			
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C O用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					596			
	単価					596		円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100		
	計					15,100		
	単価					15,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,887	1,887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.176	25,704	81,635		
	普通作業員		人	4.765	18,258	86,999		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,171	247,617	WK430310 単一 168号	
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	27	4,718	127,386	単一 169号	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	27	6,082	164,214	単一 170号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,649		
	計					724,500		
	単価					7,245	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	トンネル清掃工	1.59h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	27.414	25,704	704,649		
特殊作業員			人	27.414	23,358	640,336		
普通作業員			人	54.828	18,258	1,001,049		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	159	7,641	1,214,919	WK430610 単- 171号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	159	4,718	750,162	単- 169号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		141,885		
計						4,453,000		
単価						44,530	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
	普通作業員		人	0.05	18,258	912		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-172号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
	普通作業員		人	0.05	18,258	912		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-172号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,683		
	単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	自動点滅器取替	下部フラッシュ式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,664	1,183		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,730		
単価						1,730	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	管球取替	蛍光灯φ60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.06	23,664	1,419		
	普通作業員		人	0.03	18,258	547		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,966		
	単価					1,966	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.03	35,290	1,058		WYB00018 単-173号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,024		
単価						3,024		円/箇所

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束		電工 2人 普通作業員 1人	時間	1	8,198	8,198	WYB00010 単- 174号	
ライトバン運転		乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	3,417	3,417	WYB00013 単- 175号	
計						11,615		
単価						387.1	円 / k m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.125	35,290	4,411	WYB00024 単- 176号	
計						4,411		
単価						147	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ライトバン	乗車定員5名 1.5L	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	143	386		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					969		
	単価					969	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	142		553	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,553	
	単価						1,553	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	トラック [クレーン装置付]	4 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1	2,330	2,330			
軽油		L	5.3	142	752			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,082			
単価					3,082		円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ダンプトラック	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,280	1,280	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	39	39	
	軽油		L		3.5	142	497	
	諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
	計						1,816	
	単価						1,816	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.025	25,000	625		
	計					625		
	単価					625	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112			9,656
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	5,049	4,544	単-172号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,656			
単価					9,656	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-172号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-172号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):美穂建設(株)	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-130号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00040 単-178号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,430		
単価						22,430	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-134号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00044 単-179号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,470		
単価						22,470	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-135号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00046 単-180号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,100		
単価						24,100	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-136号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10 t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00048 単- 179号		
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）	両面スライド式 2.85～4m 7～10 t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7～10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7～10 t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪専用型 10 t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	18,390	18,390	WYB00084 単-181号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,700		
単価						22,700	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-138号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	18,430	18,430	WYB00092 単-182号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,740			
単価					22,740	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-139号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	20,060	20,060	WYB00090 単-183号		
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7～10t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7～10t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					24,370			
単価					24,370	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-140号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	18,430	18,430	WYB00088 単- 182号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,740			
単価					22,740	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	20,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,430	20,430	WB460070 単- 184号	
計						20,430		
単価						20,430	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-142号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,390	20,390	WB460070 単- 185号	
計						20,390		
単価						20,390	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-143号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	21,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	21,860	21,860	WB460070 単- 186号	
計						21,860		
単価						21,860	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-144号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040008無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,390	20,390	WB460070 単- 185号	
計						20,390		
単価						20,390	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	18,300	18,300	WB460080 単- 187号		
計						18,300			
単価						18,300	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-146号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 188号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-147号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	19,910	19,910	WB460080 単- 189号		
計						19,910			
単価						19,910	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-148号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 188号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	作業区分 (A)	8 : 00 ~ 17 : 00	単位	時間	数量		1	単価	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,040	13,040	WB460160 単- 190号		
計						13,040			
単価						13,040	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-150号	作業区分 (B)	17 : 00 ~ 20 : 00	単位	時間	数量		1	単価	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,160	13,160	WB460160 単- 191号		
計						13,160			
単価						13,160	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-151号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,470	14,470	WB460160	単- 192号
計						14,470		
単価						14,470	円/時間	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-152号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,160	13,160	WB460160	単- 191号
計						13,160		
単価						13,160	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 tフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	42,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	42,913	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
					1			54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		54,000		
計						54,000		
単価						54,000	円/式	