

単 価 合 意 書

令和7年4月30日に契約した令和7年度鳥取自動車道北部保守工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月16日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市千代水一丁目17番地

氏名 株式会社藤原組

取締役社長 藤原 正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (令和7年度)						
巡視・巡回工		式	1		63,029,656	
道路巡回工		式	1		16,779,377	
通常巡回	駒帰～鳥取IC	式	1		16,779,377	
夜間巡回	駒帰～鳥取IC	日	365		8,248,727	
舗装工		日	365		8,530,650	
舗装打換え工		式	1		4,654,885	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	式	1		1,990,570	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m	100	577.3	57,730	
殻運搬	舗装版破碎	m ²	300	456.8	137,040	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	30	6,487	194,610	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ³	30	3,203	96,090	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	300	2,312	693,600	
切削オーバーレイ工		m ²	300	2,705	811,500	
		式	1		2,363,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	400	5,193	2,077,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	40	3,963	158,520	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	40	3,203	128,120	
アスファルト舗装補修工		式	1		300,475	
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	273.6	54,720	
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	49,151	245,755	
防護柵工		式	1		1,045,950	
路側防護柵工		式	1		1,045,950	
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	16,810	504,300	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	18,055	541,650	
道路付属施設工		式	1		1,244,150	
道路付属物工		式	1		1,244,150	
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	50	21,317	1,065,850	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	1,783	178,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工		式	1		929,560	
付属物補修工		式	1		929,560	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	20	13,566	271,320	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	20	9,941	198,820	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	20	22,971	459,420	
道路清掃工		式	1		1,196,800	
路面清掃工		式	1		514,883	
路面清掃(機械)	ブラシ式リヤリフトダンプ2.5m3級貸与 ダンプトラック4t積持込 散水車5500～6500L貸与	km	76.2	6,757	514,883	
排水施設清掃工		式	1		297,587	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	380.2	38,020	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	922	92,200	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	100	1,467	146,700	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	751.7	7,517	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	1,315	13,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物清掃工		式	1		384,330	
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車5500～6500L貸与	km	5	76,866	384,330	
除草工		式	1		1,291,530	
道路除草工		式	1		1,291,530	
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	10,000	66.08	660,800	
集草		m2	10,000	19.54	195,400	
積込運搬		m2	10,000	25.36	253,600	
除草処分		t	10	18,173	181,730	
冬期対策施設工		式	1		205,300	
冬期安全施設工		式	1		205,300	
スノーボード設置	挿入単柱型 設置 スノーボード材料費無	本	50	559	27,950	
スノーボード撤去	挿入単柱型	本	50	559	27,950	
冬期看板設置		枚	30	2,490	74,700	
冬期看板撤去		枚	30	2,490	74,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備工		式	1		850,393	
道路照明施設維持工		式	1		16,195	
ランプ取替 プリンカーライト	TS-100	個	5	3,239	16,195	
トンネル照明施設維持工		式	1		722,620	
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	10	5,802	58,020	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	14,957	149,570	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	16,592	165,920	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	17,228	172,280	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	17,683	176,830	
照明施設点検工		式	1		46,370	
照明施設点検		箇所	10	1,821	18,210	
照明施設点検	高所作業車	箇所	10	2,816	28,160	
移動拘束		式	1		65,208	
作業員移動	車移動 ライトバン	km	152	360	54,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業員移動	車移動 高所作業車					
		km	76	138	10,488	
応急処理工						
		式	1		23,984,575	
応急処理作業工 (労務費)						
		式	1		19,930,210	
応急作業	土木一般世話役					
		人	80	23,816	1,905,280	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役					
		人	10	35,729	357,290	
応急作業	特殊作業員					
		人	200	21,645	4,329,000	
応急作業 【夜間】	特殊作業員					
		人	20	32,467	649,340	
応急作業	普通作業員					
		人	600	16,919	10,151,400	
応急作業 【夜間】	普通作業員					
		人	100	25,379	2,537,900	
応急処理作業工 (機械費)						
		式	1		833,250	
ライトバン	排気量1.500cc 定員5名					
		時間	400	936	374,400	
トラック	2t積					
		時間	100	1,461	146,100	
トラック (クレーン装置付)	4t積2.9t吊					
		時間	50	2,867	143,350	
ダンプトラック	2t積					
		時間	100	1,694	169,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (材料費)		式	1		527,915	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)	m3	20	16,901	338,020	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	5	19,809	99,045	
常温合材	20kg袋入	袋	50	1,817	90,850	
応急処理工		式	1		2,693,200	
落下物処理		件	200	8,959	1,791,800	
落下物処理 【夜間】		件	50	13,048	652,400	
案内・規制看板設置		枚	50	2,490	124,500	
案内・規制看板撤去		枚	50	2,490	124,500	
構造物撤去工		式	1		135,890	
構造物取壊し工		式	1		67,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	6,760	67,600	
運搬処理工		式	1		68,290	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,986	29,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,843	38,430	
仮設工		式	1		10,711,246	
交通管理工		式	1		10,711,246	
雪寒 (令和7年度)		式	1		10,466,590	
除雪工		式	1		10,466,590	
一般除雪工		式	1		5,730,140	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG アンク [°] リング [°] プラ [°] ラ [°]	時間	100	20,654	2,065,400	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイ [°] ラ [°] 進行角可変式	時間	100	20,663	2,066,300	
除雪トラック	10t 6×6 AT VATG ワンウェイ [°] ラ [°] 進行角可変式	時間	50	21,481	1,074,050	
除雪プレート [°]	プレート [°] 幅4.3m 自動プレート [°] 式	時間	10	19,582	195,820	
除雪ト [°] サ [°]	5t級 アンク [°] リング [°] プラ [°] ラ [°]	時間	10	12,221	122,210	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180kW級	時間	10	20,636	206,360	
凍結防止工		式	1		2,503,300	
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ [°] 容量3.4m3 4×4	時間	100	12,721	1,272,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	乾式 ホッパ [®] 容量3.5m ³ 4×4	時間	100	12,312	1,231,200	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	50	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	t	5	0	0	
待機費		式	1		2,233,150	
情報連絡員	世話役	時間	300	3,304	991,200	
運転要員	中速車	時間	50	5,135	256,750	
運転要員	高速車	時間	200	4,926	985,200	
直接工事費		式	1		73,496,246	
共通仮設費		式	1		8,376,353	
共通仮設費		式	1		850,538	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		850,538	
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,525,815	
純工事費		式	1		81,872,599	
現場管理費		式	1		38,206,096	

単 価 合 意 書

令和7年年4月30日に契約した令和7年度鳥取自動車道北部保守工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月16日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市千代水一丁目17番地

氏名 株式会社藤原組 藤原 正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (令和8年度)						
巡視・巡回工		式	1		63,032,168	
道路巡回工		式	1		16,780,034	
通常巡回	駒帰～鳥取IC	日	365		8,249,050	
夜間巡回	駒帰～鳥取IC	日	365		8,530,984	
舗装工		式	1		4,654,925	
舗装打換え工		式	1		1,990,580	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	100	577.4	57,740	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m ²	300	456.8	137,040	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	30	6,487	194,610	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	30	3,203	96,090	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	300	2,312	693,600	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	300	2,705	811,500	
切削オーバーレイ工		式	1		2,363,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	400	5,193	2,077,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	40	3,963	158,520	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	40	3,203	128,120	
アスファルト舗装補修工		式	1		300,505	
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	273.7	54,740	
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	49,153	245,765	
防護柵工		式	1		1,046,010	
路側防護柵工		式	1		1,046,010	
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	16,811	504,330	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	18,056	541,680	
道路付属施設工		式	1		1,244,200	
道路付属物工		式	1		1,244,200	
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	50	21,318	1,065,900	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	1,783	178,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工		式	1		929,600	
付属物補修工		式	1		929,600	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	20	13,567	271,340	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	20	9,941	198,820	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	20	22,972	459,440	
道路清掃工		式	1		1,196,901	
路面清掃工		式	1		514,959	
路面清掃(機械)	ブラシ式リヤリダグング2.5m3級貸与 タグトラック4t積持込 散水車5500～6500L貸与	km	76.2	6,758	514,959	
排水施設清掃工		式	1		297,597	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	380.3	38,030	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	922	92,200	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	100	1,467	146,700	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	751.7	7,517	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	1,315	13,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物清掃工		式	1		384,345	
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車5500～6500 L貸与	km	5	76,869	384,345	
除草工		式	1		1,291,540	
道路除草工		式	1		1,291,540	
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	10,000	66.08	660,800	
集草		m2	10,000	19.54	195,400	
積込運搬		m2	10,000	25.36	253,600	
除草処分		t	10	18,174	181,740	
冬期対策施設工		式	1		205,300	
冬期安全施設工		式	1		205,300	
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	559	27,950	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	559	27,950	
冬期看板設置		枚	30	2,490	74,700	
冬期看板撤去		枚	30	2,490	74,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備工		式	1		850,433	
道路照明施設維持工		式	1		16,195	
ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	個	5	3,239	16,195	
トンネル照明施設維持工		式	1		722,650	
ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	10	5,803	58,030	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	14,957	149,570	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	16,593	165,930	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	17,229	172,290	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	17,683	176,830	
照明施設点検工		式	1		46,380	
照明施設点検		箇所	10	1,822	18,220	
照明施設点検	高所作業車	箇所	10	2,816	28,160	
移動拘束		式	1		65,208	
作業員移動	車移動 ライトバン	km	152	360	54,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業員移動	車移動 高所作業車					
		km	76	138	10,488	
応急処理工						
		式	1		23,985,670	
応急処理作業工 (労務費)						
		式	1		19,931,030	
応急作業	土木一般世話役					
		人	80	23,817	1,905,360	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役					
		人	10	35,731	357,310	
応急作業	特殊作業員					
		人	200	21,645	4,329,000	
応急作業 【夜間】	特殊作業員					
		人	20	32,468	649,360	
応急作業	普通作業員					
		人	600	16,920	10,152,000	
応急作業 【夜間】	普通作業員					
		人	100	25,380	2,538,000	
応急処理作業工 (機械費)						
		式	1		833,250	
ライトバン	排気量1.500cc 定員5名					
		時間	400	936	374,400	
トラック	2t積					
		時間	100	1,461	146,100	
トラック (クレーン装置付)	4t積2.9t吊					
		時間	50	2,867	143,350	
ダンプトラック	2t積					
		時間	100	1,694	169,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (材料費)		式	1		527,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)	m3	20	16,902	338,040	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	5	19,810	99,050	
常温合材	20kg袋入	袋	50	1,817	90,850	
応急処理作業工		式	1		2,693,450	
落下物処理		件	200	8,960	1,792,000	
落下物処理 【夜間】		件	50	13,049	652,450	
案内・規制看板設置		枚	50	2,490	124,500	
案内・規制看板撤去		枚	50	2,490	124,500	
構造物撤去工		式	1		135,890	
構造物取壊し工		式	1		67,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	6,760	67,600	
運搬処理工		式	1		68,290	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,986	29,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,843	38,430	
仮設工		式	1		10,711,665	
交通管理工		式	1		10,711,665	
雪寒 (令和8年度)		式	1		10,467,420	
除雪工		式	1		10,467,420	
一般除雪工		式	1		5,730,420	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG アンク ^レ リング ^ラ プラ	時間	100	20,655	2,065,500	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	時間	100	20,664	2,066,400	
除雪トラック	10t 6×6 AT VATG ワンウェイ ^ラ 進行角可変式	時間	50	21,482	1,074,100	
除雪プレート	プレート幅4.3m 自動プレート ^ラ 式	時間	10	19,583	195,830	
除雪トレーサ	5t級 アンク ^レ リング ^ラ プラ	時間	10	12,222	122,220	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180kW級	時間	10	20,637	206,370	
凍結防止工		式	1		2,503,500	
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ ^ラ 容量3.4m3 4×4	時間	100	12,722	1,272,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	乾式 ホッパー容量3.5m ³ 4×4					
		時間	100	12,313	1,231,300	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)					
		t	50	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)					
		t	5	0	0	
待機費						
		式	1		2,233,500	
情報連絡員	世話役					
		時間	300	3,305	991,500	
運転要員	中速車					
		時間	50	5,136	256,800	
運転要員	高速車					
		時間	200	4,926	985,200	
直接工事費						
		式	1		73,499,588	
共通仮設費						
		式	1		8,434,094	
共通仮設費						
		式	1		907,985	
技術管理費						
		式	1		57,413	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,413	
現場環境改善費 (率計上)						
		式	1		850,572	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		7,526,109	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		81,933,682	
現場管理費						
		式	1		38,207,592	
工事原価						
		式	1		120,141,274	
一般管理費等						
		式	1		19,848,726	
工事価格						
		式	1		139,990,000	
消費税相当額						
		式	1		13,999,000	
工事費計						
		式	1		153,989,000	