

単 価 合 意 書

令和 8 年 2 月 2 5 日に契約した令和 7 年度鳥取河川国道事務所管内道路情報表示設備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 3 月 6 日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町 4 丁目 4 0 0 番地

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 広島県広島市東区若草町 1 - 9

氏名 名古屋電機工業株式会社 広島支店 支店長 川上 隆文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
[鳥取地区(蒲生)]		式	1		17,894,062	
道路情報表示設備		式	1		17,894,062	
道路情報表示装置		式	1		17,894,062	
H L M形表示装置	H L M 2 形	面	1	16,850,091	16,850,091	
機側操作盤		組	1	241,762	241,762	
分電盤	外部電源接続機能あり	組	1	543,964	543,964	
主制御機	表示機の登録(変更)	面	1	258,245	258,245	
機器単体費		式	1		17,894,062	
通信設備		式	1		4,337,531	
[鳥取地区(蒲生)]		式	1		4,157,126	
道路情報表示設備工		式	1		312,704	
道路情報表示装置設置工		式	1		123,262	
道路情報表示板設置	H L M 2 形	面	1	123,262	123,262	
光伝送装置設置		台	1	45,476	45,476	
経路情報収集装置設置		組	1	93,957	93,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
経路用UPS設置						
		台	1	50,009	50,009	
支柱設置工						
		式	1		3,377,344	
支柱設置	情報板支柱(H=8.65m)φ355.6×t11.1溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(1.94t)					
		基	1	3,377,344	3,377,344	
支柱基礎工						
		式	1		42,335	
支柱基礎設置	950×950×500					
		箇所	1	42,335	42,335	
光ケーブル敷設工						
		式	1		119,857	
光ケーブル屋外管内配線	SM-4C(撤去品)					
		m	4	390.1	1,560	
光ケーブル成端接続(4C)	5テープ心以下					
		箇所	2	38,837	77,674	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					
		方向	1	16,978	16,978	
光ケーブル接続損失試験	20心以下					
		方向	1	23,645	23,645	
配管・配線工						
		式	1		31,560	
管内配線 CVケーブル	CV3.5mm2-2C(撤去品)					
		m	7	1,192	8,344	
管内配線 VVRケーブル	VVR-14mm2-3C					
		m	7	2,043	14,301	
CVケーブル(材料のみ)	CV14mm2-3C					
		m	9	875.4	7,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CVVケーブル(材料のみ)	CVV2mm2-2C	m	9	115.3	1,037	
道路情報表示装置撤去工		式	1		170,293	
道路情報表示板撤去(不使用)	H L 3 形	面	1	70,944	70,944	
光伝送装置撤去(再使用)		台	1	20,613	20,613	
経路情報収集装置撤去(再使用)		組	1	28,727	28,727	
経路用UPS撤去(再使用)		台	1	50,009	50,009	
支柱撤去工		式	1		62,528	
支柱撤去(不使用)	既設支柱	基	1	62,528	62,528	
支柱基礎撤去工		式	1		23,013	
支柱基礎撤去	950×950×500	箇所	1	23,013	23,013	
光ケーブル撤去工		式	1		1,560	
光ケーブル屋外管内配線撤去(再使用)	SM-4C	m	4	390.1	1,560	
配管・配線撤去工		式	1		15,932	
管内配線撤去(再使用) CVケーブル	CV3.5mm2-2C	m	7	1,192	8,344	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線撤去(不使用) CVケーブル	VVR22mm2-2C	m	7	1,084	7,588	
工場製品輸送工		式	1		120,423	
輸送工		式	1		120,423	
輸送(電気)	輸送(電気)	式	1		120,423	
仮設工		式	1		59,982	
交通管理工		式	1		59,982	
直接工事費		式	1		4,337,531	
共通仮設費		式	1		392,386	
共通仮設費		式	1		81,026	
技術管理費		式	1		59,048	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,853	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		1,195	
現場環境改善費(率計上)		式	1		21,978	
共通仮設費(率計上)		式	1		311,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		4,729,917	
現場管理費		式	1		943,238	
機器間接費		式	1		2,897,482	
技術者間接費		式	1		111,723	
機器管理費		式	1		2,785,759	
工事原価		式	1		39,244,529	
一般管理費等		式	1		5,985,161	
工事価格		式	1		134,700,000	
消費税相当額		式	1		13,470,000	
工事費計		式	1		148,170,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
[鳥取地区(福部)]		式	1		17,894,062	
道路情報表示設備		式	1		17,894,062	
道路情報表示装置		式	1		17,894,062	
H L M形表示装置	H L M 2 形	面	1	16,850,091	16,850,091	
機側操作盤		組	1	241,762	241,762	
分電盤	外部電源接続機能あり	組	1	543,964	543,964	
主制御機	表示機の登録(変更)	面	1	258,245	258,245	
機器単体費		式	1		17,894,062	
通信設備		式	1		3,725,119	
[鳥取地区(福部)]		式	1		3,665,137	
道路情報表示設備工		式	1		168,738	
道路情報表示装置設置工		式	1		123,262	
道路情報表示板設置	H L M 2 形	面	1	123,262	123,262	
光伝送装置設置		台	1	45,476	45,476	
支柱設置工		式	1		3,292,178	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置	情報板支柱(H=8.25m) φ355.6×t11.1溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(1.89t)	基	1	3,292,178	3,292,178	
光ケーブル敷設工		式	1		38,837	
光ケーブル成端接続(4C)	5テープ心以下	箇所	1	38,837	38,837	
配管・配線工		式	1		11,299	
管内配線 CVケーブル	CV14mm2-3C(撤去品)	m	2	1,192	2,384	
CVケーブル(材料のみ)	CV14mm2-3C	m	9	875.4	7,878	
CVVケーブル(材料のみ)	CVV2mm2-2C	m	9	115.3	1,037	
道路情報表示装置撤去工		式	1		91,557	
道路情報表示板撤去(不使用)	H L 3 形	面	1	70,944	70,944	
光伝送装置撤去(再使用)		台	1	20,613	20,613	
支柱撤去工		式	1		62,528	
支柱撤去(不使用)	既設支柱	基	1	62,528	62,528	
仮設工		式	1		59,982	
交通管理工		式	1		59,982	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		3,725,119	
共通仮設費		式	1		188,647	
共通仮設費		式	1		13,736	
現場環境改善費（率計上）		式	1		13,736	
共通仮設費（率計上）		式	1		174,911	
純工事費		式	1		3,913,766	
現場管理費		式	1		530,228	
機器間接費		式	1		2,853,525	
技術者間接費		式	1		67,766	
機器管理費		式	1		2,785,759	
工事原価		式	1		7,297,519	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
[鳥取地区(叶)]		式	1		17,894,062	
道路情報表示設備						
		式	1		17,894,062	
道路情報表示装置						
		式	1		17,894,062	
H L M形表示装置	H L M 2 形					
		面	1	16,850,091	16,850,091	
機側操作盤						
		組	1	241,762	241,762	
分電盤	外部電源接続機能あり					
		組	1	543,964	543,964	
主制御機	表示機の登録(変更)					
		面	1	258,245	258,245	
機器単体費						
		式	1		17,894,062	
通信設備						
[鳥取地区(叶)]		式	1		3,790,311	
道路情報表示設備工						
		式	1		3,730,329	
道路情報表示装置設置工						
		式	1		168,738	
道路情報表示板設置	H L M 2 形					
		面	1	123,262	123,262	
光伝送装置設置						
		台	1	45,476	45,476	
支柱設置工						
		式	1		3,292,178	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置	情報板支柱(H=8.25m) φ355.6×t11.1溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(1.89t)	基	1	3,292,178	3,292,178	
支柱基礎工		式	1		29,597	
支柱基礎設置	950×950×350	箇所	1	29,597	29,597	
光ケーブル敷設工		式	1		38,837	
光ケーブル成端接続(4C)	5テープ心以下	箇所	1	38,837	38,837	
配管・配線工		式	1		23,216	
管内配線 VVRケーブル	VVR-14mm2-3C	m	7	2,043	14,301	
CVケーブル(材料のみ)	CV14mm2-3C	m	9	875.4	7,878	
CVVケーブル(材料のみ)	CVV2mm2-2C	m	9	115.3	1,037	
道路情報表示装置撤去工		式	1		91,557	
道路情報表示板撤去(不使用)	H L 3 形	面	1	70,944	70,944	
光伝送装置撤去(再使用)		台	1	20,613	20,613	
支柱撤去工		式	1		62,528	
支柱撤去(不使用)	既設支柱	基	1	62,528	62,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱基礎撤去工						
		式	1		16,090	
支柱基礎撤去	950×950×350					
		箇所	1	16,090	16,090	
配管・配線撤去工						
		式	1		7,588	
管内配線撤去(不使用) CVケーブル	VVR22mm2-2C					
		m	7	1,084	7,588	
仮設工						
		式	1		59,982	
交通管理工						
		式	1		59,982	
直接工事費						
		式	1		3,790,311	
共通仮設費						
		式	1		213,373	
共通仮設費						
		式	1		15,568	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		15,568	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		197,805	
純工事費						
		式	1		4,003,684	
現場管理費						
		式	1		597,079	
機器間接費						
		式	1		2,853,525	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術者間接費		式	1		67,766	
機器管理費		式	1		2,785,759	
工事原価		式	1		7,454,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
[八頭地区(智頭)]		式	1		17,894,062	
道路情報表示設備		式	1		17,894,062	
道路情報表示装置		式	1		17,894,062	
H L M形表示装置	H L M 2 形	面	1	16,850,091	16,850,091	
機側操作盤		組	1	241,762	241,762	
分電盤	外部電源接続機能あり	組	1	543,964	543,964	
主制御機	表示機の登録(変更)	面	1	258,245	258,245	
機器単体費		式	1		17,894,062	
通信設備		式	1		3,866,940	
[八頭地区(智頭)]		式	1		3,806,958	
道路情報表示設備工		式	1		168,738	
道路情報表示装置設置工		式	1		123,262	
道路情報表示板設置	H L M 2 形	面	1	123,262	123,262	
光伝送装置設置		台	1	45,476	45,476	
支柱設置工		式	1		3,343,461	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置	情報板支柱(H=8.65m)φ355.6×t11.1溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(1.92t)	基	1	3,343,461	3,343,461	
支柱基礎工		式	1		42,335	
支柱基礎設置	950×950×500	箇所	1	42,335	42,335	
光ケーブル敷設工		式	1		38,837	
光ケーブル成端接続(4C)	5テープ心以下	箇所	1	38,837	38,837	
配管・配線工		式	1		21,320	
管内配線 CVケーブル	CV3.5mm2-3C(撤去品)	m	4	1,192	4,768	
管内配線 VVRケーブル	VVR22mm2-2C(撤去品)	m	7	2,167	15,169	
CVVケーブル(材料のみ)	CVV2mm2-2C	m	12	115.3	1,383	
道路情報表示装置撤去工		式	1		91,557	
道路情報表示板撤去(不使用)	H L 3 形	面	1	70,944	70,944	
光伝送装置撤去(再使用)		台	1	20,613	20,613	
支柱撤去工		式	1		62,528	
支柱撤去(不使用)	既設支柱	基	1	62,528	62,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱基礎撤去工						
		式	1		23,013	
支柱基礎撤去	950×950×500					
		箇所	1	23,013	23,013	
配管・配線撤去工						
		式	1		15,169	
管内配線撤去(再使用) CVケーブル	VVR22mm2-2C					
		m	7	2,167	15,169	
仮設工						
		式	1		59,982	
交通管理工						
		式	1		59,982	
直接工事費						
		式	1		3,866,940	
共通仮設費						
		式	1		221,615	
共通仮設費						
		式	1		15,568	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		15,568	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		206,047	
純工事費						
		式	1		4,088,555	
現場管理費						
		式	1		622,720	
機器間接費						
		式	1		2,853,525	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術者間接費		式	1		67,766	
機器管理費		式	1		2,785,759	
工事原価		式	1		7,564,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
[八頭地区(若桜)]		式	1		17,894,062	
道路情報表示設備		式	1		17,894,062	
道路情報表示装置		式	1		17,894,062	
H L M形表示装置	H L M 2 形	面	1	16,850,091	16,850,091	
機側操作盤		組	1	241,762	241,762	
分電盤	外部電源接続機能あり	組	1	543,964	543,964	
主制御機	表示機の登録(変更)	面	1	258,245	258,245	
機器単体費		式	1		17,894,062	
通信設備		式	1		4,184,142	
[八頭地区(若桜)]		式	1		4,124,160	
道路情報表示設備工		式	1		312,704	
道路情報表示装置設置工		式	1		123,262	
道路情報表示板設置	H L M 2 形	面	1	123,262	123,262	
光伝送装置設置		台	1	45,476	45,476	
経路情報収集装置設置		組	1	93,957	93,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
経路用UPS設置						
		台	1	50,009	50,009	
支柱設置工						
		式	1		3,343,461	
支柱設置	情報板支柱(H=8.65m)φ355.6×t11.1溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(1.92t)					
		基	1	3,343,461	3,343,461	
支柱基礎工						
		式	1		42,335	
支柱基礎設置	950×950×500					
		箇所	1	42,335	42,335	
光ケーブル敷設工						
		式	1		119,857	
光ケーブル屋外管内配線	SM-4C(撤去品)					
		m	4	390.1	1,560	
光ケーブル成端接続(4C)	5テープ心以下					
		箇所	2	38,837	77,674	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					
		方向	1	16,978	16,978	
光ケーブル接続損失試験	20心以下					
		方向	1	23,645	23,645	
配管・配線工						
		式	1		24,896	
管内配線 CVケーブル	CV3.5mm2-2C(撤去品)					
		m	7	1,192	8,344	
管内配線 VVRケーブル	VVR22mm2-2C(撤去品)					
		m	7	2,167	15,169	
CVVケーブル(材料のみ)	CVV2mm2-2C					
		m	12	115.3	1,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		170,293	
道路情報表示板撤去(不使用)	H L 3 形					
		面	1	70,944	70,944	
光伝送装置撤去(再使用)						
		台	1	20,613	20,613	
経路情報収集装置撤去(再使用)						
		組	1	28,727	28,727	
経路用 U P S 撤去(再使用)						
		台	1	50,009	50,009	
支柱撤去工						
		式	1		62,528	
支柱撤去(不使用)	既設支柱					
		基	1	62,528	62,528	
支柱基礎撤去工						
		式	1		23,013	
支柱基礎撤去	950×950×500					
		箇所	1	23,013	23,013	
光ケーブル撤去工						
		式	1		1,560	
光ケーブル屋外管内配線撤去(再使用)	SM-4C					
		m	4	390.1	1,560	
配管・配線撤去工						
		式	1		23,513	
管内配線撤去(再使用) CVケーブル	CV3.5mm2-2C					
		m	7	1,192	8,344	
管内配線撤去(再使用) CVケーブル	VVR22mm2-2C					
		m	7	2,167	15,169	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		59,982	
交通管理工						
		式	1		59,982	
直接工事費						
		式	1		4,184,142	
共通仮設費						
		式	1		333,338	
共通仮設費						
		式	1		21,978	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		21,978	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		311,360	
純工事費						
		式	1		4,517,480	
現場管理費						
		式	1		942,323	
機器間接費						
		式	1		2,897,482	
技術者間接費						
		式	1		111,723	
機器管理費						
		式	1		2,785,759	
工事原価						
		式	1		8,357,285	