

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事
工事地名	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
道路維持	式	1	48,980,200																
巡視・巡回工	式	1	12,568,230																
道路巡回工	式	1	12,568,230	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 現道；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 山陰道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 (夜間) 現道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 (夜間) 山陰道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 ハトロール車；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	通常巡回 現道；	1	式	通常巡回 山陰道；	1	式	通常巡回 (夜間) 現道；	1	式	通常巡回 (夜間) 山陰道；	1	式	任意保険料 ハトロール車；	1	式
通常巡回 現道；	1	式																	
通常巡回 山陰道；	1	式																	
通常巡回 (夜間) 現道；	1	式																	
通常巡回 (夜間) 山陰道；	1	式																	
任意保険料 ハトロール車；	1	式																	
舗装工	式	1	371,450																
アスファルト舗装補修工	式	1	371,450	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ハッチング 5t以上20t未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td>ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	ハッチング 5t以上20t未満；	5	t	ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；	5	t									
ハッチング 5t以上20t未満；	5	t																	
ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；	5	t																	
標識工	式	1	97,440																
小型標識工	式	1	97,440	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 2.0m2未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1	基	標識板 2.0m2未満；	1	枚									
標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1	基																	
標識板 2.0m2未満；	1	枚																	
道路清掃工	式	1	540,873																
路面清掃工	式	1	361,153	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械)</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">km</td> </tr> </table>	路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	20	km	路面清掃(機械)	49	km									
路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	20	km																	
路面清掃(機械)	49	km																	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃； 路面清掃(路肩部・人力) 0.9 km 人力 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	179,720	側溝清掃(機械) 6,120 m 単独 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 14,580 m (夜間) 単独 堆積率50%未満；
伐採工	式	1	83,793	
伐採工	式	1	83,793	樹木せん定(未供用区間) 17 本 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満；
除草工	式	1	15,243,900	
道路除草工	式	1	15,243,900	道路除草(複合) 138,000 m2 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km ； 除草・集草・積込運搬 1,000 m2 人力除草 片道運搬距離L=15.0km；
その他	式	1	2,555,774	
その他	式	1	2,555,774	散乱物処理 15 箇所 100m2以下/箇所； 散乱物処理 35 箇所 (夜間) 100m2以下/箇所； 落下物処理 32 件 20件/回以下； 落下物処理 76 件 (夜間) 20件/回以下；
災害復旧及び応急処理	式	1	1,404,600	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
労務費	式	1	1,404,600	作業員	30	人	
				作業員 (夜間)	30	人	
構造物撤去工	式	1	21,540				
道路付属施設撤去工	式	1	21,540	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；	10	本	
仮設工	式	1	16,092,600				
交通管理工	式	1	16,092,600	交通誘導警備員 A	1	式	
				交通誘導警備員 A(夜間)	1	式	
				交通誘導警備員 B	1	式	
				交通誘導警備員 B(夜間)	1	式	
道路修繕	式	1	3,907,304				
舗装工	式	1	398,313				
切削オーバーレイ工	式	1	398,313	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；	121	m2	
				殻運搬(路面切削) アスファルト切削屑；	6	m3	
排水構造物工	式	1	86,640				
側溝工	式	1	86,640	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	10	m	
縁石工	式	1	62,820				
縁石工	式	1	62,820	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	10	m	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C種(180/210×300×600)；
防護柵工	式	1	303,000	
路側防護柵工	式	1	303,000	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無；
区画線工	式	1	18,105	
区画線工	式	1	18,105	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ポイント式区画線 (白) ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	289,100	
道路付属物工	式	1	289,100	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建 込 10本以上30本未満； 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート 建込(穿孔含む) 10本以上30本未満；
構造物撤去工	式	1	36,126	
構造物取壊し工	式	1	32,100	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	4,026	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	2,713,200	
交通管理工	式	1	2,713,200	交通誘導警備員 A

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トラック (R01-2715) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 8 時間
				除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 3 時間
				除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 3 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 3 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 3 時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 3 時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 3 時間
一般除雪工	式	1	508,830	除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 7 時間
				除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 7 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 7 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 7 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬除雪工	式	1	596,364	ダンプトラック	17	時間
				オンロード・デアイスール 10t積級 昼間 損耗品持込；		
				ダンプトラック	17	時間
				オンロード・デアイスール 10t積級 夜間 損耗品持込；		
凍結防止工	式	1	1,550,640	ロータリ除雪車	6	時間
				(24-2715)		
				2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与；		
				ロータリ除雪車	6	時間
(24-2715)						
2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；						
歩道除雪工	式	1	117,600	凍結防止剤散布	28	時間
				(R04-2711)		
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	28	時間
				(R04-2711)		
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	28	時間
				(R04-2713)		
湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込；						
凍結防止剤散布	28	時間				
(R04-2713)						
湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込；						
待機費	式	1	1,809,811	人力除雪	56	時間
				昼間(所定労働時間内)；		
				運転要員	67	時間
除雪トラック 夜間(所定労働時間内)；						
運転要員	101	時間				
除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)；						
運転要員	101	時間				
凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)；						

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				情報連絡員 昼間(所定労働時間内)；	34	時間
				情報連絡員 夜間(所定労働時間内)；	101	時間
冬期対策施設工	式	1	83,368			
冬季安全施設工	式	1	83,368	雪寒看板設置 35枚/回以下；	17	枚
				雪寒看板撤去 35枚/回以下；	17	枚
構造物撤去工	式	1	19,300			
冬期安全施設撤去工	式	1	19,300	スノーポール撤去 土中単柱型；	10	本
仮設工	式	1	1,356,600			
交通管理工	式	1	1,356,600	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員 B	1	式
直接工事費	式	1	60,530,657			
共通仮設費	式	1	7,712,900			
共通仮設費	式	1	1,115,900			
運搬費	式	1	364,600	建設機械運搬費 (路面切削機)	1	式
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	696,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,597,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
道路維持	式	1	48,980,200																
巡視・巡回工	式	1	12,568,230																
道路巡回工	式	1	12,568,230	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 現道；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 山陰道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 (夜間) 現道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 (夜間) 山陰道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 パトロール車；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回 現道；	1	式	通常巡回 山陰道；	1	式	通常巡回 (夜間) 現道；	1	式	通常巡回 (夜間) 山陰道；	1	式	任意保険料 パトロール車；	1	式
通常巡回 現道；	1	式																	
通常巡回 山陰道；	1	式																	
通常巡回 (夜間) 現道；	1	式																	
通常巡回 (夜間) 山陰道；	1	式																	
任意保険料 パトロール車；	1	式																	
舗装工	式	1	371,450																
アスファルト舗装補修工	式	1	371,450	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング 5t以上20t未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>パッチング (夜間) 5t以上20t未満；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>t</td> </tr> </table>	パッチング 5t以上20t未満；	5	t	パッチング (夜間) 5t以上20t未満；	5	t									
パッチング 5t以上20t未満；	5	t																	
パッチング (夜間) 5t以上20t未満；	5	t																	
標識工	式	1	97,440																
小型標識工	式	1	97,440	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 2.0m2未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>枚</td> </tr> </table>	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1	基	標識板 2.0m2未満；	1	枚									
標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1	基																	
標識板 2.0m2未満；	1	枚																	
道路清掃工	式	1	540,873																
路面清掃工	式	1	361,153	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 10%;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械)</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td>km</td> </tr> </table>	路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	20	km	路面清掃(機械)	49	km									
路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	20	km																	
路面清掃(機械)	49	km																	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（夜間） ブラシ式路面清掃車による清掃； 路面清掃（路肩部・人力） 0.9 km 人力 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	179,720	側溝清掃（機械） 6,120 m 単独 堆積率50%未満； 側溝清掃（機械） 14,580 m （夜間） 単独 堆積率50%未満；
伐採工	式	1	83,793	
伐採工	式	1	83,793	樹木せん定（未供用区間） 17 本 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満；
除草工	式	1	15,243,900	
道路除草工	式	1	15,243,900	道路除草（複合） 138,000 m ² 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km ； 除草・集草・積込運搬 1,000 m ² 人力除草 片道運搬距離L=15.0km；
その他	式	1	2,555,774	
その他	式	1	2,555,774	散乱物処理 15 箇所 100m ² 以下/箇所； 散乱物処理 35 箇所 （夜間） 100m ² 以下/箇所； 落下物処理 32 件 20件/回以下； 落下物処理 76 件 （夜間） 20件/回以下；
災害復旧及び応急処理	式	1	1,404,600	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
労務費	式	1	1,404,600	作業員	30	人	
				作業員 (夜間)	30	人	
構造物撤去工	式	1	21,540				
道路付属施設撤去工	式	1	21,540	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；	10	本	
仮設工	式	1	16,092,600				
交通管理工	式	1	16,092,600	交通誘導警備員 A	1	式	
				交通誘導警備員 A(夜間)	1	式	
				交通誘導警備員 B	1	式	
				交通誘導警備員 B(夜間)	1	式	
道路修繕	式	1	3,907,304				
舗装工	式	1	398,313				
切削オーバーレイ工	式	1	398,313	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；	121	m2	
				殻運搬(路面切削) アスファルト切削屑；	6	m3	
排水構造物工	式	1	86,640				
側溝工	式	1	86,640	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	10	m	
縁石工	式	1	62,820				
縁石工	式	1	62,820	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	10	m	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C種(180/210×300×600)；
防護柵工	式	1	303,000	
路側防護柵工	式	1	303,000	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無；
区画線工	式	1	18,105	
区画線工	式	1	18,105	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ポイント式区画線 (白) ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	289,100	
道路付属物工	式	1	289,100	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建 込 10本以上30本未満； 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート 建込(穿孔含む) 10本以上30本未満；
構造物撤去工	式	1	36,126	
構造物取壊し工	式	1	32,100	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	4,026	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	2,713,200	
交通管理工	式	1	2,713,200	交通誘導警備員 A

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員 B	1 式
雪寒	式	1	7,643,153		
除雪工	式	1	6,183,885		
一般除雪工	式	1	1,600,640	除雪トラック (23-2702) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与；	8 時間
				除雪トラック (23-2702) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与；	8 時間
				除雪トラック (24-2701) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸 与；	8 時間
				除雪トラック (24-2701) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸 与；	8 時間
				除雪トラック (24-2702) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸 与；	8 時間
				除雪トラック (24-2702) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸 与；	8 時間
				除雪トラック (R01-2715) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与；	8 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トラック (R01-2715) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 8 時間
				除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 3 時間
				除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 3 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 3 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 3 時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 3 時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 3 時間
一般除雪工	式	1	508,830	除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 7 時間
				除雪グレーダ (R05-2701) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 7 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 7 時間
				除雪グレーダ (18-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 7 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬除雪工	式	1	596,364	ダンプトラック	17	時間
				オンロード・デアイスール 10t積級 昼間 損耗品持込；		
				ダンプトラック	17	時間
				オンロード・デアイスール 10t積級 夜間 損耗品持込；		
凍結防止工	式	1	1,550,640	ロータリ除雪車	6	時間
				(24-2715)		
				2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与；		
				ロータリ除雪車	6	時間
(24-2715)						
2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；						
歩道除雪工	式	1	117,600	凍結防止剤散布	28	時間
				(R04-2711)		
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	28	時間
				(R04-2711)		
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	28	時間
				(R04-2713)		
湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込；						
凍結防止剤散布	28	時間				
(R04-2713)						
湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込；						
待機費	式	1	1,809,811	人力除雪	56	時間
				昼間(所定労働時間内)；		
				運転要員	67	時間
除雪トラック 夜間(所定労働時間内)；						
運転要員	101	時間				
除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)；						
運転要員	101	時間				
凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)；						

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				情報連絡員 昼間(所定労働時間内)； 34 時間
				情報連絡員 夜間(所定労働時間内)； 101 時間
冬期対策施設工	式	1	83,368	
冬季安全施設工	式	1	83,368	雪寒看板設置 35枚/回以下； 17 枚
				雪寒看板撤去 35枚/回以下； 17 枚
構造物撤去工	式	1	19,300	
冬期安全施設撤去工	式	1	19,300	スノーポール撤去 土中単柱型； 10 本
仮設工	式	1	1,356,600	
交通管理工	式	1	1,356,600	交通誘導警備員 A 1 式
				交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	60,530,657	
共通仮設費	式	1	7,712,900	
共通仮設費	式	1	1,115,900	
運搬費	式	1	364,600	建設機械運搬費 (路面切削機) 1 式
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	696,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,597,000	

