

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事
工事地名	倉吉河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3140010005	1 4) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	318日間 自 令和 6年 5月18日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備 【倉吉地区】		式	1		11,424,112				
道路照明設備工		式	1		11,304,612				
サビエリア照明設備工 北条公園北エリア		式	1		4,232,402				
道路照明柱建柱	IA10B-C指定色・KCE090-2C	基	7	526,800	3,687,600			単-1号	
管内配線	CV3.5mm2-3c	m	11	1,478	16,258			単-2号	
管内配線	CV3.5mm2-4c	m	210	1,548	325,080			単-3号	
管内配線	CV5.5mm2-4c	m	61	1,686	102,846			単-4号	
電力ケーブル接続	CV3.5-4:CV3.5-4(分岐) 92-JB1相当	箇所	2	14,620	29,240			単-5号	
管内配線	IV3.5mm2	m	146	334.6	48,851			単-6号	
管内配線	IV5.5mm2	m	61	369.3	22,527			単-7号	
サビエリア照明設備工 北条公園南エリア		式	1		5,946,118				
道路照明柱建柱	IA10B-C指定色・KCE090-2C	基	4	526,800	2,107,200			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明柱建柱	IA10B-C指定色・KCE150-3C	基	3	531,800	1,595,400			単-9号	
道路照明柱建柱	TA10B-C指定色・KCE090-2C×2	基	2	747,300	1,494,600			単-10号	
管内配線	CV3.5mm2-2c	m	110	1,415	155,650			単-11号	
管内配線	CV3.5mm2-3c	m	65	1,478	96,070			単-12号	
管内配線	CV3.5mm2-4c	m	255	1,548	394,740			単-13号	
電力ケーブル接続	CV3.5-2:CV3.5-2(分岐)82-JB1相当	箇所	1	10,880	10,880			単-14号	
電力ケーブル接続	CV3.5-4:CV3.5-4(分岐)92-JB1相当	箇所	1	14,620	14,620			単-15号	
管内配線	IV3.5mm2	m	230	334.6	76,958			単-16号	
道路照明設備設置工		式	1		1,082,400				
道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	1	527,700	527,700			単-17号	
道路照明柱建柱	IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	1	554,700	554,700			単-18号	
道路照明設備撤去工		式	1		43,692				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	基	3	11,900	35,700			単-19号	
現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬(道路照明柱)	式	1	7,992	7,992			単-20号	
仮設工		式	1		119,500				
交通管理工		式	1		119,500				
交通誘導警備員 A・昼間		人日	2	17,540	35,080			単-21号	
交通誘導警備員 B・昼間		人日	6	14,070	84,420			単-22号	
直接工事費		式	1		11,424,112				
共通仮設費		式	1		2,376,800				
共通仮設費		式	1		231,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		173,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,145,000				
純工事費		式	1		13,800,912				
現場管理費		式	1		7,750,000				
工事原価		式	1		53,620,990				
一般管理費等		式	1		8,909,010				
工事価格		式	1		62,530,000				
消費税相当額		式	1		6,253,000				
工事費計		式	1		68,783,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(琴浦地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備 【琴浦地区】		式	1		6,918,640				
道路照明設備工		式	1		6,560,140				
道路照明設備設置工		式	1		6,368,400				
道路照明柱建柱	IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	1	482,700	482,700			単-1号	
道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	8	527,700	4,221,600			単-2号	
道路照明柱建柱	IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	3	554,700	1,664,100			単-3号	
道路照明設備撤去工		式	1		191,740				
道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	基	12	11,900	142,800			単-4号	
現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬(道路照明柱)	式	1	48,940	48,940			単-5号	
仮設工		式	1		358,500				
交通管理工		式	1		358,500				
交通誘導警備員 A・昼間		人日	6	17,540	105,240			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(琴浦地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B・昼間		人日	18	14,070	253,260				単-7号
直接工事費		式	1		6,918,640				
共通仮設費		式	1		1,667,000				
共通仮設費		式	1		116,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		116,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,551,000				
純工事費		式	1		8,585,640				
現場管理費		式	1		5,220,000				
工事原価		式	1		13,805,640				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(大山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備 【大山地区】		式	1		7,781,160				
道路照明設備工		式	1		7,362,910				
道路照明設備設置工		式	1		7,163,600				
道路照明柱建柱	IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	1	482,700	482,700			単-1号	
道路照明柱建柱	IA8.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	1	509,700	509,700			単-2号	
道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	5	527,700	2,638,500			単-3号	
道路照明柱建柱	IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	5	554,700	2,773,500			単-4号	
道路照明柱建柱	TA10.3B-S指定色・KCE070-2C×2・自動点滅器	基	1	759,200	759,200			単-5号	
道路照明設備撤去工		式	1		199,310				
道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	基	13	11,900	154,700			単-6号	
現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬	式	1	44,610	44,610			単-7号	
仮設工		式	1		418,250				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(大山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		418,250				
交通誘導警備員 A・昼間		人日	7	17,540	122,780			単-8号	
交通誘導警備員 B・昼間		人日	21	14,070	295,470			単-9号	
直接工事費		式	1		7,781,160				
共通仮設費		式	1		1,801,000				
共通仮設費		式	1		127,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		127,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,674,000				
純工事費		式	1		9,582,160				
現場管理費		式	1		5,724,000				
工事原価		式	1		15,306,160				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(米子地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備 【米子地区】		式	1		1,198,278				
道路照明設備工		式	1		1,138,528				
道路照明設備設置工		式	1		1,109,400				
道路照明柱建柱	IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	基	2	554,700	1,109,400			単-1号	
道路照明設備撤去工		式	1		29,128				
道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	基	2	11,900	23,800			単-2号	
現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬	式	1	5,328	5,328			単-3号	
仮設工		式	1		59,750				
交通管理工		式	1		59,750				
交通誘導警備員 A・昼間		人日	1	17,540	17,540			単-4号	
交通誘導警備員 B・昼間		人日	3	14,070	42,210			単-5号	
直接工事費		式	1		1,198,278				

設計内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(米子地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		476,000				
共通仮設費		式	1		59,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		59,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		417,000				
純工事費		式	1		1,674,278				
現場管理費		式	1		1,284,000				
工事原価		式	1		2,958,278				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			WYB00009 単一 35号
合 計					58, 800			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA10B-C指定色・KCE090-2C	単位	基	数量	1	単価 526, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 23号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 24号
直線テーパーポール1 0 m (一灯用 可変 連接)		I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	1	323, 000	323, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用)	台	1	142, 000	142, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
照明柱管理銘板		SUS製(裏面シール貼り付け)	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40(相当品)	個	4	94	376	
計						526, 756	
単価						526, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一2号	管内配線	CV3. 5mm2-3c	単位	m	数量	1	単価 1, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 242	1, 242	WE114000
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 3 心	m	1	236	236	単一 25号
計						1, 478	
単価						1, 478	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一3号	管内配線	CV3. 5mm2-4c	単位	m	数量	1	単価 1, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 242	1, 242	WE114000
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 4 心	m	1	306	306	単一 25号
計						1, 548	
単価						1, 548	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一4号	管内配線	CV5. 5mm2-4c	単位	m	数量		単価	
						1		1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設					WE114000	
			m	1	1, 242	1, 242	単一 25号	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 5 . 5 m m 2 4 心						
			m	1	444	444		
計						1, 686		
単価						1, 686	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一5号	電力ケーブル接続	CV3. 5-4:CV3. 5-4(分岐)92-JB1相当	単位	箇所	数量		単価	
						1		14, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下 4心					WE123201	
			箇所	1	5, 418	5, 418	単一 26号	
配線接続材		92-JB1相当品						
			組	1	9, 200	9, 200		
計						14, 618		
単価						14, 620	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一6号	管内配線	IV3. 5mm2	単位	m	数量		1	単価 334. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	270. 9	270. 9	WE114000 単一 27号	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 . 5 mm 2	m	1	63. 7	63. 7		
計						334. 6		
単価						334. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一7号	管内配線	IV5. 5mm2	単位	m	数量		1	単価 369. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	270. 9	270. 9	WE114000 単一 27号	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2	m	1	98. 4	98. 4		
計						369. 3		
単価						369. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一8号	道路照明柱建柱	IA10B-C指定色・KCE090-2C	単位	基	数量	1	単価 526, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 23号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 24号
直線テーパーポール1 0 m (一灯用 可変 連接)		I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	1	323, 000	323, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用)	台	1	142, 000	142, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
照明柱管理銘板		SUS製(裏面シール貼り付け)	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40(相当品)	個	4	94	376	
計						526, 756	
単価						526, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一9号	道路照明柱建柱	IA10B-C指定色・KCE150-3C	単位	基	数量	1	単価 531, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 23号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 24号
直線テーパーポール1 0 m (一灯用 可変 連接)		I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	1	323, 000	323, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 1 5 0 - 3 C (交差点用)	台	1	147, 000	147, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
照明柱管理銘板		SUS製(裏面シール貼り付け)	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40(相当品)	個	4	94	376	
計						531, 756	
単価						531, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一10号	道路照明柱建柱	TA10B-C指定色・KCE090-2C×2	単位	基	数量	1	単価 747, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 23号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	2	19, 670	39, 340	WE211500 単一 24号
直線テーパーポール1 0 m (二灯用 可変 連接)		T A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	1	375, 000	375, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用)	台	2	142, 000	284, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	2	6, 850	13, 700	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
照明柱管理銘板		SUS製(裏面シール貼り付け)	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40(相当品)	個	4	94	376	
計						747, 276	
単価						747, 300	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－11号	管内配線	CV3. 5mm2-2c	単位	m	数量	1	単価	1, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 242	1, 242	WE114000 単－ 25号	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 2 心	m	1	173	173		
計						1, 415		
単価						1, 415	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－12号	管内配線	CV3. 5mm2-3c	単位	m	数量	1	単価	1, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 242	1, 242	WE114000 単－ 25号	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 3 心	m	1	236	236		
計						1, 478		
単価						1, 478	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一13号	管内配線	CV3. 5mm2-4c	単位	m	数量		単価	
						1		1, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設					WE114000	
			m	1	1, 242	1, 242	単一 25号	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 4 心						
			m	1	306	306		
計						1, 548		
単価						1, 548	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一14号	電力ケーブル接続	CV3. 5-2:CV3. 5-2(分岐)82-JB1相当	単位	箇所	数量		単価	
						1		10, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下 2心					WE123201	
			箇所	1	3, 612	3, 612	単一 28号	
配線接続材		82-JB1相当品						
			組	1	7, 260	7, 260		
計						10, 872		
単価						10, 880	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一15号	電力ケーブル接続	CV3. 5-4:CV3. 5-4 (分岐)92-JB1相当	単位	箇所	数量	1	単価	14, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下 4心	箇所	1	5, 418	5, 418	WE123201 単一 26号	
配線接続材		92-JB1相当品	組	1	9, 200	9, 200		
計						14, 618		
単価						14, 620	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一16号	管内配線	IV3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	334. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	270. 9	270. 9	WE114000 単一 27号	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	1	63. 7	63. 7		
計						334. 6		
単価						334. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一17号	道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 527, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 23号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 24号
直線テーパーポール10m (一灯用 可変 単独)		IA10B-S (ベース露出型 塗装)	本	1	328, 000	328, 000	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 29号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 30号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一17号	道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 527, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 31号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						527, 662	
単価						527, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一18号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 23号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 24号
直線テーパーポール10m (一灯用 可変 単独)		IA10. 3B-S (ベース埋設型 塗装)	本	1	355, 000	355, 000	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 29号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 30号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一18号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 31号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						554, 662	
単価						554, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一19号	道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	単位	基	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	11, 900	11, 900	WE210900 単一 32号	
計						11, 900		
単価						11, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一20号	現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬(道路照明柱)	単位	式	数量	1	単価	7, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	0. 6	5, 563	3, 337. 8	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	0. 6	7, 756	4, 653. 6	CB010420	
計						7, 991. 4		
単価						7, 992	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一21号	交通誘導警備員 A・昼間		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 540	17, 540	WB010211 単一 33号	
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一22号	交通誘導警備員 B・昼間		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 34号	
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（１）

単一23号		道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	5	22,575	112,875		
普通作業員				人	4	17,640	70,560		
照明ポール				本	10	0	0		
アンカーボルト				組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]			4. 9 t 吊	日	1.7	32,000	54,400		
諸雑費 (まるめ)				式	1		65		
計							237,900		
単価							23,790	円/基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一24号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	19, 670
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電工			人	4. 1	22, 575	92, 557		
普通作業員			人	2. 1	17, 640	37, 044		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	9	7, 450	67, 050	単一 36号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						196, 700		
単価						19, 670	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－25号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	22, 575	124, 162		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						124, 200		
単価						1, 242	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－26号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 4心	単位	箇所	数量		単価	
						1		5, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 24	22, 575	5, 418		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 418		
単価						5, 418	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－27号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		270. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	22, 575	27, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 090		
単価						270. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－28号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量		単価	
						1		3, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 16	22, 575	3, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 612		
単価						3, 612	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－29号	VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5. 5mm2 2心	m	1	244	244		
計						244		
単価						244	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－30号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量		単価	
						10		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	22, 575	27, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 090		
単価						2, 709	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単-31号	CVVケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2. 0 mm2 3心	単位	m	数量		1	単価	143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2. 0 mm2 3心	m	1	143	143			
計						143			
単価						143	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－32号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	22, 575	56, 437		
普通作業員			人	2	17, 640	35, 280		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 85	32, 000	27, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						119, 000		
単価						11, 900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－33号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 535	17, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－34号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 070	14, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単－35号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和6年度	人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一36号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 2	20, 790	4, 158			
軽油			L	3. 6	145	522			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	2, 770	2, 770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 450			
単価						7, 450	円／時間		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 482, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 8号
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 9号
	直線テーパーポール8m (一灯用 可変 単独)	I A 8 B - S (ベース露出型 塗装)	本	1	283, 000	283, 000	
	LED道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 2 C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
	LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
	ポール内ジョイントユニット	1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
	VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 10号
	引き留めバンド	CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	ターミナルキャップ G 2 8	個	1	1, 110	1, 110	
	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 11号
	自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 482, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 12号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						482, 662	
単価						482, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一2号	道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 527, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 8号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 9号
直線テーパーポール10m (一灯用 可変 単独)		IA10B-S (ベース露出型 塗装)	本	1	328, 000	328, 000	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 10号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 11号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一2号	道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 527, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 12号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						527, 662	
単価						527, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一3号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 8号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 9号
直線テーパーポール10m (一灯用 可変 単独)		IA10. 3B-S (ベース埋設型 塗装)	本	1	355, 000	355, 000	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 10号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 11号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一3号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 12号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						554, 662	
単価						554, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一4号	道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	単位	基	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	11, 900	11, 900	WE210900 単一 13号	
計						11, 900		
単価						11, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一5号	現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬(道路照明柱)	単位	式	数量	1	単価	48, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 28. 0km以下	t	2. 4	12, 040	28, 896	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	2. 4	8, 350	20, 040	CB010420	
計						48, 936		
単価						48, 940	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一6号	交通誘導警備員 A・昼間		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 540	17, 540	WB010211 単一 14号	
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一7号	交通誘導警備員 B・昼間		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 15号	
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一8号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価 23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5	22, 575	112, 875	
普通作業員			人	4	17, 640	70, 560	
照明ポール			本	10	0	0	
アンカーボルト			組	10	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	32, 000	54, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						237, 900	
単価						23, 790	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一9号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	19, 670
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電 工			人	4. 1	22, 575	92, 557		
普通作業員			人	2. 1	17, 640	37, 044		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	9	7, 450	67, 050	単一 16号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						196, 700		
単価						19, 670	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一10号	VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5. 5mm2 2心	m	1	244	244		
計						244		
単価						244	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一11号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量		単価	
						10		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	22, 575	27, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 090		
単価						2, 709	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単-12号	C V Vケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2. 0 mm2 3心	m	1	143	143		
計						143		
単価						143	円／m	
		</						

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単－13号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	11, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2. 5	22, 575	56, 437			
普通作業員			人	2	17, 640	35, 280			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 85	32, 000	27, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		83			
計						119, 000			
単価						11, 900	円／基		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 535	17, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 070	14, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一16号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	20, 790	4, 158		
軽油			L	3. 6	145	522		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	2, 770	2, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 450		
単価						7, 450	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 482, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 10号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 11号
直線テーパーポール8 m（一灯用 可変 単独）		I A 8 B - S （ベース露出型 塗装）	本	1	283, 000	283, 000	
L E D道路照明器具（建電協型）		K C E 0 7 0 - 2 C （交差点用）	台	1	127, 000	127, 000	
L E D道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 12号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）		ターミナルキャップ G 2 8	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付（ポール取付）		自動点滅器(ポ ール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 13号
自動点滅器（プラグ式）		（本体のみ）2 0 0 V 6 A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 482, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 14号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						482, 662	
単価						482, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一2号	道路照明柱建柱	IA8. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 509, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 10号
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 11号
	直線テーパーポール8m (一灯用 可変 単独)	IA8. 3B-S (ベース埋設型 塗装)	本	1	310, 000	310, 000	
	LED道路照明器具 (建電協型)	KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
	LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
	ポール内ジョイントユニット	1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
	VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 12号
	引き留めバンド	CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 13号
	自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一2号	道路照明柱建柱	IA8. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 509, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 14号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						509, 662	
単価						509, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一3号	道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 527, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 10号
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 11号
	直線テーパーポール1 0 m (一灯用 可変 単独)	I A 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)	本	1	328, 000	328, 000	
	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 2 C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
	L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
	ポール内ジョイントユニット	1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
	V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 12号
	引き留めバンド	CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	ターミナルキャップ G 2 8	個	1	1, 110	1, 110	
	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポ ール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 13号
	自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ) 2 0 0 V 6 A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一3号	道路照明柱建柱	IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 527, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 14号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						527, 662	
単価						527, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一4号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 10号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 11号
直線テーパーポール10m (一灯用 可変 単独)		IA10. 3B-S (ベース埋設型 塗装)	本	1	355, 000	355, 000	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 12号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 13号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一4号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 14号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						554, 662	
単価						554, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一5号	道路照明柱建柱	TA10. 3B-S指定色・KCE070-2C×2・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 759, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 10号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	2	19, 670	39, 340	WE211500 単一 11号
直線テーパーポール1 0 m (二灯用 可変 単独)		T A 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	1	406, 000	406, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 7 0 - 2 C (交差点用)	台	2	127, 000	254, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	2	6, 850	13, 700	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 12号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G 2 8	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポ ール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 13号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 2 0 0 V 6 A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一5号	道路照明柱建柱	TA10. 3B-S指定色・KCE070-2C×2・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 759, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 14号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						759, 182	
単価						759, 200	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一6号	道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	単位	基	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8〜12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	11, 900	11, 900	WE210900 単一 15号	
計						11, 900		
単価						11, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一7号	現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬	単位	式	数量	1	単価	44, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下	t	2. 6	8, 805	22, 893	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t	t	2. 6	8, 350	21, 710	CB010420	
計						44, 603		
単価						44, 610	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一8号	交通誘導警備員 A・昼間		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 540	17, 540	WB010211 単一 16号	
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一9号	交通誘導警備員 B・昼間		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 17号	
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一10号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価 23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5	22, 575	112, 875	
普通作業員			人	4	17, 640	70, 560	
照明ポール			本	10	0	0	
アンカーボルト			組	10	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	32, 000	54, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						237, 900	
単価						23, 790	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一11号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	19, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	22, 575	92, 557		
普通作業員			人	2. 1	17, 640	37, 044		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	9	7, 450	67, 050	単一 18号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						196, 700		
単価						19, 670	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単-12号	VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5. 5mm2 2心	m	1	244	244		
計						244		
単価						244	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単-13号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量		単価	2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	22, 575	27, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 090		
単価						2, 709	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一14号	CVVケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2. 0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2. 0 mm2 3心	m	1	143	143		
計						143		
単価						143	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00000002000
単－15号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価
							11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2. 5	22, 575	56, 437	
普通作業員			人	2	17, 640	35, 280	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 85	32, 000	27, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		83	
計						119, 000	
単価						11, 900	円／基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一16号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 535	17, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一17号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 070	14, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一18号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 2	20, 790	4, 158			
軽油			L	3. 6	145	522			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	2, 770	2, 770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 450			
単価						7, 450	円／時間		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23, 790	23, 790	WE210800 単一 6号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 670	19, 670	WE211500 単一 7号
直線テーパーポール10m (一灯用 可変 単独)		IA10. 3B-S (ベース埋設型 塗装)	本	1	355, 000	355, 000	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE070-2C (交差点用)	台	1	127, 000	127, 000	
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	6, 850	6, 850	
ポール内ジョイントユニット		1灯、2灯用テストスイッチ有	個	1	7, 610	7, 610	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	7	244	1, 708	WE500300 単一 8号
引き留めバンド		CABD-8	個	1	1, 140	1, 140	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G28	個	1	1, 110	1, 110	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	2, 709	2, 709	WE211100 単一 9号
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 200V 6A	個	1	2, 640	2, 640	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一1号	道路照明柱建柱	IA10. 3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器	単位	基	数量	1	単価 554, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ソケットのみ） 6 A 1 0 A 共通	個	1	1, 170	1, 170	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	3	143	429	WE501200 単一 10号
照明柱管理銘板		SUS製（裏面シール貼り付け）	枚	1	3, 460	3, 460	
アンカーボルト保護キャップ		塩ビ40（相当品）	個	4	94	376	
計						554, 662	
単価						554, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一2号	道路照明柱撤去	既設照明柱(灯具含む)	単位	基	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	11, 900	11, 900	WE210900 単一 11号	
計						11, 900		
単価						11, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一3号	現場発生品運搬(電気)	現場発生品運搬	単位	式	数量	1	単価	5, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	0. 4	5, 563	2, 225. 2	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	0. 4	7, 756	3, 102. 4	CB010420	
計						5, 327. 6		
単価						5, 328	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一4号	交通誘導警備員 A・昼間		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 540	17, 540	WB010211 単一 12号	
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一5号	交通誘導警備員 B・昼間		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 13号	
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一6号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価 23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5	22, 575	112, 875	
普通作業員			人	4	17, 640	70, 560	
照明ポール			本	10	0	0	
アンカーボルト			組	10	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	32, 000	54, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						237, 900	
単価						23, 790	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一7号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	19, 670
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電工			人	4. 1	22, 575	92, 557		
普通作業員			人	2. 1	17, 640	37, 044		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	9	7, 450	67, 050	単一 14号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						196, 700		
単価						19, 670	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一8号	VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5. 5mm2 2心	m	1	244	244		
計						244		
単価						244	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一9号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量		単価	2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	22, 575	27, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 090		
単価						2, 709	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000
単一10号	CVVケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2. 0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2. 0 mm2 3心	m	1	143	143		
計						143		
単価						143	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一11号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量		10	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2. 5	22, 575	56, 437			
普通作業員			人	2	17, 640	35, 280			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 85	32, 000	27, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		83			
計						119, 000			
単価						11, 900	円／基		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一12号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 535	17, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 070	14, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
単一14号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 2	20, 790	4, 158			
軽油			L	3. 6	145	522			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	2, 770	2, 770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 450			
単価						7, 450	円／時間		