工事名	令和6年度天神川穴鴨4号砂防堰堤工事			
工事地名	鳥取県東伯郡三朝町穴鴨地先			
2. 工事内容				
1)       発注年月         2)       事務所名         3)       工事         4)       契更         5)       変更工         6)       主事         7)       工事         8)       工工         9)       施工         10)       地川・路線	令和 6年 6月 倉吉河川国道事務所 工務第一課 3140010006 国債(翌債を含む)の分任官 0回 砂防・地すべり等工事 644日間 自 令和 6年 6月26日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 三朝 天神川	13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等	令和 6年 3月 1	0%
3. 予算科目 ) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和6年度天神川穴	:鴨4号砂防堰堤工事		( <del>=</del>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
	66 B. ( - B.)	1816	200.00	No. 17	) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	工事区分	砂防堰堤	A	Literat
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤									
			15.						
			式	1		183, 322, 311			
砂防土工									
						7 107 010			
# 1 -			式	1		7, 197, 210			
盛土工									
			式	1		7 100 050			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	IV.	1		7, 106, 850			単-1号
付して(ルーハ)		満							中-1 万
		11町	m3	3, 400	223. 7	760, 580			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	IIIO	3, 400	223.1	100, 300			単-2号
工的分定版		含む)							4 2 7
			m3	3, 370	1, 173	3, 953, 010			
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	ino	0,010	1,110	0, 000, 010			単-3号
IIII. II. (1/10/14 II.)									7 0.5
			m3	3, 400	703.9	2, 393, 260			
 法面整形工				,		, ,			
			式	1		90, 360			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制							単-4号
		約無							
			m2	240	376. 5	90, 360			
法面工									
			式	1		46, 527, 340			
植生工									
			式	1		456, 780			
種子散布		肥料有り 250m2以上50							単-5号
		0m2未満							
mtm. L. v. L. L. L.			m2	340	321	109, 140			
客土吹付		厚1cm 客土吹付工 100							単-6号
		m2未満							
			m2	30	1,652	49, 560			

工事名	令和6年度天神川7	大鴨 4 号砂防堰堤工事		(≝	á 初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生シート		植生シート工(標準品) 25							単-7号
		0m2未満							
			m2	240	1, 242	298, 080			
 法枠工									
			式	1		15, 801, 760			
		300×300							単-8号
(1号吹付枠)									
			m2	428	36, 920	15, 801, 760			
					,	, ,			
			式	1		30, 268, 800			
 鉄筋挿入		SD345 D22 削孔長4.1m				, ,			単-9号
		削孔径φ90mm 現場条							
		件II	m	1, 123	20, 240	22, 729, 520			
 削孔機械の上下移	 動			,	,	, ,			単-10号
			回	12	18, 540	222, 480			
 足場(鉄筋挿入)					23,722				単-11号
7 2 333 (42 1/4/41   7 47									, == ,
			空m3	1,600	4, 573	7, 316, 800			
				2,000	2, 0.0	., 010, 000			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
			式	1		47, 233, 743			
コンクリート堰堤本体工				-		11, 200, 110			
177 1 2 201 11 22									
			式	1		31, 191, 895			
コンクリート		各種 一般養生 生コンクリ	- 4	*		01, 101, 000			単-12号
**//		小割増額無							<u> </u>
		1 11321 1127///	m3	895	27, 280	24, 415, 600			
 止水板		 各種	mo .	550	21,200	21, 110, 000			単-13号
11./1/1/X		L 1 <sup>1</sup> E							+ 10 9
			m	9	2, 177	19, 593			
		 ステンホ゛ルト仕様	III	y	۷, ۱۱۱	19, 090			— 単-14号
7久1广王1十		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\							# 147
			0	260	11 700	2 040 000			
			m2	260	11,700	3, 042, 000			

	令和6年度天神川穴鴨4号砂防堰堤工事			(票	á 初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠		両面プレート仕様					,,,,,		単-15号
			m2	260	11, 170	2, 904, 200			¥ 10 E
型枠									単-16号
			m2	77	9, 193	707, 861			
 足場					,	,			単-17号
			m	43	2, 387	102, 641			
間詰工									
			式	1		13, 618, 910			
 1号かご枠		幅100cm 高さ50cm				, ,			単-18号
		<b>与の まと</b> の	m	641	19, 510	12, 505, 910			¥ 10 E
2号かご枠		幅80cm 高さ50cm							単-19号
			m	60	18, 550	1, 113, 000			
					22,222				
		<b>4</b> H 1	式	1		2, 422, 938			)V 22 H
土砂·礫充填		流用土							単-20号
			m3	6	2, 203	13, 218			
1号植石コンクリート		18-8-40(高炉)	mo .		<b></b>	10, 210			単-21号
and Herbrida . 1.00 N		10.0.10(=1=)	m	20	116, 500	2, 330, 000			))/ oc !!
1号隔壁コンクリート		18-8-40(高炉)							単-22号
			m	10	7, 972	79, 720			
鋼製堰堤工				10	.,	.0,.20			
Nett Hall tree see 1 11			式	1		39, 029, 035			
鋼製堰堤本体工									
			式	1		39, 029, 035			

工事名	令和6年度天神川2	大鴨 4 号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程		規格	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額増減	摘要
鋼製枠(鋼管フレーム	型・バットレス型)	バットレス型砂防堰堤							単-23号
			t	56. 5	557, 300	31, 487, 450			
コンクリート		各種 一般養生 生コンクリ							単-24号
		ート割増額無							
			m3	200	27, 280	5, 456, 000			
型枠									単-25号
			m2	51	9, 193	468, 843			
鉄筋		SD345 D13							単-26号
			t	0. 2	181,800	36, 360			
鉄筋		SD345 D16~25							単-27号
			t	3. 42	179, 700	614, 574			
 鉄筋		SD345 D35							単-28号
			t	0. 36	182, 800	65, 808			
 足場		安全ネット必要			·	·			単-29号
			掛m2	200	4, 500	900, 000			
					,	,			
V A. 1990 1									
			式	1		8, 473, 104			
 作業土工			-	-		, = = , = = 1			
			式	1		141, 315			
 床掘り(掘削(砂))	与))	土砂	-	-					単-30号
			m3	60	1,888	113, 280			
 埋戻し		土砂			2,000	110, 200			単-31号
									Ţ 01.J
			m3	9	3, 115	28, 035			
 基礎工			mo	3	0, 110	20,000			
45 1 1 1									
			式	1		977, 740			
			工	1		977,740			

工事名	令和6年度天神川7	大鴨 4 号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打基礎		底幅 60cm 高さ 70cm							単-32号
(PB-1-1-2)									
			m	38	25, 730	977, 740			
ブロック積擁壁工									
			式	1		3, 402, 849			
コンクリート(間知)ブロッ	り積	控え35cm							単-33号
(1 <del>号</del> コンクリートフ゛ロックオ	漬)								
			m2	109	24, 550	2, 675, 950			
胴込·裏込材(砕石		再生砕石 RC-40							単-34号
(1 <del>号</del> コンクリートフ゛ロックオ	漬)								
			m3	61	7, 849	478, 789			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)							単-35号
(1号天端コンクリート)									
			m3	3	62, 270	186, 810			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-36号
(1号天端コンクリート)									
			m2	0.3	3, 364	1,009			
現場打小口止コンクリ	J-}	18-8-40(高炉)							単-37号
(1号小口止)									
			m3	0.9	66, 990	60, 291			
底張り工									
			式	1		1, 467, 440			
1号底張		18-8-40(高炉)							単-38号
			m2	136	10, 790	1, 467, 440			
かご工									
			式	1		2, 483, 760			
かごマット(多段積型	į)	亜鉛アルミメッキ鉄線							単-39号
		割栗石 各種 15cm~2							
		Ocm	m2	79	31, 440	2, 483, 760			
道路土工									
			式	1		2,038,920			

工事名	令和6年度天神川方	て鴨4号砂防堰堤工事		( <u>∓</u>	台 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工									
			15						
I maket			式	1		816, 969			W H
掘削		土砂 片切掘削							単-40号
				000	004.0	010 000			
四件成上工			m3	830	984. 3	816, 969			
路体盛土工									
			式	1		410 476			
 路体(築堤)盛土			IV.	1		410, 476			単-41号
ыпратический бариан (		2. 3Ⅲ入個							平-41 万
			m3	60	4, 759	285, 540			
		2.5m以上4.0m未満	IIIO	00	4, 100	200, 040			単-42号
四件(来处/重工		2. Omea 1. T. Omea 1. The							7 12 7
			m3	140	703. 9	98, 546			
		4.0m以上	ino	110	100.0	00,010			単-43号
		11.01119(12.							10.3
			m3	130	203	26, 390			
 路床盛土工									
			式	1		347, 540			
 路床盛土		2.5m未満							単-44号
			m3	50	4, 845	242, 250			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満							単-45号
			m3	100	739. 7	73, 970			
路床盛土		4.0m以上							単-46号
			m3	100	313. 2	31, 320			
法面整形工									
			式	1		463, 935			
法面整形(切土部)		現場制約無 は質土、砂							単-47号
		及び砂質土、粘性土							
			m2	450	746. 5	335, 925			

工事名	令和6年度天神川2	六鴨 4 号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制							単-48号
		約無							
			m2	340	376. 5	128, 010			
石・ブロック積(張)工									
			式	1		10, 144, 112			
作業土工									
			式	1		395, 713			
床掘り		土砂							単-49号
			m3	300	224. 5	67, 350			
埋戻し		土砂							単-50号
			m3	110	1,639	180, 290			
基面整正									単-51号
			m2	60	352. 8	21, 168			
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂							単-52号
		及び砂質土、粘性土							
			m2	170	746. 5	126, 905			
コンクリートフ゛ロック工(コンクリー	-トブロック積)								
			式	1		9, 748, 399			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5							単-53号
		5cm 高さ 35cm							
			m	69	10, 300	710, 700			
現場打小口止コンクリ・	-}	18-8-40(高炉)							単-54号
(2号小口止)									
			m3	0.6	66, 990	40, 194			
現場打小口止コンクリ		18-8-40(高炉)							単-55号
(3号小口止)									
			m3	1	66, 990	66, 990			
コンクリート(間知)ブロック	ゥ積	控え35cm							単-56号
(2号コンクリートフ゛ロック積	喜)								
			m2	267	29, 570	7, 895, 190			

工事名	令和6年度天神川方	<b></b> 卞鴨 4 号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
工事区分・工種	· 新則。如則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
胆丛·裹込材(砕石			中亚	数里	- 平川	並領	<b></b>	並領垣枫	単-57号
(2号コンクリートフ゛ロックオ		并主件/1 RC 40							平 57 万
(2/3-4/) [// 6///	[貝/		m3	100	7,849	784, 900			
現場打天端コンクリーl	<u> </u>	18-8-40(高炉)	lilo	100	1,010	101, 500			単-58号
(2号天端コンクリート)	ı	10 0 10 ( 41/)/							7 00.3
(= 3 ) (+ 111 + 7 ) 1 )			m3	4	62, 270	249, 080			
 目地板		瀝青繊維質目地板t=10		_	,				単-59号
(2号天端コンクリート)									,
			m2	0.4	3, 364	1, 345			
排水構造物工									
			式	1		3, 189, 980			
作業土工									
			式	1		366, 600			
床掘り		土砂							単-60号
				100	1 505	150 500			
ш ⇒ 1		1.76	m3	100	1, 797	179, 700			W 61 P
埋戻し		土砂							単-61号
			m3	60	3, 115	186, 900			
 側溝工			IIIO	00	5, 115	100, 900			
別件工									
			式	1		2, 070, 640			
		幅30cm 高さ30cm	14	1		2,010,010			単-62号
(PU3-B300-H300)		THE SEM THE SEM							1 32 3
(2 1 2 2 1 1 ,			m	130	10, 330	1, 342, 900			
 側溝蓋		300 41.2×9.5×50			,	, ,			単-63号
(PC4-B300)									
			枚	260	2, 799	727, 740			
管渠工									
			式	1		244, 640			
ヒューム管(B形管)		外圧管2種							単-64号
(P1-RC2-D800)									
			m	4	61, 160	244, 640			

工事名	和6年度天神川穴鴨4号砂防堰堤	工事		(当 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
	STU AMPU	H14 W/	I. W 🗎	)\\ / <del>/ / /</del>	工事区分	砂防堰堤	A 447134 X K	I-to
工事区分・工種・種	<b>直</b> 別・ 新田房リ	見格単位	並 数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工								
		式	1		329, 800			
現場打ち集水桝	現場打材 1							単-65号
(1号集水桝)	炉)法面作							
		箇所	1	190, 900	190, 900			
グレーチング蓋		<1000用 並						単-66号
	目 ボルト固須							
		枚	1	127, 900	127, 900			
足掛金具	W=300							単-67号
		個	4	2,750	11,000			
排水工								
		式	1		150, 720			
 縦排水	側溝(各種)							単-68号
(1号縦排水)	加加 内高							, ,
(1.3 ///////	111111 1 11111	m	3	22, 480	67, 440			
 1号吐口	18-8-40(高			22, 100	01, 110			単-69号
1054	10 0 40 ( 4)	// /						4 03 /3
		<b>箇</b> 所	1	83, 280	83, 280			
			1	00, 200	03, 200			
<i>7</i> ,-℃±								
		式	1		27, 580			
 ふとんかご			1		21, 300			単-70号
ってんがこ (1号ふとんかご)	M スローフ。式							单-70万
(1方かとんかこ)								
		割栗石 15c		10.700	07, 500			
A+V+	m∼20cm	m	2	13, 790	27, 580			
舗装工								
46. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		式	1		154, 936			
簡易舗装工								
		式	1		154, 936			

工事名	令和6年度天神川穴	1鴨4号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり	対策	
工事区分・工種	<u></u> ・種別・細別	規格	単位	数量	単価		砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
砕石舗装(A)	1237 11237	クラッシャラン C-30 仕上り	1 12	<i>&gt;</i> , =	1 Deed		<i>3</i> /3.1/2		単-71号
		厚 100mm							
			m2	428	362	154, 936			
防護柵工									
			式	1		4 040 000			
 路側防護柵工			八	1		4, 849, 909			
四 网络加曼加 工									
			式	1		1, 330, 855			
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-72号
		上100m未満 曲線部補							
10.10		正無	m	55	9, 421	518, 155			W == H
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-2B 21m以							単-73号
		上100m未満 曲線部補 正無	m	70	11, 610	812, 700			
 作業土工		ш,;;;	III	70	11,010	812, 700			
11 水土工									
			式	1		28, 154			
床掘り		土砂							単-74号
		1 21	m3	7	1, 797	12, 579			W == H
埋戻し		土砂							単-75号
			m3	5	3, 115	15, 575			
 防護柵基礎工			mo mo	J	0, 110	10,010			
			式	1		3, 490, 900			
1号ガードレール基礎		H=400 B=1000							単-76号
				F.0	40.050	0 400			
			m	70	49, 870	3, 490, 900			
仮設工									
			式	1		14, 484, 022			
 工事用道路工				1		11, 101, 022			
			式	1		4, 814, 144			

工事名	令和6年度天神川7	· 大鴨 4 号砂防堰堤工事		( <u>=</u>	当 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-77号
		満							
			m3	790	223. 7	176, 723			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-78号
		含む)							
			m3	790	1, 173	926, 670			
工事用道路盛土									単-79号
			m3	750	121. 1	90, 825			
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm							単-80号
			m2	188	292	54, 896			
工事用道路盛土撤	:去								単-81号
			m3	2, 300	223. 7	514, 510			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-82号
		含む)							
			m3	2, 360	1, 173	2, 768, 280			
整地		残土受入れ地での処理							単-83号
			m3	2, 400	117. 6	282, 240			
土留·仮締切工									
			式	1		13, 182			
耐候性大型土のう		撤去							単-84号
			袋	20	659. 1	13, 182			
仮水路工									
			式	1		1, 068, 144			
仮排水管撤去		φ 700 高密度ポリエチレンン							単-85号
		管							
			m	71	7, 404	525, 684			
		φ 1000 高密度ポ リエチレン							単-86号
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
			m	30	7, 404	222, 120			

工事名	令和6年度天神川2	大鴨 4 号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管受桁		設置·撤去							単-87号
			箇所	1	89, 580	89, 580			
大型土のう		製作·設置、撤去							単-88号
			袋	45	5, 128	230, 760			
 汚濁防止工									
			式	1		88, 700			
						,			単-89号
			箇所	1	88, 700	88, 700			
運搬処理工			E///	-	33, 100				
X211X/C:322									
			式	1		57, 852			
		アップ ラスチック類		1		01,002			単-90号
<b>建木池木材建</b> 版		7/11///							7 00.5
			t	0. 14	16, 770	2, 347			
		 廃プラスチック類	C	0.14	10,770	2, 011			単-91号
生未用来物だり		焼/ //// 検							平 31 万
			t	0. 14	20,000	2,800			
			l l	0. 14	20,000	2, 800			単-92号
<b>光</b> 物光生 中									单-92万
			_	2. 67	19, 740	E9. 70E			
去·圣/************************************			t	2.01	19, 740	52, 705			
交通管理工									
			_b			0 440 000			
子/3:式/杂带/H-口			式	1		8, 442, 000			W 00 II
交通誘導警備員									単-93号
B(昼間)				200	14.050	0.440.555			
			人日	600	14, 070	8, 442, 000			
直接工事費									
11 x = 1 x = 1			式	1		183, 322, 311			
共通仮設費									
			式	1		26, 732, 161			

工事名	令和6年度天神川穴鴨	4号砂防堰堤工事		(当	初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり砂防堰堤	対策	
 工事区分・工種	・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費						*			
			_ <u></u>			15 000 101			
 運搬費			式	1		15, 289, 161			
产加其									
			式	1		23, 829			
仮設材運搬費									単-94号
			t	4. 7	5, 070	23, 829			
技術管理費				1. 1	0, 010	20,020			
 第三者による品質	:=roA		式	1		13, 845, 332			内-1号
男二名による前負 	並明								N-12
			式	1		13, 845, 332			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		1, 420, 000			
 共通仮設費(率計上)			II.	1		1, 420, 000			
			式	1		11, 443, 000			
純工事費									
			式	1		210, 054, 472			
現場管理費				-		,,,			
			式	1		43, 074, 000			
上ず灰Щ									
			式	1		253, 128, 472			
一般管理費等									
			式	1		36, 481, 528			
 工事価格			IV.	1		50, 481, 528			
			式	1		289, 610, 000			

工事名	令和6年度天神川穴鴨4	号砂防堰堤工事		(플	i 初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種	<ul><li>種別・細別</li></ul>	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額	11174	//216	- 1	<i>y</i> ,	1 Head		», — H	22,000	31.454	
			式	1		28, 961, 000				
工事費計										
			式	1		318, 571, 000				

### 一式当たり内訳書

### 第三者による品質証明

第 1号内訳書	による印具配列						単価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04 2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称 (R)	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技師 (B)								WYB00040
		人	143	47, 200	6, 749, 600			単一 164号
その他原価								WYB00041
411. bb - 111 dd bb		式	1		2, 249, 641			単一 165号
一般管理費等								WYB00042
		式	1		4, 846, 091			単一 166号
					, ,			1
合 計								
					13, 845, 332			

単価使用年月

	1 次単価表							2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		223. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		———— 摘要	
積込(ルース	ζ)	土砂 土量50,000m3未満					CB210	020	
			m 3	1	223. 7	223. 7			
	計					223. 7			
	単価					223. 7	円/m:	3	
						355.	, , ,	-	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1, 173	1, 173	CB210	110
	計		in o	1	1,110	1, 173		
	単価					1, 173	円/mS	3

	1 次単価表						
盛土(流用土) 単-3号	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 703.9	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	703.9	703. 9	CB210510	
計					703. 9		
単価					703. 9	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-		
₩ 4日	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	) <del>),</del> (+-	9	₩- 目.		単価		
単一4号			単位	m2	数量	1	1 1144		376. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB220	010	
			m 2	1	376. 5	376. 5			
	計								
						376. 5			
	単価								
						376. 5	円/mi	2	

	1 次単価表							)4 )4 -00-00-2-0
単-5号	種子散布	肥料有り 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工	工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	321	321	WB8108 単一	
	計					321		
	単価					321	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一6号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満	単位	0	数量		単価	
平一0万			平位 	m2	数里 	1		1, 652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工	工による植生工	客土吹付工 1cm 100m2未満 無					WB8108	330
			m 2	1	1, 652	1, 652	単一	96号
	計							
						1, 652		
	単価							
						1, 652	円/m²	2

		価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-7号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価 1,2	242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工に。	よる植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無					WB810870	
			m 2	1	1, 242	1, 242	単一 97号	
	計					1, 242		
	単価					1, 242	円/m2	
						1, 242	11/ 1112	

		1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-				
単-8号	吹付枠 (1号吹付枠)	300×300	単位	m2	数量	428	単価	36, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ラス張工[テ	市場単価]	250m2以上500m2未満 無		400	0.705	1 100 000	WB8111	
吹付枠工[テ	市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m 2	428	2, 795	1, 196, 260	単一 WB8111	
			m	675	19, 570	13, 209, 750	単一	99号
水切モルタノ	レ・コンクリート加算額 [市場単価]						WB8111	
			m 3	9	65, 620	590, 580	単一 1	00号
機械播種施工	<b>Lによる植生工</b>	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	m 2	170	4, 732	804, 440	WB8108 単一 1	
	計					15, 801, 030		
	単価					36, 920	円/m2	

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-9号	鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長4.1m 削孔径φ90mm 現場条件II	単位	m	数量	1, 123	単価	20, 240
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入		SD345 D22 削孔長4.1m 削孔径φ90mm 現場条件Ⅱ		1 100	16, 070	10.071.010	WYB000	
異形棒鋼ロッ	<b>,</b> クボルト	SD345 D22(めっき付)	m	1, 123	16, 270	18, 271, 210	単一 1 WYB000	
			m	1, 233	1,660	2, 046, 780	単一 1	03号
グラウト材							WYB000	
			m 3	11	28, 530	313, 830	単一 1	
頭部処理		SD345 D22					WYB000	
			組	274	7, 648	2, 095, 552	単一 1	05号
	함-					22, 727, 372		
	単価					20, 240	円/m	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.04 労務調整係数 1.000-00-00		04
単-10号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	18, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔機械の_	上下移動		回	1	18, 540	18, 540	WB813 単一	
	н					18, 540		
	単価					18, 540	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-11号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4 579
		規格	単位	数量	単価	 金額		4,573 摘要
仮設足場の記		7,96114	空m 3	1	4, 573	4, 573	WYB000	034
	計					4, 573		
	単価					4, 573	円/空	žm3

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一12号	各種 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 27, 280
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	27, 280	27, 280	WB330440 単一 108号
計					27, 280	
単価					27, 280	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (	
単-13号	止水板	各種	単位	m	数量	1	単価	2, 177
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板設置		各種					WB3303	390
			m	1	2, 177	2, 177	単一	109号
	計					2, 177		
	単価							
	<b>半</b> 脚					2, 177	円/m	

単価使用年月

		1次単位	画表			単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.04 労務調整係数 1.000-00-00		04
単一14号	残存型枠	ステンボ・小仕様	単位	m2	数量	1	単価	11, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び	び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	11,700	11, 700	WB3308 単一	
	計					11, 700		
	単価					11,700	円/mi	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
残存型枠 単-15号	両面プレート仕様	単位	m2	数量	1	単価	11, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB3308	
		m 2	1	11, 170	11, 170	単一 1	.11号
計							
					11, 170		
単価					11, 170	円/m2	2
					,		

単価使用年月

	1次单位	価表			単価使用年月 20 歩掛使用年月 20 労務調整係数 1.		
単-16号		単位	m2	数量	1	単価	9, 193
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 193	9, 193	WB3300	
計					9, 193		
単価					9, 193	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単−17号 単−17号		単位	m	数量	1	単価	2, 387
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場設置・撤去[砂防]		m	1	2, 387	2, 387	WB3303	
計					2, 387		
単価					2, 387	円/m	

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-18号	1号かご枠	幅100cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	19, 510
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かご枠設置		幅100cm 高さ50cm					WYB000	
211			m	10	7, 390	73, 900	単一 1	
かご枠 (500	×1000mm)						WYB000	
			m	10	8, 850	88, 500	単一 1	
栗石(150mm	~200mm)						WYB000	
			m 3	5	5, 035	25, 175	単一 1	
吸出し防止を	才(t=10mm)						WYB000	
			m 2	9. 5	791	7, 514. 5	単一 1	17号
	計					195, 089. 5		
	単価					19, 510	円/m	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-19号	2号かご枠	幅80cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	18, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かご枠設置		幅80cm 高さ50cm					WYB000	
かご枠 (500)	×800mm)		m	10	7, 390	73, 900	単一 1 WYB000	
			m	10	8, 550	85, 500	単一 1	
栗石(150mm <sup>~</sup>	~200mm)						WYB000	
吸出し防止材	t (+-10mm)		m 3	4	5, 035	20, 140	単一 1 WYB000	
	(c-10liii)		m 2	7. 5	791	5, 932. 5		
	計					185, 472. 5		
	単価					18, 550	円/m	

			1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-20号	土砂·礫充填	流用土		単位	m3	数量	1	単価 2,203
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂・礫充垣	真	流用土						WYB00010
				m 3	1	2, 203	2, 203	単一 122号
	計						2, 203	
	単価							
							2, 203	円/m3

		1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0				
1号 単-21号	・植石コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	116, 500
•		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.8	38, 210	68, 778	CB2400	10
型枠		一般型枠 小型構造物			7,057	01.551	CB2402	10
植石設置(φ100	程度)		m 2	3	7, 257	21, 771	WYBOOO	15
			個	240	4, 468	1, 072, 320	単一 1	23号
鉄筋工[市場単位	m]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	178, 300	1, 783	WB8100 単一 1	
†	計					1, 164, 652		
	単価					116, 500	円/m	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-22号	1号隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7, 972
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.9	38, 210	34, 389	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	C		43, 542	CB2402	210
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.01	7, 257		WB8100	
	計	定朋及い仇頭処理	t	0.01	178, 300	1, 783 79, 714	半一	1247
	単価					7, 972	円/m	

	1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	バットレス型砂防堰堤	単位	t	数量	56. 5	単価 557, 300
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
• 据付	バットレス型砂防堰堤					WYB00063
		t	56. 5	49, 770	2, 812, 005	単一 125号
	CBBO型					WYB00064
		t	56. 5	451, 000	25, 481, 500	単一 126号
· 卜 高炉	18-8-40					WYB00065
		m 3	126	23, 950	3, 017, 700	単一 127号
	4号					WYB00066
		m 3	19	6, 500	123, 500	単一 128号
;ビニル管	VU-450					WYB00067
		m	4	12, 300	49, 200	単一 129号
計					31, 483, 905	
単価					31, 100, 000	
					557, 300	円/t
	名称 ・据付  ト 高炉  ビニル管  計	鋼製枠(鋼管 7レーム型・パットレス型) パットレス型砂防堰堤 名称 規格 ・据付 パットレス型砂防堰堤  CBBO型  18-8-40  4号  ビニル管 VU-450  計	単位   名称   規格   単位   ・据付   パットレス型砂防堰堤   t   t   CBBO型   t   t   T   T   T   T   T   T   T   T	鋼製枠 (鋼管 7 ルー A型・ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * *	編製枠(鋼管アーA型・バットス型)	解験性 (鋼管 アーム型・パットンス型) パットンス型砂防堰堤 単位 t 数量 56.5 名称 規格 単位 数量 単価 全額 ・据付 56.5 49,770 2,812,005  CBBの型 t 56.5 451,000 25,481,500 ト 高炉 18-8-40 m 3 126 23,950 3,017,700 ビニル管 VU-450 m 4 12,300 49,200  計

	1 次単価表							)4 )4 -00-00-2-0
単-24号	コンクリート	各種 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	27, 280
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	クリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	27, 280	27, 280	WB3304 単一 1	
	<del>11</del>					27, 280		
	単価					27, 280	円/m3	}

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-25号		単位	m2	数量	1	単価	9, 193
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 193	9, 193	WB3303 単一 1	
計					9, 193		
単価					9, 193	円/m2	2

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0
単一26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	181, 800	181, 800	WB8100 単一	
	計					181, 800		
	単価					181, 800	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
鉄筋	SD345 D16~25	224 64-		¥4. ⊟		単価	
単-27号		単位	t	数量	1	1 11111	179, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満					WB8100	010
	無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
	補正無(一般構造物)	t	1	179, 700	179, 700	単一 :	131号
<b>3</b> 1							
計					179, 700		
単価					179, 700	円/t	

	1 次単価表							94 94 900-00-2-0
単-28号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	182, 800
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D35 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	182, 800	182, 800	WB8100 単一 1	
	計					182, 800		
	単価					182, 800	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一29号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
4 2379			4111	124 1117	<b></b>	1		4, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	ш		4.500	1.500	WB2521	
			掛m 2	1	4, 500	4, 500	単一	133号
	計					4, 500		
						4, 500		
	単価					4, 500	円/排	ŀm2

	1 次単価表					
床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,888
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)	土砂 小規模	m 3	1	1,888	1, 888	CB330040
計					1,888	
単価					1, 888	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	_	単価	0.445
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	 金額		3,115 摘要
埋戻し	4 <del>1</del> 43.	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	++ 1/-	<u></u>	<del>+</del>	<b>小下 1</b> 1社	CB2104	
			m 3	1	3, 115	3, 115		
	計							
						3, 115		
	単価					3, 115	円/m3	3
						·		

		1 ?	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一32号	場所打基礎 (PB-1-1-2)	底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	25, 730
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎二	コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3. 894	66, 070	257, 276. 58	CB226:	170
	計					257, 276. 58		
	単価					25, 730	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-33号	コンクリート(間知)ブ <sup>*</sup> ロック積 (1号コンクリートブ <sup>*</sup> ロック積)	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	24, 550
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2	0		04.550	04.550	WB8250	
	計	18-8-40(高炉)	m 2	1	24, 550	24, 550 24, 550	単一:	134 <i>7</i> 7
	単価					24, 550	円/mi	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一34号	胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 849
		規格	単位	数量	単価	金額		
胴込・裏込材	才(砕石)	間知·平·連節·緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 849	7,849	CB226	120
	計					7, 849		
	単価					7, 849	円/m;	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000=	
単一35号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		62, 270
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB2261	180
			m 3	1	62, 270	62, 270		
	計							
						62, 270		
	単価					00.050		
						62, 270	円/m3	3

		1 次	:単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-36号	目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 364
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 364	3, 364	CB224	710
	計					3, 364		
	単価					3, 364	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-37号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打小口」	上コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226	190
			m 3	1	66, 990	66, 990		
	計							
						66, 990		
	単価							
	<b>华</b>					66, 990	円/m	3

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0
単-38号	1号底張	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	136	単価	10, 790
	 名称		単位	数量	単価	金額		
コンクリーコンクリー		無筋・鉄筋構造物 ハ・ックよが(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 無筋・鉄筋構造物	m 3	27	37, 600	1, 015, 200	CB2400	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	12	37, 600	451, 200		
	計					1, 466, 400		
	単価					10, 790	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-39号	かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 各種 15cm~20cm	単位	m2	数量		単価	
						1		31, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かごマットエ	<b>二(多段積型)</b>	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 5段 0段 割栗石各種 標準 (90m3) 240m2/100m2					WB3222	
			m 2	1	31, 440	31, 440	単一:	135号
	計					31, 440		
	単価					31, 440	円/m2	2

		1次単位	⊞表				2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-40号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価		984. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		L 摘要	001.0
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	984. 3	984. 3	CB210	100	
	計					984. 3			
	単価					984. 3	円/m²	3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
路体(築堤)盛土 単-41号	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 759
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	4, 759	4, 759	CB210	510
計					4, 759		
単価					4, 759	円/m²	3

	1 }	欠単価表				2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土 単-42号	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 703.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	703. 9	703. 9	CB210510
計					703. 9	
単価					703. 9	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
路体(築堤)盛土 単-43号	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
+ 10%		十四	mo	<u></u>	1		203
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し					CB210	510
		m 3	1	203	203		
計							
					203		
単価							
					203	円/m	3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-44号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 845
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土	計	2.5m未満	m 3	1	4, 845	4, 845	CB210	520
	рі					4, 845		
	単価					4, 845	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-		
単-45号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価		
<b>平 10</b> 7			辛匹	ino	<b>数</b> 里	1			739. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210	520	
			m 3	1	739. 7	739. 7			
	計					739. 7			
	単価					739. 7	円/m;	3	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一46号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	313. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	313. 2	313. 2	CB2105	
	計					313. 2		
	単価					313. 2	円/m3	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-47号	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	746.	. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	746. 5	746. 5	CB220	010	
	計					746. 5			
	単価					746. 5	円/mi	2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-48号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	376. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形					CB2200			
			m 2	1	376. 5	376. 5		
	計							
						376. 5		
	単価							
						376. 5	円/m <sup>2</sup>	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	)4 -00-00-2-0	
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.	. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し					CB2100	)30	
		m 3	1	224. 5	224. 5			
計								
					224. 5			
単価								
					224. 5	円/m3	3	

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単一50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 639
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,639	1, 639	CB210-	410
	計					1, 639		
	単価					1,639	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04		
基面整正 単一51号		単位	m2	数量	1	単価	352.	) g
	規格	単位	数量	単価	金額			
基面整正						CB2100		
		m 2	1	352.8	352.8			
計								
					352. 8			
単価								
					352.8	円/m2	2	

		1 次 導	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		ı
単-52号	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価		746. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	746. 5	746. 5	CB2200	010	
	計		111 2	1	140.0	746. 5			
	単価					746. 5	円/m2	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-53号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	10, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎コ		18-8-40(高炉) 有り 一般養生·特殊養生(練炭)	m 3	1. 36	75, 690	102, 938. 4	CB226	
	計					102, 938. 4		
	単価					10, 300	円/m	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-54号	現場打小口止コンクリート (2号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打小口」	上コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	66, 990	66, 990	CB2261	90
	計					66, 990		
	単価					66, 990	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	)4 -00-00-2-0
単-55号	現場打小口止コンクリート (3号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打小口」	止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB2261	190
			m 3	1	66, 990	66, 990		
	計					66, 990		
	単価					33,000		
						66, 990	円/m3	3

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一56号	コンクリート(間知)ブロック積 (2号コンクリートブロック積)	控え35cm	単位	m2	数量		単価	00.570
	h 1h	10 44	224 (-1-	W. E	124 /m²	1		29, 570
- 1. 7 II I	名称	規格	単位	数量	単価	金額	WDOOF	摘要
	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2					WB8250	010
		18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 570	29, 570	単一	136号
	計							
						29, 570		
	単価							
						29, 570	円/m <sup>2</sup>	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-57号	胴込・裏込材(砕石) (2号コンクリートブ・ロック積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 849
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込	材(砕石)	間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石 RC-40					CB226	120
			m 3	1	7, 849	7, 849		
	計					7, 849		
						7,049		
	単価					7, 849	円/m;	3

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単-58号	現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 270
		規格	単位	数量	単価	金額		
現場打天端	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	62, 270	62, 270	CB226	180
	計					62, 270		
	単価					62, 270	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一59号	目地板 (2号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 364	3, 364	CB224	710
	計					3, 364		
	単価				3, 364	円/mi	2	

	1 次単価表						2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単一60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 797
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210	030
			m 3	1	1, 797	1, 797		
	計							
						1, 797		
	単価					1, 797	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	04 -00-00-2-0
単-61号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 115
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 115	3, 115		
	計							
						3, 115		
	単価							
			3, 115		3, 115	円/m3		

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-62号	プ <sup>*</sup> レキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	10, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 330	10, 330	WB821- 単一	
	計					10, 330		
	単価					10, 330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-63号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2, 799
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2, 799	2, 799	WB8214	
	計					2, 799		
	単価					2, 799	円/核	ζ

	1次単価表						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-64号	tューA管(B形管) (P1-RC2-D800)	外圧管2種	単位	m	数量	_	単価	
						1		61, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヒューム管	(B形管)	据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用					CB2228	360
			m	1	61, 160	61, 160		
	計					61, 160		
	単価					61, 160	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-65号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	190, 900
	_	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	190, 900	190, 900	CB2229	
	<del>함</del>					190, 900		
	単価					190, 900	円/篋	前所

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-66号	グレーチング蓋	T-25 1000×1000用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	127, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版設置		1000×1000 170kg超	枚	1	898	898	WYB00	
グレーチンク	ブ蓋	T-25 1000×1000用 並目 ボルト固定	組	1	127, 000	127,000	WYB00	023
	計		乔比	1	121,000	127, 898	平一	140 万
	単価			127, 900	四/村	r		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-67号	足掛金具	W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金具		W=300	個	1	2, 750	2, 750	WYB00 単一	021 141号
	計					2, 750		
	単価					2, 750	円/作	固

		1次章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-68号	縦排水 (1号縦排水)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	22, 480
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13, 250	132, 500	WB8214	110
コンクリー	卜打設工	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2					WB2407	730
型枠工		無し標準縦排水溝	m 2	10	6, 315	63, 150	単一 1 WB2407	
			m 2	2. 8	9, 834	27, 535. 2		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	155. 4	1, 554	WB2407 単一 1	
	計					224, 739. 2		
	単価					22, 480	円/m	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-69号	1号吐口	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	83, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 622	38, 210	23, 766. 62	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7. 836	7, 257	56, 865. 85	CB2402	210
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	1. 701			CB2211	10
	카		m Z	1. 701	1, 553	2, 641. 65 83, 274. 12		
	単価					83, 280	円/篋	所

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-70号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 15cm~20cm	単位	m	数量	1	単価	13, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13, 790	13, 790	CB2250	030
	# <del> </del>					13, 790		
	単価					13, 790	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-			
単一71号	砕石舗装(A)	クラッシャラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価		362	
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	002	
砕石舗装 ( )		2.5m以上4.0m未満			000			WYB00024 単一 146号		
	計		m 2	1	362	362 362	単一 .	140万		
	単価					362				

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一72号	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 9,421
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 加算無し	m	1	9, 421	9, 421	WB810510 単一 147号
計					9, 421	
単価					9, 421	円/m

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一73号	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	兴任		₩ 目.		単価	
単一13万		単位	m	数量	1		11,610
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品					WB8105	510
	21m以上100m未満 無 無 無 加算無し						
		m	1	11,610	11, 610	単一 1	.48号
計							
					11, 610		
単価							
					11,610	円/m	

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-		
単-74号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 797
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,797	1,797	CB210	030
	# <del> </del>					1, 797		
	単価					1,797	円/m <sup>3</sup>	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-75号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9 115
		規格	単位	数量	単価	 金額		3,115 摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB2104	
			m 3	1	3, 115	3, 115		
	計					3, 115		
	単価					3, 115	円/m;	3
						· ·		

	1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-	
単一76号	H=400 B=1000	単位	m	数量	10	単価	49, 870
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャストガードレール基礎設置	H=400 B=1000					WYB000	
プレキャストガードレール基礎	B1000×H400 L=2000	m	10	10, 930	109, 300	単一 1- WYB000	
		m	10	32, 050	320, 500	単一 1	50号
モルタル練	高炉 全ての費用					CB2400	
		m 3	0. 2	76, 860	15, 372		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			00.050	05.405	CB2400	10
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 3	1. 1	32, 270	35, 497	CB2402	10
<b>22</b> 44	)政 全 (中 ) 20 - 27 (7 ) 「 ト	m 2	1. 1	4, 157	4, 572. 7	CB2402	10
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	11	1, 216	13, 376	CB2211	10
計		m Z	11	1, 210	13, 370		
<b>,</b>					498, 617. 7		
単価					49, 870	円/m	

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0	
単一77号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		223. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	Κ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	223. 7	223. 7	CB2100	020	
	計					223. 7			
	単価			223. 7	円/㎡	3			

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-78号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 173
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下					CB2101	10
			m 3	1	1, 173	1, 173		
	計					1, 173		
	単価					1, 173	円/m3	}

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0	
単-79号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価		121. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルース゚) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	121.1	121. 1	CB2100	510	
	計					121. 1			
	単価					121. 1	円/m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単-80号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	0	数量		単価		
単一80万			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m2	<b></b>	1			292
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
敷砂利							WYB000		
			m 2	1	292	292	単一 1	151号	
	計					900			
						292			
	単価								
						292	円/m2	2	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-81号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価		223. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<b>-</b>	摘要	
積込(ルース	()	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	223. 7	223. 7	CB2100	20	
	計					223. 7			
	単価					223. 7	円/m3		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-82号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 173
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下					CB210110	
			m 3	1	1, 173	1, 173		
	計					1, 173		
	単価					1, 173	円/m3	}

	1次単価表					
整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 117.6
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	117.6	117.6	CB210610
計					117. 6	
単価					117. 6	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-84号	耐候性大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	659. 1
				数量	単価	金額		
大型土のうこ	Ľ	撤去 6m以下					WB2527	730
			袋	1	659. 1	659. 1	単一 1	52号
	計							
						659. 1		
	単価							
						659. 1	円/袋	į.

	1 次単価表					単価使用年月202歩掛使用年月202労務調整係数1.0		
単-85号	仮排水管撤去	φ 700 高密度ポリエチレン)管	単位	m	数量	1	単価	7, 404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮排水管撤去	ž	φ 700 高密度ポ゚リエチレン管	m	1	7, 404	7, 404	WYB000	
	計					7, 404		
	単価					7, 404	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-86号	仮排水管撤去	φ 1000 高密度ポリェチレン管	単位	m	数量	1	単価	7, 404
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮排水管撤:	去	φ1000 高密度ポ゚リエチレン管	m	1	7, 404	7, 404	WYB00	
	計					7, 404		
	単価					7, 404	円/m	

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-87号	仮排水管受桁	設置·撤去	単位	箇所	数量	1	単価	89, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮排水管受料	<b>示設置</b>						WYB000	31
			箇所	1	44, 680	44, 680	単一 1	55号
仮排水管受料	·拉去						WYB000	32
			箇所	1	44, 680	44, 680	単一 1	
H形鋼(杭月	月) 250型 (71.8kg/m)	90目以内					WYB000	33
			t	2. 369	90	213. 21	単一 1	57号
	計					89, 573. 21		
	単価					89, 580	円/箇	所
						,		<i></i>

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-0	
単-88号	大型土のう	製作·設置、撤去	単位	袋	数量	1	単価	5, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のうエ	-	製作·設置 流用土 6m以下					WB25273	30
			袋	1	4, 468	4, 468	単一 15	58号
大型土のうエ	-	撤去 6m以下					WB25273	30
			袋	1	659. 1	659. 1	単一 15	52号
	計							
						5, 127. 1		
	単価					5.400	H /45	
						5, 128	円/袋	

## 1次単価表 単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 1号沈砂池 単-89号 単位 箇所 数量 単価 1 88,700 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 掘削 土砂 オープンカット 無し 無し CB210100 5,000m3未満 120 309.5 37, 140 m 3 防水シート設置 WYB00027 単一 159号 m 2 180 208 37, 440 整地 残土受入れ地での処理 CB210610 117.6 14, 112 120 m 3 計 88,692 単価 円/箇所 88,700

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-90号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量	0. 14	単価	16, 770
	 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及	び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20. 0km以下	t	0. 14	9,011	1, 261. 54	CB010-	
現場発生品及	び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0. 14	7, 756	1, 085. 84	CB010-	420
	計			0.14	1,100	2, 347. 38		
	単価					16, 770	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-91号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	
7 01/3			——————————————————————————————————————		<u></u>	1		20, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)			t	1	20, 000	20, 000	WB0200	
	計		C	1	20,000	20,000	+	1007
	単価					20, 000	円/t	

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
現場発生品運搬 単-92号	仮排水管	単位	t	数量	2. 67	単価 19,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	2. 67	11, 390	30, 411. 3	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		2. 67	8, 350	22, 294. 5	CB010420
計		t	2. 67	8, 350	52, 705. 8	
単価					19,740	円/t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
交通誘導警備員 単-93号 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	14, 070
	規格	単位	数量	単価	金額		
交通誘導警備員B	774114	人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 161号	
計					14, 070		
単価					14,070	円/人日	

1 次単位			<b></b>		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-94号	仮設材運搬費		単位	t	数量	4. 7	単価	5, 070
/	名称	規格	単位	数量	単価	金額	WP0400	摘要
(仮設材等(鋼)	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 15.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無					WB0100	20
		12-15/13 1 H (3000 037 0 M) M	t	4. 7	3, 570	16, 779	単一 1	62号
仮設材等の積	<b>資込み,取卸し費</b>	積込み,取卸し(片道分)					WB0100	30
			t	4. 7	1,500	7, 050	単一 1	63号
	計							
						23, 829		
	単価					5, 070	円/t	

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-95号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	32	9.1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額			21
法面工		種子散布							
			m 2	1	321.3	321			
諸雑費(まる	<b>るめ</b> )								
			式	1		0			
	計					321			
	単価					321	円/m	12	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-96号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
平 90 万			+1元	111 2	<b></b>	1		1, 652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(客			m 2	1	1, 652. 4	1, 652		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						1, 652		
	単価							
						1,652	円/n	n 2

	参考資料 (1)							04 04 -00-00-2-0
単-97号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 242
	 名称		単位	数量	単価	 金額		摘要
法面工 (植生	<b>Eシート</b> )	肥料袋無(標準品)	m 2	1	1, 242. 05	1, 242		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1	,	0		
	計					1, 242	1, 242	
単価						1, 242	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
¥ 00 F	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	114 /-		¥4. ⊟		単価	
単-98号			単位	m 2	数量	100	1 11	2, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場吹付法格	中工 ラス張工							
			m 2	100	2, 794. 9	279, 490		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		10		
	計							
						279, 500		
	単価							
						2, 795	円/n	n 2

	参考資料(1)							04 04 -00-00-2-0
単-99号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	19, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吹付枠工(ご話雑費(まる)	(モルタル・コンクリート)       梁断面 300×300		m	100	19, 570	1, 957, 000		
			式	1		0		
	計					1, 957, 000		
単価						19, 570	円/n	n

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-100号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	65, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場吹付法格	华工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	100	65, 611	6, 561, 100		
諸雑費(まる	5.6)				,	, ,		
			式	1		900		
	計							
						6, 562, 000		
	単価							
						65, 620	円/m	1 3

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-101号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	b+ 11.	ID Mr.	274 614	w. E	)\{ /m²	1		4, 732
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植生	E基材吹付)	厚 3 c m	m 2	1	4, 732. 8	4, 732		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1		0		
				1		0		
計						4, 732		
単価								
						4, 732	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-102号	鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長4.1m 削孔径 φ 90mm 現場条件Ⅱ	単位	m	数量	1	単価	16, 270
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
鉄筋挿入		SD345 D22 削孔長4.1m 削孔径90mm 現場条件Ⅱ	m	1	16, 274	16, 274		
	計					16, 274		
	単価					16, 270	円/m	1

		参考	·資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一103号	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D22(めっき付)	単位	m	数量	1	単価	1, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
異形棒鋼ロッ	ックボルト	SD345 D22 (めっき付)	m	1	1,660	1,660		
	計					1, 660		
	単価					1,660	円/n	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
グラウト材 単-104号		単位	m 3	数量	1	単価	28, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グラウト材		m 3	1	28, 531	28, 531		
計					28, 531		
単価					28, 530	円/m	ı 3

	参考資料(1)						2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-105号	頭部処理	SD345 D22	単位	組	数量		単価	7.040
		規格	単位	数量	単価	 金額		7,648 摘要
頭部処理	H.O	SD345 D22	組	1	7, 648	7, 648		100
	라					7, 648		
	単価					7, 648	円/組	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
削孔機械の上下移動 単-106号		単位	回	数量		単価	
					1		18, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動						
		回	1	18, 540	18, 540		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					18, 540		
単価							
					18, 540	円/回	]

			参考資料	斗(1	<b>■</b> 9 H C/11 1 / 1		2024. 0 2024. 0 1. 000		
単-107号	仮設足場の設置・撤去			単位	空m 3	数量	1	単価	4, 573
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設足場の説	设置・撤去	足場幅: 4.5 m							
				空m 3	1	4, 573. 2	4, 573		
	計						4, 573		
	単価								
							4, 573	円/空	Em 3

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-0	
一般部コンクリート打設単一108号	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 280
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 4	25, 515	35, 721		
特殊作業員							
		人	2. 9	22, 680	65, 772		
普通作業員							
		人	3. 8	17, 640	67, 032		
生コンクリート	18-5-40 (高炉)						
		m 3	104	23, 800	2, 475, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1. 1	46, 200	50, 820		
諸雑費 (率+まるめ)							
20%		式	1		33, 455		
<del>計</del>							
					2, 728, 000		
単価							
					27, 280	円/m	3

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一109号	各種	単位	m	数量	10	単価 2,177
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 3	25, 515	7, 654	
普通作業員				,	,	
			0.0	17 640	14 110	
<u></u> 止水板	※材料購入済のため無単価	人	0.8	17, 640	14, 112	
ニャルル曲(よっょ)		m	10. 9	0	0	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		4	
-1						
計					21, 770	
					21,110	
単価						
					2, 177	円/m

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-				
残存型枠及び残存化粧型枠 単-110号	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2	25, 515	51, 030		
型わく工							
		人	4.8	25, 620	122, 976		
普通作業員							
		人	3. 3	17, 640	58, 212		
溶接工							
		人	2. 3	28, 035	64, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1. 7	46, 200	78, 540		
残存型枠 (ステンボルト仕様)	組立部材含む						
		m 2	106	7, 056	747, 936		
諸雑費 (率+まるめ)							
16%		式	1		46, 826		
計							
äT					1, 170, 000		
単価							
					11, 700	円/m	2
						-	

	参	参考資料(1)					4 4 00-00-2-0
残存型枠及び残存化粧型枠 単-111号	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2	25, 515	51, 030		
型わく工							
		人	4.8	25, 620	122, 976		
普通作業員							
		人	3. 3	17, 640	58, 212		
溶接工							
		人	2. 3	28, 035	64, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	1. 7	46, 200	78, 540		
残存型枠 (両面プレート仕様)	組立部材含む						
		m 2	106	6, 556	694, 936		
諸雑費 (率+まるめ)							
16%		式	1		46, 826		
計							
					1, 117, 000		
単価							
					11, 170	円/m	2
						-	

	参	参考資料(1)					l l 00-00-2-0
型件工[砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	9, 193
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 9	25, 515	99, 508		
型わく工							
		人	14. 9	25, 620	381, 738		
特殊作業員							
		人	0. 85	22, 680	19, 278		
普通作業員							
		人	8. 5	17, 640	149, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	2. 3	46, 200	106, 260		
諸雑費 (率+まるめ)							
25%		式	1		162, 576		
<b>a</b> 1							
計					919, 300		
単価							
₩					9, 193	円/m	2

	参考資料	参考資料(1)					4 4 00-00-2-0
足場設置・撤去[砂防] 単-113号		単位	m	数量	10	単価	2, 387
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 1	25, 515	2, 551		
とびエ				*	,		
		人	0. 4	25, 305	10, 122		
普通作業員							
		人	0. 4	17, 640	7, 056		
諸雑費 (率+まるめ) 21%							
		式	1		4, 141		
計					23, 870		
単価					2, 387	円/m	
					2,001	137 111	

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-				
単-114号	かご枠設置	幅100cm 高さ50cm	単位	m	数量	1	単価	7, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 022	25, 515	561		
特殊作業員								
			人	0. 032	22, 680	725		
普通作業員								
			人	0. 12	17, 640	2, 116		
バックホウ(	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3					WYB000	17
			時間	0. 4	9, 971	3, 988	単一 1	67 <del>号</del>
諸雑費(まる	め)		31.3		-,	-,	<u> </u>	•
			式	1		0		
	計							
						7, 390		
	単価							
						7, 390	円/m	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-					
単-115号	かご枠 (500×1000mm)		単位	m	数量	1	単価	8, 850
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かご枠		5 0 0 × 1 0 0 0 mm	m	1	8, 850	8, 850		
	計					8, 850		
	単価					8, 850	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
栗石 (150mm∼200mm) 単−116号		単位	m 3	数量	1	単価	5, 035
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
栗石	1 5 c m ~ 2 0 c m	m 3	0. 95	5, 300	5, 035		
計					5, 035		
単価					5, 035	円/m	ı 3

		)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-			
単-117号	吸出し防止材 (t=10mm)		単位	m 2	数量	1	単価	791
河川護岸用呀	名称 と出防止シート	規格 t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合繊不織布	単位	数量	単価	金額		摘要
	al		m 2	1. 07	740	791		
	計					791		
	単価					791	円/m	2

		参考資料	参考資料(1)					04 04 -00-00-2-0
単-118号	かご枠設置	幅80cm 高さ50cm	単位	m	数量	1	単価	7, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 022	25, 515	561		
特殊作業員					,			
			人	0. 032	22, 680	725		
普通作業員								
			人	0. 12	17, 640	2, 116		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3					WYB000	019
			時間	0. 4	9, 971	3, 988	単一:	167문
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		F-0 [F-0	0.1	3,311	0, 300		10175
			式	1		0		
	計							
	μ					7, 390		
	単価							
						7, 390	円/n	1

	参考資料(1)							4 4 00-00-2-0
単一119号	いご枠 (500×800mm)		単位	m	数量	1	単価	8, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かご枠		5 0 0 × 8 0 0 mm	m	1	8, 550	8, 550		
	計					8, 550		
	単価					8, 550	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
栗石 (150mm~200mm) 単-120号		単位	m 3	数量	1	単価	5, 035
	規格	単位	数量	単価	金額		
栗石	15 c m~20 c m						
		m 3	0. 95	5, 300	5, 035		
計					5, 035		
単価					3,000		
→ IIII					5, 035	円/n	n 3

		参考道	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-0	
単-121号	吸出し防止材(t=10mm)		単位	m 2	数量	1	単価	791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
河川護岸用吸	<b>と</b> 出防止シート	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合繊不織布						
			m 2	1. 07	740	791		
	計					791		
	単価					791	円/m	0
						791	H/ m	2

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-122号	土砂・礫充填	流用土	単位	m 3	数量	10	単価	2, 203
特殊作業員	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			人	0. 28	22, 680	6, 350		
普通作業員			人	0.8	17, 640	14, 112		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3					WYB000	005
			時間	0. 25	6, 241	1, 560	単一 :	168号
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1		8		
	計					22, 030		
	単価					2, 203	円/m	ı 3

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
植石設置 (φ100程度) 単-123号		単位	個	数量	10	単価 4,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 5	25, 515	12, 757	
普通作業員						
		人	0. 5	17, 640	8, 820	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊					
		日	0. 5	46, 200	23, 100	
諸雑費 (まるめ)				,	,	
		式	1		3	
al.						
計					44, 680	
単価						
					4, 468	円/個

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-124号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	65, 989. 87	65, 989		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		41		
	計					178, 300		
	単価					178, 300	円/ t	

	参考 						4 4 00-00-2-0
鋼製堰堤組立・据付	バットレス型砂防堰堤	単位	t	数量	10	単価	49, 770
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汉	7,2		,,,,,,,	. ,,			
		人	2. 934	25, 515	74, 861		
		人	2. 934	22, 680	66, 543		
		人	2. 934	17, 640	51, 755		
		Α.	5 860	25 305	148 515		
クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		5. 609	25, 505	140, 515		
		日	2. 934	46, 200	135, 550		
まるめ)							
		式	1		20, 476		
計							
					497, 700		
単価					49 770	田 / t	
					10,110	137	
	名称 ひ フレーン [油圧伸縮ジブ型] まるめ) 計	綱製堰堤組立・据付     パットレス型砂防堰堤       名称     規格       プレーン [油圧伸縮ジブ型]     25t用       まるめ)     計	鋼製堰堤組立・据付     パットルス型砂防堰堤       名称     規格       及       人       人       人       人       プレーン [油圧伸縮ジブ型]       よるめ)       計	製製堰堤組立・提付	単位 t 数量 単価 を	対抗性性が がらいて理診的環境 単位 t 数量 10 名称 規格 単位 数量 単価 全額	選挙を提出立・括付 パブレス型砂防堰堤 単位 t 数量 10 単価 2.0934 単価 金額 人 2.934 25,515 74,861 人 2.934 22,680 66,543 人 2.934 17,640 51,755 人 5.869 25,305 148,515 アレーン [油圧伸縮ジプ型] 2.5 t 吊 日 2.934 46,200 135,550 正さめ) 式 1 20,476 日 497,700 単価

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-126号	鋼製スリット	CBBO型	単位	t	数量	1	単価	451, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製スリット	<u> </u>	CBBO型	t	1	451, 000	451, 000		
	計					451,000		
	単価					451,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
生コンクリート 高炉 単-127号	18-8-40	単位	m 3	数量		単価	
					1		23, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	1	23, 950	23, 950		
計							
					23, 950		
単価							
					23, 950	円/n	ı 3

			参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-128号	単粒度砕石	4号		単位	m 3	数量	1	単価	6, 500
	1名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
単粒度砕石		4 号		m 3	1	6, 500	6, 500		
	計						6, 500		
	単価						6, 500	円/m	ı 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管 単-129号	VU-450	単位	m	数量		単価	
平-129万		中心	m	<b></b>	4		12, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU - 450 L = 4 m						
		本	1	49, 200	49, 200		
計							
					49, 200		
単価							
					12, 300	円/n	1

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-130号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物			00.404.05			
諸雑費(まる	5 b)		t	1	69, 431. 25	69, 431		
			式	1		99		
	計					181, 800		
	単価					181, 800	円/ t	

		参考資	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-131号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	69, 431. 25	69, 431		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		59		
	計					179, 700		
	単価					179, 700	円/ t	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-132号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D35						
			t	1. 03	110,000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	69, 431. 25	69, 431		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		69		
	計					182, 800		
	単価					182, 800	円/ t	

参考資料(1)							2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1.6	25, 515	40, 824		
とび工								
			人	8. 5	25, 305	215, 092		
普通作業員								
			人	1. 3	17, 640	22, 932		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	1.4	46, 200	64, 680		
諸雑費(率+	まるめ)							
31%			式	1		106, 472		
	計							
	н					450, 000		
	単価							
	1 11000					4, 500	円/掛	m 2

参考資料(1)							2024. 2024. 1.000	
単-134号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック積工	• •	昼間 制約無						
			m 2	100	11, 427. 78	1, 142, 778		
コンクリート	積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満						
			m 2	100	7, 220	722, 000		
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-40						
			m 3	24. 64	23, 950	590, 128		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		94		
	計							
	п					2, 455, 000		
	単価							
						24, 550	円/n	n 2

	参考資	資料 (1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
かごマット工 (多段積型) 単-135号	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 5段 0段 割栗石 各種 標準 (90m3) 240m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	31, 440
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 2	25, 515	56, 133		
特殊作業員							
		人	3. 2	22, 680	72, 576		
普通作業員							
		人	6. 6	17, 640	116, 424		
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線						
		m	40	9, 130	365, 200		
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線						
		m	160	9, 130	1, 460, 800		
割栗石	15cm~20cm						
		m 3	99	5, 300	524, 700		
河川護岸用吸出防止シート	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合成不織布						
バックホウ(クローラ型)運転		m 2	278. 4	740	206, 016	WK3201	00
ハラグかり(グローノ生)連転						WK3ZUI	90
		目	7. 7	43, 690	336, 413	単一 1	69号
諸雑費 (率+まるめ)							
1%		-1-			F 700		
		式	1		5, 738		
計							
					3, 144, 000		
14 Ju							
単価					31, 440	円/m	9

参考資料(1)						2024. 0	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-136号 コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29, 570	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工	昼間制約無	m 2	100	12, 421. 5	1, 242, 150			
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満							
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 2	100	7, 220	722, 000			
		m 3	41. 44	23, 950	992, 488			
諸雑費 (まるめ)		式	1		362			
計					2, 957, 000			
単価					29, 570	円/m	2	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 330	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 390. 45	33, 904			
道路用鉄筋コ	ンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	13, 500	67, 500			
再生クラッシ	· ャーラン	R C - 4 0	lied	J. Company	10, 000	01, 300			
諸雑費(まる	n.b)		m 3	0. 672	2, 800	1, 881			
1107E9 (5. 5)			式	1		15			
	計					103, 300			
	単価					10, 330	円/m		

参考資料 (1) 							2024.	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 799	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリ	ノート・鋼製	170kg以下 昼 無							
			枚	100	768.6	76, 860			
道路用側溝蓋	본	3種 300 41.2×9.5×50							
			枚	100	2, 030	203, 000			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		40			
	計					279, 900			
	単価					2, 799	円/杉	r	
						5,111	147	`	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-					
蓋版設置 単-139号	1000×1000 170kg超	単位	枚	数量	1	単価	898
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋板設置	1000×1000 170kg超						
		枚	1	898. 9	898		
計							
					898		
単価							
					898	円/枚	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
グレーチング蓋 単-140号	T-25 1000×1000用 並目 ボルト固定	単位	組	数量		単価	
里-140万		早14		数里 	1		127, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用 並目 ボルト固定						
		組	1	127, 000	127, 000		
計							
					127, 000		
単価							
					127, 000	円/組	1

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-141号	足掛金具	W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金具		W= 3 0 0						
			個	1	2, 750	2, 750		
	計					2, 750		
	単価					2, 750	円/個	<u> </u>

参考資料(1) 							2024. 0	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13, 250	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L600 300kg以下 昼 無		10	C 44E 99	CA 4F0			
U型側溝		B300×H300 (ソケット付) L=600	m	10	6, 445. 22	64, 452			
諸雑費(まる	) b)		個	16. 5	4, 120	67, 980			
			式	1		68			
	計					132, 500			
	単価					13, 250	円/m		

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-				
単一143号	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 315
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 9	25, 515	99, 508		
特殊作業員							
		人	5	22, 680	113, 400		
普通作業員							
		人	7. 2	17, 640	127, 008		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	8. 47	23, 950	202, 856		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1. 9	46, 200	87, 780		
諸雑費 (率+まるめ)							
0. 3%		式	1		948		
計							
					631, 500		
単価							
					6, 315	円/m	2

	参	参考資料(1)					
単-144号	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 834
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.2	25, 515	30, 618		
型わく工							
		人	1. 6	25, 620	40, 992		
普通作業員				,	,		
		人	1. 2	17, 640	21, 168		
諸雑費 (率+まるめ)				,			
6%		式	1		5, 562		
		工、	1		5, 562		
計							
					98, 340		
単価							
					9, 834	円/m	2

A称		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
土木一般世話役     人     0.21     25,515     5,358       普通作業員     人     0.56     17,640     9,878       潜継費(率+まるめ) 2%     式     1     304       計     15,540	単-145号						155. 4
内     0.21     25,515     5,358       普通作業員     人     0.56     17,640     9,878       諸権費 (率+まるめ) 2%     式     1     304       計     15,540       単価		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員     人     0.56     17,640     9,878       諸社費(率+まるめ)     式     1     304       計     15,540	土木一般世話役						
人 0.56 17,640 9,878   2%   式 1 304   15,540   単価			人	0. 21	25, 515	5, 358	
諸雑費 (率+まるめ) 2% 計 計	普通作業員						
諸雑費 (率+まるめ) 2% 計 計			人	0. 56	17, 640	9, 878	
式 1 304 計 単価	諸雑費 (率+まるめ)						
計 単価 単価	2%		式	1		304	
単価						301	
単価	計					15 540	
						15, 540	
155.4 円/m 2	単価						
						155. 4	円/m2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-146号	砕石舗装(A)	2.5m以上4.0m未満	単位	m 2	数量	1	単価	362
		規格	単位	数量	単価	金額		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0. 1	121. 1	12	CB210	310
クラッシャー	ーラン	C – 3 0	m 3	0. 1	3, 500	350		
	計					362		
	単価					362	円/m	12

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
防護柵設置工(ガードレール設置工 単-147号	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9, 421
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装						
		m	1	9, 421. 28	9, 421		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					9, 421		
単価							
					9, 421	円/n	1

		参考	参考資料(1)					04 04 -00-00-2-0
単-148号	防護柵設置工(ガードレール設置工 )	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	シ設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B						
=++14-井 /ユョ			m	1	11, 610. 96	11, 610	-	
諸雑費(まる	o <i>(</i> 0)		式	1		0		
	計					11, 610		
	単価					11, 610	円/m	1
						,		

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-				
プレキャストガードレール基礎設置 単-149号	H=400 B=1000	単位	m	数量	10	単価	10, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	25, 515	25, 515		
普通作業員							
		人	3	17, 640	52, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	0. 5	46, 200	23, 100		
諸雑費 (率+まるめ)							
10%		式	1		7, 765		
計							
					109, 300		
単価					10, 930	円/m	
					10,000	177 111	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-150号	プレキャストガードレール基礎	B1000×H400 L=2000	単位	m	数量	2	単価	32, 050
		規格	単位	数量	 単価	金額		海要 1000
プレキャスト	トガードレール基礎	B 1 0 0 0 × H 4 0 0 L = 2 0 0 0	個	1	64, 100	64, 100		
	計					64, 100		
	単価					32, 050	円/n	n

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000		
単−151号 敷砂利		単位	m 2	数量	1	単価	292	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	9	0.1	101 1	10	CB210	310	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 1	121.1	12			
		m 3	0. 1	2, 800	280			
計								
					292			
単価								
					292	円/n	12	

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	4 4 00-00-2-0	
大型土のう工 単-152号	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	659. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 069	25, 515	1, 760		
特殊作業員				,	,		
			0.069	00.000	1, 564		
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	人	0.069	22, 680	1, 564	WK25050	00
		日	0.069	47, 350	3, 267	単一 17	70号
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
71							
計					6, 591		
					3,301		
単価							
					659. 1	円/袋	

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
仮排水管撤去 単-153号	φ700 高密度ポ リエチレン管	単位	m	数量	10	単価	7, 404
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 5	25, 515	12, 757		
特殊作業員							
		人	0. 5	22, 680	11, 340		
普通作業員							
		人	0.5	17, 640	8, 820		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊					WYB000	)16
		時間	4	10, 280	41, 120	単一 1	71号
諸雑費 (まるめ)				,	,	<u> </u>	
		式	1		3		
計							
μ.					74, 040		
単価							
					7, 404	円/m	l .

	参考資料(1)					2024. 0 2024. 0 1. 000-	
仮排水管撤去 単-154号	φ 1000 高密度ポリエチレン/管	単位	m	数量	10	単価	7, 404
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.5	25, 515	12, 757		
特殊作業員							
		人	0. 5	22, 680	11, 340		
普通作業員							
		人	0. 5	17, 640	8, 820		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊					WYB000	20
		時間	4	10, 280	41, 120	単一 1	71号
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		3		
計							
н1					74, 040		
単価							
					7, 404	円/m	

		参考	参考資料(1)					
単-155号	仮排水管受桁設置		単位	箇所	数量	1	単価	44, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
			人	0. 5	25, 515	12, 757		
普通作業員								
			人	0. 5	17, 640	8, 820		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	0. 5	46, 200	23, 100		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		3		
	計							
						44, 680		
	単価					44.000		·
						44, 680	円/籄	所

	参考	参考資料(1)					4 4 00-00-2-0
仮排水管受桁撤去 単-156号		単位	箇所	数量	1	単価	44, 680
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 5	25, 515	12, 757		
普通作業員							
		人	0. 5	17, 640	8, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	0. 5	46, 200	23, 100		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		3		
計					44 (20)		
124 fm					44, 680		
単価					44, 680	円/箇	所

	参	参考資料(1)				
H形鋼(杭用) 250型(71. 単−157号 8kg/m)	90日以内	単位	t	数量	1	単価 90
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内					
		t	1	90	90	
計					90	
単価					90	円/ t
						137 0

	参	参考資料(1)					04 04 -00-00-2-0
大型土のう工 単-158号	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 468
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 278	25, 515	7, 093		
特殊作業員							
		人	0. 278	22, 680	6, 305		
普通作業員							
		人	0. 278	17, 640	4, 903		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m						
		袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下			1,100	11,000	WK2505	500
		日	0. 278	52, 690	14, 647	単一 1	.72号
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		732		
計·					44, 680		
124 Ju							
単価					4, 468	円/袋	2

		単価使用年月2024.歩掛使用年月2024.労務調整係数1.000						
単-159号	防水シート設置		単位	m 2	数量	1	単価	208
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	<b>才設置</b>		m 2	1	208	208	CB224	720
	計					208		
	単価					208	円/m	n 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単−160号		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	廃プラスチック類	,	100	90,000	0,000,000		
		t	100	20,000	2, 000, 000		
計					2, 000, 000		
単価					20, 000	円/ t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000					
単-161号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	14, 070
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人	1	14, 070	14, 070		
	計					14, 070		
	単価					14, 070	円 <i>/ J</i>	<b>人</b> 目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-162号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 15.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分	∂B	製品長12m以内 20kmまで						
			t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						3, 570		
	単価							
						3, 570	円/ t	:

		単価使用年月2024歩掛使用年月2024労務調整係数1.00						
単-163号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	甲し費 (仮設材等)							
			t	1	1, 500	1,500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1,500		
	単価							
						1,500	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
技師 (B) 単-164号		単位	人	数量	1	単価	47, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技師(B)		人	1	47, 200	47, 200		
計					47, 200		
単価					47, 200	円/人	

	参考資料(1)								
単-165号 その他原価		単位	式	数量	1	単価 2, 249, 641			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
その他原価		式	1		2, 249, 641				
計					2, 249, 641				
単価					2, 249, 641	円/式			

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
一般管理費等 単-166号		単位	式	数量	1	単価	4, 846, 091
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般管理費等		式	1		4, 846, 091		
計					4, 846, 091		
単価					4, 846, 091	円/式	- N

	参考資料(2)					2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ) [標準] 単-167号	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	9, 971
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	0.16	20, 790	3, 326		
軽油							
		L	15	145	2, 175		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3						
		時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
al.							
計					9, 971		
単価							
<b>半</b> 伽					9, 971	円/時	間

	参考資料(2)						04 04 -00-00-2-0
バックホウ (クローラ) [標準] 単-168号	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6, 241
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	0. 16	20, 790	3, 326		
軽油							
		L	5. 9	145	855		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3						
		時間	1	2, 060	2, 060		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
al.							
計					6, 241		
単価							
<b>単</b> 個					6, 241	円/時	間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-				
バックホウ (クローラ型) 運転 単-169号		単位	日	数量	1	単価	43, 690
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	20, 790	20, 790		
軽油							
		L	63	145	9, 135		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)						
		日	1. 24	11, 100	13, 764		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					43, 690		
単価					49, 600		
					43, 690	円/日	

参考資料 			) (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-170号	バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	目	数量	1	単価	47, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	20, 790	20, 790		
軽油					,	,		
			L	78	145	11, 310		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	12, 100	15, 246		
諸雑費(まる	)め)				,	,		
			式	1		4		
	計							
						47, 350		
	単価					47, 350	円/日	

		)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-171号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	0. 16	20, 790	3, 326		
軽油								
			L	15	145	2, 175		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊						
			時間	1	4,770	4, 770		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計							
						10, 280	-	
	単価					10, 280	円/時	間

		学(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-172号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> <del>)</del>							
			人	1	20, 790	20, 790		
軽油								
			L	104	145	15, 080		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9 t吊						
			日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費(まる	nめ)							
			式	1		1		
	計							
						52, 690		
	単価					52, 690	円/目	1
						32, 690		1