

鏡

1. 工事名

工事名	令和 6 年度山陰道泊地区外舗装修繕工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町園～東伯郡北栄町大谷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010010	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	217日間 自 令和 6年 7月27日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	2, 618, 964
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (湯梨浜地区-1)			式	1		26,823,663			
舗装工			式	1		21,338,794			
切削オーバーレイ工			式	1		21,338,794			
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	6,350	3,062	19,443,700			単-1号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト切削屑	m3	254	2,430	617,220			単-2号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻	m3	254	5,031	1,277,874			単-3号
区画線工			式	1		238,469			
区画線工			式	1		238,469			
ペイント式区画線 (白)(夜間)		ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱	m	1,330	179.3	238,469			単-4号
道路付属施設工			式	1		22,000			
道路付属物工			式	1		22,000			
施工標示板 (夜間)			箇所	2	11,000	22,000			単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		5,224,400			
交通管理工			式	1		5,224,400			
交通誘導警備員 A(夜間)			人日	40	26,060	1,042,400			単-6号
交通誘導警備員 B(夜間)			人日	200	20,910	4,182,000			単-7号
直接工事費			式	1		26,823,663			
共通仮設費			式	1		5,734,326			
共通仮設費			式	1		955,326			
運搬費			式	1		198,800			
建設機械運搬費 (路面切削機)			台	1	198,800	198,800			単-8号
準備費			式	1		17,526			
開削調査 (夜間)			箇所	1		17,526			内-1号
技術管理費			式	1		410,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事（当　初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		410,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		329,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,779,000				
純工事費		式	1		32,557,989				
現場管理費		式	1		12,597,000				
工事原価		式	1		87,588,679				
一般管理費等		式	1		14,281,321				
工事価格		式	1		101,870,000				
消費税相当額		式	1		10,187,000				
工事費計		式	1		112,057,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (北栄地区-1)			式	1		24,971,770			
舗装工			式	1		21,990,420			
切削オーバーレイ工			式	1		18,747,720			
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)(夜間)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	5,400	3,154	17,031,600			単-1号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト切削屑	m3	270	1,389	375,030			単-2号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻	m3	270	4,967	1,341,090			単-3号
アスファルト舗装補修工			式	1		3,242,700			
クラック処理 (夜間)		W=0.5m ガラス繊維系	m	2,700	1,201	3,242,700			単-4号
区画線工			式	1		974,450			
区画線工			式	1		974,450			
溶融式区画線 (白)(夜間)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	383.3	191,650			単-5号
溶融式区画線 (白)(夜間)		溶融式手動 セグラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	250	952.9	238,225			単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (白)(夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	250	901.5	225,375			単-7号
ペイント式区画線 (白)(夜間)		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	2,000	159.6	319,200			単-8号
道路付属施設工			式	1		22,000			
道路付属物工			式	1		22,000			
施工標示鋲 (夜間)			箇所	2	11,000	22,000			単-9号
仮設工			式	1		1,984,900			
交通管理工			式	1		1,984,900			
交通誘導警備員 A(夜間)			人日	20	26,060	521,200			単-10号
交通誘導警備員 B(夜間)			人日	70	20,910	1,463,700			単-11号
直接工事費			式	1		24,971,770			
共通仮設費			式	1		5,584,920			
共通仮設費			式	1		1,091,920			

設計内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		277,100			
建設機械運搬費 (路面切削機)			台	1	277,100	277,100			単-12号
準備費			式	1		35,820			
開削調査 (夜間)			箇所	1	35,820	35,820			単-13号
技術管理費			式	1		470,000			
道路工事完成図等作成費			式	1		470,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		309,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,493,000			
純工事費			式	1		30,556,690			
現場管理費			式	1		11,877,000			
工事原価			式	1		42,433,690			

1箇所当たり内訳書

開削調査
第 1号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	767. 6	3, 070			CB430510
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5, 858	5, 858			CB430310
塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	1	2, 463	2, 463			WB812920 単一 17号
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 050	3, 050			CB410240
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 085	3, 085			CB410260
合 計					17, 526			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		410, 000			WYB00006 単一 18号
合 計					410, 000			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		470, 000			WYB00005 単一 26号
合 計					470, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	3, 062	3, 062	WB430210 単一 9号	
計						3, 062		
単価						3, 062	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 430	2, 430	CB430020	
計						2, 430		
単価						2, 430	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	254	単価	5, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	254	4, 700	1, 193, 800	WB020051 単－ 10号	
夜間受入加算額			式	1		84, 000	WYB00005 単－ 11号	
計						1, 277, 800		
単価						5, 031	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一4号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価
							179. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱					WYB00004
			m	1	179. 3	179. 3	単一 12号
夜間作業の有無=有り； 施工方法区分=ペイント式溶							
剤型； 豪雪補正の有無=有り； 規格・仕様区分=実線							
20cm； 時間的制約の有無=無し； 未供用区間の場合							
の補正=無し； ペイント式塗料規格=加熱； 塗料区分							
=白； 費用の内訳=全ての費用；							
計						179. 3	
単価						179. 3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－5号	施工標示鉋 (夜間)		単位	箇所	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋			箇所	1	11, 000	11, 000	WYB00002 単－ 13号	
計						11, 000		
単価						11, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－6号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26, 060	26, 060	WB010211 単－ 14号	
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	20, 910	20, 910	WB010212 単一 15号	
計						20, 910		
単価						20, 910	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量	1	単価	198, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 133. 3km 無 有 61800円	台	1	198, 800	198, 800	WB010010 単一 16号	
計						198, 800		
単価						198, 800	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	37, 908	4, 169		
特殊作業員			人	0. 33	33, 696	11, 119		
普通作業員			人	0. 549	26, 208	14, 388		
改質アスファルト(夜間)		改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	10. 058	19, 300	194, 119		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	120	5, 160		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	282, 800	31, 108	WK430050 単一 19号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	82, 750	9, 102	WK430060 単一 20号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	121, 300	13, 343	WK430070 単一 21号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	55, 390	6, 092	WK430080 単一 22号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	41, 160	4, 527	WK430090 単一 23号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		13, 073		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削屑	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	夜間受入加算額		単位	式	数量	1	単価	84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夜間受入加算額			日	7	12, 000	84, 000		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-12号	区画線設置	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1, 000	単価
							179. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(現場閉所 月単位)		夜間有 ペイント式 溶剤型 豪雪有 実線20cm 加熱 白	m	1, 000	95. 74	95, 740	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2 種B 白	L	93	680	63, 240	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	79	165	13, 035	
軽油			L	34	145	4, 930	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 355	
計						179, 300	
単価						179. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	施工標示鉋		単位	箇所	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋			個	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
単価						11, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26, 052	26, 052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20, 904	20, 904		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20, 910		
単価						20, 910	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 133. 3km 無 有 61800円	単位	台	数量		単価	
						1		198, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137, 000	137, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	61, 800	61, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					198, 800		
	単価					198, 800	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 462. 38	246, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						246, 300		
単価						2, 463	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
						1		410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		410, 000		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	282, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	235	145	34, 075		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						282, 800		
単価						282, 800	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 98	28, 236	27, 671		
軽油			L	43	145	6, 235		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 32	37, 000	48, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						82, 750		
単価						82, 750	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	48	145	6, 960		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						121, 300		
単価						121, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－22号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	27	145	3, 915		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55, 390		
単価						55, 390	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	30	145	4, 350		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	日	1. 16	5, 100	5, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41, 160		
単価						41, 160	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		単価	3, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 154	3, 154	WB430210 単一 14号	
計						3, 154		
単価						3, 154	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	1, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 389	1, 389	CB430020	
計						1, 389		
単価						1, 389	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						270		4, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	270	4, 700	1, 269, 000	WB020051 単一 15号	
夜間受入れ加算額			式	1		72, 000	WYB00004 単一 16号	
計						1, 341, 000		
単価						4, 967	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	クラック処理 (夜間)	W=0. 5m ガラス繊維系	単位	m	数量		単価	
						1		1, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	346. 3	346. 3	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1. 11	770	854. 7	CB430931	
計						1, 201		
単価						1, 201	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 383. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383. 3	383. 3	WB821210 単一 17号	
計						383. 3		
単価						383. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 952. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	952. 9	952. 9	WB821210 単一 18号	
計						952. 9		
単価						952. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	901. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	901. 5	901. 5	単一 19号	
計						901. 5		
単価						901. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	159. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	159. 6	159. 6	WB821210 単一 20号	
計						159. 6		
単価						159. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	施工標示鉋 (夜間)		単位	箇所	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋			箇所	1	11, 000	11, 000	WYB00002 単一 21号	
計						11, 000		
単価						11, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26, 060	26, 060	WB010211 単一 22号	
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	20, 910	20, 910	WB010212 単一 23号	
計						20, 910		
単価						20, 910	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量	1	単価	277, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 17. 2km 無 有 7210円	台	1	78, 210	78, 210	WB010010 単一 24号	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 136. 1km 無 有 61800円	台	1	198, 800	198, 800	WB010010 単一 25号	
計						277, 010		
単価						277, 100	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50
単一13号	開削調査 (夜間)		単位	箇所	数量	1	単価 35, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1, 587	6, 348	CB430510
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	13, 940	13, 940	CB430310
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	0. 2	2, 859	571. 8	CB210100
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	720. 5	720. 5	CB410031
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 567	3, 567	CB410040
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	3, 668	3, 668	CB410240
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 526	3, 526	CB410250
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 475	3, 475	CB410260
計						35, 816. 3	
単価						35, 820	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50
単一14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 11	37, 908	4, 169	
特殊作業員			人	0. 33	33, 696	11, 119	
普通作業員			人	0. 549	26, 208	14, 388	
再生アスファルト合材(夜間)		再生密粒度アスコン(20)	t	12. 573	16, 200	203, 682	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	111	4, 773	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	282, 800	31, 108	WK430050 単一 27号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	82, 750	9, 102	WK430060 単一 28号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	121, 300	13, 343	WK430070 単一 29号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	55, 390	6, 092	WK430080 単一 30号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	41, 160	4, 527	WK430090 単一 31号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		13, 097	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						315, 400			
単価						3, 154	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削屑	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	夜間受入れ加算額		単位	式	数量	1	単価	72, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夜間受入れ加算額			日	6	12, 000	72, 000		
計						72, 000		
単価						72, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	383. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	240. 24	240, 240			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	202	115, 140			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250			
軽油			L	40	145	5, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 745			
計						383, 300			
単価						383. 3	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	530. 4	530, 400			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	202	343, 400			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750			
軽油			L	89	145	12, 905			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		20, 070			
計						952, 900			
単価						952. 9	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	901. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	599. 04	718, 848			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	202	138, 168			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500			
軽油			L	120	145	17, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 634			
計						901, 500			
単価						901. 5	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	159. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	95. 68	95, 680		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47, 600		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	33	145	4, 785		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 800		
計						159, 600		
単価						159. 6	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－21号	施工標示鈺		単位	箇所	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鈺			個	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
単価						11, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26, 052	26, 052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	20, 910
	交通誘導警備員B		人	1	20, 904	20, 904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20, 910		
	単価					20, 910	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 17. 2km 無 有 7210円	単位	台	数量	1	単価	78, 210	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000			
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	7, 210	7, 210			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						78, 210			
単価						78, 210	円／台		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 136. 1km 無 有 61800円	単位	台	数量		単価	
						1		198, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで						
			台	1	137, 000	137, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	61, 800	61, 800		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						198, 800		
単価						198, 800	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	470, 000
	道路工事完成図等作成費		式	1		470, 000		
	計					470, 000		
	単価					470, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50
単一27号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 282, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888	
軽油			L	235	145	34, 075	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		37	
計						282, 800	
単価						282, 800	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50
単一28号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 82, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0. 98	28, 236	27, 671	
軽油			L	43	145	6, 235	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 32	37, 000	48, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						82, 750	
単価						82, 750	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一29号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	48	145	6, 960		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						121, 300		
単価						121, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単-30号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	27	145	3, 915		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55, 390		
単価						55, 390	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一31号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888		
軽油			L	30	145	4, 350		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	日	1. 16	5, 100	5, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41, 160		
単価						41, 160	円／日	