

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010007	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	274日間 自 令和7年7月12日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	877,020
		23) 公告日	令和7年3月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分		河川改修	
				工事区分		築堤・護岸	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 1工区	式	1		30,636,211			
河川土工	式	1		43,275			
盛土工	式	1		42,776			
盛土工(ICT)	式	1		499			
護岸基礎工	式	1		2,383,852			
作業土工	式	1		891,292			
基礎工	式	1		1,492,560			
法覆護岸工	式	1		10,203,247			
護岸付属物工	式	1		144,600			
石積(張)工	式	1		10,058,647			
付帯道路工	式	1		7,560,447			
掘削工	式	1		25,650			
掘削工(ICT)	式	1		34,152			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
路体盛土工	式	1		106,940			
路体盛土工(ICT)	式	1		165,015			
路床盛土工(ICT)	式	1		224,972			
埋土工	式	1		5,427			
法面整形工(ICT)	式	1		31,812			
置換工	式	1		683,910			
防草コンクリート	式	1		71,102			
植生工	式	1		206,910			
作業土工	式	1		208,128			
側溝工	式	1		1,387,809			
管渠工	式	1		2,305,730			
集水柵・マンホール工	式	1		875,970			
防護柵基礎工	式	1		1,226,920			

## 設計総括表

工事項名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
付帯道路工 (市道1号迂回路)	式	1		8,134,117			
掘削工	式	1		32,400			
掘削工(ICT)	式	1		43,140			
路体盛土工	式	1		213,880			
路床盛土工	式	1		165,565			
路床盛土工(ICT)	式	1		100,884			
法面整形工(ICT)	式	1		124,458			
作業土工	式	1		177,240			
側溝工	式	1		773,559			
集水樹・マンホール工	式	1		183,650			
地下排水工	式	1		1,565,560			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		3,407,115			
路側防護柵工	式	1		1,194,345			

# 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	式	1		96,590			
運搬処理工	式	1		55,731			
付帯道路工 (市道2号迂回路)	式	1		1,048,249			
掘削工	式	1		14,850			
掘削工(ICT)	式	1		19,772			
路床盛土工	式	1		27,190			
防草コンクリート	式	1		414,648			
オーバーレイ工 オーバーレイ(A)	式	1		46,948			
アスファルト舗装工 車道舗装(B)	式	1		517,112			
区画線工	式	1		7,729			
構造物撤去工	式	1		172,920			
構造物取壊し工	式	1		108,323			
運搬処理工	式	1		64,597			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		1,090,104			
土留・仮締切工	式	1		137,574			
仮水路工	式	1		114,600			
交通管理工	式	1		837,930			
築堤・護岸 2工区	式	1		12,939,393			
河川土工	式	1		26,735			
盛土工	式	1		26,735			
護岸基礎工	式	1		1,632,178			
作業土工	式	1		880,428			
基礎工	式	1		751,750			
法覆護岸工	式	1		3,687,653			
護岸付属物工	式	1		172,100			
石積(張)工	式	1		3,515,553			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工	式	1		7,340,391			
掘削工	式	1		1,350			
掘削工(ICT)	式	1		1,797			
路床盛土工(ICT)	式	1		32,427			
埋土工	式	1		7,620			
法面整形工(ICT)	式	1		31,812			
植生工	式	1		413,820			
作業土工	式	1		370,207			
側溝工	式	1		4,181,815			
管渠工	式	1		722,430			
集水柵・マンホール工	式	1		805,670			
防護柵基礎工	式	1		596,880			
構造物取壊し工	式	1		109,966			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工	式	1		64,597			
仮設工	式	1		252,436			
土留・仮締切工	式	1		15,286			
交通管理工	式	1		237,150			
築堤・護岸 3工区	式	1		58,853,608			
付帯道路工	式	1		55,660,482			
掘削工	式	1		888,480			
掘削工(ICT)	式	1		1,175,525			
路体盛土工	式	1		343,986			
路体盛土工(ICT)	式	1		2,495			
路床盛土工	式	1		306,785			
路床盛土工(ICT)	式	1		75,663			
埋土工	式	1		5,024			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)	式	1		367,078			
防草コンクリート	式	1		1,273,514			
残土処理工	式	1		9,305,560			
植生工	式	1		2,007,650			
作業土工	式	1		1,593,516			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1		23,174,082			
側溝工	式	1		9,367,434			
管渠工	式	1		674,830			
集水桝・マンホール工	式	1		1,178,910			
排水工	式	1		470,460			
路側防護柵工	式	1		159,560			
防護柵基礎工	式	1		224,200			
階段工	式	1		582,990			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	式	1		1,553,136			
運搬処理工	式	1		929,604			
付帯道路工 (市道3号迂回路)	式	1		354,409			
路体盛土工(ICT)	式	1		44,910			
法面整形工(ICT)	式	1		58,322			
アスファルト舗装工 仮舗装(A)	式	1		251,177			
付帯道路工 (農道迂回路)	式	1		1,004,757			
掘削工	式	1		28,350			
掘削工(ICT)	式	1		37,747			
路体盛土工	式	1		481,230			
法面整形工(ICT)	式	1		91,290			
アスファルト舗装工 仮舗装(A)	式	1		366,140			
仮設工	式	1		1,833,960			

## 設計総括表

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		1,833,960			
直接工事費	式	1		102,429,212			
共通仮設費	式	1		9,874,000			
共通仮設費	式	1		2,141,000			
技術管理費	式	1		1,146,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		995,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		7,733,000			
純工事費	式	1		112,303,212			
現場管理費	式	1		29,389,000			
工事原価	式	1		141,692,212			
一般管理費等	式	1		23,207,788			
工事価格	式	1		164,900,000			
消費税相当額	式	1		16,490,000			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 1工区		式	1		30,636,211					
河川土工		式	1		43,275					
盛土工		式	1		42,776					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	8	5,347	42,776					単-1号
盛土工(ICT)		式	1		499					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2	249.5	499					単-2号
護岸基礎工		式	1		2,383,852					
作業土工		式	1		891,292					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	200	2,969	593,800					単-3号
床掘り	土砂	m3	550	241.2	132,660					単-4号
埋戻し		m3	40	2,802	112,080					単-5号
埋戻し	敷均し	m3	420	125.6	52,752					単-6号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎工		式	1		1,492,560				
現場打基礎 1号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 9 2cm 高さ 70cm	m	36	41,460	1,492,560			単-7号	
法覆護岸工		式	1		10,203,247				
護岸付属物工		式	1		144,600				
1号小口止		箇所	1	144,600	144,600			単-8号	
石積(張)工		式	1		10,058,647				
1号石積		m2	218	19,560	4,264,080			単-9号	
胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	m3	116	38,690	4,488,040			単-10号	
裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	m3	135	9,199	1,241,865			単-11号	
目地板 1号石積	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	3,607	43,284			単-12号	
吸出防止材 1号石積	t=10	m2	21	1,018	21,378			単-13号	
付帯道路工		式	1		7,560,447				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		式	1		25,650				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	95	270	25,650				単-14号
掘削工(ICT)		式	1		34,152				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	95	359.5	34,152				単-15号
路体盛土工		式	1		106,940				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,347	106,940				単-16号
路体盛土工(ICT)		式	1		165,015				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	470	249.5	117,265				単-17号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100	477.5	47,750				単-18号
路床盛土工(ICT)		式	1		224,972				
路床盛土(ICT)		m3	250	360.3	90,075				単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60	365.1	21,906				単-20号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	166	477.5	79,265					単-21号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	617.9	30,895					単-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	707.8	2,831					単-23号
埋土工		式	1		5,427					
埋土		m3	9	125.6	1,130					単-24号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9	477.5	4,297					単-25号
法面整形工(ICT)		式	1		31,812					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	530.2	31,812					単-26号
置換工		式	1		683,910					
置換		m3	170	4,023	683,910					単-27号
防草コンクリート		式	1		71,102					
1号路肩コンクリート		m	13	3,022	39,286					単-28号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号防草コンクリート		m	8	3,977	31,816				単-29号
植生工		式	1		206,910				
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	30	6,897	206,910				単-30号
作業土工		式	1		208,128				
床掘り	土砂	m3	100	241.2	24,120				単-31号
床掘り	土砂	m3	20	268	5,360				単-32号
埋戻し		m3	80	1,783	142,640				単-33号
埋戻し		m3	10	2,802	28,020				単-34号
基面整正		m2	20	399.4	7,988				単-35号
側溝工		式	1		1,387,809				
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400	B300-H400	m	23	12,230	281,290				単-36号
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	B300-H300	m	32	9,423	301,536				単-37号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C1000	m	6.3	41,560	261,828			単-38号	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C985(横断用)	m	2	73,050	146,100			単-39号	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C1085(横断用)	m	4	76,910	307,640			単-40号	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	45	1,987	89,415			単-41号	
管渠工		式	1		2,305,730				
ヒューム管(B形管) 02-PH-01(P1RC1D600)	外圧管1種	m	15	39,410	591,150			単-42号	
ヒューム管(B形管) 02-PH-01(P1RC2D1350)	外圧管2種	m	9.1	153,400	1,395,940			単-43号	
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 φ800	m	8	39,830	318,640			単-44号	
集水桝・マンホール工		式	1		875,970				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	92,620	92,620			単-45号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	383,600	383,600			単-46号	
集水桝・マンホール基礎	18-8-40(高炉) 幅 195 c m 長さ 195 c m 高さ 10 c m	箇所	1	18,580	18,580			単-47号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
蓋 グレーソグ蓋	T-2 1450×1450用 細目 滑止め	枚	1	281,000	281,000					単-48号
蓋 1号縞鋼板蓋		枚	1	81,630	81,630					単-49号
足掛金具	W300 φ19	本	6	3,090	18,540					単-50号
防護柵基礎工		式	1		1,226,920					
1号プレキャストガードレール基礎		m	37	33,160	1,226,920					単-51号
付帯道路工 (市道1号迂回路)		式	1		8,134,117					
掘削工		式	1		32,400					
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	120	270	32,400					単-52号
掘削工(ICT)		式	1		43,140					
掘削(ICT)	土砂 オブソカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	120	359.5	43,140					単-53号
路体盛土工		式	1		213,880					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,347	213,880					単-54号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工		式	1		165,565					
路床盛土	2.5m未満	m3	20	5,438	108,760					単-55号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	811.5	56,805					単-56号
路床盛土工(ICT)		式	1		100,884					
路床盛土(ICT)		m3	280	360.3	100,884					単-57号
法面整形工(ICT)		式	1		124,458					
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3	837.6	2,512					単-58号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	230	530.2	121,946					単-59号
作業土工		式	1		177,240					
床掘り	土砂	m3	9	241.2	2,170					単-60号
床掘り	土砂	m3	30	268	8,040					単-61号
床掘り	土砂	m3	30	1,943	58,290					単-62号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	8	1,783	14,264			単-63号	
埋戻し		m3	9	2,802	25,218			単-64号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,403	68,060			単-65号	
基面整正		m2	3	399.4	1,198			単-66号	
側溝工		式	1		773,559				
プレキャストU型側溝 1号水路	UF300	m	111	6,969	773,559			単-67号	
集水柵・マンホール工		式	1		183,650				
現場打ち集水柵 3号集水柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	49,610	99,220			単-68号	
現場打ち集水柵 4号集水柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,430	84,430			単-69号	
地下排水工		式	1		1,565,560				
地下排水 2号暗渠排水管	波状管	m	37	10,280	380,360			単-70号	
地下排水 3号暗渠排水管	波状管	m	40	29,630	1,185,200			単-71号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		3,407,115					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	817	794.5	649,106					単-72号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	885	933.1	825,793					単-73号
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	858	2,252	1,932,216					単-74号
路側防護柵工		式	1		1,194,345					
ガードレール	Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無	m	135	8,847	1,194,345					単-75号
構造物取壊し工		式	1		96,590					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	9,956	19,912					単-76号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	140	547.7	76,678					単-77号
運搬処理工		式	1		55,731					
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	1,559	10,913					単-78号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,259	2,518					単-79号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻処分	アスファルト殻	m3	7	4,700	32,900			単-80号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,700	9,400			単-81号	
付帯道路工 (市道2号迂回路)		式	1		1,048,249				
掘削工		式	1		14,850				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	55	270	14,850			単-82号	
掘削工(ICT)		式	1		19,772				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	55	359.5	19,772			単-83号	
路床盛土工		式	1		27,190				
路床盛土	2.5m未満	m3	5	5,438	27,190			単-84号	
防草コンクリート		式	1		414,648				
1号路肩コンクリート		m	76	3,022	229,672			単-85号	
2号路肩コンクリート		m	17	3,104	52,768			単-86号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号防草コンクリート		m	41	2,545	104,345			単-87号	
3号防草コンクリート		m	17	1,639	27,863			単-88号	
オーバーレイ工 オーバーレイ(A)		式	1		46,948				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 24mm 3.0m超	m2	44	1,067	46,948			単-89号	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		517,112				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	205	794.5	162,872			単-90号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	205	1,728	354,240			単-91号	
区画線工		式	1		7,729				
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	6	827.2	4,963			単-92号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	4	691.5	2,766			単-93号	
構造物撤去工		式	1		172,920				
構造物取壊し工		式	1		108,323				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,956	99,560					単-94号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	16	547.7	8,763					単-95号
運搬処理工		式	1		64,597					
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	1,559	1,247					単-96号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,259	12,590					単-97号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.8	4,700	3,760					単-98号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000					単-99号
仮設工		式	1		1,090,104					
土留・仮締切工		式	1		137,574					
大型土のう	耐候性3年	袋	18	7,643	137,574					単-100号
仮水路工		式	1		114,600					
1号流末		箇所	1	114,600	114,600					単-101号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		837,930					
交通誘導警備員		人日	53	15,810	837,930					単-102号
築堤・護岸 2工区		式	1		12,939,393					
河川土工		式	1		26,735					
盛土工		式	1		26,735					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5	5,347	26,735					単-103号
護岸基礎工		式	1		1,632,178					
作業土工		式	1		880,428					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	170	2,969	504,730					単-104号
床掘り	土砂	m3	430	241.2	103,716					単-105号
埋戻し		m3	130	1,783	231,790					単-106号
埋戻し	敷均し	m3	320	125.6	40,192					単-107号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎工		式	1		751,750				
現場打基礎 1号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 9 2 c m 高さ 70 c m	m	4	41,460	165,840			単-108号	
護岸基礎ブロック据付 1号プレキャストコンクリート基礎	底幅 75cm 高さ 130cm	m	13	45,070	585,910			単-109号	
法覆護岸工		式	1		3,687,653				
護岸付属物工		式	1		172,100				
2号小口止		箇所	1	172,100	172,100			単-110号	
石積(張)工		式	1		3,515,553				
1号石積		m2	82	18,620	1,526,840			単-111号	
胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	m3	37	38,690	1,431,530			単-112号	
裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	m3	57	9,199	524,343			単-113号	
目地板 1号石積	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	3,607	21,642			単-114号	
吸出防止材 1号石積	t=10	m2	11	1,018	11,198			単-115号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工		式	1		7,340,391					
掘削工		式	1		1,350					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	5	270	1,350					単-116号
掘削工(ICT)		式	1		1,797					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	5	359.5	1,797					単-117号
路床盛土工(ICT)		式	1		32,427					
路床盛土(ICT)		m3	90	360.3	32,427					単-118号
埋土工		式	1		7,620					
埋土		m3	30	254	7,620					単-119号
法面整形工(ICT)		式	1		31,812					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	530.2	31,812					単-120号
植生工		式	1		413,820					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	60	6,897	413,820				単-121号
作業土工		式	1		370,207				
床掘り	土砂	m3	90	241.2	21,708				単-122号
床掘り	土砂	m3	90	268	24,120				単-123号
床掘り	土砂	m3	9	1,943	17,487				単-124号
埋戻し		m3	70	1,783	124,810				単-125号
埋戻し		m3	5	2,802	14,010				単-126号
埋戻し	土砂	m3	40	3,403	136,120				単-127号
基面整正		m2	80	399.4	31,952				単-128号
側溝工		式	1		4,181,815				
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	B300-H300	m	16	10,880	174,080				単-129号
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400	B300-H400	m	14	12,230	171,220				単-130号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	B300-H500	m	3	14,890	44,670			単-131号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	B250-H250	m	15	7,885	118,275			単-132号	
自由勾配側溝 CP-U5-B300-C600-H50		m	8	26,570	212,560			単-133号	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B500-C1100	m	8	58,130	465,040			単-134号	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B500-C1200	m	2.2	67,610	148,742			単-135号	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C900	m	8	52,930	423,440			単-136号	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C1000	m	8	55,610	444,880			単-137号	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C1100	m	1.4	58,910	82,474			単-138号	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C600	m	4	40,100	160,400			単-139号	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C700	m	14	42,820	599,480			単-140号	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C800	m	12.4	45,130	559,612			単-141号	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C885(横断用)	m	2	91,950	183,900			単-142号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 5号自由勾配側溝	B300-C385(横断用)	m	5	43,840	219,200					単-143号
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	64	1,987	127,168					単-144号
1号側溝嵩上げ		m	3	6,338	19,014					単-145号
2号側溝嵩上げ		m	2	13,830	27,660					単-146号
管渠工		式	1		722,430					
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D800	Ⅱ種	m	9	80,270	722,430					単-147号
集水柵・マンホール工		式	1		805,670					
現場打ち集水柵 G1-B500-L500-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,430	84,430					単-148号
現場打ち集水柵 G1-B900-L900-H1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	156,100	156,100					単-149号
現場打ち集水柵 5号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	80,330	80,330					単-150号
現場打ち集水柵 6号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	47,550	47,550					単-151号
現場打ち集水柵 7号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	49,610	99,220					単-152号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水桝 8号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	45,510	45,510			単-153号	
蓋 グレーチング蓋	T-2 500×500用 細目滑止めボルト固定	枚	4	32,030	128,120			単-154号	
蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 細目滑止めボルト固定	枚	1	51,330	51,330			単-155号	
蓋 グレーチング蓋	T-2 900×900用 細目滑止めボルト固定	枚	1	66,330	66,330			単-156号	
蓋 2号縞鋼板蓋		枚	1	22,030	22,030			単-157号	
足掛金具	W300 φ19	本	8	3,090	24,720			単-158号	
防護柵基礎工		式	1		596,880				
1号プレキャストガートレール基礎		m	18	33,160	596,880			単-159号	
構造物取壊し工		式	1		109,966				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,956	99,560			単-160号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	19	547.7	10,406			単-161号	
運搬処理工		式	1		64,597				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	1,559	1,247					単-162号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,259	12,590					単-163号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.8	4,700	3,760					単-164号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000					単-165号
仮設工		式	1		252,436					
土留・仮締切工		式	1		15,286					
大型土のう	耐候性3年	袋	2	7,643	15,286					単-166号
交通管理工		式	1		237,150					
交通誘導警備員		人日	15	15,810	237,150					単-167号
築堤・護岸 3工区		式	1		58,853,608					
付帯道路工		式	1		55,660,482					
掘削工		式	1		888,480					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,170	270	855,900				単-168号
掘削	土砂 片切掘削	m3	30	1,086	32,580				単-169号
掘削工(ICT)		式	1		1,175,525				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	3,170	359.5	1,139,615				単-170号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	30	1,197	35,910				単-171号
路体盛土工		式	1		343,986				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,347	320,820				単-172号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	772.2	23,166				単-173号
路体盛土工(ICT)		式	1		2,495				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10	249.5	2,495				単-174号
路床盛土工		式	1		306,785				
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,438	217,520				単-175号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	811.5	89,265					単-176号
路床盛土工(ICT)		式	1		75,663					
路床盛土(ICT)		m3	210	360.3	75,663					単-177号
埋土工		式	1		5,024					
埋土	敷均し	m3	40	125.6	5,024					単-178号
法面整形工(ICT)		式	1		367,078					
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	280	837.6	234,528					単-179号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	250	530.2	132,550					単-180号
防草コンクリート		式	1		1,273,514					
1号路肩コンクリート		m	224	3,022	676,928					単-181号
1号張りコンクリート		m	49	1,842	90,258					単-182号
2号張りコンクリート		m	99	1,944	192,456					単-183号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
4号張りコンクリート		m	48	6,539	313,872					単-184号
残土処理工		式	1		9,305,560					
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,700	126.2	719,340					単-185号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,660	1,517	8,586,220					単-186号
植生工		式	1		2,007,650					
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	200	6,897	1,379,400					単-187号
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	250	2,513	628,250					単-188号
作業土工		式	1		1,593,516					
床掘り	土砂	m3	100	241.2	24,120					単-189号
床掘り	土砂	m3	550	268	147,400					単-190号
床掘り	土砂	m3	20	1,943	38,860					単-191号
埋戻し		m3	90	1,783	160,470					単-192号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	390	2,802	1,092,780				単-193号
埋戻し	土砂	m3	10	3,403	34,030				単-194号
基面整正		m2	240	399.4	95,856				単-195号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		23,174,082				
現場打基礎コンクリート 2号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 33 c m	m	160	10,350	1,656,000				単-196号
3号小口止		箇所	1	50,460	50,460				単-197号
4号小口止		箇所	1	156,700	156,700				単-198号
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	粗面 控え350	m2	566	31,900	18,055,400				単-199号
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	247	9,434	2,330,198				単-200号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10	65,370	653,700				単-201号
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	65,370	6,537				単-202号
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	65,370	261,480				単-203号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板 天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,607	3,607			単-204号	
側溝工		式	1		9,367,434				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	72	12,780	920,160			単-205号	
プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400	B400-H400	m	4	16,170	64,680			単-206号	
プレキャストU型側溝 4号プレキャストU型側溝	B300-H300	m	22	13,610	299,420			単-207号	
自由勾配側溝 CPU5B400C900H70~145		m	29	43,980	1,275,420			単-208号	
自由勾配側溝 6号自由勾配側溝	B400-C1100	m	14.3	56,790	812,097			単-209号	
自由勾配側溝 6号自由勾配側溝	B400-C1085(横断用)	m	6.7	96,790	648,493			単-210号	
自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C900	m	6	43,480	260,880			単-211号	
自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C1000	m	38	49,020	1,862,760			単-212号	
自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C1100	m	1.7	56,990	96,883			単-213号	
自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C800	m	49.6	39,480	1,958,208			単-214号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C900	m	4.6	44,490	204,654			単-215号	
自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C785(横断用)	m	4.5	72,530	326,385			単-216号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	145	3,262	472,990			単-217号	
側溝蓋 PC4-B400	400 51.2×11×50	枚	8	4,012	32,096			単-218号	
側溝蓋 1号道路用側溝蓋	車道用 B300用 L=500	枚	44	3,007	132,308			単-219号	
管渠工		式	1		674,830				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	Ⅱ種	m	13	51,910	674,830			単-220号	
集水桝・マンホール工		式	1		1,178,910				
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,430	84,430			単-221号	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	80,330	160,660			単-222号	
現場打ち集水桝 9号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	80,330	80,330			単-223号	
現場打ち集水桝 10号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	45,510	91,020			単-224号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水樹 11号集水樹	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	70,600	70,600			単-225号	
現場打ち集水樹 12号集水樹	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	37,320	37,320			単-226号	
現場打ち集水樹 13号集水樹	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	128,400	128,400			単-227号	
蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 細目 滑止め ボルト固定	枚	6	51,330	307,980			単-228号	
蓋 グレーチング蓋	T-25 700×700用 細目 滑止め ボルト固定	枚	2	83,030	166,060			単-229号	
蓋 2号縞鋼板蓋		枚	1	15,030	15,030			単-230号	
足掛金具	W300 φ19	本	12	3,090	37,080			単-231号	
排水工		式	1		470,460				
1号縦排水		箇所	1	142,000	142,000			単-232号	
2号縦排水		箇所	1	172,400	172,400			単-233号	
3号縞鋼板蓋		m	4	31,500	126,000			単-234号	
4号縞鋼板蓋		枚	2	15,030	30,060			単-235号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		159,560					
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ	m	8	10,570	84,560					単-236号
ガードレール	Gr-C-2B 白 21m未満 曲線部補正無	m	5	15,000	75,000					単-237号
防護柵基礎工		式	1		224,200					
2号フェリキャストガードレール基礎		m	5	44,840	224,200					単-238号
階段工		式	1		582,990					
1号現場打階段基礎		m	1	14,490	14,490					単-239号
2号現場打階段基礎		m	1	14,240	14,240					単-240号
3号現場打階段基礎		m	1	10,360	10,360					単-241号
1号現場打階段		箇所	1	181,500	181,500					単-242号
2号現場打階段		箇所	1	247,500	247,500					単-243号
3号現場打階段		箇所	1	114,900	114,900					単-244号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		1,553,136					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	156	9,956	1,553,136					単-245号
運搬処理工		式	1		929,604					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	156	1,259	196,404					単-246号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	156	4,700	733,200					単-247号
付帯道路工 (市道3号迂回路)		式	1		354,409					
路体盛土工(ICT)		式	1		44,910					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	180	249.5	44,910					単-248号
法面整形工(ICT)		式	1		58,322					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	110	530.2	58,322					単-249号
アスファルト舗装工 仮舗装(A)		式	1		251,177					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	103	794.5	81,833					単-250号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	98	1,728	169,344					単-251号
付帯道路工 (農道迂回路)		式	1		1,004,757					
掘削工		式	1		28,350					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	105	270	28,350					単-252号
掘削工(ICT)		式	1		37,747					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	105	359.5	37,747					単-253号
路体盛土工		式	1		481,230					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,347	481,230					単-254号
法面整形工(ICT)		式	1		91,290					
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	90	837.6	75,384					単-255号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	530.2	15,906					単-256号
アスファルト舗装工 仮舗装(A)		式	1		366,140					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	152	794.5	120,764					単-257号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	142	1,728	245,376					単-258号
仮設工		式	1		1,833,960					
交通管理工		式	1		1,833,960					
交通誘導警備員		人日	116	15,810	1,833,960					単-259号
直接工事費		式	1		102,429,212					
共通仮設費		式	1		9,874,000					
共通仮設費		式	1		2,141,000					
技術管理費		式	1		1,146,000					
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1		995,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		7,733,000					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		112,303,212					
現場管理費		式	1		29,389,000					
工事原価		式	1		141,692,212					
一般管理費等		式	1		23,207,788					
工事価格		式	1		164,900,000					
消費税相当額		式	1		16,490,000					
工事費計		式	1		181,390,000					



# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,347
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,347	5,347	5,347	CB210510	
	計						5,347		
	単価						5,347	円/m3	

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	249.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	249.5	249.5	249.5	CB210570	
	計						249.5		
	単価						249.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	2,969	2,969	CB210100	
計						2,969		
単価						2,969	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.2	241.2	CB210030	
計						241.2		
単価						241.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,802	2,802	CB210410		
計						2,802			
単価						2,802	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	敷均し	単位	m3	数量		1	単価	125.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.6	125.6	CB210610		
計						125.6			
単価						125.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	現場打基礎 1号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 92 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量	10	単価	41,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	5.32	69,510	369,793.2	CB226170	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.12	32,300	36,176	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,308	8,616	CB240210	
計						414,585.2		
単価						41,460	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	1号石積	単位	m2	数量	単価	金額	単価	19,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	77.4	26,760	2,071,224	WB825010 単- 260号		
石積(張)	積工 練石 雑割石	m 2	140.2	12,360	1,732,872	CB221830		
石張(張)(材料費)	雑割石 天然石(安山岩) 控え35cm程度	m 2	140.2	3,211	450,182.2	WYB00007 単- 261号		
計					4,254,278.2			
単価					19,560	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)					CB221840	
			m 3	1	38,690	38,690		
	計					38,690		
	単価					38,690	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40					CB221850	
			m 3	1	9,199	9,199		
	計					9,199		
	単価					9,199	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	目地板 1号石積	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	3,607	3,607	CB224710	
計						3,607		
単価						3,607	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	吸出防止材 1号石積	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在)			m 2	1	1,018	1,018	WYB00001 単- 262号	
計						1,018		
単価						1,018	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270	270	CB210100	
計						270		
単価						270	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.5	359.5	CB210120	
計						359.5		
単価						359.5	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,347	5,347	CB210510	
計						5,347		
単価						5,347	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	249.5	249.5	CB210570	
計						249.5		
単価						249.5	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	477.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	477.5	477.5	CB210110		
計						477.5			
単価						477.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	360.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	360.3	360.3	CB210580		
計						360.3			
単価						360.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	365.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	365.1	365.1	CB210110	
計						365.1		
単価						365.1	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	477.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	477.5	477.5	CB210110	
計						477.5		
単価						477.5	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	617.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	617.9	617.9	CB210110	
計						617.9		
単価						617.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	707.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.2km以下	m3	1	707.8	707.8	CB210110	
計						707.8		
単価						707.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋土		単位	m3	数量		1	単価	125.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.6	125.6	CB210610		
計						125.6			
単価						125.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	477.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	477.5	477.5	CB210110		
計						477.5			
単価						477.5	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	置換	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,023
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	170	270	45,900	CB210100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	170	1,349	229,330	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	170	126.2	21,454	CB210610		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	190	230.1	43,719	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	190	1,349	256,310	CB210110		
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	80	220.7	17,656	CB210510		
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	90	772.2	69,498	CB210510		
計					683,867			
単価					4,023	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炬) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	5	4,005	20,025	WB240730 単- 263号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,879	9,758	WB240720 単- 264号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	5	86.24	431.2	WB240740 単- 265号	
計					30,214.2		
単価					3,022	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	3,977
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		m <sup>2</sup>	9.72	4,005	38,928.6	WB240730 単- 263号	
	養生工	防草コンクリート		m <sup>2</sup>	9.72	86.24	838.25	WB240740 単- 265号	
	計						39,766.85		
	単価						3,977	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	6,897
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		m <sup>2</sup>	1	6,897	6,897	WB810830 単- 266号	
	計						6,897		
	単価						6,897	円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.2	241.2	CB210030		
計						241.2			
単価						241.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	268	268	CB210030		
計						268			
単価						268	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,783	1,783	CB210410		
計						1,783			
単価						1,783	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,802	2,802	CB210410		
計						2,802			
単価						2,802	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	399.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	399.4	399.4	CB210080		
計						399.4			
単価						399.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400	B300-H400	単位	m	数量		1	単価	12,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	12,230	12,230	WB821410 単- 267号		
計						12,230			
単価						12,230	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.44m3/10m	m	1	9,423	9,423	WB821410 単- 268号		
計						9,423			
単価						9,423	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C1000	単位	m	数量		10	単価	41,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	36,880	368,800	WB821420 単- 269号		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	20	2,337	46,740	WB821430 単- 270号		
計						415,540			
単価						41,560	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C985(横断用)	単位	m	数量	10	単価	73,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り	m	10	64,080	640,800	WB821420 単- 271号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	5	17,930	89,650	WB821430 単- 272号	
計						730,450		
単価						73,050	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C1085(横断用)	単位	m	数量	10	単価	76,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り	m	10	67,940	679,400	WB821420 単- 273号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	5	17,930	89,650	WB821430 単- 272号	
計						769,050		
単価						76,910	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,987	1,987	WB821430 単一 274号	
計						1,987		
単価						1,987	円/枚	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	ヒューム管(B形管) 02-PH-01 (P1RC1D600)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	39,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	39,410	39,410	CB222860	
計						39,410		
単価						39,410	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	ヒューム管(B形管) 02-PH-01(P1RC2D1350)	外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	153,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 1350mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 標準 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	153,400	153,400	CB222860	
計						153,400		
単価						153,400	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 φ800	単位	m	数量	1	単価	39,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	1	39,830	39,830	CB222770	
計						39,830		
単価						39,830	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 92,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	92,620	92,620	CB222950
計						92,620	
単価						92,620	円/箇所

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 383,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種 3.08m3を超え3.25m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	351,900	351,900	CB222950
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.178	177,600	31,612.8	WB810010 単一 275号
計						383,512.8	
単価						383,600	円/箇所

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	集水桝・マンホール基礎	18-8-40(高炉) 幅 195cm 長さ 195cm 高さ 10cm	単位	箇所	数量		単価	18,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.38	40,040	15,215.2	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>		0.78	4,308	3,360.24	CB240210
	計						18,575.44	
	単価						18,580	円/箇所

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	蓋 グレーチング蓋	T-2 1450×1450用 細目 滑止め	単位	枚	数量		単価	281,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版設置(300を超え470kg/枚以下)		枚		1	2,944	2,944	WYB00004 単-276号
	グレーチング蓋	T-2 1450×1450 細目 滑止め ボルト固定	枚		1	278,000	278,000	
	計						280,944	
	単価						281,000	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	蓋 1号縞鋼板蓋		単位	枚	数量		単価	
						1		81,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,630	81,630	WB821430 単一 277号	
計						81,630		
単価						81,630	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	足掛金具	W300 φ19	単位	本	数量		単価	
						1		3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W300 φ19	本	1	3,090	3,090		
計						3,090		
単価						3,090	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	1号プレキャストガードレール基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	33,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレガードII設置		m	10	26,900	269,000	WYB00016 単-278号		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	10	1,418	14,180	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	34,440	34,440	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,308	8,616	CB240210		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.087	40,290	3,505.23	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.24	7,599	1,823.76	CB240210		
計						331,564.99		
単価						33,160	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270	270	CB210100	
計						270		
単価						270	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.5	359.5	CB210120	
計						359.5		
単価						359.5	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,347	5,347	CB210510		
	計					5,347			
	単価					5,347	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,438	5,438	CB210520		
	計					5,438			
	単価					5,438	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	811.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	811.5	811.5	CB210520		
計						811.5			
単価						811.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	360.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	360.3	360.3	CB210580		
計						360.3			
単価						360.3	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	837.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	837.6	837.6	CB220070	
計						837.6		
単価						837.6	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	530.2	530.2	CB220070	
計						530.2		
単価						530.2	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.2	241.2	CB210030		
計						241.2			
単価						241.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	268	268	CB210030		
計						268			
単価						268	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,943	1,943	CB210030	
計						1,943		
単価						1,943	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,783	1,783	CB210410	
計						1,783		
単価						1,783	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,802	2,802	CB210410		
計						2,802			
単価						2,802	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,403	3,403	CB210410		
計						3,403			
単価						3,403	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	399.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	399.4	399.4	CB210080		
計						399.4			
単価						399.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	プレキャストU型側溝 1号水路	UF300	単位	m	数量		1	単価	6,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	6,969	6,969	WB821410 単- 279号		
計						6,969			
単価						6,969	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	現場打ち集水樹 3号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	49,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,610	49,610	CB222950	
計						49,610		
単価						49,610	円/箇所	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	現場打ち集水樹 4号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	84,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,430	84,430	CB222950	
計						84,430		
単価						84,430	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	地下排水 2号暗渠排水管	波状管	単位	m	数量		単価	10,280
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,251	52,510	CB222770	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	5.2	9,666	50,263.2	CB222780	
計						102,773.2		
単価						10,280	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	地下排水 3号暗渠排水管	波状管	単位	m	数量		単価	29,630
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用	m	10	20,150	201,500	CB222770	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	9.8	9,666	94,726.8	CB222780	
計						296,226.8		
単価						29,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	794.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	794.5	794.5		CB410030	
	計					794.5			
	単価					794.5		円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	933.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	933.1	933.1		CB410040	
	計					933.1			
	単価					933.1		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,252	2,252	CB410260	
計						2,252		
単価						2,252	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ガードレール	Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,847	8,847	WB810510 単-280号	
計						8,847		
単価						8,847	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						WB824010	
			m 3	1	9,956	9,956	単- 281号		
計						9,956			
単価						9,956	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	547.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						CB430310	
			m 2	1	547.7	547.7			
計						547.7			
単価						547.7	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,559	1,559	CB227010	
計						1,559		
単価						1,559	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,259	1,259	CB227010	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-282号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-283号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270	270	CB210100	
計						270		
単価						270	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.5	359.5	CB210120	
計						359.5		
単価						359.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,438
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満						CB210520
			m 3	1	5,438	5,438		
	計					5,438		
	単価					5,438	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炬) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	5	4,005	20,025	WB240730 単- 263号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,879	9,758	WB240720 単- 264号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	5	86.24	431.2	WB240740 単- 265号	
計					30,214.2		
単価					3,022	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	2号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,104
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炬) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	5.2	4,005	20,826	WB240730 単- 263号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,879	9,758	WB240720 単- 264号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	5.2	86.24	448.44	WB240740 単- 265号	
計					31,032.44		
単価					3,104	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	2号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	2,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	6.22	4,005	24,911.1	WB240730 単- 263号		
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	6.22	86.24	536.41	WB240740 単- 265号		
計						25,447.51			
単価						2,545	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	3号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	4.005	4,005	16,040.02	WB240730 単- 263号		
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	4.005	86.24	345.39	WB240740 単- 265号		
計						16,385.41			
単価						1,639	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 24mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 24mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,067	1,067	CB410260	
計						1,067		
単価						1,067	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	794.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	794.5	794.5	CB410030	
計						794.5		
単価						794.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,728	1,728	CB410260	
計						1,728		
単価						1,728	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	827.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	827.2	827.2	WB821210 単- 284号	
計						827.2		
単価						827.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	691.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	691.5	691.5	WB821210 単- 285号	
計						691.5		
単価						691.5	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,956	9,956	WB824010 単- 281号	
計						9,956		
単価						9,956	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	547.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	547.7	547.7	CB430310	
計						547.7		
単価						547.7	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,559	1,559	CB227010	
計						1,559		
単価						1,559	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,259	1,259	CB227010	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051	
計						4,700	単- 282号	
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-283号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	大型土のう	耐候性3年	単位	袋	数量	1	単価	7,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,643	7,643	WB252730 単-286号	
計						7,643		
単価						7,643	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	1号流末	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	114,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.176	39,240	6,906.24		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.002	7,599	7,614.19		CB240210
	高密度ポリエチレン製プレスト管継手	波状管 無孔管 シングル φ300用 90° エルボ	個	1	52,800	52,800		
	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	9	5,251	47,259		CB222770
	計					114,579.43		
	単価					114,600	円/箇所	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,810
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	15,810	15,810	WB010212	単- 287号	
計					15,810			
単価					15,810		円/人日	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,347
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,347	5,347	CB210510		
計					5,347			
単価					5,347		円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	2,969	2,969	CB210100		
計						2,969			
単価						2,969	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.2	241.2	CB210030		
計						241.2			
単価						241.2	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,783	1,783	CB210410		
計						1,783			
単価						1,783	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	埋戻し	敷均し	単位	m3	数量		1	単価	125.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.6	125.6	CB210610		
計						125.6			
単価						125.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	現場打基礎 1号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 92 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量	10	単価	41,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	5.32	69,510	369,793.2	CB226170	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.12	32,300	36,176	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,308	8,616	CB240210	
計						414,585.2		
単価						41,460	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	護岸基礎ブロック据付 1号プレキャストコンクリート基礎	底幅 75cm 高さ 130cm	単位	m	数量	10	単価	45,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
護岸基礎ブロック据付		2,000kg/個以下 5.0mを超え8.0m以下 -2.0m≤H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	10	4,205	42,050	CB322150	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	36,100	361,000	CB322151	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.95	32,300	30,685	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	2	8,438	16,876	CB240210	
計						450,611		
単価						45,070	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	1号石積	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	22.4	26,760	599,424	WB825010 単- 260号		
石積(張)	積工 練石 雑割石	m 2	60	12,360	741,600	CB221830		
石張(張)(材料費)	雑割石 天然石(安山岩) 控え35cm程度	m 2	60	3,211	192,660	WYB00009 単- 288号		
計					1,533,684			
単価					18,620	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	38,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)					CB221840	
			m 3	1	38,690	38,690		
	計					38,690		
	単価					38,690	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		単価	9,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40					CB221850	
			m 3	1	9,199	9,199		
	計					9,199		
	単価					9,199	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	目地板 1号石積	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	3,607	3,607	CB224710	
計						3,607		
単価						3,607	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	吸出防止材 1号石積	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在)			m 2	1	1,018	1,018	WYB00006 単- 262号	
計						1,018		
単価						1,018	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270	270	CB210100	
計						270		
単価						270	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.5	359.5	CB210120	
計						359.5		
単価						359.5	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	360.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	360.3	360.3	CB210580	
	計					360.3		
	単価					360.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	埋土		単位	m3	数量		単価	254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	30	125.6	3,768	CB210610	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	3,850	3,850		
	計					7,618		
	単価					254	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	530.2	530.2	CB220070		
計						530.2			
単価						530.2	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		1	単価	6,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m2	1	6,897	6,897	WB810830 単-266号		
計						6,897			
単価						6,897	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.2	241.2	CB210030		
計						241.2			
単価						241.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	268	268	CB210030		
計						268			
単価						268	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,943	1,943	CB210030	
計						1,943		
単価						1,943	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,783	1,783	CB210410	
計						1,783		
単価						1,783	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,802	2,802	CB210410		
	計					2,802			
	単価					2,802	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,403	3,403	CB210410		
	計					3,403			
	単価					3,403	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	399.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	399.4	399.4	CB210080		
計						399.4			
単価						399.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量		1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,880	10,880	WB821410 単- 289号		
計						10,880			
単価						10,880	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400	B300-H400	単位	m	数量	1	単価	12,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	12,230	12,230	WB821410 単- 267号	
計						12,230		
単価						12,230	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	プレキャストU型側溝 2号プレキャストU型側溝	B300-H500	単位	m	数量	10	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	10	13,780	137,800	WB821410 単- 290号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.32	34,440	11,020.8	CB240010	
計						148,820.8		
単価						14,890	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	プレキャストU型側溝 3号プレキャストU型側溝	B250-H250	単位	m	数量		1	単価	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.39m3/10m	m	1	7,885	7,885	WB821410 単- 291号		
計						7,885			
単価						7,885	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	自由勾配側溝 CP-U5-B300-C600-H50		単位	m	数量		10	単価	26,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	23,120	231,200	WB821420 単- 292号		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	3,442	34,420	WB821430 単- 293号		
計						265,620			
単価						26,570	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B500-C1100	単位	m	数量	10	単価	58,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m		m	10	49,710	497,100	WB821420 単一 294号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	47,530	47,530	WB821430 単一 295号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 296号	
計						581,286		
単価						58,130	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B500-C1200	単位	m	数量	10	単価	67,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m		m	10	59,190	591,900	WB821420 単一 297号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	47,530	47,530	WB821430 単一 295号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 296号	
計						676,086		
単価						67,610	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C900	単位	m	数量	10	単価	52,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m		m	10	44,510	445,100	WB821420 単一 298号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	47,530	47,530	WB821430 単一 295号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 296号	
計						529,286		
単価						52,930	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一137号	自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C1000	単位	m	数量	10	単価	55,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	m	10	47,190	471,900	WB821420 単一 299号		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,530	47,530	WB821430 単一 295号		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 296号		
計					556,086			
単価					55,610	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C1100	単位	m	数量	10	単価	58,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	m	10	50,490	504,900	WB821420 単- 300号		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,530	47,530	WB821430 単- 295号		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	4,582	36,656	WB821430 単- 296号		
計					589,086			
単価					58,910	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C600	単位	m	数量	10	単価	40,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		m	10	31,680	316,800	WB821420 単- 301号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	47,530	47,530	WB821430 単- 295号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単- 296号	
計						400,986		
単価						40,100	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C700	単位	m	数量	10	単価	42,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		m	10	34,400	344,000	WB821420	単- 302号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	47,530	47,530	WB821430	単- 295号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430	単- 296号
計						428,186		
単価						42,820	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C800	単位	m	数量	10	単価	45,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		m	10	36,710	367,100	WB821420 単一 303号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	47,530	47,530	WB821430 単一 295号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 296号	
計						451,286		
単価						45,130	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C885(横断用)	単位	m	数量		10	単価	91,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.275m3/10m	m	10	77,330	773,300	WB821420 単-304号		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	5	29,230	146,150	WB821430 単-305号		
計						919,450			
単価						91,950	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	自由勾配側溝 5号自由勾配側溝	B300-C385(横断用)	単位	m	数量		10	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.72m3/10m	m	10	34,870	348,700	WB821420 単-306号		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	5	17,930	89,650	WB821430 単-307号		
計						438,350			
単価						43,840	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,987	1,987	WB821430 単- 274号	
計						1,987		
単価						1,987	円/枚	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	1号側溝嵩上げ		単位	m	数量		単価	6,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.55	39,240	21,582	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.5	7,599	41,794.5	CB240210	
計						63,376.5		
単価						6,338	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	2号側溝嵩上げ		単位	m	数量			10	単価	13,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	1.2	39,240	47,088	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2	12	7,599	91,188	CB240210		
計							138,276			
単価							13,830	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D800	II種	単位	m	数量			10	単価	80,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2m/個 全ての費用		m	10	78,550	785,500	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用		m 3	0.202	84,820	17,133.64	CB240060		
計							802,633.64			
単価							80,270	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	現場打ち集水樹 G1-B500-L500-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 84,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,430	84,430	CB222950
計						84,430	
単価						84,430	円/箇所

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	現場打ち集水樹 G1-B900-L900-H1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 156,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	156,100	156,100	CB222950
計						156,100	
単価						156,100	円/箇所

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	現場打ち集水樹 5号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	80,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	80,330	80,330	CB222950	
	計					80,330		
	単価					80,330	円/箇所	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	現場打ち集水樹 6号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	47,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,550	47,550	CB222950	
	計					47,550		
	単価					47,550	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	現場打ち集水樹 7号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	49,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,610	49,610	CB222950	
	計					49,610		
	単価					49,610	円/箇所	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	現場打ち集水樹 8号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	45,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,510	45,510	CB222950	
	計					45,510		
	単価					45,510	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	蓋 グレーチング蓋	T-2 500×500用 細目 滑止め ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,030	32,030	WB821430 単- 308号	
計						32,030		
単価						32,030	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 細目 滑止め ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	51,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	51,330	51,330	WB821430 単- 309号	
計						51,330		
単価						51,330	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋 グレーチング蓋	T-2 900×900用 細目 滑止め ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	66,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	66,330	66,330	WB821430 単- 310号	
計						66,330		
単価						66,330	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	蓋 2号縞鋼板蓋		単位	枚	数量	1	単価	22,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	22,030	22,030	WB821430 単- 311号	
計						22,030		
単価						22,030	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	足掛金具	W300 φ19	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具	W300 φ19	本	1	3,090	3,090			3,090
計					3,090			
単価					3,090		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	1号プレキャストガードレール基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	33,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレガードII設置		m	10	26,900	269,000	WYB00022		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	10	1,418	14,180	単-278号 CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	34,440	34,440	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,308	8,616	CB240210		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.087	40,290	3,505.23	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.24	7,599	1,823.76	CB240210		
計						331,564.99		
単価						33,160	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,956	9,956	WB824010 単- 281号	
計						9,956		
単価						9,956	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	547.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	547.7	547.7	CB430310	
計						547.7		
単価						547.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1	1,559	1,559	CB227010	
計						1,559		
単価						1,559	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,259	1,259	CB227010	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-282号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	処処分	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-283号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	大型土のう	耐候性3年	単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		袋	1	7,643	7,643	WB252730 単- 286号
	計						7,643	
	単価						7,643	円/袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単- 287号
	計						15,810	
	単価						15,810	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270	270	CB210100	
計						270		
単価						270	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,086	1,086	CB210100	
計						1,086		
単価						1,086	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.5	359.5	CB210120	
計						359.5		
単価						359.5	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,197	1,197	CB210120	
計						1,197		
単価						1,197	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,347	5,347	CB210510		
	計					5,347			
	単価					5,347	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	772.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	772.2	772.2	CB210510		
	計					772.2			
	単価					772.2	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	249.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	249.5	249.5	CB210570		
	計					249.5			
	単価					249.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,438	5,438	CB210520		
	計					5,438			
	単価					5,438	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	811.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	811.5	811.5	CB210520		
計						811.5			
単価						811.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	360.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	360.3	360.3	CB210580		
計						360.3			
単価						360.3	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	埋土	敷均し	単位	m3	数量		1	単価	125.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.6	125.6	CB210610		
計						125.6			
単価						125.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	837.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	837.6	837.6	CB220070		
計						837.6			
単価						837.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	530.2	530.2	CB220070	
	計					530.2		
	単価					530.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炬) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	5	4,005	20,025	WB240730 単- 263号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,879	9,758	WB240720 単- 264号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	5	86.24	431.2	WB240740 単- 265号	
計					30,214.2		
単価					3,022	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	1号張りコンクリート		単位	m	数量			10	単価	1,842
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		m 2	4.5	4,005	18,022.5	WB240730 単- 263号		
養生工		防草コンクリート		m 2	4.5	86.24	388.08	WB240740 単- 265号		
計							18,410.58			
単価							1,842	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	2号張りコンクリート		単位	m	数量			10	単価	1,944
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		m 2	4.75	4,005	19,023.75	WB240730 単- 263号		
養生工		防草コンクリート		m 2	4.75	86.24	409.64	WB240740 単- 265号		
計							19,433.39			
単価							1,944	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	4号張りコンクリート		単位	m	数量		10	単価	6,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	15	4,273	64,095	WB240730 単- 312号		
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	15	86.24	1,293.6	WB240740 単- 265号		
計						65,388.6			
単価						6,539	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1	126.2	126.2	CB210610		
計						126.2			
単価						126.2	円/m <sup>3</sup>		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,517
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,517	1,517	CB210110	
	計					1,517		
	単価					1,517	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m2	1	6,897	6,897	WB810830 単-266号	
	計					6,897		
	単価					6,897	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,513	2,513	WB810870 単- 313号		
計						2,513			
単価						2,513	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.2	241.2	CB210030		
計						241.2			
単価						241.2	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m 3	1	268	268	CB210030
計							268	
単価							268	円/m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,943
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,943	1,943	CB210030
計							1,943	
単価							1,943	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,783	1,783	CB210410		
計						1,783			
単価						1,783	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,802	2,802	CB210410		
計						2,802			
単価						2,802	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,403
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,403	3,403	CB210410
計							3,403	
単価							3,403	円/m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	399.4	399.4	CB210080
計							399.4	
単価							399.4	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	現場打基礎コンクリート 2号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 33 c m	単位	m	数量	10	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.3	79,550	103,415	CB226170	
計						103,415		
単価						10,350	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	3号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	50,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.714	70,670	50,458.38	CB226190	
計						50,458.38		
単価						50,460	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05		
							歩掛使用年月	2025.05		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-198号	4号小口止		単位		箇所		数量	1	単価	156,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	2.216	70,670	156,604.72	CB226190		
計							156,604.72			
単価							156,700	円/箇所		

							単価使用年月	2025.05		
							歩掛使用年月	2025.05		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-199号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	粗面 控え350	単位	m2	箇所		数量	1	単価	31,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	1	31,900	31,900	WB825010 単- 314号		
計							31,900			
単価							31,900	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	9,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	9,434	9,434	CB226120		
計						9,434			
単価						9,434	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	65,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	65,370	65,370	CB226180		
計						65,370			
単価						65,370	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	65,370	65,370	CB226180	
計						65,370		
単価						65,370	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	65,370	65,370	CB226180	
計						65,370		
単価						65,370	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	目地板 天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	3,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1	3,607	3,607	CB224710		
計						3,607			
単価						3,607	円/m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量		1	単価	12,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,780	12,780	WB821410 単- 315号		
計						12,780			
単価						12,780	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400	B400-H400	単位	m	数量	1	単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	16,170	16,170	WB821410 単- 316号	
計						16,170		
単価						16,170	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	プレキャストU型側溝 4号プレキャストU型側溝	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.52m3/10m	m	1	13,610	13,610	WB821410 単- 317号	
計						13,610		
単価						13,610	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	自由勾配側溝 CPU5B400C900H70~145	単位	m	数量	10	単価	43,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	35,910	359,100	WB821420 単- 318号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,030	44,030	WB821430 単- 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	4,582	36,656	WB821430 単- 320号	
計					439,786		
単価					43,980	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一209号	自由勾配側溝 6号自由勾配側溝	B400-C1100	単位	m	数量	10	単価	56,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m		m	10	48,720	487,200	WB821420 単一 321号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,030	44,030	WB821430 単一 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 320号	
計						567,886		
単価						56,790	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	自由勾配側溝 6号自由勾配側溝	B400-C1085(横断用)	単位	m	数量	10	単価	96,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.73m3/10m 有り	m	10	84,720	847,200	WB821420 単一 322号		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	5	24,130	120,650	WB821430 単一 323号		
計					967,850			
単価					96,790	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C900	単位	m	数量	10	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クッション 40~0		m	10	35,410	354,100	WB821420 単- 324号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,030	44,030	WB821430 単- 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単- 320号	
計						434,786		
単価						43,480	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C1000	単位	m	数量	10	単価	49,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		m	10	40,950	409,500	WB821420 単- 325号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,030	44,030	WB821430 単- 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単- 320号	
計						490,186		
単価						49,020	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C1100	単位	m	数量	10	単価	56,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m		m	10	48,920	489,200	WB821420 単一 326号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,030	44,030	WB821430 単一 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 320号	
計						569,886		
単価						56,990	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C800	単位	m	数量	10	単価	39,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		m	10	31,410	314,100	WB821420 単一 327号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,030	44,030	WB821430 単一 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 320号	
計						394,786		
単価						39,480	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一215号	自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C900	単位	m	数量	10	単価	44,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クッション材 40~0		m	10	36,420	364,200	WB821420 単一 328号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,030	44,030	WB821430 単一 319号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	8	4,582	36,656	WB821430 単一 320号	
計						444,886		
単価						44,490	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C785(横断用)	単位	m	数量	10	単価	72,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.73m3/10m 有り	m	10	60,460	604,600	WB821420 単- 329号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	5	24,130	120,650	WB821430 単- 323号	
計						725,250		
単価						72,530	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,262	3,262	WB821430 単- 330号	
計						3,262		
単価						3,262	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	側溝蓋 PC4-B400	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	4,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	4,012	4,012	WB821430 単- 331号	
計						4,012		
単価						4,012	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	側溝蓋 1号道路用側溝蓋	車道用 B300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,007	3,007	WB821430 単- 332号	
計						3,007		
単価						3,007	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	II種	単位	m	数量	10	単価	51,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	50,600	506,000	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.154	84,820	13,062.28	CB240060	
計						519,062.28		
単価						51,910	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	現場打ち集水樹 G1-B500-L500-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m <sup>3</sup> を超え0.69m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,430	84,430	CB222950	
計						84,430		
単価						84,430	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	現場打ち集水樹 5号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	80,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	80,330	80,330	CB222950		
計						80,330			
単価						80,330	円/箇所		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	現場打ち集水樹 9号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	80,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	80,330	80,330	CB222950		
計						80,330			
単価						80,330	円/箇所		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	現場打ち集水樹 10号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	45,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,510	45,510	CB222950	
	計					45,510		
	単価					45,510	円/箇所	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	現場打ち集水樹 11号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	70,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	70,600	70,600	CB222950	
	計					70,600		
	単価					70,600	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	現場打ち集水樹 12号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,320	37,320	CB222950	
計						37,320		
単価						37,320	円/箇所	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	現場打ち集水樹 13号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	128,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	128,400	128,400	CB222950	
計						128,400		
単価						128,400	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 細目 滑止め ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	51,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	51,330	51,330	WB821430 単- 309号	
計						51,330		
単価						51,330	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	蓋 グレーチング蓋	T-25 700×700用 細目 滑止め ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	83,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	83,030	83,030	WB821430 単- 333号	
計						83,030		
単価						83,030	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	蓋 2号縞鋼板蓋		単位	枚	数量		1	単価	15,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	15,030	15,030	WB821430 単- 334号	
計							15,030		
単価							15,030	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	足掛金具	W300 φ19	単位	本	数量		1	単価	3,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W300 φ19		本	1	3,090	3,090		
計							3,090		
単価							3,090	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	1号縦排水		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.229	40,710	50,032.59	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	9.48	7,599	72,038.52	CB240210	
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.701	1,649	1,155.94	CB221110	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.33m <sup>3</sup> /10m	m	2	9,372	18,744	WB821410 単- 335号	
	計					141,971.05		
	単価					142,000	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	2号縦排水		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	1.539	40,710	62,652.69	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	11.82	7,599	89,820.18	CB240210
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m <sup>2</sup>	0.701	1,649	1,155.94	CB221110
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.33m <sup>3</sup> /10m		m	2	9,372	18,744	WB821410 単- 335号
	計						172,372.81	
	単価						172,400	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	3号縞鋼板蓋	単位	m	数量	10	単価	31,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	23,930	239,300	WB821430 単- 336号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	80	576.1	46,088	CB224410	
コンクリートアンカー	SUS M12×50	本	80	370	29,600		
計					314,988		
単価					31,500	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	4号縞鋼板蓋		単位	枚	数量		単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,030	15,030	WB821430	単- 334号
	計					15,030		
	単価					15,030	円/枚	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ	単位	m	数量		単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	10,570	10,570	WB810760	単- 337号
	計					10,570		
	単価					10,570	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ガードレール	Gr-C-2B 白 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15,000	15,000	WB810510 単- 338号		
計					15,000			
単価					15,000	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	2号プレキャストガードレール基礎	単位	m	数量	10	単価	44,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレガードII設置		m	10	36,950	369,500	WYB00018 単-339号	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	7.16	1,418	10,152.88	CB221110	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.575	34,440	54,243	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2.118	4,308	9,124.34	CB240210	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.087	40,290	3,505.23	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.24	7,599	1,823.76	CB240210	
計					448,349.21		
単価					44,840	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	1号現場打階段基礎		単位	m	数量			10	単価	14,490
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		1.819	39,240	71,377.56		CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		9.67	7,599	73,482.33		CB240210	
	計						144,859.89			
	単価						14,490		円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	2号現場打階段基礎		単位	m	数量			10	単価	14,240
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		1.834	39,240	71,966.16		CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		9.26	7,599	70,366.74		CB240210	
	計						142,332.9			
	単価						14,240		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	3号現場打階段基礎	単位	m	数量	10	単価	10,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.219	39,240	47,833.56	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	7.33	7,599	55,700.67	CB240210	
計					103,534.23		
単価					10,360	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	1号現場打階段		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>		2.537	42,930	108,913.41	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>		8.214	7,599	62,418.18	CB240210
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>		5.396	1,880	10,144.48	CB221110
	計						181,476.07	
	単価						181,500	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	2号現場打階段		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>		2.763	42,930	118,615.59	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>		15.729	7,599	119,524.67	CB240210
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>		4.976	1,880	9,354.88	CB221110
	計						247,495.14	
	単価						247,500	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	3号現場打階段		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3		1.363	40,710	55,487.73	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		7.135	7,599	54,218.86	CB240210
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		2.749	1,880	5,168.12	CB221110
計							114,874.71	
単価							114,900	円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,956	9,956	WB824010 単- 281号	
計						9,956		
単価						9,956	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,259	1,259	CB227010	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-283号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	249.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	249.5	249.5	CB210570		
計						249.5			
単価						249.5	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	530.2	530.2	CB220070	
	計					530.2		
	単価					530.2	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	794.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	794.5	794.5	CB410030	
	計					794.5		
	単価					794.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,728	1,728	CB410260	
計						1,728		
単価						1,728	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270	270	CB210100	
計						270		
単価						270	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.5	359.5	CB210120	
計						359.5		
単価						359.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,347	5,347	CB210510	
計						5,347		
単価						5,347	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	837.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	837.6	837.6	CB220070		
計						837.6			
単価						837.6	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	530.2	530.2	CB220070		
計						530.2			
単価						530.2	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	794.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	794.5	794.5	CB410030	
計						794.5		
単価						794.5	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,728	1,728	CB410260	
計						1,728		
単価						1,728	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,810	15,810	WB010212 単-287号
	計					15,810	
	単価					15,810	円/人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,119.6	1,311,960		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	8,200	820,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	21.28	25,520	543,065		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		975		
	計					2,676,000		
	単価					26,760	円/m 2	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	吸出し防止材設置(点在)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,018
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21	25,168	5,285		
普通作業員		人	1	19,968	19,968		
河川護岸用吸出防止シート	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合織不織布	m <sup>2</sup>	100	765	76,500		
諸雑費(まるめ)		式	1		47		
計					101,800		
単価					1,018	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
普通作業員			人	3.2	19,968	63,897		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	25,520	308,792		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,643		
計						400,500		
単価						4,005	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	4,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,168	10,822		
型わく工			人	0.86	26,000	22,360		
普通作業員			人	0.52	19,968	10,383		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,225		
計						48,790		
単価						4,879	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	法面工（植生基材吹付）	厚5cm	m <sup>2</sup>	1	6,897.24	6,897		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,897		
	単価					6,897	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300B 300×400×2000	個	5	16,700	83,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,850	2,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						122,300		
単価						12,230	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.44m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	9,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
角フリューム		300×2000	個	5	11,200	56,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.528	3,850	2,032		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						94,230		
単価						9,423	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	36,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 300×1000×2000	個	5	59,800	299,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.318	25,520	8,115			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.165	25,520	4,210			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.63	3,850	2,425			
諸雑費(まるめ)			式	1		3			
計						368,800			
単価						36,880		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	326.56	32,656		
	コンクリート蓋	歩道用 B300用 L=500	枚	100	2,010	201,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					233,700		
	単価					2,337	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	64,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
自由勾配側溝(超大口)		横断用 300×985×2000	個	5	109,000	545,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.657	25,520	16,766			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.162	25,520	4,134			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.864	3,850	3,326			
諸雑費(まるめ)			式	1		22			
計						640,800			
単価						64,080		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	67,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552		
自由勾配側溝(超大口)		横断用 300×1085×2000	個	5	115,000	575,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.657	25,520	16,766		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.496	25,520	12,657		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.864	3,850	3,326		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						679,400		
単価						67,940	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,368	69,368			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計					177,600			
単価					177,600	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	蓋版設置(300を超え470kg/枚以下)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,944
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,168	5,033			
特殊作業員		人	0.2	24,128	4,825			
普通作業員		人	0.6	19,968	11,980			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.2	32,600	6,520			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,082			
計						29,440		
単価						2,944	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	326.56	32,656		
	縞鋼板蓋	W1000×L1000 t=4.5 HDZT35	枚	100	81,300	8,130,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		344		
	計					8,163,000		
	単価					81,630	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	プレガードⅡ設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	26,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.22	25,168	5,536			
特殊作業員		人	0.22	24,128	5,308			
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378			
プレキャストガードレール基礎	H480×B800 L=2000 連結金具含む	個	5	45,500	227,500			
バックホウ運転(標準型 クレーン機能付)	排対1次 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.22	52,680	11,589	WYB00017 単- 342号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		5,689			
計						269,000		
単価						26,900	円/m	



## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,847.6	8,847		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,847		
単価						8,847	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,956.8	9,956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,956		
単価						9,956	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(車道)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計						470,000			
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計						470,000			
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	827.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	361.52	361,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	81	156	12,636		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,169		
	計					827,200		
	単価					827.2	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	691.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	409.79	491,748		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	109.2	156	17,035		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,467		
計						691,500		
単価						691.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,643
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,168	7,399			
特殊作業員		人	0.294	24,128	7,093			
普通作業員		人	0.294	19,968	5,870			
耐候性大型土のう袋材	φ110×1.10m 3年対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	43,770	12,868	WK250500 単- 343号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		200			
計					76,430			
単価					7,643	円/袋		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-287号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,808	15,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,810		
単価						15,810	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-288号	石張(張)(材料費)	雑割石 天然石(安山岩) 控え35cm程度	単位	m <sup>2</sup>	数量		10	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑割石		天然石(安山岩) 控え35cm程度	m <sup>3</sup>	2.112	15,200	32,102		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32,110		
単価						3,211	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,850	2,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						108,800		
単価						10,880	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300C 300×500×2000	個	5	19,800	99,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,850	2,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						137,800		
単価						13,780	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.39m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
角フリューム		250×2000	個	5	8,170	40,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.468	3,850	1,801		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						78,850		
単価						7,885	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 300×600×2000	個	5	32,300	161,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.318	25,520	8,115			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.159	25,520	4,057			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.63	3,850	2,425			
	諸雑費(まるめ)		式	1		56			
	計					231,200			
	単価					23,120	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	コンクリート蓋	車道用 B300用 L=500	枚	100	2,620	262,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					344,200		
	単価					3,442	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	49,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 500×1100×2000	個	5	78,200	391,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.535	25,520	13,653			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						497,100			
単価						49,710	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	グレーチング蓋	T-2 B500用 L=1000 細目 縦断用	枚	100	46,700	4,670,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		840		
	計					4,753,000		
	単価					47,530	円/枚	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	59,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552		
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 500×1200×2000	個	5	96,200	481,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.721	25,520	18,399		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250		
諸雑費(まるめ)			式	1		60		
計						591,900		
単価						59,190	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	44,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 500×900×2000	個	5	67,900	339,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.514	25,520	13,117			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
	諸雑費(まるめ)		式	1		42			
	計					445,100			
	単価					44,510	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	47,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 500×1000×2000	個	5	72,900	364,500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.583	25,520	14,878			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
諸雑費(まるめ)			式	1		81			
計						471,900			
単価						47,190	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	50,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 500×1100×2000	個	5	78,200	391,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.837	25,520	21,360			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
	諸雑費(まるめ)		式	1		99			
	計					504,900			
	単価					50,490		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	31,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 500×600×2000	個	5	46,300	231,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.366	25,520	9,340			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
	諸雑費(まるめ)		式	1		24			
	計					316,800			
	単価					31,680		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	34,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 500×700×2000	個	5	50,600	253,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.588	25,520	15,005			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
諸雑費(まるめ)			式	1		59			
計						344,000			
単価						34,400		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	36,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 500×800×2000	個	5	55,200	276,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.652	25,520	16,639			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.594	25,520	15,158			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.104	3,850	4,250			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						367,100			
単価						36,710		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.275m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	77,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
	自由勾配側溝(超大口)	横断用 500×885×2000	個	5	128,000	640,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	1.352	25,520	34,503			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.806	25,520	20,569			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.71	3,850	6,583			
	諸雑費(まるめ)		式	1		93			
	計					773,300			
	単価					77,330	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	グレーチング蓋	T-25 B500用 L=1000 横断用 ボルト固定	枚	100	28,400	2,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		840		
	計					2,923,000		
	単価					29,230	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.72m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	34,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047		
	自由勾配側溝(超大口)	横断用 300×385×2000	個	5	53,900	269,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.657	25,520	16,766		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.159	25,520	4,057		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.864	3,850	3,326		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					348,700		
	単価					34,870	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	326.56	32,656		
	グレーチング蓋	T-2 500×500 細目 滑止め ボルト固定	枚	100	31,700	3,170,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		344		
	計					3,203,000		
	単価					32,030	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	51,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	グレーチング蓋	T-25 500×500 細目 滑止め ボルト固定	枚	100	50,500	5,050,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		840		
	計					5,133,000		
	単価					51,330	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	グレーチング蓋	T-2 900×900 細目 滑止め ボルト固定	枚	100	65,500	6,550,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		840		
	計					6,633,000		
	単価					66,330	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	326.56	32,656		
縞鋼板蓋		W600×L600 t=3.2 HDZT35	枚	100	21,700	2,170,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						2,203,000		
単価						22,030	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,273
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100			
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540			
普通作業員		人	1.9	19,968	37,939			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,520	308,792			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	40,240	35,813	WK240050 単- 344号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,116			
計					427,300			
単価					4,273	円/m 2		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,119.6	1,311,960		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	8,200	820,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,520	1,057,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		492		
	計					3,190,000		
	単価					31,900	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,850	2,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						127,800		
単価						12,780	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	24,500	122,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.756	3,850	2,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						161,700		
単価						16,170	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
道路用側溝		300×300 L=2000	個	5	19,500	97,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.624	3,850	2,402		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						136,100		
単価						13,610	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	35,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 400×900×2000	個	5	55,600	278,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.458	25,520	11,688			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810			
諸雑費(まるめ)			式	1		20			
計						359,100			
単価						35,910		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	コンクリート蓋	車道用 B400用 L=500	枚	100	3,760	376,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					458,200		
	単価					4,582	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	48,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 400×1100×2000	個	5	77,400	387,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.56	25,520	14,291			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810			
諸雑費(まるめ)			式	1		12			
計						487,200			
単価						48,720	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.73m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	84,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552		
自由勾配側溝(超大口)		横断用 400×1085×2000	個	5	148,000	740,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.774	25,520	19,752		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.471	25,520	12,019		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.996	3,850	3,834		
諸雑費(まるめ)			式	1		43		
計						847,200		
単価						84,720	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	35,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047		
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 400×900×2000	個	5	55,600	278,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.259	25,520	6,609		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						354,100		
単価						35,410	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	40,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 400×1000×2000	個	5	65,800	329,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.432	25,520	11,024			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810			
諸雑費(まるめ)			式	1		84			
計						409,500			
単価						40,950	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 400×1100×2000	個	5	77,400	387,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.636	25,520	16,230			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810			
諸雑費(まるめ)			式	1		73			
計						489,200			
単価						48,920	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	31,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 400×800×2000	個	5	46,700	233,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.436	25,520	11,126		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810		
	諸雑費(まるめ)		式	1		82		
	計					314,100		
	単価					31,410	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	36,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,504.72	55,047		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 400×900×2000	個	5	55,600	278,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.452	25,520	11,535		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.657	25,520	16,766		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.73	3,850	2,810		
	諸雑費(まるめ)		式	1		42		
	計					364,200		
	単価					36,420	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.73m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	60,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,155.2	71,552			
自由勾配側溝(超大口)		横断用 400×785×2000	個	5	98,800	494,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.774	25,520	19,752			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.602	25,520	15,363			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.996	3,850	3,834			
諸雑費(まるめ)			式	1		99			
計						604,600			
単価						60,460	円/m		





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	326.56	32,656		
	道路用側溝蓋	車道用 B300用 L=500	枚	100	2,680	268,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					300,700		
	単価					3,007	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	83,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	821.6	82,160		
	グレーチング蓋	T-25 700×700 細目 滑止め ボルト固定	枚	100	82,200	8,220,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		840		
	計					8,303,000		
	単価					83,030	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	326.56	32,656		
縞鋼板蓋		W400×L500 t=3.2 HDZT35	枚	100	14,700	1,470,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						1,503,000		
単価						15,030	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.33m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,619.2	36,192		
角フリューム		300×2000	個	5	11,200	56,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.396	3,850	1,524		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						93,720		
単価						9,372	円/m	





# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-C-2B	塗装	m	1	14,998.5	14,998	
	諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
	計							15,000	
	単価							15,000	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	プレガードⅡ設置	単位	m	数量	10	単価	36,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.22	25,168	5,536		
特殊作業員		人	0.22	24,128	5,308		
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378		
プレキャストガードレール基礎	H480×B1400 L=2000 連結金具含む	個	5	65,600	328,000		
バックホウ運転(標準型 クレーン機能付)	排対1次 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.22	52,680	11,589	WYB00019 単- 342号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		5,689		
計					369,500		
単価					36,950	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-340号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-341号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	バックホウ運転(標準型 クレーン機能付)	排対1次 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	52,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	23,712	23,712		
軽油			L	76	156	11,856		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.45	11,800	17,110		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						52,680		
単価						52,680	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,712	23,712		
軽油			L	63	156	9,828		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	7,990	10,227		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,770		
単価						43,770	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712			
軽油		L	37	156	5,772			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						40,240		
単価						40,240	円/日	