

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010023	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	213日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	7,214,100
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
築堤・護岸	式	1		150,461,678			
地盤対策工	式	1		134,681,907			
作業土工	式	1		1,582,907			
矢板工	式	1		133,099,000			
付帯道路工	式	1		840,880			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		488,644			
アスファルト舗装工 車道舗装(B)	式	1		277,564			
縁石工	式	1		74,672			
構造物撤去工	式	1		194,611			
構造物取壊し工	式	1		162,283			
運搬処理工	式	1		32,328			
仮設工	式	1		14,744,280			
土留・仮締切工	式	1		628,080			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工	式	1		14,116,200			
直接工事費	式	1		150,461,678			
共通仮設費	式	1		12,761,000			
共通仮設費	式	1		2,448,000			
運搬費	式	1		1,131,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,317,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		10,313,000			
純工事費	式	1		163,222,678			
現場管理費	式	1		38,284,000			
工事原価	式	1		201,506,678			
一般管理費等	式	1		31,103,322			
工事価格	式	1		232,610,000			
消費税相当額	式	1		23,261,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		150,461,678				
地盤対策工		式	1		134,681,907				
作業土工		式	1		1,582,907				
床掘り(掘削)	土砂	m3	400	308	123,200			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130	5,244	681,720			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230	754	173,420			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	50	214.1	10,705			単-4号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	150	395	59,250			単-5号	
人工張芝	ワ付	m2	240	694.9	166,776			単-6号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	340	223.4	75,956			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	356	242,080			単-8号	
土材料(購入土)		m3	10	4,980	49,800			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
矢板工		式	1		133,099,000					
広幅鋼矢板(A)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	枚	11	1,983,000	21,813,000					単-10号
広幅鋼矢板(B)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	枚	11	1,972,000	21,692,000					単-11号
広幅鋼矢板(C)	25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m	枚	35	1,296,000	45,360,000					単-12号
広幅鋼矢板(D)	25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m	枚	34	1,301,000	44,234,000					単-13号
付帯道路工		式	1		840,880					
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		488,644					
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 110mm	m2	130	1,052	136,760					単-14号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	m2	130	982.8	127,764					単-15号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	130	1,724	224,120					単-16号
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		277,564					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	161	1,724	277,564					単-17号

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		74,672					
歩行道境界ブロック BB-1-3(200)撤・再設	B種(180/205×250×600)	m	16	4,667	74,672					単-18号
構造物撤去工		式	1		194,611					
構造物取壊し工		式	1		162,283					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	629.2	6,292					単-19号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	290	537.9	155,991					単-20号
運搬処理工		式	1		32,328					
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	1,519	18,228					単-21号
殻処分	アスファルト殻	m3	12	1,175	14,100					単-22号
仮設工		式	1		14,744,280					
土留・仮締切工		式	1		628,080					
大型土のう		袋	120	5,234	628,080					単-23号

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		14,116,200					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	223.4	670,200					単-24号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,000	2,082	6,246,000					単-25号
残土等処分		m3	3,600	2,000	7,200,000					単-26号
直接工事費		式	1		150,461,678					
共通仮設費		式	1		12,761,000					
共通仮設費		式	1		2,448,000					
運搬費		式	1		1,131,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,131,000	1,131,000					単-27号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,317,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		10,313,000					
純工事費		式	1		163,222,678					

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松地区軟弱地盤対策第2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		38,284,000					
工事原価		式	1		201,506,678					
一般管理費等		式	1		31,103,322					
工事価格		式	1		232,610,000					
消費税相当額		式	1		23,261,000					
工事費計		式	1		255,871,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	308	308	CB210100	
計						308		
単価						308	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,244	5,244	CB210510	
計						5,244		
単価						5,244	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	754	754	CB210510	
	計					754		
	単価					754	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	214.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	214.1	214.1	CB210510	
	計					214.1		
	単価					214.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	395	395	CB220010	
計						395		
単価						395	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	人工張芝	ㇿ付	単位	m2	数量	1	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	694.9	694.9	CB220910	
計						694.9		
単価						694.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	223.4	223.4	CB210020	
計						223.4		
単価						223.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	356	356	CB210110	
計						356		
単価						356	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土材料 (購入土)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	4,980	4,980	CB210550	
	計					4,980		
	単価					4,980	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	広幅鋼矢板(A)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	単位	枚	数量	11	単価	1,983,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板材料費(A) (45H型 L=31.0m 透水孔9孔)		枚	11	1,002,000	11,022,000	WYB00061	単一 28号
	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	枚	11	964,100	10,605,100	WYB00066	単一 29号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(陸上 45H型 圧入)		回	1	185,000	185,000	WYB00070	単一 30号
	計					21,812,100		
	単価					1,983,000		円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	広幅鋼矢板(B)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	単位	枚	数量		1	単価	1,972,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(B) (45H型 L=31.0m 透水孔10孔)			枚	1	1,007,000	1,007,000	WYB00022 単- 31号		
広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)		圧入長25m<L≤30m	枚	1	964,100	964,100	WYB00077 単- 32号		
計						1,971,100			
単価						1,972,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	広幅鋼矢板(C)	25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m	単位	枚	数量		1	単価	1,296,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(C) (25H型 L=28.5m 透水孔13孔)			枚	1	741,400	741,400	WYB00089 単- 33号		
広幅鋼矢板圧入(陸上 25H型 継1箇所 WJ併用)		圧入長25m<L≤30m	枚	1	554,100	554,100	WYB00093 単- 34号		
計						1,295,500			
単価						1,296,000	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	広幅鋼矢板(D)	25H型 広幅鋼矢板長さ28.5m 圧入長27.5m	単位	枚	数量		1	単価	1,301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(D) (25H型 L=28.5m 透水孔14孔)			枚	1	746,400	746,400	WYB00030 単- 35号		
広幅鋼矢板圧入(陸上 25H型 継1箇所 WJ併用)		圧入長25m<L≤30m	枚	1	554,100	554,100	WYB00101 単- 34号		
計						1,300,500			
単価						1,301,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量		1	単価	1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		110mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,052	1,052	CB410031		
計						1,052			
単価						1,052	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	982.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	982.8	982.8	CB410041	
計						982.8		
単価						982.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,724	1,724	CB410260	
計						1,724		
単価						1,724	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)撤・再設	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	4,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,203	1,203	CB422540	
【以上、撤去】								
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,464	3,464	CB422510	
【以上、再設置】								
計						4,667		
単価						4,667	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	629.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	629.2	629.2	CB430510	
計						629.2		
単価						629.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	537.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537.9	537.9	CB430310	
計						537.9		
単価						537.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,519	1,519	CB227010	
計						1,519		
単価						1,519	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単一 36号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,362	4,362	WB252730	単一	37号
【以上、設置】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	871.7	871.7	WB252730	単一	38号
【以上、撤去】								
計					5,233.7			
単価					5,234		円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	223.4	223.4	CB210020	
計						223.4		
単価						223.4	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,082	2,082	CB210110	
計						2,082		
単価						2,082	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				m 3	1	2,000	2,000	CB210560	
計							2,000		
単価							2,000	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	1,131,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,131,000	1,131,000	WB010350 単- 39号	
計							1,131,000		
単価							1,131,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	広幅鋼矢板材料費(A) (45H型 L=31.0 m 透水孔9孔)	単位	枚	数量	1	単価	1,002,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板材料費(A)		枚	1	957,000	957,000	WYB00062 単- 40号	
透水孔施工費	φ80	孔	9	5,000	45,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,002,000		
単価					1,002,000	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	単位	枚	数量	1	単価	964,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.714	24,684	17,624			
特殊作業員		人	0.714	23,664	16,896			
とび工		人	1.429	26,010	37,168			
溶接工		人	1.429	26,622	38,042			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.714	240,000	171,360	WYB00067		単一 41号
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	日	1.429	266,100	380,256	WYB00068		単一 42号
クレーン[油圧駆動クインチ・ラチスジブ]運転	排ガス型(第3次) 70t吊	日	0.714	144,800	103,387	WYB00069		単一 43号
継施工費	45H型	箇所	2	50,000	100,000			
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		99,367			
計					964,100			
単価					964,100			円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(陸上45H型 圧入)	単位	回	数量	単価	金額	単価	185,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342			
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832			
とび工		人	1	26,010	26,010			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.29	240,000	69,600	WYB00073	単一 44号	
クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチスジブ]運転	排ガス型(第3次) 70t吊	日	0.45	144,800	65,160	WYB00074	単一 45号	
諸雑費(まるめ)		式	1		56			
計					185,000			
単価					185,000		円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	広幅鋼矢板材料費(B) (45H型 L=31.0 m 透水孔10孔)	単位	枚	数量	1	単価	1,007,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板材料費(B)		枚	1	957,000	957,000	WYB00011 単- 46号	
透水孔施工費	φ80	孔	10	5,000	50,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,007,000		
単価					1,007,000	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	単位	枚	数量	単価	金額	単価	964,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.714	24,684	17,624				
特殊作業員		人	0.714	23,664	16,896				
とび工		人	1.429	26,010	37,168				
溶接工		人	1.429	26,622	38,042				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.714	240,000	171,360	WYB00078	単- 41号		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	日	1.429	266,100	380,256	WYB00079	単- 42号		
クレーン[油圧駆動クインチ・ラチング]運転	排ガス型(第3次) 70t吊	日	0.714	144,800	103,387	WYB00080	単- 43号		
継施工費	45H型	箇所	2	50,000	100,000				
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		99,367				
計					964,100				
単価					964,100	円/枚			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	広幅鋼矢板材料費(C) (25H型 L=28.5 m 透水孔13孔)	単位	枚	数量	1	単価	741,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板材料費(C)		枚	1	676,400	676,400	WYB00090 単- 47号	
透水孔施工費	φ80	孔	13	5,000	65,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					741,400		
単価					741,400	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	広幅鋼矢板圧入(陸上 25H型 継1箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	単位	枚	数量	1	単価	554,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.417	24,684	10,293			
特殊作業員		人	0.417	23,664	9,867			
とび工		人	0.833	26,010	21,666			
溶接工		人	0.833	26,622	22,176			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.417	240,000	100,080	WYB00094		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	日	0.833	266,100	221,661	WYB00095	単- 48号	
クレーン[油圧駆動クインチ・ラチング]運転	排ガス型(第3次) 70t吊	日	0.417	144,800	60,381	WYB00096	単- 49号	
継施工費	25H型	箇所	1	50,000	50,000		単- 50号	
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		57,976			
計					554,100			
単価					554,100		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 35号	広幅鋼矢板材料費 (D) (25H型 L=28.5 m 透水孔14孔)	単位	枚	数量	1	単価	746,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板材料費 (D)		枚	1	676,400	676,400	WYB00047 単 - 51号	
透水孔施工費	φ80	孔	14	5,000	70,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					746,400		
単価					746,400	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(車道部)	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	24,684	7,257		
特殊作業員			人	0.294	23,664	6,957		
普通作業員			人	0.294	19,584	5,757		
大型土のう袋材		H = 1.08m W = 1.1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	42,350	12,450	WK250500 単一 52号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		199		
計						43,620		
単価						4,362	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	871.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	24,684	2,147			
特殊作業員		人	0.087	23,664	2,058			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	51,680	4,496	WK250500	単一	53号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		16			
計					8,717			
単価					871.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	23,664	130,152		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600		
運搬費等率 434%			式	1		919,003		
諸雑費 (まるめ)			式	1		245		
計						1,131,000		
単価						1,131,000	円/回	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	広幅鋼矢板材料費(A)	単位	枚	数量	1	単価	957,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板	(A)-1	m	10.5	30,870	324,135	WYB00063 単- 54号	
広幅鋼矢板	(A)-2	m	10.5	30,870	324,135	WYB00064 単- 55号	
広幅鋼矢板	(A)-3	m	10	30,870	308,700	WYB00065 単- 56号	
諸雑費（まるめ）		式	1		30		
計					957,000		
単価					957,000	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	単位	日	数量	1	単価	240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	171	140	23,940			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.49	145,000	216,050			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					240,000			
単価					240,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	単位	日	数量	1	単価	266,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	293	140	41,020		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]		排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	供用日	1.49	151,000	224,990		
諸雑費(まるめ)			式	1		90		
計						266,100		
単価						266,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第3次) 70t吊	単位	日	数量	1	単価	144,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	98	140	13,720		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	72,300	107,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						144,800		
単価						144,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	単位	日	数量	1	240,000	
	軽油		L	171	140	23,940		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.49	145,000	216,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					240,000		
	単価					240,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第3次) 70t吊	単位	日	数量	1	単価	144,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	98	140	13,720		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	72,300	107,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						144,800		
単価						144,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	広幅鋼矢板材料費(B)		単位	枚	数量	1	単価	957,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	(B)-1	m	11.5	30,870	355,005	WYB00012 単- 57号	
	広幅鋼矢板	(B)-2	m	10.5	30,870	324,135	WYB00019 単- 58号	
	広幅鋼矢板	(B)-3	m	9	30,870	277,830	WYB00025 単- 59号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					957,000		
	単価					957,000	円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	広幅鋼矢板材料費(C)		単位	枚	数量	1	単価	676,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	(C)-1	m	14.5	23,730	344,085	WYB00091 単- 60号	
	広幅鋼矢板	(C)-2	m	14	23,730	332,220	WYB00092 単- 61号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					676,400		
	単価					676,400	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	単位	日	数量	単価	金額	単価	240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		L	171	140	23,940				
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.49	145,000	216,050				
諸雑費（まるめ）		式	1		10				
計					240,000				
単価					240,000	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	単位	日	数量	1	単価	266,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	293	140	41,020		
	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	供用日	1.49	151,000	224,990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					266,100		
	単価					266,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第3次) 70t吊	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
	軽油		L	98	140	13,720	
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	72,300	107,727	
	諸雑費（まるめ）		式	1		97	
	計					144,800	
	単価					144,800	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	広幅鋼矢板材料費(D)		単位	枚	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	広幅鋼矢板	(D)-1	m	15.5	23,730	367,815	WYB00048 単- 62号		
	広幅鋼矢板	(D)-2	m	13	23,730	308,490	WYB00049 単- 63号		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95			
	計					676,400			
	単価					676,400	円/枚		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	42,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	63	140	8,820		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42,350		
単価						42,350	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256	
	軽油		L	101	140	14,140	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					51,680	
	単価					51,680	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	広幅鋼矢板	(A)-1	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	広幅鋼矢板	(A)-2	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	広幅鋼矢板	(A)-3	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	広幅鋼矢板	(B)-1	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	広幅鋼矢板	(B)-2	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	広幅鋼矢板	(B)-3	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	広幅鋼矢板	(C)-1	単位	m	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
長さエキストラ		25m超30m以下	t	0.113	5,000	565		
地域エキストラ		12m超18m以下	t	0.113	5,000	565		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,730		
単価						23,730	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	広幅鋼矢板	(C)-2	単位	m	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
長さエキストラ		25m超30m以下	t	0.113	5,000	565		
地域エキストラ		12m超18m以下	t	0.113	5,000	565		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,730		
単価						23,730	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	広幅鋼矢板	(D)-1	単位	m	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
長さエキストラ		25m超30m以下	t	0.113	5,000	565		
地域エキストラ		12m超18m以下	t	0.113	5,000	565		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,730		
単価						23,730	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	広幅鋼矢板	(D)-2	単位	m	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
長さエキストラ		25m超30m以下	t	0.113	5,000	565		
地域エキストラ		12m超18m以下	t	0.113	5,000	565		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,730		
単価						23,730	円/m	