

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～松江市宍道町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	138日間	自 令和7年10月13日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

### 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事																																																														
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳																																																												
道路維持	式	1	5,341,715																																																													
区画線工	式	1	2,805,415																																																													
区画線工	式	1	2,805,415	<table border="0"> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>600</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>300</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>400</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>200</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>200</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>100</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>200</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>100</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>100</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>100</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	溶解式区画線	600	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；			溶解式区画線 (夜間)	300	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；			溶解式区画線	400	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；			溶解式区画線 (夜間)	200	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；			溶解式区画線	200	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；			溶解式区画線 (夜間)	100	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；			溶解式区画線	200	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；			溶解式区画線 (夜間)	100	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；			溶解式区画線	100	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；			溶解式区画線	100	m	溶解式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗		
溶解式区画線	600	m																																																														
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；																																																																
溶解式区画線 (夜間)	300	m																																																														
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；																																																																
溶解式区画線	400	m																																																														
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；																																																																
溶解式区画線 (夜間)	200	m																																																														
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；																																																																
溶解式区画線	200	m																																																														
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；																																																																
溶解式区画線 (夜間)	100	m																																																														
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；																																																																
溶解式区画線	200	m																																																														
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；																																																																
溶解式区画線 (夜間)	100	m																																																														
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；																																																																
溶解式区画線	100	m																																																														
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；																																																																
溶解式区画線	100	m																																																														
溶解式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗																																																																

### 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	
				100 m	
				100 m	
				100 m	
				200 m	
				100 m	
				200 m	
				100 m	
				100 m	
				50 m	
				100 m	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶解式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶解式区画線 (夜間) 50 m 溶解式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ｼﾝﾄﾞ式区画線 1,000 m ｼﾝﾄﾞ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ｼﾝﾄﾞ式区画線 (夜間) 500 m ｼﾝﾄﾞ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ｼﾝﾄﾞ式区画線 200 m ｼﾝﾄﾞ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； ｼﾝﾄﾞ式区画線 (夜間) 100 m ｼﾝﾄﾞ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； 高視認性区画線 200 m ｼﾌﾞ式(溶解式) 実線 黄 15cm； 高視認性区画線 (夜間) 100 m ｼﾌﾞ式(溶解式) 実線 黄 15cm； 区画線消去 削取り式； 200 m 区画線消去 (夜間) 削取り式； 100 m
仮設工	式	1	2,536,300	
交通管理工	式	1	2,536,300	
直接工事費	式	1	5,341,715	
共通仮設費	式	1	1,492,000	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	204,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	204,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,288,000	
純工事費	式	1	6,833,715	
現場管理費	式	1	4,188,000	
工事原価	式	1	28,911,885	
一般管理費等	式	1	5,118,115	
工事価格	式	1	34,030,000	

### 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事																																																								
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳																																																						
道路維持	式	1	5,256,870																																																							
区画線工	式	1	2,720,570																																																							
区画線工	式	1	2,720,570	<table border="0"> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>500</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>250</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>500</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>250</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>300</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>150</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>200</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線 (夜間)</td> <td>100</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶解式区画線</td> <td>100</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>溶解式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	溶解式区画線	500	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶解式区画線 (夜間)	250	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶解式区画線	500	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶解式区画線 (夜間)	250	m	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶解式区画線	300	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶解式区画線 (夜間)	150	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶解式区画線	200	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶解式区画線 (夜間)	100	m	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶解式区画線	100	m	溶解式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗		
溶解式区画線	500	m																																																								
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																										
溶解式区画線 (夜間)	250	m																																																								
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																										
溶解式区画線	500	m																																																								
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																										
溶解式区画線 (夜間)	250	m																																																								
溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																										
溶解式区画線	300	m																																																								
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																										
溶解式区画線 (夜間)	150	m																																																								
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																										
溶解式区画線	200	m																																																								
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																										
溶解式区画線 (夜間)	100	m																																																								
溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																										
溶解式区画線	100	m																																																								
溶解式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗																																																										

### 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				装無； 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 熔融式区画線 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線	
				100 m	
				100 m	
				100 m	
				200 m	
				100 m	
				200 m	
				100 m	
				100 m	
				50 m	
				100 m	

# 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶解式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶解式区画線 (夜間) 50 m 溶解式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ^イイ式区画線 700 m ^イイ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ^イイ式区画線 (夜間) 350 m ^イイ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ^イイ式区画線 200 m ^イイ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； ^イイ式区画線 (夜間) 100 m ^イイ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； 高視認性区画線 100 m リフ式(溶解式) 実線 黄 15cm； 高視認性区画線 (夜間) 100 m リフ式(溶解式) 実線 黄 15cm； 区画線消去 削取り式； 200 m 区画線消去 (夜間) 削取り式； 100 m
仮設工	式	1	2,536,300	
交通管理工	式	1	2,536,300	
直接工事費	式	1	5,256,870	
共通仮設費	式	1	1,476,000	



## 積算内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	3,231,300																															
区画線工	式	1	2,402,800																															
区画線工	式	1	2,402,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">                     熔融式区画線                      熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装                      無；                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装                      有；                 </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装                      無；                 </td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装                      有；                 </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装                      無；                 </td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装                      有；                 </td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗                      装無；                 </td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗                      装；                 </td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排                      水性舗装無；                 </td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>                     熔融式区画線                      熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排                      水性舗装有；                 </td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	熔融式区画線 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	1,000	m	熔融式区画線 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	1,000	m	熔融式区画線 熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	200	m	熔融式区画線 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	200	m	熔融式区画線 熔融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	100	m	熔融式区画線 熔融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装；	100	m	熔融式区画線 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無；	200	m	熔融式区画線 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装有；	200	m
熔融式区画線 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	1,000	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	500	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	1,000	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	500	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	200	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	200	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	100	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装；	100	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無；	200	m																																
熔融式区画線 熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装有；	200	m																																

## 積算内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式区画線 100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ^イソ式区画線 1,000 m ^イソ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ^イソ式区画線 500 m ^イソ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； 区画線消去 200 m 削取り式；
仮設工	式	1	828,500	
交通管理工	式	1	828,500	
直接工事費	式	1	3,231,300	
共通仮設費	式	1	994,000	
共通仮設費	式	1	63,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	63,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	931,000	
純工事費	式	1	4,225,300	
現場管理費	式	1	2,796,000	
工事原価	式	1	7,021,300	