

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号出雲維持管内区画線工事
工事地名	島根県出雲市斐川町～島根県大田市温泉津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	270日間	自 令和8年3月31日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号出雲維持管内区画線工事																																																																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																		
道路維持	式	1	11,383,000																																																																			
区画線工	式	1	5,242,600																																																																			
区画線工	式	1	5,242,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">溶融式区画線</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (夜間)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (夜間)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">600</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (夜間)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (夜間)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	溶融式区画線	1,000	m	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶融式区画線	500	m	(夜間)			溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶融式区画線	1,000	m	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶融式区画線	500	m	(夜間)			溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶融式区画線	600	m	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶融式区画線	300	m	(夜間)			溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；			溶融式区画線	400	m	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶融式区画線	200	m	(夜間)			溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；			溶融式区画線	200	m	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗		
溶融式区画線	1,000	m																																																																				
溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																																						
溶融式区画線	500	m																																																																				
(夜間)																																																																						
溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																																						
溶融式区画線	1,000	m																																																																				
溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																																						
溶融式区画線	500	m																																																																				
(夜間)																																																																						
溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																																						
溶融式区画線	600	m																																																																				
溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																																						
溶融式区画線	300	m																																																																				
(夜間)																																																																						
溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；																																																																						
溶融式区画線	400	m																																																																				
溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																																						
溶融式区画線	200	m																																																																				
(夜間)																																																																						
溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；																																																																						
溶融式区画線	200	m																																																																				
溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗																																																																						

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号出雲維持管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セ`ブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セ`ブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶融式区画線 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装有； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線
				200 m
				200 m
				200 m
				400 m
				200 m
				400 m
				200 m
				200 m
				100 m
				200 m

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号出雲維持管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間) 100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ^°イント式区画線 1,400 m ^°イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ^°イント式区画線 (夜間) 700 m ^°イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ^°イント式区画線 400 m ^°イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； ^°イント式区画線 (夜間) 200 m ^°イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； 区画線消去 削取り式； 600 m 区画線消去 (夜間) 削取り式； 300 m
仮設工	式	1	6,140,400	
交通管理工	式	1	6,140,400	
直接工事費	式	1	11,383,000	
共通仮設費	式	1	2,481,000	
共通仮設費	式	1	381,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	381,000	

