

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事
工事地名	島根県松江市東出雲町意宇南～玉湯町布志名地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010018	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180日間 自 令和 7年 5月 2日 (当初) 至 令和 7年10月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	2,487,645
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		55,238,659				
道路土工		式	1		135,600				
残土処理工		式	1		135,600				
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	80	148	11,840			単-1号	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	1,547	123,760			単-2号	
舗装工		式	1		49,190,054				
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		16,277,980				
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	m	410	1,628	667,480			単-3号	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm<t≤30cm	m2	1,000	1,326	1,326,000			単-4号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	250	2,294	573,500			単-5号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	250	6,580	1,645,000			単-6号	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚100mmm	m2	1,000	4,344	4,344,000			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	2,523	2,523,000			単-8号	
中間層 (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	2,523	2,523,000			単-9号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポラスAs(13) DS5000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	1,000	2,676	2,676,000			単-10号	
舗装打換え工 舗装打換え(B)		式	1		5,028,224				
舗装版切断 (夜間)	コンクリート舗装版 舗装厚15cm<t≤30cm	m	18	3,535	63,630			単-11号	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm<t≤30cm	m2	263	1,540	405,020			単-12号	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	74	7,985	590,890			単-13号	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	74	1,500	111,000			単-14号	
下層路盤 (夜間)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	263	1,640	431,320			単-15号	
上層路盤 (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	263	1,297	341,111			単-16号	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	263	4,011	1,054,893			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
基層 (夜間)	再生粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	263	2,522	663,286					単-18号
中間層 (夜間)	再生粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	263	2,522	663,286					単-19号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間)	ホ [°] ーラスAs(13) DS5000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	263	2,676	703,788					単-20号
切削オーバーレイ工		式	1		27,883,850					
切削オーバーレイ (A) (夜間)	7cm<t≤12cm 二層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20) DS5000 ホ [°] ーラスAs(13) DS5000	m2	4,150	5,991	24,862,650					単-21号
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m3	415	5,517	2,289,555					単-22号
殻処分 (夜間)	切削屑	m3	415	1,763	731,645					単-23号
縁石工		式	1		33,285					
縁石工		式	1		33,285					
歩車道境界ブロック BB-1-1(200)(夜間) 撤去・再設置	B種(180/205×250×600)	m	5	6,657	33,285					単-24号
区画線工		式	1		353,320					

設計内訳書

工事名	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		353,320				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	400	515.7	206,280			単-25号	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 20cm 加熱	m	800	183.8	147,040			単-26号	
道路付属施設工		式	1		22,000				
道路付属物工		式	1		22,000				
施工標示板		個	2	11,000	22,000			単-27号	
仮設工		式	1		5,504,400				
交通管理工		式	1		5,504,400				
交通誘導警備員 (夜間)		人日	40	26,060	1,042,400			単-28号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	200	22,310	4,462,000			単-29号	
直接工事費		式	1		55,238,659				
共通仮設費		式	1		10,714,600				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,227,600				
運搬費		式	1		162,600				
建設機械運搬費		台	1	162,600	162,600			単-30号	
技術管理費		式	1		710,000				
CBR試験 (夜間)		箇所	1	111,200	111,200			単-31号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		540,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,355,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,487,000				
純工事費		式	1		65,953,259				
現場管理費		式	1		22,738,000				
工事原価		式	1		88,691,259				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	148	148	CB210610	
	計					148		
	単価					148	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	1	1,547	1,547	CB210110	
	計					1,547		
	単価					1,547	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	単位	m	数量		1	単価	1,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,628	1,628	CB430510		
計						1,628			
単価						1,628	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm<t≤30cm	単位	m ²	数量		1	単価	1,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m ²	1	1,326	1,326	WB430620 単- 32号		
計						1,326			
単価						1,326	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,294	2,294	CB227010	
計						2,294		
単価						2,294	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,580	6,580	WB020051 単一 33号	
計						6,580		
単価						6,580	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価 4,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	316.7	316.7	WB430630 単一 34号
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	4,027	4,027	WB430650 単一 35号
計						4,343.7	
単価						4,344	円/m2

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	基層 (夜間)	再生粗粒度Asホリマ-改質II型(20) DS5000 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,523	2,523	WB430650 単一 36号
計						2,523	
単価						2,523	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	中間層 (夜間)	再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,523	2,523	WB430650 単- 36号	
計						2,523		
単価						2,523	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間)	ポラスAs(13) DS5000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,676	2,676	CB410510	
計						2,676		
単価						2,676	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	舗装版切断 (夜間)	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	単位	m	数量		1	単価	3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,535	3,535	CB430510		
計						3,535			
単価						3,535	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm<t≤30cm	単位	m ²	数量		1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とりこわし掘削積込		全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m ²	1	1,540	1,540	WB430620 単- 37号		
計						1,540			
単価						1,540	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	7,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,985	7,985	CB227010		
計						7,985			
単価						7,985	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	処処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,500	1,500	WB020051 単- 38号		
計						1,500			
単価						1,500	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	下層路盤 (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 1,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2以上 全層打換え 無	m 2	1	316.2	316.2	WB430630 単- 39号	
路盤の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 1層 200mm 再生クラッシュランRC-40 無	m 2	1	1,323	1,323	WB430640 単- 40号	
計						1,639.2		
単価						1,640	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	上層路盤 (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-40 無	m 2	1	1,297	1,297	WB430640 単- 41号	
計						1,297		
単価						1,297	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	4,011	4,011	WB430650 単- 42号		
計						4,011			
単価						4,011	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	基層 (夜間)	再生粗粒度Asホリマー改質II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650 単- 43号		
計						2,522			
単価						2,522	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	中間層 (夜間)	再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650 単- 43号	
計						2,522		
単価						2,522	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポラスAs(13) DS5000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,676	2,676	CB410510	
計						2,676		
単価						2,676	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	切削オーバーレイ (A)(夜間)	7cm<t≤12cm 二層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asポリア -改質II型(20) DS5000 ポーラスAs(13) DS5000	単位	m2	数量	1	単価	5,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	3,315	3,315	WB430210 単- 44号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,676	2,676	CB410510	
計						5,991		
単価						5,991	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 46.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,517	5,517	CB430020	
計						5,517		
単価						5,517	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処処分 (夜間)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,763
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	1,763	1,763	WB020051	単- 45号	
計					1,763			
単価					1,763	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	歩車道境界ブロック BB-1-1(200)(夜間) 撤去・再設置	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	10	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	4,162	41,620	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.07	113,000	7,910	CB240060	
【以上、再設置】								
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	10	1,704	17,040	CB422540	
【以上、撤去】								
計						66,570		
単価						6,657	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	515.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	515.7	515.7	WB821210 単- 46号		
計						515.7			
単価						515.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 20cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	183.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ペイント式区画線(溶剤型 実線 白 加熱式 20cm)			m	1	183.8	183.8	WYB00004 単- 47号		
計						183.8			
単価						183.8	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	施工標示板		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工標示板		個	1	11,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	26,060	26,060		WB010211 単- 48号
	計					26,060		
	単価					26,060	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 49号	
	計					22,310		
	単価					22,310	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	162,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.2km 無有 10300円	台	2	81,300	162,600	WB010010 単- 50号	
	計					162,600		
	単価					162,600	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	CBR試験 (夜間)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	111,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1,628	6,512	CB430510	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	14,540	14,540	CB430310	
床掘り		土砂 現場制約あり	m ³	0.8	11,860	9,488	CB210030	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m ³	0.4	8,709	3,483.6	CB210410	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	0.8	1,747	1,397.6	CB410031	
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m ²	0.9	1,721	1,548.9	CB410041	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	5,445	5,445	CB410040	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,296	3,296	CB410240	
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,296	3,296	CB410250	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,296	3,296	CB410260	
試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	14,600	14,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.281	36,348	10,213			
特殊作業員			人	0.842	34,320	28,897			
普通作業員			人	1.122	28,236	31,680			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	27,740	18,974		WK430530 単一 52号	
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	33,590	27,140		WK430110 単一 53号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		5,026			
計						132,600			
単価						1,326		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一34号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	316.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	36,348	1,817			
特殊作業員		人	0.149	34,320	5,113			
普通作業員		人	0.198	28,236	5,590			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.261	27,120	7,078	WK430540 単一 54号		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,670	5,571	WK430150 単一 55号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	42,330	5,291	WK430550 単一 56号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,210			
計					31,670			
単価					316.7	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	4,027
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	36,348	1,817			
特殊作業員		人	0.149	34,320	5,113			
普通作業員		人	0.198	28,236	5,590			
再生アスファルト合材(夜間)	再生As安定処理(30)	t	25.145	13,900	349,515			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,670	5,571	WK430150 単一 55号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	42,330	5,291	WK430550 単一 56号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	64,620	14,345	WK430170 単一 57号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		15,458			
計					402,700			
単価					4,027	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,523
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	36,348	1,817			
特殊作業員		人	0.149	34,320	5,113			
普通作業員		人	0.198	28,236	5,590			
再生アスファルト合材(夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	16,300	204,939			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,670	5,571	WK430150 単一 55号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	42,330	5,291	WK430550 単一 56号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	64,620	14,345	WK430170 単一 57号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		9,634			
計					252,300			
単価					2,523	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.338	36,348	12,285			
特殊作業員			人	1.015	34,320	34,834			
普通作業員			人	1.353	28,236	38,203			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		全層打換え	日	0.722	26,700	19,277		WK430530 単一 58号	
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.722	15,600	11,263			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		全層打換え	日	0.737	45,710	33,688		WK430110 単一 59号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		4,450			
計						154,000			
単価						1,540		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2以上 全層打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	316.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	36,348	1,817		
特殊作業員			人	0.149	34,320	5,113		
普通作業員			人	0.198	28,236	5,590		
小型バックホウ運転		全層打換え	日	0.188	36,210	6,807	WK430540 単一 60号	
タイヤローラ（8～20t）運転		全層打換え	日	0.13	45,370	5,898	WK430150 単一 61号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0.13	42,180	5,483	WK430550 単一 62号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		912		
計						31,620		
単価						316.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 1層 200mm 再生クラッシャーランRC-40 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	36,348	1,817			
特殊作業員		人	0.149	34,320	5,113			
普通作業員		人	0.198	28,236	5,590			
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	25.4	3,850	97,790			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	36,210	6,807	WK430540 単一 60号		
タイヤローラ (8~20 t) 運転	全層打換え	日	0.13	45,370	5,898	WK430150 単一 61号		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	42,180	5,483	WK430550 単一 62号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,802			
計					132,300			
単価					1,323	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 1層 150mm 粒調碎石M-40 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	36,348	1,817		
特殊作業員			人	0.149	34,320	5,113		
普通作業員			人	0.198	28,236	5,590		
粒度調整碎石		M-40	m 3	19.05	5,000	95,250		
小型バックホウ運転		全層打換え	日	0.188	36,210	6,807	WK430540 単一 60号	
タイヤローラ (8~20 t) 運転		全層打換え	日	0.13	45,370	5,898	WK430150 単一 61号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0.13	42,180	5,483	WK430550 単一 62号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,742		
計						129,700		
単価						1,297	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 全層打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	36,348	1,817		
特殊作業員			人	0.149	34,320	5,113		
普通作業員			人	0.198	28,236	5,590		
再生アスファルト合材(夜間)		再生As安定処理(30)	t	25.145	13,900	349,515		
タイヤローラ（8～20t）運転		全層打換え	日	0.13	45,370	5,898	WK430150 単一 61号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0.13	42,180	5,483	WK430550 単一 62号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0.273	58,860	16,068	WK430170 単一 63号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		11,616		
計						401,100		
単価						4,011	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,522
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	36,348	1,817			
特殊作業員		人	0.149	34,320	5,113			
普通作業員		人	0.198	28,236	5,590			
再生アスファルト合材(夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	16,300	204,939			
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.13	45,370	5,898	WK430150 単一 61号		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	42,180	5,483	WK430550 単一 62号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.273	58,860	16,068	WK430170 単一 63号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,292			
計					252,200			
単価					2,522	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一44号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,348	4,543		
特殊作業員			人	0.375	34,320	12,870		
普通作業員			人	0.625	28,236	17,647		
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	16,300	204,939		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	268,000	33,500	WK430050 単一 64号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	81,040	10,130	WK430060 単一 65号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	108,200	13,525	WK430070 単一 66号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	54,230	6,778	WK430080 単一 67号	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	42,880	5,360	WK430090 単一 68号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,661		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	515.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	289.38	289,380		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	47	151	7,097		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,723		
計						515,700		
単価						515.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ペイント式区画線(溶剤型 実線 白 加熱式 20cm)	単位	m	数量	1,000	単価	183.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線	溶剤型 実線 白 加熱式 20cm 夜間 供用区間 制約無	m	1,000	96.99	96,990		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	93	705	65,565		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	79	175	13,825		
軽油		L	33	151	4,983		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,437		
計					183,800		
単価					183.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	26,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	26,052	26,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26,060		
	単価					26,060	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	22,308	22,308		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22,310		
	単価					22,310	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.2km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	33,600	58,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					58,800		
	単価					58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.48	33,696	16,174		
軽油			L	18	151	2,718		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	6,500	8,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27,740		
単価						27,740	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.65	33,696	21,902	
	軽油		L	24	151	3,624	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,500	8,060	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					33,590	
	単価					33,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	33,696	19,543		
軽油			L	7	151	1,057		
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,120		
単価						27,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	45,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	33,696	33,696			
軽油		L	34	151	5,134			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,100	6,834			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					45,670			
単価					45,670	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	33,696	33,696			
軽油		L	18	151	2,718			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						42,330		
単価						42,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		64,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	33,696	22,913			
	軽油		L	38	151	5,738			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					64,620			
	単価					64,620		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	26,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.45	33,696	15,163		
軽油			L	17	151	2,567		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.38	6,500	8,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,700		
単価						26,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.95	33,696	32,011	
	軽油		L	36	151	5,436	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.27	6,500	8,255	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					45,710	
	単価					45,710	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一60号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	36,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	33,696	26,956		
軽油			L	9	151	1,359		
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.38	5,720	7,893		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						36,210		
単価						36,210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-61号	タイヤローラ（8～20 t）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	33,696	33,696	
	軽油		L	32	151	4,832	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,100	6,834	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					45,370	
	単価					45,370	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一62号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	42,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	33,696	33,696			
軽油		L	17	151	2,567			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,180			
単価					42,180	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え					1		58,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.55	33,696	18,532			
	軽油		L	31	151	4,681			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.1	32,400	35,640			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					58,860			
	単価					58,860		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一64号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	33,696	33,696	
	軽油		L	248	151	37,448	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.27	155,000	196,850	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					268,000	
	単価					268,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一65号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.96	28,860	27,705	
	軽油		L	42	151	6,342	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.27	37,000	46,990	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					81,040	
	単価					81,040	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層					1		108,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	33,696	33,696			
	軽油		L	53	151	8,003			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.19	55,800	66,402			
	諸雑費（まるめ）		式	1		99			
	計					108,200			
	単価					108,200		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,696	33,696		
軽油			L	28	151	4,228		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.19	13,700	16,303		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						54,230		
単価						54,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一68号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,696	33,696		
軽油			L	27	151	4,077		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1	5,100	5,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						42,880		
単価						42,880	円／日	