

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------|
| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) |
| 工事地名 | 島根県出雲市斐川町～大田市久手町地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年4月 | 12) 設計年月 | 令和7年1月 |
| 2) 事務所名 | 松江国道事務所 管理第二課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3551010004 | 14) 単価適用年月 | 2025年1月 |
| 4) 契約区分 | 国債(翌債を含む)の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年1月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路維持工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 島根県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 出雲 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道9号 | 22) 処分費等 | 0 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年1月7日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|-------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 【令和7年度】 | | 式 | 1 | | 39,959,994 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 16,792,528 | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 16,792,528 | | | | |
| 道路巡回 | | 式 | 1 | | 16,792,528 | | | 内-1号 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 3,141,291 | | | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 442,168 | | | | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式 リアフトダンプ 2.5 m3級 貸与機械 | km | 68.6 | 5,838 | 400,486 | | | 単-1号 | |
| 路面清掃(路肩部・人力) | 塵埃量少ない | km | 2.5 | 15,210 | 38,025 | | | 単-2号 | |
| 路面清掃(歩道・人力) | 歩道 塵埃量少ない | m2 | 375 | 9.5 | 3,562 | | | 単-3号 | |
| 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) | 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない | m2 | 5 | 19.02 | 95 | | | 単-4号 | |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 2,500,054 | | | | |
| 側溝清掃(人力) | 無蓋 | m | 1,000 | 412.7 | 412,700 | | | 単-5号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|----|------|-------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリト蓋 | m | 500 | 1,001 | 500,500 | | | 単-6号 | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ホルト締有) | m | 500 | 1,601 | 800,500 | | | 単-7号 | |
| 側溝清掃(機械) | 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | m | 150 | 1,064 | 159,600 | | | 単-8号 | |
| 側溝清掃(機械) | 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | m | 100 | 1,619 | 161,900 | | | 単-9号 | |
| 側溝清掃(機械) | 組合せ施工 移動 貸与 機械 | km | 12.5 | 957.2 | 11,965 | | | 単-10号 | |
| 管渠清掃 | 管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与 | m | 100 | 820.5 | 82,050 | | | 単-11号 | |
| 管渠清掃 | 管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与 | m | 80 | 1,487 | 118,960 | | | 単-12号 | |
| 管渠清掃 | 管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与 | m | 100 | 2,283 | 228,300 | | | 単-13号 | |
| 柵清掃 | 無蓋 貸与 土砂厚 25c m未満 | 箇所 | 12 | 836.6 | 10,039 | | | 単-14号 | |
| 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25c m未満 | 箇所 | 4 | 1,464 | 5,856 | | | 単-15号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上 | 箇所 | 4 | 1,921 | 7,684 | | | 単-16号 | |
| 構造物清掃工 | | 式 | 1 | | 199,069 | | | | |
| トンネル壁面清掃 | 貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与 | m2 | 2,362 | 84.28 | 199,069 | | | 単-17号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 1,766,800 | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 1,472,400 | | | | |
| 道路除草(複合) | | m2 | 12,000 | 122.7 | 1,472,400 | | | 単-18号 | |
| 防草対策工 | | 式 | 1 | | 294,400 | | | | |
| 防草シート | ポリエステル t=4 | m2 | 200 | 1,472 | 294,400 | | | 単-19号 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 16,981,875 | | | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 11,597,000 | | | | |
| 労務費 | | 人 | 400 | 20,120 | 8,048,000 | | | 単-20号 | |
| 労務費(夜間) | | 人 | 100 | 29,790 | 2,979,000 | | | 単-21号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 材料費 | | 式 | 1 | | 251,500 | | | 内-2号 | |
| 機械費 | | 式 | 1 | | 318,500 | | | 内-3号 | |
| その他 | | 式 | 1 | | 5,384,875 | | | | |
| 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2以下 | 箇所 | 40 | 21,250 | 850,000 | | | 単-22号 | |
| 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2以下 | 箇所 | 20 | 31,060 | 621,200 | | | 単-23号 | |
| 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下 | 箇所 | 20 | 32,740 | 654,800 | | | 単-24号 | |
| 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下 | 箇所 | 10 | 47,930 | 479,300 | | | 単-25号 | |
| 落下物処理 | 1回当り 20件以下 | 件 | 200 | 9,721 | 1,944,200 | | | 単-26号 | |
| 落下物処理 (夜間) | 1回当り 20件以下 | 件 | 50 | 14,180 | 709,000 | | | 単-27号 | |
| 看板類設置(取外し) | 1回当り 35枚以下 | 枚 | 10 | 2,666 | 26,660 | | | 単-28号 | |
| 看板類設置(取外し) (夜間) | 1回当り 35枚以下 | 枚 | 5 | 3,863 | 19,315 | | | 単-29号 | |
| 放置自転車等撤去 | 1回当り 10台以下 | 回 | 5 | 16,080 | 80,400 | | | 単-30号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 17,370 | 347,400 | | | 単-31号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,880 | 446,400 | | | 単-32号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 26,060 | 260,600 | | | 単-33号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 22,310 | 223,100 | | | 単-34号 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 12,256,832 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 3,754,360 | | | | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 3,754,360 | | | | |
| クラック処理 | 加熱注入目地材 | m | 800 | 415.1 | 332,080 | | | 単-35号 | |
| クラック処理 (夜間) | 加熱注入目地材 | m | 800 | 529.3 | 423,440 | | | 単-36号 | |
| パッチング | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | t | 7 | 53,370 | 373,590 | | | 単-37号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------------|---|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| パッチング (夜間) | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | t | 10 | 72,440 | 724,400 | | | 単-38号 | |
| パッチング | 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | t | 5 | 51,870 | 259,350 | | | 単-39号 | |
| パッチング | 常温合材(全天候型) | t | 3 | 379,100 | 1,137,300 | | | 単-40号 | |
| パッチング (夜間) | 常温合材(全天候型) | t | 1 | 504,200 | 504,200 | | | 単-41号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,576,401 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 190,080 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 50 | 1,860 | 93,000 | | | 単-42号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 30 | 3,236 | 97,080 | | | 単-43号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 2,202,075 | | | | |
| プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 | B300-H300 | m | 50 | 12,580 | 629,000 | | | 単-44号 | |
| 1号側溝蓋 | | m | 20 | 70,610 | 1,412,200 | | | 単-45号 | |
| 側溝蓋 PC4-B300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 5 | 3,225 | 16,125 | | | 単-46号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝蓋 C1-B300 | コンクリート蓋 | 枚 | 15 | 4,145 | 62,175 | | | 単-47号 | |
| 側溝蓋 C2-B400 | コンクリート蓋 | 枚 | 15 | 5,505 | 82,575 | | | 単-48号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 8,766 | | | | |
| 暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 | VP200 据付 直管 200 ~400mm | m | 2 | 4,383 | 8,766 | | | 単-49号 | |
| 集水桝・マンホール工 | | 式 | 1 | | 175,480 | | | | |
| 現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 | 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 2 | 54,160 | 108,320 | | | 単-50号 | |
| 蓋 GC-B400-L600 | コンクリート蓋 | 枚 | 4 | 16,790 | 67,160 | | | 単-51号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 219,050 | | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 219,050 | | | | |
| 歩車道境界ブロック BB-2-1(200) | C種(180/210×300×60 0) | m | 25 | 8,762 | 219,050 | | | 単-52号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,858,000 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,162,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|-------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ガードレール | Gr-B-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無 | m | 100 | 11,620 | 1,162,000 | | | 単-53号 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 696,000 | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ダークブラウン | m | 50 | 13,920 | 696,000 | | | 単-54号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 406,180 | | | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | 406,180 | | | | |
| 標識柱 | 単柱式 径89.1 曲柱 ムッキ 柱長さ 5m 2基以下 | 基 | 2 | 92,990 | 185,980 | | | 単-55号 | |
| 標識板 | 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満 | 枚 | 2 | 110,100 | 220,200 | | | 単-56号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 745,401 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 745,401 | | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 500 | 329.3 | 164,650 | | | 単-57号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 350 | 405.5 | 141,925 | | | 単-58号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 150 | 405.2 | 60,780 | | | 単-59号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|---|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 | m | 120 | 485.2 | 58,224 | | | 単-60号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 | m | 30 | 348.7 | 10,461 | | | 単-61号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 | m | 20 | 433.9 | 8,678 | | | 単-62号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 3 0cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 | m | 15 | 584.3 | 8,764 | | | 単-63号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 3 0cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 | m | 15 | 707 | 10,605 | | | 単-64号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 セグラー 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 | m | 15 | 844.7 | 12,670 | | | 単-65号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 セグラー 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 | m | 15 | 1,014 | 15,210 | | | 単-66号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 714.6 | 10,719 | | | 単-67号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 944.2 | 14,163 | | | 単-68号 | |
| ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | m | 850 | 138.2 | 117,470 | | | 単-69号 | |
| ペイント式区画線 (夜間) | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | m | 650 | 163.1 | 106,015 | | | 単-70号 | |
| ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | m | 15 | 153.8 | 2,307 | | | 単-71号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ハット式区画線 (夜間) | ハット式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | m | 15 | 184 | 2,760 | | | 単-72号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 1,204,680 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 1,204,680 | | | | |
| 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上 | 本 | 10 | 9,574 | 95,740 | | | 単-73号 | |
| 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60 .5 コンクリート建込(穿孔含 む) 30本以上 | 本 | 10 | 14,010 | 140,100 | | | 単-74号 | |
| 視線誘導標 | 両面φ100 防護柵取付 ハット式 30本以上 | 本 | 10 | 5,191 | 51,910 | | | 単-75号 | |
| 視線誘導標 | 片面φ100 防護柵取付 ハット式 30本以上 | 本 | 10 | 4,363 | 43,630 | | | 単-76号 | |
| 視線誘導標 | 片面φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上 | 本 | 10 | 16,150 | 161,500 | | | 単-77号 | |
| 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 21,640 | 216,400 | | | 単-78号 | |
| 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 23,460 | 234,600 | | | 単-79号 | |
| 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 26,080 | 260,800 | | | 単-80号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 215,260 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 43,320 | | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4E | m | 20 | 1,362 | 27,240 | | | 単-81号 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 塗装 土中建込 | m | 15 | 1,072 | 16,080 | | | 単-82号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 133,148 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 2 | 28,700 | 57,400 | | | 単-83号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 50 | 621.2 | 31,060 | | | 単-84号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 | m2 | 8 | 5,586 | 44,688 | | | 単-85号 | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 9,724 | | | | |
| 蓋版撤去 | グレーチング 蓋 T-25 B500 用 L=1000 ボルト固定 | 枚 | 20 | 486.2 | 9,724 | | | 単-86号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 29,068 | | | | |
| 現場発生品運搬 | | t | 2.6 | 11,180 | 29,068 | | | 単-87号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 17,370 | 347,400 | | | 単-88号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,880 | 446,400 | | | 単-89号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 26,060 | 260,600 | | | 単-90号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 22,310 | 223,100 | | | 単-91号 | |
| 雪寒 | | 式 | 1 | | 8,993,290 | | | | |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 7,715,790 | | | | |
| 一般除雪工 | | 式 | 1 | | 250,950 | | | | |
| 除雪ドーザ 作業区分A | 11t級 アンゲリングプラウ 2 .0m3 昼間 貸与 | 時間 | 5 | 12,200 | 61,000 | | | 単-92号 | |
| 除雪ドーザ 作業区分B | 11t級 アンゲリングプラウ 2 .0m3 昼間 貸与 | 時間 | 5 | 12,300 | 61,500 | | | 単-93号 | |
| 除雪ドーザ 作業区分C | 11t級 アンゲリングプラウ 2 .0m3 夜間 貸与 | 時間 | 5 | 13,390 | 66,950 | | | 単-94号 | |
| 除雪ドーザ 作業区分D | 11t級 アンゲリングプラウ 2 .0m3 夜間 貸与 | 時間 | 5 | 12,300 | 61,500 | | | 単-95号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|----------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 凍結防止工 | | | 式 | 1 | | 6,770,140 | | | |
| 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 34 | 13,170 | 447,780 | | | | 単-96号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 4 | 13,540 | 54,160 | | | | 単-97号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 132 | 14,640 | 1,932,480 | | | | 単-98号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 13 | 13,540 | 176,020 | | | | 単-99号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 24 | 13,170 | 316,080 | | | | 単-100号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 4 | 13,540 | 54,160 | | | | 単-101号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 76 | 14,640 | 1,112,640 | | | | 単-102号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜 間 機械貸与 損耗品持 込 | 時間 | 4 | 13,540 | 54,160 | | | | 単-103号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分A | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品 持込 | 時間 | 5 | 16,300 | 81,500 | | | | 単-104号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分B | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品 持込 | 時間 | 3 | 16,670 | 50,010 | | | | 単-105号 |
| 凍結防止剤散布 作業区分C | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込 | 時間 | 8 | 17,780 | 142,240 | | | | 単-106号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|----------------------------------|----|----|--------|------------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分D | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込 | 時間 | 3 | 16,670 | 50,010 | | | 単-107号 | |
| 凍結防止剤荷降作業 | | 式 | 1 | | 2,298,900 | | | 内-4号 | |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 694,700 | | | | |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 694,700 | | | 内-5号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 17,370 | 347,400 | | | 単-108号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,880 | 446,400 | | | 単-109号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 26,060 | 260,600 | | | 単-110号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 22,310 | 223,100 | | | 単-111号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 61,210,116 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,313,800 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,694,800 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | 内-6号 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,636,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 6,619,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 69,523,916 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 31,866,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 101,389,916 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 17,330,084 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 118,720,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 11,872,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 130,592,000 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 5,838 |
|------|-------------|---|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.219時間/km 有 5500~6500L | k m | 1 | 5,838 | 5,838 | WB432310 単- 113号 | |
| | 計 | | | | | 5,838 | | |
| | 単価 | | | | | 5,838 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 路面清掃(路肩部・人力) | 塵埃量少ない | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 15,210 |
|------|--------------|--------|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(路肩部・人力) | 少ない | k m | 1 | 15,210 | 15,210 | CB432510 | |
| | 計 | | | | | 15,210 | | |
| | 単価 | | | | | 15,210 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-3号 | 路面清掃(歩道・人力) | 歩道 塵埃量少ない | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(歩道等・人力) | 歩道 少ない | m 2 | 1 | 9.5 | 9.5 | CB432520 | |
| | 計 | | | | | 9.5 | | |
| | 単価 | | | | | 9.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-4号 | 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) | 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 19.02 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(歩道等・人力) | 横断歩道橋・地下道 少ない | m 2 | 1 | 19.02 | 19.02 | CB432520 | |
| | 計 | | | | | 19.02 | | |
| | 単価 | | | | | 19.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|----|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-5号 | 側溝清掃(人力) | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 412.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 無蓋 | | m | 1 | 412.7 | 412.7 | CB433510 |
| 計 | | | | | | | 412.7 | |
| 単価 | | | | | | | 412.7 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-6号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,001 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 コンクリート蓋 | | m | 1 | 1,001 | 1,001 | CB433510 |
| 計 | | | | | | | 1,001 | |
| 単価 | | | | | | | 1,001 | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ホルト締有) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,601 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 鋼蓋(ホルト締有) | m | 1 | 1,601 | 1,601 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 1,601 | | |
| 単価 | | | | | | 1,601 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-8号 | 側溝清掃(機械) | 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,064 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,064 | 1,064 | WB433330 単-114号 | |
| 計 | | | | | | 1,064 | | |
| 単価 | | | | | | 1,064 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-9号 | 側溝清掃(機械) | 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,619 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,619 | 1,619 | WB433330 単-115号 | |
| | 計 | | | | | 1,619 | | |
| | 単価 | | | | | 1,619 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-10号 | 側溝清掃(機械) | 組合せ施工 移動 貸与機械 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 957.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝清掃(機械組合せ) 移動 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 5500~6500L 貸与 標準 | km | 1 | 957.2 | 957.2 | WB433340 単-116号 | |
| | 計 | | | | | 957.2 | | |
| | 単価 | | | | | 957.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-11号 | 管渠清掃 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 820.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 820.5 | 820.5 | WB433310 単- 117号 | |
| 計 | | | | | | 820.5 | | |
| 単価 | | | | | | 820.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-12号 | 管渠清掃 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,487 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,487 | 1,487 | WB433310 単- 118号 | |
| 計 | | | | | | 1,487 | | |
| 単価 | | | | | | 1,487 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-13号 | 管渠清掃 | 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,283 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 2,283 | 2,283 | WB433310 単-119号 | |
| 計 | | | | | | 2,283 | | |
| 単価 | | | | | | 2,283 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-14号 | 柵清掃 | 無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 836.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 無蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 836.6 | 836.6 | CB433710 | |
| 計 | | | | | | 836.6 | | |
| 単価 | | | | | | 836.6 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-15号 | 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,464 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,464 | 1,464 | CB433710 | |
| 計 | | | | | | 1,464 | | |
| 単価 | | | | | | 1,464 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-16号 | 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,921 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm以上 | 箇所 | 1 | 1,921 | 1,921 | CB433710 | |
| 計 | | | | | | 1,921 | | |
| 単価 | | | | | | 1,921 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一17号 | トンネル壁面清掃 | 貸与機械 プラシ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与 | 単位 | m2 | 数量 | 2,362 | 単価 | 84.28 |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トンネル清掃工 | 6.573h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準 | k m | 0.354 | 182,800 | 64,711.2 | WB433810 単一 120号 | | |
| トンネル清掃工 | 4.232h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準 | k m | 0.655 | 117,700 | 77,093.5 | WB433810 単一 121号 | | |
| トンネル清掃工 | 11.965h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準 | k m | 0.172 | 332,800 | 57,241.6 | WB433810 単一 122号 | | |
| 計 | | | | | 199,046.3 | | | |
| 単価 | | | | | 84.28 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-18号 | 道路除草(複合) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 122.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 122.7 | 122.7 | CB432160 | |
| | 計 | | | | | 122.7 | | |
| | 単価 | | | | | 122.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|-----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-19号 | 防草シート | ポリエステル t=4 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,472 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート設置(露出)(現場条件I 平面部(1:2.0超)) | | m 2 | 1 | 1,472 | 1,472 | WYB00001 単-123号 | |
| | 計 | | | | | 1,472 | | |
| | 単価 | | | | | 1,472 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 労務費 | | 単位 | 人 | 数量 | 400 | 単価 | 20,120 |
|-------|---------|----|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 50 | 24,232 | 1,211,600 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 50 | 22,880 | 1,144,000 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 200 | 18,824 | 3,764,800 | | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 100 | 19,240 | 1,924,000 | | |
| | 計 | | | | | 8,044,400 | | |
| | 単価 | | | | | 20,120 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-21号 | 労務費 (夜間) | | 単位 | 人 | 数量 | 100 | 単価 | 29,790 |
|-------|-------------|----|----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 10 | 36,348 | 363,480 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 10 | 34,320 | 343,200 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 60 | 28,236 | 1,694,160 | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 20 | 28,860 | 577,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,978,040 | | |
| | 単価 | | | | | 29,790 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 21,250 |
|----------------------|-------|---------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | | | 箇所 | 1 | 21,250 | 21,250 | WYB00003 単-126号 | |
| 計 | | | | | | 21,250 | | |
| 単価 | | | | | | 21,250 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-23号 | 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 31,060 |
|----------------------|---------------|---------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | | | 箇所 | 1 | 31,060 | 31,060 | WYB00006 単-127号 | |
| 計 | | | | | | 31,060 | | |
| 単価 | | | | | | 31,060 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-24号 | 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 32,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下) | | | 箇所 | 1 | 32,740 | 32,740 | WYB00007 単-128号 | |
| 計 | | | | | | 32,740 | | |
| 単価 | | | | | | 32,740 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-25号 | 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 47,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下) | | | 箇所 | 1 | 47,930 | 47,930 | WYB00009 単-129号 | |
| 計 | | | | | | 47,930 | | |
| 単価 | | | | | | 47,930 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-26号 | 落下物処理 | 1回当り 20件以下 | 単位 | 件 | 数量 | 1 | 単価 | 9,721 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落下物処理(1回当り 20件以下) | | | 件 | 1 | 9,721 | 9,721 | WYB00005 単- 130号 | |
| 計 | | | | | | 9,721 | | |
| 単価 | | | | | | 9,721 | 円/件 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-27号 | 落下物処理 (夜間) | 1回当り 20件以下 | 単位 | 件 | 数量 | 1 | 単価 | 14,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落下物処理(1回当り 20件以下) | | | 件 | 1 | 14,180 | 14,180 | WYB00013 単- 131号 | |
| 計 | | | | | | 14,180 | | |
| 単価 | | | | | | 14,180 | 円/件 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 看板類設置(取外し) | 1回当り 35枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
|------------------------|------------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | | | 枚 | 1 | 2,666 | 2,666 | WYB00014 単- 132号 | |
| 計 | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | 2,666 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-29号 | 看板類設置(取外し) (夜間) | 1回当り 35枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,863 |
|------------------------|--------------------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | | | 枚 | 1 | 3,863 | 3,863 | WYB00016 単- 133号 | |
| 計 | | | | | | 3,863 | | |
| 単価 | | | | | | 3,863 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|------------|----|----|--------|--------|--------|---------------------|
| | 放置自転車等撤去 | 1回当り 10台以下 | | | | 1 | 16,080 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 放置自転車等撤去(1回当り 10台以下) | | 回 | 1 | 16,080 | 16,080 | | WYB00017 単- 134号 |
| | 計 | | | | | 16,080 | | |
| | 単価 | | | | | 16,080 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|---------------------|
| | 交通誘導警備員 | | | | | 1 | 17,370 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 17,370 | 17,370 | | WB010211 単- 135号 |
| | 計 | | | | | 17,370 | | |
| | 単価 | | | | | 17,370 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-32号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 14,880 | 14,880 | WB010212 単-136号 | |
| | 計 | | | | | 14,880 | | |
| | 単価 | | | | | 14,880 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-33号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,060 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 26,060 | 26,060 | WB010211 単-137号 | |
| | 計 | | | | | 26,060 | | |
| | 単価 | | | | | 26,060 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-34号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 22,310 | 22,310 | WB010212 単-138号 | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|--------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | クラック処理 | 加熱注入目地材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 415.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 228.4 | 228.4 | CB430920 | |
| 注入材 (材料費) | | 0.541kg/m | m | 1 | 186.7 | 186.7 | CB430921 | |
| 計 | | | | | | 415.1 | | |
| 単価 | | | | | | 415.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|----------------|-----------|----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-36号 | クラック処理 (夜間) | 加熱注入目地材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 529.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 342.6 | 342.6 | CB430920 | |
| 注入材 (材料費) | | 0.541kg/m | m | 1 | 186.7 | 186.7 | CB430921 | |
| 計 | | | | | | 529.3 | | |
| 単価 | | | | | | 529.3 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | パッチング | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 53,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 加熱合材補修工 | | 2t以上5t未満 | t | 1 | 53,370 | 53,370 | WB434610 単-139号 | |
| 計 | | | | | | 53,370 | | |
| 単価 | | | | | | 53,370 | 円/t | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-38号 | パッチング (夜間) | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 72,440 |
|---------|---------------|----------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 加熱合材補修工 | | 2t以上5t未満 | t | 1 | 72,440 | 72,440 | WB434610 単- 140号 | |
| 計 | | | | | | 72,440 | | |
| 単価 | | | | | | 72,440 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | パッチング | 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 51,870 |
|---------|-------|------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 加熱合材補修工 | | 2t以上5t未満 | t | 1 | 51,870 | 51,870 | WB434610 単- 141号 | |
| 計 | | | | | | 51,870 | | |
| 単価 | | | | | | 51,870 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | パッチング | 常温合材(全天候型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 379,100 |
|---------|-------|------------|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材補修工 | | | t | 1 | 379,100 | 379,100 | WB434620 単-142号 | |
| 計 | | | | | | 379,100 | | |
| 単価 | | | | | | 379,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-41号 | パッチング (夜間) | 常温合材(全天候型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 504,200 |
|---------|---------------|------------|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材補修工 | | | t | 1 | 504,200 | 504,200 | WB434620 単-143号 | |
| 計 | | | | | | 504,200 | | |
| 単価 | | | | | | 504,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-42号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,860 | 1,860 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 1,860 | | |
| 単価 | | | | | | 1,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-43号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,236 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,236 | 3,236 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 3,236 | | |
| 単価 | | | | | | 3,236 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号 | プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 | B300-H300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,580 |
|-------|-----------------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 12,580 | 12,580 | WB821410 単- 144号 | |
| 計 | | | | | | 12,580 | | |
| 単価 | | | | | | 12,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 1号側溝蓋 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 70,610 |
|---------------------|---|-----|----|-------|--------|------------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | | 0.755 | 34,910 | 26,357.05 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 1.6 | 7,173 | 11,476.8 | CB240210 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | | 10 | 64,490 | 644,900 | WB821430 単- 145号 |
| 差筋(SD345 D13 L=200) | | 本 | | 40 | 34.87 | 1,394.8 | WYB00008 単- 146号 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | | 40 | 547.9 | 21,916 | CB224410 |
| 計 | | | | | | 706,044.65 | |
| 単価 | | | | | | 70,610 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|-----------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-46号 | 側溝蓋 PC4-B300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,225 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 枚 | 1 | 3,225 | 3,225 | WB821430 単- 147号 | | |
| 計 | | | | | | 3,225 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,225 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-47号 | 側溝蓋 C1-B300 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,145 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 4,145 | 4,145 | WB821430 単- 148号 | | |
| 計 | | | | | | 4,145 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,145 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-48号 | 側溝蓋 C2-B400 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,505 |
|-------|----------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 5,505 | 5,505 | WB821430 単- 149号 | |
| 計 | | | | | | 5,505 | | |
| 単価 | | | | | | 5,505 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | 暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 | VP200 据付 直管 200~400mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,383 |
|-------|-------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | m | 1 | 4,383 | 4,383 | CB222770 | |
| 計 | | | | | | 4,383 | | |
| 単価 | | | | | | 4,383 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------------|------------------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-50号 | 現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 54,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 54,160 | 54,160 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 54,160 | | |
| 単価 | | | | | | 54,160 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|-------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-51号 | 蓋 GC-B400-L600 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 16,790 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 16,790 | 16,790 | WB821430 単-150号 | |
| 計 | | | | | | 16,790 | | |
| 単価 | | | | | | 16,790 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号 | 歩車道境界ブロック BB-2-1(200) | C種(180/210×300×600) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,762 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 10 | 7,788 | 77,880 | CB422510 | |
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.12 | 81,130 | 9,735.6 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | 87,615.6 | | |
| 単価 | | | | | | 8,762 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------------|--------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-53号 | ガードレール | Gr-B-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,620 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 1 | 1,511 | 1,511 | WB810540 単- 151号 | |
| ガードレール | | Gr-B-4E ダークブラウン | m | 1 | 10,100 | 10,100 | | |
| 計 | | | | | | 11,611 | | |
| 単価 | | | | | | 11,620 | 円/m | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-54号 | 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグザン | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | 土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m以上100m未満 無 | m | 1 | 13,920 | 13,920 | WB810760 単- 152号 | |
| | 計 | | | | | 13,920 | | |
| | 単価 | | | | | 13,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-55号 | 標識柱 | 単柱式 径89.1 曲柱 ムッキ 柱長さ 5m 2基以下 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 92,990 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 無 有 ムッキ品 | 基 | 1 | 92,990 | 92,990 | WB812110 単- 153号 | |
| | 計 | | | | | 92,990 | | |
| | 単価 | | | | | 92,990 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 標識板 | 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------------|--|-----|------|---------|---------|---------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルンス° 10m2未満 無 無 無 | m 2 | 0.96 | 114,600 | 110,016 | 110,016 | WB812140 単- 154号 |
| | 計 | | | | | | 110,016 | |
| | 単価 | | | | | | 110,100 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 329.3 | 329.3 | 329.3 | WB821210 単- 155号 |
| | 計 | | | | | | 329.3 | |
| | 単価 | | | | | | 329.3 | 円/m |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | | | 1 | | 405.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 405.5 | 405.5 | | WB821210 単- 156号 |
| | 計 | | | | | 405.5 | | |
| | 単価 | | | | | 405.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | 1 | | 405.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 405.2 | 405.2 | | WB821210 単- 157号 |
| | 計 | | | | | 405.2 | | |
| | 単価 | | | | | 405.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-60号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | | | 1 | | 485.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 485.2 | 485.2 | | WB821210 単- 158号 |
| | 計 | | | | | 485.2 | | |
| | 単価 | | | | | 485.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-61号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | 1 | | 348.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 348.7 | 348.7 | | WB821210 単- 159号 |
| | 計 | | | | | 348.7 | | |
| | 単価 | | | | | 348.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-62号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | 1 | | 433.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 433.9 | 433.9 | | WB821210 単- 160号 |
| | 計 | | | | | 433.9 | | |
| | 単価 | | | | | 433.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-63号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | 1 | | 584.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 584.3 | 584.3 | | WB821210 単- 161号 |
| | 計 | | | | | 584.3 | | |
| | 単価 | | | | | 584.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-64号 | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 707 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 707 | 707 | WB821210 単- 162号 | | |
| 計 | | | | | | 707 | | | |
| 単価 | | | | | | 707 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-65号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 844.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 844.7 | 844.7 | WB821210 単- 163号 | | |
| 計 | | | | | | 844.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 844.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|--|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-66号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | 1 | | 1,014 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,014 | 1,014 | | WB821210 単- 164号 |
| | 計 | | | | | 1,014 | | |
| | 単価 | | | | | 1,014 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-67号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | 1 | | 714.6 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 714.6 | 714.6 | | WB821210 単- 165号 |
| | 計 | | | | | 714.6 | | |
| | 単価 | | | | | 714.6 | 円/m | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-68号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無 | m | | | 1 | | 944.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 944.2 | 944.2 | | WB821210 単- 166号 |
| | 計 | | | | | 944.2 | | |
| | 単価 | | | | | 944.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------|--|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-69号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | m | | | 1 | | 138.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 138.2 | 138.2 | | WB821210 単- 167号 |
| | 計 | | | | | 138.2 | | |
| | 単価 | | | | | 138.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|------------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-70号 | ペイント式区画線 (夜間) | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 163.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 163.1 | 163.1 | WB821210 単- 168号 | | |
| 計 | | | | | | 163.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 163.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-71号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 153.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 153.8 | 153.8 | WB821210 単- 169号 | | |
| 計 | | | | | | 153.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 153.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|----|----|-----|-----|--------------------|-----|
| 単-72号 | ペイント式区画線 (夜間) | ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 184 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 184 | 184 | WB821210 単-170号 | |
| 計 | | | | | | 184 | | |
| 単価 | | | | | | 184 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-73号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,574 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 9,574 | 9,574 | WB812310 単-171号 | |
| 計 | | | | | | 9,574 | | |
| 単価 | | | | | | 9,574 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-74号 | 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,010 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,010 | 14,010 | WB812310 単-172号 | |
| | 計 | | | | | 14,010 | | |
| | 単価 | | | | | 14,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-75号 | 視線誘導標 | 両面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,191 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,191 | 5,191 | WB812310 単-173号 | |
| | 計 | | | | | 5,191 | | |
| | 単価 | | | | | 5,191 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-76号 | 視線誘導標 | 片面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,363 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,363 | 4,363 | WB812310 単- 174号 | |
| 計 | | | | | | 4,363 | | |
| 単価 | | | | | | 4,363 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|-------|--|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号 | 視線誘導標 | 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,150 | 16,150 | WB812310 単- 175号 | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,640 |
|---------------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,640 | 21,640 | WB812400 単-176号 | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,460 |
|---------------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,460 | 23,460 | WB812400 単-177号 | |
| 計 | | | | | | 23,460 | | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-80号 | 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 26,080 | 26,080 | WB812400 単-178号 | | |
| 計 | | | | | | 26,080 | | | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------------|---------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-81号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4E | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無 | m | 1 | 1,362 | 1,362 | WB810530 単-179号 | | |
| 計 | | | | | | 1,362 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,362 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|------------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-82号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 塗装 土中建込 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,072 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 無 | m | 1 | 1,072 | 1,072 | WB810770 単-180号 | |
| | 計 | | | | | 1,072 | | |
| | 単価 | | | | | 1,072 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------------|------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-83号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 28,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m3 | 1 | 28,700 | 28,700 | WB824010 単-181号 | |
| | 計 | | | | | 28,700 | | |
| | 単価 | | | | | 28,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 621.2 |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 621.2 | 621.2 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 621.2 | | |
| 単価 | | | | | | 621.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,586 |
|-------|-------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 5,586 | 5,586 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 5,586 | | |
| 単価 | | | | | | 5,586 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 蓋版撤去 | グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000 ホール固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 486.2 |
|-------|------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 486.2 | 486.2 | WB821430 単- 182号 | |
| | 計 | | | | | 486.2 | | |
| | 単価 | | | | | 486.2 | 円/枚 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 現場発生品運搬 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,180 |
|-------|-------------------|--|----|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]へーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下 | t | 1 | 3,242 | 3,242 | CB010410 | |
| | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]へーストラック2t級、吊能力2.9t | t | 1 | 7,929 | 7,929 | CB010420 | |
| | 計 | | | | | 11,171 | | |
| | 単価 | | | | | 11,180 | 円/t | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-88号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 17,370 | 17,370 | WB010211 単-135号 | |
| 計 | | | | | | 17,370 | | |
| 単価 | | | | | | 17,370 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-89号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 14,880 | 14,880 | WB010212 単-136号 | |
| 計 | | | | | | 14,880 | | |
| 単価 | | | | | | 14,880 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-90号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,060 |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 26,060 | 26,060 | WB010211 単-137号 | |
| 計 | | | | | | 26,060 | | |
| 単価 | | | | | | 26,060 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-91号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,310 |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 22,310 | 22,310 | WB010212 単-138号 | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号 | 除雪ドーザ 作業区分A | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[フ ラウ・バ ッケ ット兼用型] 排カ ス型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 12,200 | 12,200 | WB460010 | 単- 183号 |
| 計 | | | | | | 12,200 | | |
| 単価 | | | | | | 12,200 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-93号 | 除雪ドーザ 作業区分B | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[フ ラウ・バ ッケ ット兼用型] 排カ ス型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 12,300 | 12,300 | WB460010 | 単- 184号 |
| 計 | | | | | | 12,300 | | |
| 単価 | | | | | | 12,300 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-94号 | 除雪ドーザ 作業区分C | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,390 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[フ ^{ラウ} ・バ ^{ケット} 兼用型] 排カ ^ス 型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 13,390 | 13,390 | WB460010 | 単- 185号 |
| 計 | | | | | | 13,390 | | |
| 単価 | | | | | | 13,390 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-95号 | 除雪ドーザ 作業区分D | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,300 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[フ ^{ラウ} ・バ ^{ケット} 兼用型] 排カ ^ス 型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 12,300 | 12,300 | WB460010 | 単- 184号 |
| 計 | | | | | | 12,300 | | |
| 単価 | | | | | | 12,300 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-96号 | 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | WB460160 単-186号 | |
| 計 | | | | | | 13,170 | | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-97号 | 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単-187号 | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-98号 | 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 14,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 14,640 | 14,640 | WB460160 単-188号 | |
| 計 | | | | | | 14,640 | | |
| 単価 | | | | | | 14,640 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-99号 | 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単-187号 | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一100号 | 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | WB460160 単一 186号 | | |
| 計 | | | | | | 13,170 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 | |
| 単一101号 | 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単一 187号 | | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単一102号 | 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 14,640 | 14,640 | WB460160 単一 188号 | |
| 計 | | | | | | 14,640 | | |
| 単価 | | | | | | 14,640 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単一103号 | 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単一 187号 | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-104号 | 凍結防止剤散布 作業区分A | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 フラジ懸架) | | | 時間 | 1 | 16,300 | 16,300 | WYB00015 単-189号 | |
| 計 | | | | | | 16,300 | | |
| 単価 | | | | | | 16,300 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-105号 | 凍結防止剤散布 作業区分B | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 フラジ懸架) | | | 時間 | 1 | 16,670 | 16,670 | WYB00020 単-190号 | |
| 計 | | | | | | 16,670 | | |
| 単価 | | | | | | 16,670 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-106号 | 凍結防止剤散布 作業区分C | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 フラリ懸架) | | | 時間 | 1 | 17,780 | 17,780 | WYB00023 単-191号 | |
| 計 | | | | | | 17,780 | | |
| 単価 | | | | | | 17,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-107号 | 凍結防止剤散布 作業区分D | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 フラリ懸架) | | | 時間 | 1 | 16,670 | 16,670 | WYB00022 単-190号 | |
| 計 | | | | | | 16,670 | | |
| 単価 | | | | | | 16,670 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-108号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 17,370 | 17,370 | WB010211 単-135号 | |
| | 計 | | | | | 17,370 | | |
| | 単価 | | | | | 17,370 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-109号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 14,880 | 14,880 | WB010212 単-136号 | |
| | 計 | | | | | 14,880 | | |
| | 単価 | | | | | 14,880 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-110号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 26,060 | 26,060 | WB010211 単-137号 | |
| 計 | | | | | | 26,060 | | |
| 単価 | | | | | | 26,060 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-111号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 22,310 | 22,310 | WB010212 単-138号 | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 巡回工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
|---------------|-----|----|-----|--------|------------|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 365 | 24,232 | 8,844,680 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 365 | 19,240 | 7,022,600 | |
| 燃料費(ガソリン・油脂類) | | 式 | 1 | | 925,248 | WYB00011 単- 196号 |
| 計 | | | | | 16,792,528 | |
| 単価 | | | | | 16,792,528 | 円/式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一113号 | 路面清掃（機械清掃工） | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.219時間/km 有 5500～6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 5,838 |
|--------|-----------------------|--|----|-------|--------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.576 | 24,232 | 62,421 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.865 | 18,824 | 72,754 | | |
| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与 | 時間 | 21.9 | 9,270 | 203,013 | | WK430310 単一 197号 |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 21.9 | 4,681 | 102,513 | | 単一 198号 |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 21.9 | 5,920 | 129,648 | | 単一 199号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 13,451 | | |
| | 計 | | | | | 583,800 | | |
| | 単価 | | | | | 5,838 | | 円/k m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一114号 | 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗净式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,064 |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 24,232 | 12,067 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 18,824 | 38,513 | | |
| | 排水管清掃車運転 | 高压水洗净式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.706 | 4,614 | 17,099 | | WK430580 単一 200号 |
| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.706 | 5,498 | 20,375 | | 単一 201号 |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 3.706 | 4,681 | 17,347 | | 単一 198号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 999 | | |
| | 計 | | | | | 106,400 | | |
| | 単価 | | | | | 1,064 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一115号 | 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,619 |
|--------|------------------|--|----|-------|--------|---------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.758 | 24,232 | 18,367 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.115 | 18,824 | 58,636 | | |
| | 排水管清掃車運転 | 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.64 | 4,614 | 26,022 | 単一 200号 | WK430580 |
| | 側溝清掃車 [ロータリブロー式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 5.64 | 5,498 | 31,008 | 単一 201号 | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 5.64 | 4,681 | 26,400 | 単一 198号 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,467 | | |
| | 計 | | | | | 161,900 | | |
| | 単価 | | | | | 1,619 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一116号 | 側溝清掃（機械組合せ） 移動 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m ³ 貸与 5500～6500L 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 957.2 |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|--------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.448 | 24,232 | 10,855 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.841 | 18,824 | 34,654 | | |
| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 4,614 | 15,378 | | WK430580 単一 200号 |
| | 側溝清掃車 [ロータリブロー式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 3.333 | 5,498 | 18,324 | | 単一 201号 |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 3.333 | 4,681 | 15,601 | | 単一 198号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 908 | | |
| | 計 | | | | | 95,720 | | |
| | 単価 | | | | | 957.2 | | 円/k m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フワ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 820.5 |
|------------------|------------------|---|----|-------|--------|--------|---------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.409 | 24,232 | 9,910 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.636 | 18,824 | 30,796 | | | |
| 排水管清掃車運転 | | 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 2.74 | 4,614 | 12,642 | WK430580 単- 200号 | | |
| 側溝清掃車 [ロータリブロー式] | | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 2.74 | 5,498 | 15,064 | 単- 201号 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500～6500L | 時間 | 2.74 | 4,681 | 12,825 | 単- 198号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 813 | | | |
| 計 | | | | | | 82,050 | | | |
| 単価 | | | | | | 820.5 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一118号 | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,487 |
|--------|------------------|--|----|-------|--------|---------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 24,232 | 17,955 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 18,824 | 55,813 | | |
| | 排水管清掃車運転 | 高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.967 | 4,614 | 22,917 | 単一 200号 | WK430580 |
| | 側溝清掃車 [ロータリブロー式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.967 | 5,498 | 27,308 | 単一 201号 | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 4.967 | 4,681 | 23,250 | 単一 198号 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,457 | | |
| | 計 | | | | | 148,700 | | |
| | 単価 | | | | | 1,487 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一119号 | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,283 |
|--------|------------------|--|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.138 | 24,232 | 27,576 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 4.553 | 18,824 | 85,705 | | |
| | 排水管清掃車運転 | 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 7.627 | 4,614 | 35,190 | WK430580 | 単一 200号 |
| | 側溝清掃車 [ロータリブロー式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 7.627 | 5,498 | 41,933 | | 単一 201号 |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 7.627 | 4,681 | 35,701 | | 単一 198号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 2,195 | | |
| | 計 | | | | | 228,300 | | |
| | 単価 | | | | | 2,283 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一120号 | トンネル清掃工 | 6.573h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 182,800 |
|--------|-------------------|-------------------------------------|----|---------|--------|------------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 113.328 | 24,232 | 2,746,164 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 113.328 | 22,880 | 2,592,944 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 226.655 | 18,824 | 4,266,553 | | |
| | トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 657.3 | 7,637 | 5,019,800 | | WK430610 単一 202号 |
| | 散水車〔トラック架装型〕 | 5500～6500L | 時間 | 657.3 | 4,681 | 3,076,821 | | 単一 198号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 577,718 | | |
| | 計 | | | | | 18,280,000 | | |
| | 単価 | | | | | 182,800 | | 円/k m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一121号 | トンネル清掃工 | 4. 232h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 117,700 |
|--------|-------------------|--------------------------------------|----|---------|--------|------------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 72.966 | 24,232 | 1,768,112 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 72.966 | 22,880 | 1,669,462 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 145.931 | 18,824 | 2,747,005 | | |
| | トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 423.2 | 7,637 | 3,231,978 | | WK430610 単一 202号 |
| | 散水車〔トラック架装型〕 | 5500～6500L | 時間 | 423.2 | 4,681 | 1,980,999 | | 単一 198号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 372,444 | | |
| | 計 | | | | | 11,770,000 | | |
| | 単価 | | | | | 117,700 | | 円/k m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | トンネル清掃工 | 11.965h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 332,800 |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------|--------|------------|---------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 206.293 | 24,232 | 4,998,891 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 206.293 | 22,880 | 4,719,983 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 412.586 | 18,824 | 7,766,518 | | | |
| トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 1,196.5 | 7,637 | 9,137,670 | WK430610 単- 202号 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 1,196.5 | 4,681 | 5,600,816 | 単- 198号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 1,056,122 | | | |
| 計 | | | | | 33,280,000 | | | |
| 単価 | | | | | 332,800 | 円/k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | 防草シート設置(露出)(現場条件I 平面部(1:2.0超)) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,472 |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置(露出) | 時間制約無 現場条件I 平面部(1:2.0超) | m ² | 100 | 603.58 | 60,358 | | |
| 防草シート | ポリエステル t=4 | m ² | 115 | 755 | 86,825 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 17 | | |
| 計 | | | | | 147,200 | | |
| 単価 | | | | | 1,472 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-124号 | バックホウ(山積0.28m3 排ガス2次) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,797 |
|------------------|-----------------------|----|-----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 147 | 867 | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,797 | | | |
| 単価 | | | | | 2,797 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-125号 | ダンプトラック (2t積) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,753 |
|-----------------------|---------------|----|-----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 39 | 39 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,753 | | | |
| 単価 | | | | | 1,753 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-126号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | 単位 | 箇所 | 数量 | 金額 | 単価 | 21,250 |
|------------|----------------------|----|------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 24,232 | 3,877 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.45 | 18,824 | 8,470 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 1.8 | 4,946 | 8,902 | | 単-203号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | 21,250 | | |
| 単価 | | | | | 21,250 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-127号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | 単位 | 箇所 | 数量 | 金額 | 単価 | 31,060 |
|------------|----------------------|----|------|--------|--------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 36,348 | 5,815 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.45 | 28,236 | 12,706 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 1.8 | 6,966 | 12,538 | | 単- 204号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | 31,060 | | |
| 単価 | | | | | 31,060 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 1 | | 32,740 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 24,232 | 3,877 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.85 | 18,824 | 16,000 | | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t 積 | 時間 | 2.6 | 4,946 | 12,859 | 単-203号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 32,740 | | | |
| 単価 | | | | | 32,740 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一129号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 47,930 |
|------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|---------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 36,348 | 5,815 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.85 | 28,236 | 24,000 | | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 2.6 | 6,966 | 18,111 | 単一 204号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 47,930 | | | |
| 単価 | | | | | 47,930 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 落下物処理(1回当り 20件以下) | 単位 | 件 | 数量 | 1 | 単価 | 9,721 |
|------------|-------------------|----|------|--------|-------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.28 | 18,824 | 5,270 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 0.9 | 4,946 | 4,451 | | 単- 203号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 9,721 | | |
| 単価 | | | | | 9,721 | | 円/件 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-131号 | 落下物処理(1回当り 20件以下) | 単位 | 件 | 数量 | 1 | 単価 | 14,180 |
|------------|-------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.28 | 28,236 | 7,906 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 0.9 | 6,966 | 6,269 | 単-204号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 14,180 | | |
| 単価 | | | | | 14,180 | 円/件 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-132号 | 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
|------------|------------------------|----|------|--------|-------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.01 | 24,232 | 242 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 18,824 | 941 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t 積 | 時間 | 0.3 | 4,946 | 1,483 | | 単- 203号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | 2,666 | | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-133号 | 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,863 |
|------------|------------------------|----|------|--------|-------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.01 | 36,348 | 363 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 28,236 | 1,411 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t 積 | 時間 | 0.3 | 6,966 | 2,089 | | 単- 204号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,863 | | |
| 単価 | | | | | 3,863 | | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 放置自転車等撤去(1回当り 10台以下) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 16,080 |
|------------|----------------------|----|------|--------|--------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.46 | 18,824 | 8,659 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 1.5 | 4,946 | 7,419 | | 単- 203号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 16,080 | | |
| 単価 | | | | | 16,080 | | 円/回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-135号 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,370 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 17,368 | 17,368 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 17,370 | | | |
| 単価 | | | | | 17,370 | 円／人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-136号 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 14,872 | 14,872 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 14,880 | | | |
| 単価 | | | | | 14,880 | 円／人日 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-137号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 26,052 | 26,052 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 26,060 | | |
| 単価 | | | | | | 26,060 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-138号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 22,308 | 22,308 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-139号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 53,370 |
|------------------|-----------|----------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 24,232 | 5,815 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 22,880 | 12,126 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 18,824 | 9,600 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 29,740 | 8,327 | WK430560 単- 205号 | | |
| アスファルト混合物 | 密粒度As(13) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | 2,202 | | | |
| 計 | | | | | 53,370 | | | |
| 単価 | | | | | 53,370 | 円／t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-140号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 72,440 |
|------------------|-----------|----------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 36,348 | 8,723 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 34,320 | 18,189 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 28,236 | 14,400 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 41,180 | 11,530 | WK430560 単- 206号 | | |
| アスファルト混合物(夜間) | 密粒度As(13) | t | 1 | 16,300 | 16,300 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 3,298 | | | |
| 計 | | | | | 72,440 | | | |
| 単価 | | | | | 72,440 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 51,870 |
|------------------|-------------|----------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 24,232 | 5,815 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 22,880 | 12,126 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 18,824 | 9,600 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 29,740 | 8,327 | WK430560 単- 205号 | | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度As(13) | t | 1 | 13,800 | 13,800 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | 2,202 | | | |
| 計 | | | | | 51,870 | | | |
| 単価 | | | | | 51,870 | 円／t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-142号 | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 379,100 |
|------------------|---------|----|-----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 24,232 | 79,965 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 22,880 | 75,504 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 18,824 | 92,237 | | | |
| 常温合材 | 全天候型 | t | 1 | 129,000 | 129,000 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 2,394 | | | |
| 計 | | | | | 379,100 | | | |
| 単価 | | | | | 379,100 | 円／t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-143号 | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 504,200 |
|------------------|---------|----|-----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 36,348 | 119,948 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 34,320 | 113,256 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 28,236 | 138,356 | | | |
| 常温合材 | 全天候型 | t | 1 | 129,000 | 129,000 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 3,640 | | | |
| 計 | | | | | 504,200 | | | |
| 単価 | | | | | 504,200 | 円／t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,580 |
|---------------|------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,445.52 | 34,455 | | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | | 3種 300A 300×300×2000 | 個 | 5 | 17,800 | 89,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.672 | 3,350 | 2,251 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 94 | | |
| 計 | | | | | | 125,800 | | |
| 単価 | | | | | | 12,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 64,490 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| | グレーチング蓋 | T-25 B500用 細目 ボルト固定 | 枚 | 100 | 63,700 | 6,370,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 584 | | |
| | 計 | | | | | 6,449,000 | | |
| | 単価 | | | | | 64,490 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-147号 | 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 3,225 |
|--------|-------------|--|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| | 道路用側溝蓋 | 3種 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 100 | 2,440 | 244,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 322,500 | | |
| | 単価 | | | | | 3,225 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 4,145 |
|-------------|-------------|---------------------------------------|-----|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | | |
| コンクリート蓋 | C1-B300 | 枚 | 100 | 3,360 | 336,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | | |
| 計 | | | | | 414,500 | | | |
| 単価 | | | | | 4,145 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-149号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 5,505 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| | コンクリート蓋 | C2-B400 | 枚 | 100 | 4,720 | 472,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 550,500 | | |
| | 単価 | | | | | 5,505 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-150号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 16,790 |
|-------------|--------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | | |
| コンクリート蓋 | GC-B400-L600 | 枚 | 100 | 16,000 | 1,600,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | | | |
| 計 | | | | | 1,679,000 | | | |
| 単価 | | | | | 16,790 | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,511 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|----|----|----------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 土中建込用 | Gr-B-4E 塗装 | m | 1 | 10,221.2 | 10,221 | | |
| | ガードレール 路側用 | 土中建込 Gr-B-4E 塗装 | m | 1 | -8,710 | -8,710 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,511 | | |
| | 単価 | | | | | 1,511 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|--------|----------------|-------------------------------------|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-153号 | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ φ89.1 | 基 | 1 | 92,990.7 | 92,990 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 92,990 | | |
| | 単価 | | | | | 92,990 | 円/基 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|--------|-----------------------|---|----------------|----------------|---------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-154号 | 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 2.0m2未満 カブセルブリス™・カブセルレンス™ 10m2未満 無 無 無 | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 カブセルブリス™・カブセルレンス™2m2未満 金具含 材工共 | m ² | 1 | 114,534 | 114,534 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 66 | | |
| | 計 | | | | | 114,600 | | |
| | 単価 | | | | | 114,600 | 円/m ² | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 329.3 |
|------------------|-------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 171.6 | 171,600 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 147 | 5,880 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,445 | | |
| 計 | | | | | | 329,300 | | |
| 単価 | | | | | | 329.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 405.5 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 180.18 | 180,180 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 855 | 225 | 192,375 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 42 | 147 | 6,174 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,646 | | |
| 計 | | | | | | 405,500 | | |
| 単価 | | | | | | 405.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-157号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 405.2 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 247.52 | 247,520 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 147 | 5,880 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,425 | | |
| 計 | | | | | | 405,200 | | |
| 単価 | | | | | | 405.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 485.2 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 259.89 | 259,890 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 855 | 225 | 192,375 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 42 | 147 | 6,174 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,636 | | |
| 計 | | | | | | 485,200 | | |
| 単価 | | | | | | 485.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 348.7 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 190.32 | 190,320 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 44 | 147 | 6,468 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,537 | | |
| 計 | | | | | | 348,700 | | |
| 単価 | | | | | | 348.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 433.9 |
|-------------------|-------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 275.6 | 275,600 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 44 | 147 | 6,468 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 7,457 | | |
| 計 | | | | | | 433,900 | | |
| 単価 | | | | | | 433.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 584.3 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 273.52 | 273,520 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,130 | 225 | 254,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 175 | 8,750 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 470 | 23,500 | | |
| 軽油 | | | L | 65 | 147 | 9,555 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 14,725 | | |
| 計 | | | | | | 584,300 | | |
| 単価 | | | | | | 584.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 707 |
|-------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 396.24 | 396,240 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 225 | 254,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 175 | 8,750 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 470 | 23,500 | | |
| 軽油 | | | L | 65 | 147 | 9,555 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 14,705 | | |
| 計 | | | | | | 707,000 | | |
| 単価 | | | | | | 707 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 844.7 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 378.56 | 378,560 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 225 | 382,500 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 175 | 13,125 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 470 | 35,250 | | |
| 軽油 | | | L | 89 | 147 | 13,083 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 22,182 | | |
| 計 | | | | | | 844,700 | | |
| 単価 | | | | | | 844.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,014 |
|--------|------------------|--|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 548.08 | 548,080 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 225 | 382,500 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 175 | 13,125 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 470 | 35,250 | | |
| | 軽油 | | L | 89 | 147 | 13,083 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 21,962 | | |
| | 計 | | | | | 1,014,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,014 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 714.6 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 428.48 | 514,176 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 684 | 225 | 153,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 175 | 5,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 470 | 14,100 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 147 | 17,640 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 9,534 | | |
| 計 | | | | | | 714,600 | | |
| 単価 | | | | | | 714.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-166号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 944.2 |
|-------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 619.84 | 743,808 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 684 | 225 | 153,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 175 | 5,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 470 | 14,100 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 147 | 17,640 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 9,502 | | |
| 計 | | | | | | 944,200 | | |
| 単価 | | | | | | 944.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 138.2 |
|------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 71.76 | 71,760 | | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | | |
| 軽油 | | L | 33 | 147 | 4,851 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,914 | | | |
| 計 | | | | | 138,200 | | | |
| 単価 | | | | | 138.2 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 163.1 |
|------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（ペイント式） | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 96.72 | 96,720 | | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | | |
| 軽油 | | L | 33 | 147 | 4,851 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,854 | | | |
| 計 | | | | | 163,100 | | | |
| 単価 | | | | | 163.1 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 153.8 |
|------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 86.32 | 86,320 | | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | | |
| 軽油 | | L | 40 | 147 | 5,880 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,925 | | | |
| 計 | | | | | 153,800 | | | |
| 単価 | | | | | 153.8 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-170号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 184 |
|------------------|-------------------|--|-------|--------|---------|-------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（ペイント式） | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 116.48 | 116,480 | | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | | |
| 軽油 | | L | 40 | 147 | 5,880 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,965 | | | |
| 計 | | | | | 184,000 | | | |
| 単価 | | | | | 184 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|-------------------|--|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-171号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,574 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 9,574.8 | 9,574 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,574 | | |
| 単価 | | | | | | 9,574 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------------------|-------------------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-172号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 14,008.7 | 14,008 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 14,010 | | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|--------|-------------------|--|----|----|---------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-173号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 5,191.4 | | 5,191 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 5,191 | |
| | 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|--------|-------------------|--|----|----|---------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-174号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 4,363.2 | | 4,363 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 4,363 | |
| | 単価 | | | | | | 4,363 | 円/本 |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|-------------------|--|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-175号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 16,149.9 | 16,149 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-176号 | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm | 本 | 1 | 21,634.2 | 21,634 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-177号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 23,452.2 | 23,452 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 23,460 | | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円／本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-178号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | 1 | 26,078.2 | 26,078 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 26,080 | | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円／本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------------|-------------------|----------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-179号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | Gr-A、B、C-4E | m | 1 | 1,362.4 | 1,362 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,362 | | |
| 単価 | | | | | | 1,362 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|------------------|-----------------------|----|-----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-180号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,072 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,071.2 | 107,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 80 | | |
| 計 | | | | | | 107,200 | | |
| 単価 | | | | | | 1,072 | 円/m | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-181号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 28,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 屋間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 28,693.6 | 28,693 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 28,700 | | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------|----|---|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-182号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 486.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 屋 無 | 枚 | 100 | 486.17 | 48,617 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 48,620 | | |
| 単価 | | | | | | 486.2 | 円/枚 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-183号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 持込 ホイル型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,200 |
|--------|--------------------|---|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイル型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 10,940 | 10,940 | WK460020 | 単- 208号 |
| | アングリングプラウ [除雪ドーザ用] | 11t級用 | 時間 | 1 | 563 | 563 | 貸付 | |
| | 切刃損耗費 | 除雪ドーザ 11~14t級 | h | 1 | 697 | 697 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 12,200 | | |
| | 単価 | | | | | 12,200 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-184号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 持込 ホイル型[ブロー・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,300 |
|--------|--------------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイル型[ブロー・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 11,040 | 11,040 | WK460020 単- 209号 | |
| | アングリングプラウ [除雪ドーザ用] | 11t級用 | 時間 | 1 | 563 | 563 | 貸付 | |
| | 切刃損耗費 | 除雪ドーザ 11~14t級 | h | 1 | 697 | 697 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 12,300 | | |
| | 単価 | | | | | 12,300 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-185号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 持込 ホイル型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,390 |
|--------|--------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイル型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 12,130 | 12,130 | WK460020 単- 210号 | |
| | アングリングプラウ [除雪ドーザ用] | 11t級用 | 時間 | 1 | 563 | 563 | 貸付 | |
| | 切刃損耗費 | 除雪ドーザ 11~14t級 | h | 1 | 697 | 697 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 13,390 | | |
| | 単価 | | | | | 13,390 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------|------------|--|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-186号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | 単- 211号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,170 | | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------|------------|--|----|----|--------|--------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-187号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | 単- 212号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一189号 | 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架) | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,300 |
|----------|-----------------------------|----|------|--------|----|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 16 | 147 | | 2,352 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 19,240 | | 4,810 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 18,824 | | 4,706 | | |
| 凍結防止剤散布車 | 湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付 | 時間 | 1 | 4,430 | | 4,430 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 16,300 | | |
| 単価 | | | | | | 16,300 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単一190号 | 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架) | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,670 |
|----------|-----------------------------|----|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 16 | 147 | 2,352 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 19,624 | 4,906 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 19,929 | 4,982 | | | |
| 凍結防止剤散布車 | 湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付 | 時間 | 1 | 4,430 | 4,430 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 16,670 | | | |
| 単価 | | | | | 16,670 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単一191号 | 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,780 |
|-----------|-----------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | L | 16 | 147 | 2,352 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.25 | 22,175 | 5,543 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 21,805 | 5,451 | | |
| 凍結防止剤散布車 | 湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付 | 時間 | 1 | 4,430 | 4,430 | 貸付 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 17,780 | | |
| 単価 | | | | | 17,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-192号 | 労務費 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 166,900 |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 4 | 22,880 | 91,520 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 4 | 18,824 | 75,296 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 166,900 | | |
| | 単価 | | | | | 166,900 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------------------------|-----|----|----|----|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-193号 | 機械費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,132,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック(クレーン機能付 4t積2.9t吊 リース期間4ヶ月) | | | 台 | 2 | 1,066,000 | 2,132,000 | WYB00024 単- 214号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,132,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,132,000 | 円/式 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-194号 | 待機費(一式計上) | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 694,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 待機費 | | | 式 | 1 | | 694,620 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 80 | | |
| 計 | | | | | | 694,700 | | |
| 単価 | | | | | | 694,700 | 円/式 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-196号 | 燃料費(ガソリン・油脂類) | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 925,248 |
|----------------------|---------------|----|-------|-----|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4,880 | 158 | 771,040 | | |
| 【以下、油脂類】 | | | | | | | |
| 諸雑費（その他材料）（率） 20% | | 式 | 1 | | 154,208 | | |
| 計 | | | | | 925,248 | | |
| 単価 | | | | | 925,248 | 円/式 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-197号 | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,270 |
|--------|-----------------|-------------------------|----|------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 19,240 | 2,886 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.15 | 18,824 | 2,823 | | |
| | 軽油 | | L | 13 | 147 | 1,911 | | |
| | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2.5～3.1m3 | 時間 | 1 | 1,650 | 1,650 | | 貸付 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 9,270 | | |
| | 単価 | | | | | 9,270 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-198号 | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------|---------------|------------|----|------|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 0.18 | 19,240 | 3,463 | |
| | 軽油 | | L | 4.9 | 147 | 720 | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 1 | 498 | 498 | 貸付 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 4,681 | |
| | 単価 | | | | | 4,681 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-199号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 19,240 | 3,270 | | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 147 | 793 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 57 | 57 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 5,920 | | |
| 単価 | | | | | 5,920 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一200号 | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,614 |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 19,240 | 2,886 | | | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 147 | 984 | | | |
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕 | タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 744 | 744 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4,614 | | | |
| 単価 | | | | | 4,614 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一201号 | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0 m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,498 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 19,240 | 3,270 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0 m ³ | 時間 | 1 | 803 | 803 | 貸付 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,498 | | | |
| 単価 | | | | | 5,498 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一202号 | トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転 | 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,637 |
|--------|-------------------------|-------|----|------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 19,240 | 3,270 | | |
| | 軽油 | | L | 11 | 147 | 1,617 | | |
| | トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式] | 自動追従型 | 時間 | 1 | 2,750 | 2,750 | | 貸付 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 7,637 | | |
| | 単価 | | | | | 7,637 | | 円／時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一203号 | トラック [普通型] | 1. 5 t 積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4, 946 |
|------------|------------|----------|-------|---------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0. 21 | 19, 240 | 4, 040 | | | |
| 軽油 | | L | 2. 5 | 147 | 367 | | | |
| トラック [普通型] | 1. 5 t 積 | 時間 | 1 | 539 | 539 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4, 946 | | | |
| 単価 | | | | | 4, 946 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一204号 | トラック [普通型] | 1. 5 t 積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6, 966 |
|------------|------------|----------|-------|---------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0. 21 | 28, 860 | 6, 060 | | | |
| 軽油 | | L | 2. 5 | 147 | 367 | | | |
| トラック [普通型] | 1. 5 t 積 | 時間 | 1 | 539 | 539 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6, 966 | | | |
| 単価 | | | | | 6, 966 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-205号 | 振動ローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 29,740 |
|-------------------------|---------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 22,880 | 22,880 | | |
| 軽油 | | L | 11 | 147 | 1,617 | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6 t | 日 | 1.4 | 3,740 | 5,236 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | 29,740 | | |
| 単価 | | | | | 29,740 | 円／日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-206号 | 振動ローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,180 |
|-------------------------|---------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 34,320 | 34,320 | | |
| 軽油 | | L | 11 | 147 | 1,617 | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6 t | 日 | 1.4 | 3,740 | 5,236 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | 41,180 | | |
| 単価 | | | | | 41,180 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一208号 | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,940 |
|--------|---------------------------|--|----|-------|--------|--------|-------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型 (第3次) 11t級 2. 1m3 | | 時間 | 1 | 6,640 | 6,640 | 単一 215号 |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 18,824 | 3,011 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 24,232 | 1,284 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 10,940 | | |
| | 単価 | | | | | 10,940 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-209号 | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,040 |
|--------|---------------------------|--|----|-------|--------|--------|-------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型 (第3次) 1 1 t 級 2. 1 m 3 | | 時間 | 1 | 6,608 | 6,608 | 単- 216号 |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 19,929 | 3,188 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 23,353 | 1,237 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 11,040 | | |
| | 単価 | | | | | 11,040 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-210号 | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,130 |
|---------------------------|------------------------|--|-------|--------|--------|---------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型 (第3次) 11t級 2. 1m3 | 時間 | 1 | 7,173 | 7,173 | 単- 217号 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 21,805 | 3,488 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 27,725 | 1,469 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,130 | | | |
| 単価 | | | | | 12,130 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-211号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
|---------------|---------------|-----------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.25 | 19,240 | 4,810 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 18,824 | 4,706 | | |
| 軽油 | | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 13,170 | | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単一212号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,540 |
|---------------|---------------|-----------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.25 | 19,624 | 4,906 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 19,929 | 4,982 | | |
| 軽油 | | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-213号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14, 640 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.25 | 22,175 | 5,543 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 21,805 | 5,451 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 14,640 | | | |
| 単価 | | | | | 14,640 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-215号 | 除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,640 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 22,464 | 3,594 | | |
| 軽油 | | | L | 14 | 147 | 2,058 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m ³ | 時間 | 1 | 988 | 988 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,640 | | |
| 単価 | | | | | | 6,640 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-216号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,608 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 22,267 | 3,562 | | |
| 軽油 | | | L | 14 | 147 | 2,058 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3 | 時間 | 1 | 988 | 988 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,608 | | |
| 単価 | | | | | | 6,608 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-217号 | 除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,173 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 25,795 | 4,127 | | | |
| 軽油 | | L | 14 | 147 | 2,058 | | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m3 | 時間 | 1 | 988 | 988 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,173 | | | |
| 単価 | | | | | 7,173 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------|
| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) |
| 工事地名 | 島根県出雲市斐川町～大田市久手町地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年4月 | 12) 設計年月 | 令和7年1月 |
| 2) 事務所名 | 松江国道事務所 管理第二課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3551010004 | 14) 単価適用年月 | 2025年1月 |
| 4) 契約区分 | 国債(翌債を含む)の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年1月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路維持工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 島根県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 出雲 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道9号 | 22) 処分費等 | 0 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年1月7日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|-------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 【令和8年度】 | | 式 | 1 | | 39,959,994 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 16,792,528 | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 16,792,528 | | | | |
| 道路巡回 | | 式 | 1 | | 16,792,528 | | | 内-1号 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 3,141,291 | | | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 442,168 | | | | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式 リアフトダンプ 2.5 m3級 貸与機械 | km | 68.6 | 5,838 | 400,486 | | | 単-1号 | |
| 路面清掃(路肩部・人力) | 塵埃量少ない | km | 2.5 | 15,210 | 38,025 | | | 単-2号 | |
| 路面清掃(歩道・人力) | 歩道 塵埃量少ない | m2 | 375 | 9.5 | 3,562 | | | 単-3号 | |
| 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) | 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない | m2 | 5 | 19.02 | 95 | | | 単-4号 | |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 2,500,054 | | | | |
| 側溝清掃(人力) | 無蓋 | m | 1,000 | 412.7 | 412,700 | | | 単-5号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|----|------|-------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 コクリト蓋 | m | 500 | 1,001 | 500,500 | | | 単-6号 | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ボルト締有) | m | 500 | 1,601 | 800,500 | | | 単-7号 | |
| 側溝清掃(機械) | 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | m | 150 | 1,064 | 159,600 | | | 単-8号 | |
| 側溝清掃(機械) | 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | m | 100 | 1,619 | 161,900 | | | 単-9号 | |
| 側溝清掃(機械) | 組合せ施工 移動 貸与 機械 | km | 12.5 | 957.2 | 11,965 | | | 単-10号 | |
| 管渠清掃 | 管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与 | m | 100 | 820.5 | 82,050 | | | 単-11号 | |
| 管渠清掃 | 管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与 | m | 80 | 1,487 | 118,960 | | | 単-12号 | |
| 管渠清掃 | 管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与 | m | 100 | 2,283 | 228,300 | | | 単-13号 | |
| 柵清掃 | 無蓋 貸与 土砂厚 25c m未満 | 箇所 | 12 | 836.6 | 10,039 | | | 単-14号 | |
| 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25c m未満 | 箇所 | 4 | 1,464 | 5,856 | | | 単-15号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 樹清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上 | 箇所 | 4 | 1,921 | 7,684 | | | 単-16号 | |
| 構造物清掃工 | | 式 | 1 | | 199,069 | | | | |
| トンネル壁面清掃 | 貸与機械 フラスコ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与 | m2 | 2,362 | 84.28 | 199,069 | | | 単-17号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 1,766,800 | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 1,472,400 | | | | |
| 道路除草(複合) | | m2 | 12,000 | 122.7 | 1,472,400 | | | 単-18号 | |
| 防草対策工 | | 式 | 1 | | 294,400 | | | | |
| 防草シート | ポリエステル t=4 | m2 | 200 | 1,472 | 294,400 | | | 単-19号 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 16,981,875 | | | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 11,597,000 | | | | |
| 労務費 | | 人 | 400 | 20,120 | 8,048,000 | | | 単-20号 | |
| 労務費(夜間) | | 人 | 100 | 29,790 | 2,979,000 | | | 単-21号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 材料費 | | 式 | 1 | | 251,500 | | | 内-2号 | |
| 機械費 | | 式 | 1 | | 318,500 | | | 内-3号 | |
| その他 | | 式 | 1 | | 5,384,875 | | | | |
| 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2以下 | 箇所 | 40 | 21,250 | 850,000 | | | 単-22号 | |
| 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2以下 | 箇所 | 20 | 31,060 | 621,200 | | | 単-23号 | |
| 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2を超 え700m2以下 | 箇所 | 20 | 32,740 | 654,800 | | | 単-24号 | |
| 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2を超 え700m2以下 | 箇所 | 10 | 47,930 | 479,300 | | | 単-25号 | |
| 落下物処理 | 1回当り 20件以下 | 件 | 200 | 9,721 | 1,944,200 | | | 単-26号 | |
| 落下物処理 (夜間) | 1回当り 20件以下 | 件 | 50 | 14,180 | 709,000 | | | 単-27号 | |
| 看板類設置(取外し) | 1回当り 35枚以下 | 枚 | 10 | 2,666 | 26,660 | | | 単-28号 | |
| 看板類設置(取外し) (夜間) | 1回当り 35枚以下 | 枚 | 5 | 3,863 | 19,315 | | | 単-29号 | |
| 放置自転車等撤去 | 1回当り 10台以下 | 回 | 5 | 16,080 | 80,400 | | | 単-30号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 17,370 | 347,400 | | | 単-31号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,880 | 446,400 | | | 単-32号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 26,060 | 260,600 | | | 単-33号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 22,310 | 223,100 | | | 単-34号 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 12,256,832 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 3,754,360 | | | | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 3,754,360 | | | | |
| クラック処理 | 加熱注入目地材 | m | 800 | 415.1 | 332,080 | | | 単-35号 | |
| クラック処理 (夜間) | 加熱注入目地材 | m | 800 | 529.3 | 423,440 | | | 単-36号 | |
| パッチング | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | t | 7 | 53,370 | 373,590 | | | 単-37号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------------|---|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| パッチング (夜間) | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | t | 10 | 72,440 | 724,400 | | | 単-38号 | |
| パッチング | 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | t | 5 | 51,870 | 259,350 | | | 単-39号 | |
| パッチング | 常温合材(全天候型) | t | 3 | 379,100 | 1,137,300 | | | 単-40号 | |
| パッチング (夜間) | 常温合材(全天候型) | t | 1 | 504,200 | 504,200 | | | 単-41号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,576,401 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 190,080 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 50 | 1,860 | 93,000 | | | 単-42号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 30 | 3,236 | 97,080 | | | 単-43号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 2,202,075 | | | | |
| プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 | B300-H300 | m | 50 | 12,580 | 629,000 | | | 単-44号 | |
| 1号側溝蓋 | | m | 20 | 70,610 | 1,412,200 | | | 単-45号 | |
| 側溝蓋 PC4-B300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 5 | 3,225 | 16,125 | | | 単-46号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝蓋 C1-B300 | コンクリート蓋 | 枚 | 15 | 4,145 | 62,175 | | | 単-47号 | |
| 側溝蓋 C2-B400 | コンクリート蓋 | 枚 | 15 | 5,505 | 82,575 | | | 単-48号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 8,766 | | | | |
| 暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 | VP200 据付 直管 200 ~400mm | m | 2 | 4,383 | 8,766 | | | 単-49号 | |
| 集水桝・マンホール工 | | 式 | 1 | | 175,480 | | | | |
| 現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 | 現場打材 18-8-40(高 炬) 法面作業補正無 | 箇所 | 2 | 54,160 | 108,320 | | | 単-50号 | |
| 蓋 GC-B400-L600 | コンクリート蓋 | 枚 | 4 | 16,790 | 67,160 | | | 単-51号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 219,050 | | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 219,050 | | | | |
| 歩車道境界ブロック BB-2-1(200) | C種(180/210×300×60 0) | m | 25 | 8,762 | 219,050 | | | 単-52号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,858,000 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,162,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|-------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ガードレール | Gr-B-4E タークブラウン 100m以上 曲線部補正無 | m | 100 | 11,620 | 1,162,000 | | | 単-53号 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 696,000 | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 タークブラウン | m | 50 | 13,920 | 696,000 | | | 単-54号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 406,180 | | | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | 406,180 | | | | |
| 標識柱 | 単柱式 径89.1 曲柱 ムッキ 柱長さ 5m 2基以下 | 基 | 2 | 92,990 | 185,980 | | | 単-55号 | |
| 標識板 | 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満 | 枚 | 2 | 110,100 | 220,200 | | | 単-56号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 745,401 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 745,401 | | | | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 500 | 329.3 | 164,650 | | | 単-57号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 350 | 405.5 | 141,925 | | | 単-58号 | |
| 熔融式区画線 (夜間) | 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 150 | 405.2 | 60,780 | | | 単-59号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 120 | 485.2 | 58,224 | | | 単-60号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 30 | 348.7 | 10,461 | | | 単-61号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 20 | 433.9 | 8,678 | | | 単-62号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 584.3 | 8,764 | | | 単-63号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 707 | 10,605 | | | 単-64号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 844.7 | 12,670 | | | 単-65号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 1,014 | 15,210 | | | 単-66号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 714.6 | 10,719 | | | 単-67号 | |
| 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 15 | 944.2 | 14,163 | | | 単-68号 | |
| ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | m | 850 | 138.2 | 117,470 | | | 単-69号 | |
| ペイント式区画線 (夜間) | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | m | 650 | 163.1 | 106,015 | | | 単-70号 | |
| ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | m | 15 | 153.8 | 2,307 | | | 単-71号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| △イソ式区画線 (夜間) | △イソ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | m | 15 | 184 | 2,760 | | | 単-72号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 1,204,680 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 1,204,680 | | | | |
| 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上 | 本 | 10 | 9,574 | 95,740 | | | 単-73号 | |
| 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60 .5 コンクリート建込(穿孔含 む) 30本以上 | 本 | 10 | 14,010 | 140,100 | | | 単-74号 | |
| 視線誘導標 | 両面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上 | 本 | 10 | 5,191 | 51,910 | | | 単-75号 | |
| 視線誘導標 | 片面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上 | 本 | 10 | 4,363 | 43,630 | | | 単-76号 | |
| 視線誘導標 | 片面φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上 | 本 | 10 | 16,150 | 161,500 | | | 単-77号 | |
| 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 21,640 | 216,400 | | | 単-78号 | |
| 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 23,460 | 234,600 | | | 単-79号 | |
| 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 26,080 | 260,800 | | | 単-80号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 215,260 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 43,320 | | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4E | m | 20 | 1,362 | 27,240 | | | 単-81号 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 塗装 土中建込 | m | 15 | 1,072 | 16,080 | | | 単-82号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 133,148 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 2 | 28,700 | 57,400 | | | 単-83号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 50 | 621.2 | 31,060 | | | 単-84号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 | m2 | 8 | 5,586 | 44,688 | | | 単-85号 | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 9,724 | | | | |
| 蓋版撤去 | グレーチング 蓋 T-25 B500 用 L=1000 ホルト固定 | 枚 | 20 | 486.2 | 9,724 | | | 単-86号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 29,068 | | | | |
| 現場発生品運搬 | | t | 2.6 | 11,180 | 29,068 | | | 単-87号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 17,370 | 347,400 | | | 単-88号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,880 | 446,400 | | | 単-89号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 26,060 | 260,600 | | | 単-90号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 22,310 | 223,100 | | | 単-91号 | |
| 雪寒 | | 式 | 1 | | 8,993,290 | | | | |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 7,715,790 | | | | |
| 一般除雪工 | | 式 | 1 | | 250,950 | | | | |
| 除雪ドーザ 作業区分A | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与 | 時間 | 5 | 12,200 | 61,000 | | | 単-92号 | |
| 除雪ドーザ 作業区分B | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与 | 時間 | 5 | 12,300 | 61,500 | | | 単-93号 | |
| 除雪ドーザ 作業区分C | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与 | 時間 | 5 | 13,390 | 66,950 | | | 単-94号 | |
| 除雪ドーザ 作業区分D | 11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与 | 時間 | 5 | 12,300 | 61,500 | | | 単-95号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 6,770,140 | | | | |
| 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 34 | 13,170 | 447,780 | | | 単-96号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 4 | 13,540 | 54,160 | | | 単-97号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 132 | 14,640 | 1,932,480 | | | 単-98号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 13 | 13,540 | 176,020 | | | 単-99号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 24 | 13,170 | 316,080 | | | 単-100号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 4 | 13,540 | 54,160 | | | 単-101号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 76 | 14,640 | 1,112,640 | | | 単-102号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 4 | 13,540 | 54,160 | | | 単-103号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分A | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 5 | 16,300 | 81,500 | | | 単-104号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分B | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 3 | 16,670 | 50,010 | | | 単-105号 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分C | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 時間 | 8 | 17,780 | 142,240 | | | 単-106号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|----------------------------------|----|----|--------|------------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布 作業区分D | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込 | 時間 | 3 | 16,670 | 50,010 | | | 単-107号 | |
| 凍結防止剤荷降作業 | | 式 | 1 | | 2,298,900 | | | 内-4号 | |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 694,700 | | | | |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 694,700 | | | 内-5号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,277,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 17,370 | 347,400 | | | 単-108号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,880 | 446,400 | | | 単-109号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 26,060 | 260,600 | | | 単-110号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 10 | 22,310 | 223,100 | | | 単-111号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 61,210,116 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,313,800 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,694,800 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | | |
| 道路施設基本作業作成費 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | 内-6号 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,636,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 6,619,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 69,523,916 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 31,866,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 101,389,916 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 17,330,084 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 118,720,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 11,872,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 130,592,000 | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------|-------------|---|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械 | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 5,838 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.219時間/km 有 5500~6500L | k m | 1 | 5,838 | 5,838 | WB432310 単一 113号 | |
| | 計 | | | | | 5,838 | | |
| | 単価 | | | | | 5,838 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------|--------------|--------|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 路面清掃(路肩部・人力) | 塵埃量少ない | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 15,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(路肩部・人力) | 少ない | k m | 1 | 15,210 | 15,210 | CB432510 | |
| | 計 | | | | | 15,210 | | |
| | 単価 | | | | | 15,210 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|------|--------------|-----------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 路面清掃(歩道・人力) | 歩道 塵埃量少ない | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 9.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路面清掃(歩道等・人力) | 歩道 少ない | m 2 | 1 | 9.5 | 9.5 | CB432520 | | |
| | 計 | | | | | 9.5 | | | |
| | 単価 | | | | | 9.5 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|------|------------------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) | 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 19.02 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路面清掃(歩道等・人力) | 横断歩道橋・地下道 少ない | m 2 | 1 | 19.02 | 19.02 | CB432520 | | |
| | 計 | | | | | 19.02 | | | |
| | 単価 | | | | | 19.02 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号 | 側溝清掃(人力) | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 412.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 無蓋 | m | 1 | 412.7 | 412.7 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 412.7 | | |
| 単価 | | | | | | 412.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,001 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 1 | 1,001 | 1,001 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 1,001 | | |
| 単価 | | | | | | 1,001 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ホルト締有) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,601 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 鋼蓋(ホルト締有) | m | 1 | 1,601 | 1,601 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 1,601 | | |
| 単価 | | | | | | 1,601 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-8号 | 側溝清掃(機械) | 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,064 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,064 | 1,064 | WB433330 単-114号 | |
| 計 | | | | | | 1,064 | | |
| 単価 | | | | | | 1,064 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 側溝清掃(機械) | 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,619 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,619 | 1,619 | WB433330 単- 115号 | |
| 計 | | | | | | 1,619 | | |
| 単価 | | | | | | 1,619 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|----------------|----------|---|----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 側溝清掃(機械) | 組合せ施工 移動 貸与機械 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 957.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 移動 | | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 5500~6500L 貸与 標準 | km | 1 | 957.2 | 957.2 | WB433340 単- 116号 | |
| 計 | | | | | | 957.2 | | |
| 単価 | | | | | | 957.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|------|--|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 管渠清掃 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 820.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 820.5 | 820.5 | WB433310 単- 117号 |
| 計 | | | | | | 820.5 | |
| 単価 | | | | | | 820.5 | 円/m |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|------|--|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 管渠清掃 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 1,487 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,487 | 1,487 | WB433310 単- 118号 |
| 計 | | | | | | 1,487 | |
| 単価 | | | | | | 1,487 | 円/m |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|------|---|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 管渠清掃 | 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 2,283 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 | m | 1 | 2,283 | 2,283 | WB433310 単- 119号 |
| 計 | | | | | | 2,283 | |
| 単価 | | | | | | 2,283 | 円/m |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------|-----|------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 柵清掃 | 無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 836.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 無蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 836.6 | 836.6 | CB433710 |
| 計 | | | | | | 836.6 | |
| 単価 | | | | | | 836.6 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------|-----|------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,464 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,464 | 1,464 | CB433710 | | |
| 計 | | | | | | 1,464 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,464 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------|-----|------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 柵清掃 | 有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,921 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm以上 | 箇所 | 1 | 1,921 | 1,921 | CB433710 | | |
| 計 | | | | | | 1,921 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,921 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | トンネル壁面清掃 | 貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与 | 単位 | m2 | 数量 | 2,362 | 単価 | 84.28 |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トンネル清掃工 | 6.573h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | k m | 0.354 | 182,800 | 64,711.2 | WB433810 単- 120号 | | |
| トンネル清掃工 | 4.232h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | k m | 0.655 | 117,700 | 77,093.5 | WB433810 単- 121号 | | |
| トンネル清掃工 | 11.965h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | k m | 0.172 | 332,800 | 57,241.6 | WB433810 単- 122号 | | |
| 計 | | | | | 199,046.3 | | | |
| 単価 | | | | | 84.28 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------------|----------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | 道路除草(複合) | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 122.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | | 有り タンブトラック(オノロト・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 122.7 | 122.7 | CB432160 | | |
| 計 | | | | | | 122.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 122.7 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|---------------------------------|-------|------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | 防草シート | ポリエステル t=4 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,472 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超)) | | | m 2 | 1 | 1,472 | 1,472 | WYB00001 単- 123号 | | |
| 計 | | | | | | 1,472 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,472 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 労務費 | | 単位 | 人 | 数量 | 400 | 単価 | 20,120 |
|---------|-----|----|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 50 | 24,232 | 1,211,600 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 50 | 22,880 | 1,144,000 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 200 | 18,824 | 3,764,800 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 100 | 19,240 | 1,924,000 | | | |
| 計 | | | | | 8,044,400 | | | |
| 単価 | | | | | 20,120 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-21号 | 労務費 (夜間) | | 単位 | 人 | 数量 | 100 | 単価 | 29,790 |
|-------|-------------|----|----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 10 | 36,348 | 363,480 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 10 | 34,320 | 343,200 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 60 | 28,236 | 1,694,160 | | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 20 | 28,860 | 577,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,978,040 | | |
| | 単価 | | | | | 29,790 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-22号 | 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 21,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | | | 箇所 | 1 | 21,250 | 21,250 | WYB00003 単- 126号 | |
| 計 | | | | | | 21,250 | | |
| 単価 | | | | | | 21,250 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-23号 | 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 31,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | | | 箇所 | 1 | 31,060 | 31,060 | WYB00006 単- 127号 | |
| 計 | | | | | | 31,060 | | |
| 単価 | | | | | | 31,060 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-24号 | 散乱物処理 | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 32,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下) | | | 箇所 | 1 | 32,740 | 32,740 | WYB00007 単- 128号 | |
| 計 | | | | | | 32,740 | | |
| 単価 | | | | | | 32,740 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-25号 | 散乱物処理 (夜間) | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 47,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下) | | | 箇所 | 1 | 47,930 | 47,930 | WYB00009 単- 129号 | |
| 計 | | | | | | 47,930 | | |
| 単価 | | | | | | 47,930 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-26号 | 落下物処理 | 1回当り 20件以下 | 単位 | 件 | 数量 | 1 | 単価 | 9,721 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落下物処理(1回当り 20件以下) | | | 件 | 1 | 9,721 | 9,721 | WYB00005 単- 130号 | |
| 計 | | | | | | 9,721 | | |
| 単価 | | | | | | 9,721 | 円/件 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-27号 | 落下物処理 (夜間) | 1回当り 20件以下 | 単位 | 件 | 数量 | 1 | 単価 | 14,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落下物処理(1回当り 20件以下) | | | 件 | 1 | 14,180 | 14,180 | WYB00013 単- 131号 | |
| 計 | | | | | | 14,180 | | |
| 単価 | | | | | | 14,180 | 円/件 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-28号 | 看板類設置(取外し) | 1回当り 35枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | | | 枚 | 1 | 2,666 | 2,666 | WYB00014 単- 132号 | |
| 計 | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | 2,666 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-29号 | 看板類設置(取外し) (夜間) | 1回当り 35枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,863 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | | | 枚 | 1 | 3,863 | 3,863 | WYB00016 単- 133号 | |
| 計 | | | | | | 3,863 | | |
| 単価 | | | | | | 3,863 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-30号 | 放置自転車等撤去 | 1回当り 10台以下 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 16,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 放置自転車等撤去(1回当り 10台以下) | | | 回 | 1 | 16,080 | 16,080 | WYB00017 単- 134号 | |
| 計 | | | | | | 16,080 | | |
| 単価 | | | | | | 16,080 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-31号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 17,370 | 17,370 | WB010211 単- 135号 | |
| 計 | | | | | | 17,370 | | |
| 単価 | | | | | | 17,370 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-32号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 14,880 | 14,880 | WB010212 単- 136号 | |
| | 計 | | | | | 14,880 | | |
| | 単価 | | | | | 14,880 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-33号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,060 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 26,060 | 26,060 | WB010211 単- 137号 | |
| | 計 | | | | | 26,060 | | |
| | 単価 | | | | | 26,060 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-34号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 22,310 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 22,310 | 22,310 | WB010212 単- 138号 | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|--------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | クラック処理 | 加熱注入目地材 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 415.1 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 228.4 | 228.4 | CB430920 | |
| 注入材 (材料費) | | 0.541kg/m | m | 1 | 186.7 | 186.7 | CB430921 | |
| 計 | | | | | | 415.1 | | |
| 単価 | | | | | | 415.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-36号 | クラック処理 (夜間) | 加熱注入目地材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 529.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 342.6 | 342.6 | CB430920 | |
| 注入材 (材料費) | | 0.541kg/m | m | 1 | 186.7 | 186.7 | CB430921 | |
| 計 | | | | | | 529.3 | | |
| 単価 | | | | | | 529.3 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-37号 | パッチング | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 53,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 加熱合材補修工 | | 2t以上5t未満 | t | 1 | 53,370 | 53,370 | WB434610 単- 139号 | |
| 計 | | | | | | 53,370 | | |
| 単価 | | | | | | 53,370 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-38号 | ハッパング (夜間) | 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 72,440 |
|---------|---------------|----------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 加熱合材補修工 | | 2t以上5t未満 | t | 1 | 72,440 | 72,440 | WB434610 単- 140号 | |
| 計 | | | | | | 72,440 | | |
| 単価 | | | | | | 72,440 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | ハッパング | 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 51,870 |
|---------|-------|------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 加熱合材補修工 | | 2t以上5t未満 | t | 1 | 51,870 | 51,870 | WB434610 単- 141号 | |
| 計 | | | | | | 51,870 | | |
| 単価 | | | | | | 51,870 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一40号 | ハッチング | 常温合材(全天候型) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------|-------|------------|----|----|---------|---------|----------|---------|----|
| | | | | | 1 | | | 379,100 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 常温合材補修工 | | | t | 1 | 379,100 | 379,100 | WB434620 | 単一 142号 | |
| 計 | | | | | | 379,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 379,100 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一41号 | ハッチング(夜間) | 常温合材(全天候型) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------|------------|----|----|---------|---------|----------|---------|----|
| | | | | | 1 | | | 504,200 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 常温合材補修工 | | | t | 1 | 504,200 | 504,200 | WB434620 | 単一 143号 | |
| 計 | | | | | | 504,200 | | | |
| 単価 | | | | | | 504,200 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,860 |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,860 | 1,860 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 1,860 | | |
| 単価 | | | | | | 1,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,236 |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,236 | 3,236 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 3,236 | | |
| 単価 | | | | | | 3,236 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一44号 | プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 | B300-H300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,580 |
|-------|-----------------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 12,580 | 12,580 | WB821410 単一 144号 | |
| 計 | | | | | | 12,580 | | |
| 単価 | | | | | | 12,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 1号側溝蓋 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 70,610 | |
|---------------------|---|-----|---|-------|--------|----|------------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | | 0.755 | 34,910 | | 26,357.05 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 1.6 | 7,173 | | 11,476.8 | CB240210 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | | 10 | 64,490 | | 644,900 | WB821430 単- 145号 |
| 差筋(SD345 D13 L=200) | | 本 | | 40 | 34.87 | | 1,394.8 | WYB00008 単- 146号 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | | 40 | 547.9 | | 21,916 | CB224410 |
| 計 | | | | | | | 706,044.65 | |
| 単価 | | | | | | | 70,610 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|-----------------|--|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一46号 | 側溝蓋 PC4-B300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 3,225 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 枚 | 1 | 3,225 | 3,225 | WB821430 単一 147号 |
| 計 | | | | | | 3,225 | |
| 単価 | | | | | | 3,225 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一47号 | 側溝蓋 C1-B300 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 4,145 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 4,145 | 4,145 | WB821430 単一 148号 |
| 計 | | | | | | 4,145 | |
| 単価 | | | | | | 4,145 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一48号 | 側溝蓋 C2-B400 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,505 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 5,505 | 5,505 | WB821430 単一 149号 | | |
| 計 | | | | | | 5,505 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,505 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|-------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一49号 | 暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 | VP200 据付 直管 200~400mm | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | m | 1 | 4,383 | 4,383 | CB222770 | | |
| 計 | | | | | | 4,383 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,383 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------------|------------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-50号 | 現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 54,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 54,160 | 54,160 | CB222950 |
| 計 | | | | | | 54,160 | |
| 単価 | | | | | | 54,160 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|-------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-51号 | 蓋 GC-B400-L600 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 16,790 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 16,790 | 16,790 | WB821430 単-150号 |
| 計 | | | | | | 16,790 | |
| 単価 | | | | | | 16,790 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-52号 | 歩車道境界ブロック BB-2-1(200) | C種(180/210×300×600) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,762 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 10 | 7,788 | 77,880 | CB422510 | |
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.12 | 81,130 | 9,735.6 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | 87,615.6 | | |
| 単価 | | | | | | 8,762 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|--------------------|--------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-53号 | ガードレール | Gr-B-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,620 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 1 | 1,511 | 1,511 | WB810540 単- 151号 | |
| ガードレール | | Gr-B-4E ダークブラウン | m | 1 | 10,100 | 10,100 | | |
| 計 | | | | | | 11,611 | | |
| 単価 | | | | | | 11,620 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------------|-----------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-54号 | 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグアラウン | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 13,920 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | 土中建込 ヒール式・パネ式 3m 無 50m以上100m未満 無 | m | 1 | 13,920 | 13,920 | WB810760 単- 152号 | |
| 計 | | | | | | 13,920 | | |
| 単価 | | | | | | 13,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------|-----|--------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-55号 | 標識柱 | 単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 2基以下 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 92,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 92,990 | 92,990 | WB812110 単- 153号 | |
| 計 | | | | | | 92,990 | | |
| 単価 | | | | | | 92,990 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------------|-----|---|-----|------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-56号 | 標識板 | 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 110,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置（案内標識 [路線番号除く]） | | 新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無 | m 2 | 0.96 | 114,600 | 110,016 | WB812140 単- 154号 | |
| 計 | | | | | | 110,016 | | |
| 単価 | | | | | | 110,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-57号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 329.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 329.3 | 329.3 | WB821210 単- 155号 | |
| 計 | | | | | | 329.3 | | |
| 単価 | | | | | | 329.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-58号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 405.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 405.5 | 405.5 | WB821210 単- 156号 | |
| 計 | | | | | | 405.5 | | |
| 単価 | | | | | | 405.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-59号 | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 405.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 405.2 | 405.2 | WB821210 単- 157号 | |
| 計 | | | | | | 405.2 | | |
| 単価 | | | | | | 405.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一60号 | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 485.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 485.2 | 485.2 | WB821210 単一 158号 | | |
| 計 | | | | | | 485.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 485.2 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一61号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 348.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 348.7 | 348.7 | WB821210 単一 159号 | | |
| 計 | | | | | | 348.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 348.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-62号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | | 1 | 433.9 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 433.9 | 433.9 | | WB821210 単- 160号 |
| | 計 | | | | | 433.9 | | |
| | 単価 | | | | | 433.9 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-63号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | | 1 | 584.3 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 584.3 | 584.3 | | WB821210 単- 161号 |
| | 計 | | | | | 584.3 | | |
| | 単価 | | | | | 584.3 | 円/m | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-64号 | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 707 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 707 | 707 | WB821210 単- 162号 | |
| 計 | | | | | | 707 | | |
| 単価 | | | | | | 707 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-65号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 844.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 844.7 | 844.7 | WB821210 単- 163号 | |
| 計 | | | | | | 844.7 | | |
| 単価 | | | | | | 844.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-66号 | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,014 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,014 | 1,014 | WB821210 単- 164号 | | |
| 計 | | | | | | 1,014 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,014 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-67号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 714.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 714.6 | 714.6 | WB821210 単- 165号 | | |
| 計 | | | | | | 714.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 714.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-68号 | 溶融式区画線 (夜間) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 944.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 944.2 | 944.2 | WB821210 単- 166号 | | |
| 計 | | | | | | 944.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 944.2 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-69号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 138.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 138.2 | 138.2 | WB821210 単- 167号 | | |
| 計 | | | | | | 138.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 138.2 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|------------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-70号 | ペイント式区画線 (夜間) | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 163.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 163.1 | 163.1 | WB821210 単- 168号 | |
| 計 | | | | | | 163.1 | | |
| 単価 | | | | | | 163.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-71号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 153.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 153.8 | 153.8 | WB821210 単- 169号 | |
| 計 | | | | | | 153.8 | | |
| 単価 | | | | | | 153.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------|------------------|--|----|----|-----|--------|---------------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-72号 | ペイント式区画線 (夜間) | ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 184 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 184 | 184 | WB821210 単- 170号 | |
| 計 | | | | | | 184 | | |
| 単価 | | | | | | 184 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-73号 | 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,574 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 9,574 | 9,574 | WB812310 単- 171号 | |
| 計 | | | | | | 9,574 | | |
| 単価 | | | | | | 9,574 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|-------|---|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-74号 | 視線誘導標 | 両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,010 | 14,010 | WB812310 単- 172号 |
| 計 | | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-75号 | 視線誘導標 | 両面φ100 防護柵取付 ハンド式 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,191 | 5,191 | WB812310 単- 173号 |
| 計 | | | | | | 5,191 | |
| 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-76号 | 視線誘導標 | 片面φ100 防護柵取付 ハンド式 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,363 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,363 | 4,363 | WB812310 単- 174号 | |
| 計 | | | | | | 4,363 | | |
| 単価 | | | | | | 4,363 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------------|-------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-77号 | 視線誘導標 | 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,150 | 16,150 | WB812310 単- 175号 | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-78号 | 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,640 | 21,640 | WB812400 単-176号 |
| 計 | | | | | | 21,640 | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-79号 | 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,460 | 23,460 | WB812400 単-177号 |
| 計 | | | | | | 23,460 | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-80号 | 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 26,080 | 26,080 | WB812400 単- 178号 |
| 計 | | | | | | 26,080 | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------------------|---------------|----------------------|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-81号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4E | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 1,362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無 | m | 1 | 1,362 | 1,362 | WB810530 単- 179号 |
| 計 | | | | | | 1,362 | |
| 単価 | | | | | | 1,362 | 円/m |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|------------------|-----------------|----------------------|----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-82号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 塗装 土中建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,072 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | 土中建込 ビール式・パネ式 3m 無 無 | m | 1 | 1,072 | 1,072 | WB810770 単- 180号 | |
| 計 | | | | | | 1,072 | | |
| 単価 | | | | | | 1,072 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|----------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-83号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 28,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 28,700 | 28,700 | WB824010 単- 181号 | |
| 計 | | | | | | 28,700 | | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-84号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 621.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 621.2 | 621.2 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 621.2 | | |
| 単価 | | | | | | 621.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-85号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,586 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 5,586 | 5,586 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 5,586 | | |
| 単価 | | | | | | 5,586 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-86号 | 蓋版撤去 | グレッチング 蓋 T-25 B500用 L=1000 ホール固定 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 486.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 486.2 | 486.2 | WB821430 単- 182号 | |
| | 計 | | | | | 486.2 | | |
| | 単価 | | | | | 486.2 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-------|-------------------|--|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-87号 | 現場発生品運搬 | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 11,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下 | t | 1 | 3,242 | 3,242 | CB010410 | |
| | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t | t | 1 | 7,929 | 7,929 | CB010420 | |
| | 計 | | | | | 11,171 | | |
| | 単価 | | | | | 11,180 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-88号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 17,370 | 17,370 | WB010211 単- 135号 | |
| | 計 | | | | | 17,370 | | |
| | 単価 | | | | | 17,370 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-89号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 14,880 | 14,880 | WB010212 単- 136号 | |
| | 計 | | | | | 14,880 | | |
| | 単価 | | | | | 14,880 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-90号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 26,060 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 26,060 | 26,060 | WB010211 単- 137号 | |
| 計 | | | | | | 26,060 | | |
| 単価 | | | | | | 26,060 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-91号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 22,310 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 22,310 | 22,310 | WB010212 単- 138号 | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号 | 除雪ドーザ 作業区分A | 11t級 アンダリングブレード 2.0m3 昼間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 12,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 12,200 | 12,200 | WB460010 単- 183号 |
| 計 | | | | | | 12,200 | |
| 単価 | | | | | | 12,200 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-93号 | 除雪ドーザ 作業区分B | 11t級 アンダリングブレード 2.0m3 昼間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 12,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 12,300 | 12,300 | WB460010 単- 184号 |
| 計 | | | | | | 12,300 | |
| 単価 | | | | | | 12,300 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-94号 | 除雪ドーザ 作業区分C | 11t級 アンダリングブレード 2.0m3 夜間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,390 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 13,390 | 13,390 | WB460010 単- 185号 |
| 計 | | | | | | 13,390 | |
| 単価 | | | | | | 13,390 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-95号 | 除雪ドーザ 作業区分D | 11t級 アンダリングブレード 2.0m3 夜間 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 12,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | | 貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 時間 | 1 | 12,300 | 12,300 | WB460010 単- 184号 |
| 計 | | | | | | 12,300 | |
| 単価 | | | | | | 12,300 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-96号 | 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | WB460160 単- 186号 |
| 計 | | | | | | 13,170 | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-97号 | 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単- 187号 |
| 計 | | | | | | 13,540 | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--------------------------|--|----|----|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-98号 | 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 14,640 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 14,640 | 14,640 単-188号 |
| 計 | | | | | | 14,640 | |
| 単価 | | | | | | 14,640 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--------------------------|--|----|----|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-99号 | 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,540 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 単-187号 |
| 計 | | | | | | 13,540 | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-100号 | 凍結防止剤散布 作業区分A | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | WB460160 単- 186号 |
| 計 | | | | | | 13,170 | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-101号 | 凍結防止剤散布 作業区分B | 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単- 187号 |
| 計 | | | | | | 13,540 | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-102号 | 凍結防止剤散布 作業区分C | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 14,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 14,640 | 14,640 | WB460160 単-188号 |
| 計 | | | | | | 14,640 | |
| 単価 | | | | | | 14,640 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------|------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-103号 | 凍結防止剤散布 作業区分D | 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | WB460160 単-187号 |
| 計 | | | | | | 13,540 | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-104号 | 凍結防止剤散布 作業区分A | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラカ懸架) | | | 時間 | 1 | 16,300 | 16,300 | WYB00015 単-189号 | |
| 計 | | | | | | 16,300 | | |
| 単価 | | | | | | 16,300 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-105号 | 凍結防止剤散布 作業区分B | 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラカ懸架) | | | 時間 | 1 | 16,670 | 16,670 | WYB00020 単-190号 | |
| 計 | | | | | | 16,670 | | |
| 単価 | | | | | | 16,670 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-106号 | 凍結防止剤散布 作業区分C | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 17,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラカ懸架) | | | 時間 | 1 | 17,780 | 17,780 | WYB00023 単- 191号 | |
| 計 | | | | | | 17,780 | | |
| 単価 | | | | | | 17,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-107号 | 凍結防止剤散布 作業区分D | 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 16,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラカ懸架) | | | 時間 | 1 | 16,670 | 16,670 | WYB00022 単- 190号 | |
| 計 | | | | | | 16,670 | | |
| 単価 | | | | | | 16,670 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-108号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 17,370 | 17,370 | WB010211 単- 135号 | |
| | 計 | | | | | 17,370 | | |
| | 単価 | | | | | 17,370 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-109号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 14,880 | 14,880 | WB010212 単- 136号 | |
| | 計 | | | | | 14,880 | | |
| | 単価 | | | | | 14,880 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-110号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 26,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 26,060 | 26,060 | WB010211 単- 137号 | | |
| 計 | | | | | | 26,060 | | | |
| 単価 | | | | | | 26,060 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-111号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 22,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 22,310 | 22,310 | WB010212 単- 138号 | | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 巡回工 | | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
|---------------|-----|----|-----|--------|------------|---------------------|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 365 | 24,232 | 8,844,680 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 365 | 19,240 | 7,022,600 | | | |
| 燃料費(ガソリン・油脂類) | | 式 | 1 | | 925,248 | WYB00011 単- 196号 | | |
| 計 | | | | | 16,792,528 | | | |
| 単価 | | | | | 16,792,528 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 路面清掃（機械清掃工） | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.219時間/km 有 5500～6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 5,838 |
|-----------------------|-------------|---|----|-------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.576 | 24,232 | 62,421 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.865 | 18,824 | 72,754 | | |
| 路面清掃車運転 | | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与 | 時間 | 21.9 | 9,270 | 203,013 | WK430310 単- 197号 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500～6500L | 時間 | 21.9 | 4,681 | 102,513 | 単- 198号 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | 時間 | 21.9 | 5,920 | 129,648 | 単- 199号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | | 式 | 1 | | 13,451 | | |
| 計 | | | | | | 583,800 | | |
| 単価 | | | | | | 5,838 | 円/k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----|-------|--------|---------|---------------------|-------|
| 単-114号 | 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,064 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 24,232 | 12,067 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 18,824 | 38,513 | | |
| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.706 | 4,614 | 17,099 | WK430580 単- 200号 | |
| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.706 | 5,498 | 20,375 | 単- 201号 | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 3.706 | 4,681 | 17,347 | 単- 198号 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 999 | | |
| | 計 | | | | | 106,400 | | |
| | 単価 | | | | | 1,064 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|----|-------|--------|---------|---------------------|-------|
| 単-115号 | 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,619 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.758 | 24,232 | 18,367 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.115 | 18,824 | 58,636 | | |
| 排水管清掃車運転 | | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.64 | 4,614 | 26,022 | WK430580 単- 200号 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 5.64 | 5,498 | 31,008 | 単- 201号 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500～6500L | 時間 | 5.64 | 4,681 | 26,400 | 単- 198号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 1,467 | | |
| 計 | | | | | | 161,900 | | |
| 単価 | | | | | | 1,619 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 側溝清掃（機械組合せ） 移動 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 5500～6500L 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 957.2 |
|------------------|-----------------------------|--|-------|--------|--------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.448 | 24,232 | 10,855 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.841 | 18,824 | 34,654 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 4,614 | 15,378 | WK430580 単- 200号 | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.333 | 5,498 | 18,324 | 単- 201号 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 3.333 | 4,681 | 15,601 | 単- 198号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 908 | | | |
| 計 | | | | | 95,720 | | | |
| 単価 | | | | | 957.2 | 円/k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 820.5 |
|------------------|-----------------------------|--|-------|--------|--------|---------------------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 24,232 | 9,910 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 18,824 | 30,796 | | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 2.74 | 4,614 | 12,642 | WK430580 単- 200号 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 2.74 | 5,498 | 15,064 | 単- 201号 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 2.74 | 4,681 | 12,825 | 単- 198号 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 813 | | | | |
| 計 | | | | | 82,050 | | | | |
| 単価 | | | | | 820.5 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,487 |
|------------------|-----------------------------|---|-------|--------|---------|---------------------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 24,232 | 17,955 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 18,824 | 55,813 | | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.967 | 4,614 | 22,917 | WK430580 単- 200号 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.967 | 5,498 | 27,308 | 単- 201号 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 4.967 | 4,681 | 23,250 | 単- 198号 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,457 | | | | |
| 計 | | | | | 148,700 | | | | |
| 単価 | | | | | 1,487 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,283 |
|------------------|------------------|--|----|-------|--------|---------|---------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.138 | 24,232 | 27,576 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 4.553 | 18,824 | 85,705 | | | |
| 排水管清掃車運転 | | 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 7.627 | 4,614 | 35,190 | WK430580 単- 200号 | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 7.627 | 5,498 | 41,933 | 単- 201号 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500～6500L | 時間 | 7.627 | 4,681 | 35,701 | 単- 198号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 2,195 | | | |
| 計 | | | | | | 228,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,283 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | トンネル清掃工 | 6.573h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 182,800 |
|---------------------|---------|-------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 113.328 | 24,232 | 2,746,164 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 113.328 | 22,880 | 2,592,944 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 226.655 | 18,824 | 4,266,553 | | |
| トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転 | | 貸与 標準 | 時間 | 657.3 | 7,637 | 5,019,800 | WK430610 単- 202号 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500~6500L | 時間 | 657.3 | 4,681 | 3,076,821 | 単- 198号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 577,718 | | |
| 計 | | | | | | 18,280,000 | | |
| 単価 | | | | | | 182,800 | 円/k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | トンネル清掃工 | 4.232h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 117,700 |
|-------------------|---------|-------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 72.966 | 24,232 | 1,768,112 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 72.966 | 22,880 | 1,669,462 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 145.931 | 18,824 | 2,747,005 | | |
| トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転 | | 貸与 標準 | 時間 | 423.2 | 7,637 | 3,231,978 | WK430610 単- 202号 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500~6500L | 時間 | 423.2 | 4,681 | 1,980,999 | 単- 198号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | | 式 | 1 | | 372,444 | | |
| 計 | | | | | | 11,770,000 | | |
| 単価 | | | | | | 117,700 | 円/k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | トンネル清掃工 | 11.965h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 332,800 |
|-------------------|---------|--------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 206.293 | 24,232 | 4,998,891 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 206.293 | 22,880 | 4,719,983 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 412.586 | 18,824 | 7,766,518 | | |
| トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | | 貸与 標準 | 時間 | 1,196.5 | 7,637 | 9,137,670 | WK430610 単- 202号 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500~6500L | 時間 | 1,196.5 | 4,681 | 5,600,816 | 単- 198号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | | 式 | 1 | | 1,056,122 | | |
| 計 | | | | | | 33,280,000 | | |
| 単価 | | | | | | 332,800 | 円/k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | 防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超)) | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,472 |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防草シート設置(露出) | 時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超) | m ² | 100 | 603.58 | 60,358 | | | |
| 防草シート | ポリエステル t=4 | m ² | 115 | 755 | 86,825 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 17 | | | |
| 計 | | | | | 147,200 | | | |
| 単価 | | | | | 1,472 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-124号 | バックホウ(山積0.28m3 排ガス2次) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,797 |
|------------------|-----------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 147 | 867 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 2,797 | | |
| 単価 | | | | | 2,797 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-125号 | ダンプトラック(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,753 |
|-----------------------|--------------|--------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | | L | 3.5 | 147 | 514 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | タイヤ | 時間 | 1 | 39 | 39 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,753 | | |
| 単価 | | | | | | 1,753 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-126号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 21,250 |
|--------|----------------------|--------|----|----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 人 | 0.16 | 24,232 | 3,877 | |
| | 普通作業員 | | | 人 | 0.45 | 18,824 | 8,470 | |
| | トラック [普通型] | 1.5 t積 | | 時間 | 1.8 | 4,946 | 8,902 | 単-203号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | |
| | 計 | | | | | | 21,250 | |
| | 単価 | | | | | | 21,250 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-127号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|------------|----------------------|----|------|--------|--------|---------|----|--------|
| | | | | | | 1 | | 31,060 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 36,348 | 5,815 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.45 | 28,236 | 12,706 | | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 1.8 | 6,966 | 12,538 | 単- 204号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 31,060 | | | |
| 単価 | | | | | 31,060 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 1 | | 32,740 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 24,232 | 3,877 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.85 | 18,824 | 16,000 | | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 2.6 | 4,946 | 12,859 | 単-203号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 32,740 | | | |
| 単価 | | | | | 32,740 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-129号 | 散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------------------------|--------|----|------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.16 | 36,348 | 5,815 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.85 | 28,236 | 24,000 | | |
| | トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 2.6 | 6,966 | 18,111 | | 単-204号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 47,930 | | |
| | 単価 | | | | | 47,930 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 落下物処理(1回当り 20件以下) | | 単位 | 件 | 数量 | | 単価 | |
|------------|-------------------|----|------|--------|-------|--------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.28 | 18,824 | 5,270 | | | 9,721 |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 0.9 | 4,946 | 4,451 | 単-203号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,721 | | | |
| 単価 | | | | | 9,721 | 円/件 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-131号 | 落下物処理(1回当り 20件以下) | | 単位 | 件 | 数量 | | 単価 | |
|------------|-------------------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.28 | 28,236 | 7,906 | | | 14,180 |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 0.9 | 6,966 | 6,269 | 単-204号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 14,180 | | | |
| 単価 | | | | | 14,180 | 円/件 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-132号 | 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|------------|------------------------|----|------|--------|-------|--------|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.01 | 24,232 | 242 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 18,824 | 941 | | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | 時間 | 0.3 | 4,946 | 1,483 | 単-203号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,666 | | | |
| 単価 | | | | | 2,666 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-133号 | 看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下) | | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|------------|------------------------|--|----|------|--------|-------|--------|--|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.01 | 36,348 | 363 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.05 | 28,236 | 1,411 | | |
| トラック [普通型] | 1.5 t積 | | 時間 | 0.3 | 6,966 | 2,089 | 単-204号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,863 | | |
| 単価 | | | | | | 3,863 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 放置自転車等撤去(1回当り 10台以下) | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------------|---------|----|------|--------|----|--------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.46 | 18,824 | | 8,659 | |
| | トラック [普通型] | 1.5 t 積 | 時間 | 1.5 | 4,946 | | 7,419 | 単- 203号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 2 | |
| | 計 | | | | | | 16,080 | |
| | 単価 | | | | | | 16,080 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-135号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 17,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 17,368 | 17,368 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 17,370 | | |
| 単価 | | | | | | 17,370 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-136号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 14,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 14,872 | 14,872 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 14,880 | | |
| 単価 | | | | | | 14,880 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|--|
| 単-137号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 26,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 26,052 | 26,052 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 26,060 | | |
| 単価 | | | | | | 26,060 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|--|
| 単-138号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 22,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 22,308 | 22,308 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 22,310 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-139号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 53,370 |
|-------------------|-----------|----------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 24,232 | 5,815 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 22,880 | 12,126 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 18,824 | 9,600 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 29,740 | 8,327 | WK430560 単- 205号 | | |
| アスファルト混合物 | 密粒度As(13) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 2,202 | | | |
| 計 | | | | | 53,370 | | | |
| 単価 | | | | | 53,370 | 円 / t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-140号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 72,440 |
|-------------------|-----------|----------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 36,348 | 8,723 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 34,320 | 18,189 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 28,236 | 14,400 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 41,180 | 11,530 | WK430560 単- 206号 | | |
| アスファルト混合物(夜間) | 密粒度As(13) | t | 1 | 16,300 | 16,300 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 3,298 | | | |
| 計 | | | | | 72,440 | | | |
| 単価 | | | | | 72,440 | 円 / t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 51,870 |
|-------------------|-------------|----------|------|--------|--------|----|-----|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 24,232 | 5,815 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 22,880 | 12,126 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 18,824 | 9,600 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 29,740 | 8,327 | | | WK430560 単- 205号 |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度As(13) | t | 1 | 13,800 | 13,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 2,202 | | | |
| 計 | | | | | 51,870 | | | |
| 単価 | | | | | 51,870 | | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-142号 | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 379,100 |
|------------------|---------|------|----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 3.3 | 24,232 | 79,965 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 3.3 | 22,880 | 75,504 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 4.9 | 18,824 | 92,237 | | |
| 常温合材 | | 全天候型 | t | 1 | 129,000 | 129,000 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 式 | 1 | | 2,394 | | |
| 計 | | | | | | 379,100 | | |
| 単価 | | | | | | 379,100 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-143号 | 常温合材補修工 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 504,200 |
|------------------|---------|----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 36,348 | 119,948 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 34,320 | 113,256 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 28,236 | 138,356 | | |
| 常温合材 | 全天候型 | t | 1 | 129,000 | 129,000 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 3,640 | | |
| 計 | | | | | 504,200 | | |
| 単価 | | | | | 504,200 | 円／t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,580 |
|---------------|------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,445.52 | 34,455 | | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | | 3種 300A 300×300×2000 | 個 | 5 | 17,800 | 89,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.672 | 3,350 | 2,251 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 94 | | |
| 計 | | | | | | 125,800 | | |
| 単価 | | | | | | 12,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 64,490 |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | | |
| グレーチング蓋 | T-25 B500用 細目 ボルト固定 | 枚 | 100 | 63,700 | 6,370,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | | | |
| 計 | | | | | 6,449,000 | | | |
| 単価 | | | | | 64,490 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-147号 | 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 3,225 |
|-------------|----|--|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| 道路用側溝蓋 | | 3種 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 100 | 2,440 | 244,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 84 | | |
| 計 | | | | | | 322,500 | | |
| 単価 | | | | | | 3,225 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 4,145 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| | コンクリート蓋 | C1-B300 | 枚 | 100 | 3,360 | 336,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 414,500 | | |
| | 単価 | | | | | 4,145 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-149号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 5,505 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| | コンクリート蓋 | C2-B400 | 枚 | 100 | 4,720 | 472,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 550,500 | | |
| | 単価 | | | | | 5,505 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-150号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 16,790 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 784.16 | 78,416 | | |
| | コンクリート蓋 | GC-B400-L600 | 枚 | 100 | 16,000 | 1,600,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 584 | | |
| | 計 | | | | | 1,679,000 | | |
| | 単価 | | | | | 16,790 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,511 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|----|----|----------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 土中建込用 | G r - B - 4 E 塗装 | m | 1 | 10,221.2 | 10,221 | | |
| | ガードレール 路側用 | 土中建込 G r - B - 4 E 塗装 | m | 1 | -8,710 | -8,710 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,511 | | |
| | 単価 | | | | | 1,511 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-153号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 92,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | | 単柱式 メッキ φ89.1 | 基 | 1 | 92,990.7 | 92,990 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 92,990 | |
| 単価 | | | | | | 92,990 | 円/基 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|----------------------|---|-----|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-154号 | 標識板設置（案内標識 [路線番号除く]） | 新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無 無 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 114,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板設置（案内標識 [路線番号除く]） | | 新設 カブセルブリスム・カブセルンス 2m2未満 金具含 材工共 | m 2 | 1 | 114,534 | 114,534 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 66 | |
| 計 | | | | | | 114,600 | |
| 単価 | | | | | | 114,600 | 円/m 2 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 329.3 |
|------------------|-------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 171.6 | 171,600 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 147 | 5,880 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,445 | | |
| 計 | | | | | | 329,300 | | |
| 単価 | | | | | | 329.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 405.5 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 180.18 | 180,180 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 225 | 192,375 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 42 | 147 | 6,174 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,646 | | |
| 計 | | | | | | 405,500 | | |
| 単価 | | | | | | 405.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 単-157号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 405.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 247.52 | 247,520 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| | 軽油 | | L | 40 | 147 | 5,880 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 7,425 | | |
| | 計 | | | | | 405,200 | | |
| | 単価 | | | | | 405.2 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 485.2 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 259.89 | 259,890 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 225 | 192,375 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 42 | 147 | 6,174 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,636 | | |
| 計 | | | | | | 485,200 | | |
| 単価 | | | | | | 485.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 348.7 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 190.32 | 190,320 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 44 | 147 | 6,468 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,537 | | |
| 計 | | | | | | 348,700 | | |
| 単価 | | | | | | 348.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 433.9 |
|------------------|-------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 275.6 | 275,600 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 44 | 147 | 6,468 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,457 | | |
| 計 | | | | | | 433,900 | | |
| 単価 | | | | | | 433.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-161号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 584.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (熔融式) | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 273.52 | 273,520 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,130 | 225 | 254,250 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 175 | 8,750 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 470 | 23,500 | | |
| | 軽油 | | L | 65 | 147 | 9,555 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 14,725 | | |
| | 計 | | | | | 584,300 | | |
| | 単価 | | | | | 584.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 707 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 396.24 | 396,240 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,130 | 225 | 254,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 175 | 8,750 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 470 | 23,500 | | |
| 軽油 | | | L | 65 | 147 | 9,555 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 14,705 | | |
| 計 | | | | | | 707,000 | | |
| 単価 | | | | | | 707 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-163号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 844.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (熔融式) | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 378.56 | 378,560 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,700 | 225 | 382,500 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 175 | 13,125 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 470 | 35,250 | | |
| | 軽油 | | L | 89 | 147 | 13,083 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 22,182 | | |
| | 計 | | | | | 844,700 | | |
| | 単価 | | | | | 844.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,014 |
|--------|------------------|--|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 548.08 | 548,080 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,700 | 225 | 382,500 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 175 | 13,125 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 470 | 35,250 | | |
| | 軽油 | | L | 89 | 147 | 13,083 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 21,962 | | |
| | 計 | | | | | 1,014,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,014 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 714.6 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 428.48 | 514,176 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 225 | 153,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 175 | 5,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 470 | 14,100 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 147 | 17,640 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 9,534 | | |
| 計 | | | | | | 714,600 | | |
| 単価 | | | | | | 714.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-166号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 944.2 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 619.84 | 743,808 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 225 | 153,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 175 | 5,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 470 | 14,100 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 147 | 17,640 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 9,502 | | |
| 計 | | | | | | 944,200 | | |
| 単価 | | | | | | 944.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 138.2 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 71.76 | 71,760 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 147 | 4,851 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 1,914 | | |
| 計 | | | | | | 138,200 | | |
| 単価 | | | | | | 138.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 163.1 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 96.72 | 96,720 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 147 | 4,851 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 1,854 | | |
| 計 | | | | | | 163,100 | | |
| 単価 | | | | | | 163.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 153.8 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 86.32 | 86,320 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 147 | 5,880 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 1,925 | | |
| 計 | | | | | | 153,800 | | |
| 単価 | | | | | | 153.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-170号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 184 |
|-------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 116.48 | 116,480 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 705 | 49,350 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 175 | 10,325 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 147 | 5,880 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 1,965 | | |
| 計 | | | | | | 184,000 | | |
| 単価 | | | | | | 184 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------------|-------------------|--|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-171号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 9,574 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 9,574.8 | 9,574 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 9,574 | |
| 単価 | | | | | | 9,574 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|------------------------|-------------------|---|----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-172号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 14,008.7 | 14,008 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|-------------------|--|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-173号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 5,191.4 | 5,191 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,191 | | |
| 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|-------------------|--|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-174号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,363 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 4,363.2 | 4,363 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,363 | | |
| 単価 | | | | | | 4,363 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|----------------|-------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-175号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 16,149.9 | 16,149 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-----------------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-176号 | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm | 本 | 1 | 21,634.2 | 21,634 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-177号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 23,452.2 | 23,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 23,460 | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-178号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | 1 | 26,078.2 | 26,078 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 26,080 | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-----------------|--------------------|----------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-179号 | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | Gr-A、B、C-4E | m | 1 | 1,362.4 | 1,362 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 1,362 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,362 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|----|-----|---------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-180号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 100 | 単価 | 1,072 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,071.2 | 107,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 80 | | | |
| 計 | | | | | | 107,200 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,072 | 円/m | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-181号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 28,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 28,693.6 | 28,693 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | | 28,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円/m ³ | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 | |
|-------------|----|---|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-182号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 100 | 単価 | 486.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 486.17 | 48,617 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 48,620 | | | |
| 単価 | | | | | | 486.2 | 円/枚 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-183号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 持込 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯकेｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,200 |
|--------------------|---|--|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯケｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 10,940 | 10,940 | WK460020 | 単- 208号 | |
| アングリングブラウ [除雪ドーザ用] | 1 1 t 級用 | 時間 | 1 | 563 | 563 | 貸付 | | |
| 切刃損耗費 | 除雪ドーザ 11～14t級 | h | 1 | 697 | 697 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,200 | | | |
| 単価 | | | | | 12,200 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-184号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,300 |
|--------------------|--|--|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 11,040 | 11,040 | WK460020 単- 209号 | | |
| アングリングブロー [除雪ドーザ用] | 1 1 t 級用 | 時間 | 1 | 563 | 563 | 貸付 | | |
| 切刃損耗費 | 除雪ドーザ 11~14t級 | h | 1 | 697 | 697 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,300 | | | |
| 単価 | | | | | 12,300 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-185号 | 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | 貸与 持込 ホイル型[ブロー・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,390 |
|--------------------|---|---|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイル型[ブロー・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 12,130 | 12,130 | WK460020 単- 210号 | | |
| アングリングブロー [除雪ドーザ用] | 1 1 t 級用 | 時間 | 1 | 563 | 563 | 貸付 | | |
| 切刃損耗費 | 除雪ドーザ 11~14t級 | h | 1 | 697 | 697 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 13,390 | | | |
| 単価 | | | | | 13,390 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------|------------|--|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-186号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | 単- 211号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,170 | | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 1 |
|---------------|------------|--|----|----|--------|--------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |
| 単-187号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 13,540 | 13,540 | 単- 212号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-189号 | 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラウ懸架) | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,300 |
|----------|------------------------------|----|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 16 | 147 | 2,352 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 19,240 | 4,810 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 18,824 | 4,706 | | | |
| 凍結防止剤散布車 | 湿潤式 標識装置付 3t級 プラウ懸架機構付 | 時間 | 1 | 4,430 | 4,430 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 16,300 | | | |
| 単価 | | | | | 16,300 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-190号 | 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラウ懸架) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,670 |
|----------|------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | L | 16 | 147 | 2,352 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 19,624 | 4,906 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 19,929 | 4,982 | | |
| 凍結防止剤散布車 | 湿潤式 標識装置付 3t級 プラウ懸架機構付 | 時間 | 1 | 4,430 | 4,430 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 16,670 | | |
| 単価 | | | | | 16,670 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-191号 | 凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架) | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|----------|-----------------------------|----|------|--------|--------|------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | L | 16 | 147 | 2,352 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 22,175 | 5,543 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 21,805 | 5,451 | | |
| 凍結防止剤散布車 | 湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付 | 時間 | 1 | 4,430 | 4,430 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 17,780 | | |
| 単価 | | | | | 17,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-192号 | 労務費 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|---|----|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 金額 | | 166,900 |
| | 特殊作業員 | | 人 | | 4 | 91,520 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 4 | 75,296 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | 84 | | |
| | 計 | | | | | 166,900 | | |
| | 単価 | | | | | 166,900 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|---------------------------------|-----|----|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-193号 | 機械費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 2,132,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| トラック(クレーン機能付 4t積2.9t吊 リース期間4ヶ月) | | | 台 | 2 | 1,066,000 | 2,132,000 | WYB00024 単- 214号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 2,132,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,132,000 | 円/式 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-----------|----|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-194号 | 待機費(一式計上) | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 694,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 待機費 | | | 式 | 1 | | 694,620 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | | 694,700 | |
| 単価 | | | | | | 694,700 | 円/式 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-195号 | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------|----|----|----|------|--------|--------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 技術員 | | 人 | | 1.75 | 33,600 | 58,800 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 58,800 | |
| | 単価 | | | | | | 58,800 | 円／工事 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-197号 | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,270 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 19,240 | 2,886 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 18,824 | 2,823 | | | |
| 軽油 | | L | 13 | 147 | 1,911 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2.5～3.1m3 | 時間 | 1 | 1,650 | 1,650 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,270 | | | |
| 単価 | | | | | 9,270 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-198号 | 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,681 |
|---------------|---------------|------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.18 | 19,240 | 3,463 | | |
| 軽油 | | | L | 4.9 | 147 | 720 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 5500~6500L | 時間 | 1 | 498 | 498 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,681 | | |
| 単価 | | | | | | 4,681 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-199号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,920 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 19,240 | 3,270 | | | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 147 | 793 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 57 | 57 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,920 | | | |
| 単価 | | | | | 5,920 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 排水管清掃車運転 | 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,614 |
|-----------------|----------|-----------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.15 | 19,240 | 2,886 | | |
| 軽油 | | | L | 6.7 | 147 | 984 | | |
| 排水管清掃車 [高压水洗净式] | | タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 744 | 744 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,614 | | |
| 単価 | | | | | | 4,614 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号 | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,498 |
|------------------|------------------|-----------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.17 | 19,240 | 3,270 | | |
| 軽油 | | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 803 | 803 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,498 | | |
| 単価 | | | | | | 5,498 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一202号 | トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転 | 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 |
|--------|-------------------------|-------|----|------|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 19,240 | 3,270 | |
| | 軽油 | | L | 11 | 147 | 1,617 | |
| | トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式] | 自動追従型 | 時間 | 1 | 2,750 | 2,750 | 貸付 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 7,637 | |
| | 単価 | | | | | 7,637 | 円／時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-203号 | トラック [普通型] | 1. 5 t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4, 946 |
|------------|------------|---------|----|------|--------|-------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 19,240 | 4,040 | | |
| 軽油 | | | L | 2.5 | 147 | 367 | | |
| トラック [普通型] | | 1. 5 t積 | 時間 | 1 | 539 | 539 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,946 | | |
| 単価 | | | | | | 4,946 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-204号 | トラック [普通型] | 1. 5 t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6, 966 |
|------------|------------|---------|----|------|--------|-------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 28,860 | 6,060 | | |
| 軽油 | | | L | 2.5 | 147 | 367 | | |
| トラック [普通型] | | 1. 5 t積 | 時間 | 1 | 539 | 539 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,966 | | |
| 単価 | | | | | | 6,966 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-205号 | 振動ローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 29,740 |
|-------------------------|---------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 22,880 | 22,880 | | | |
| 軽油 | | L | 11 | 147 | 1,617 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6 t | 日 | 1.4 | 3,740 | 5,236 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | | 29,740 | | |
| 単価 | | | | | | 29,740 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-206号 | 振動ローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 41,180 |
|-------------------------|---------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 34,320 | 34,320 | | | |
| 軽油 | | L | 11 | 147 | 1,617 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6 t | 日 | 1.4 | 3,740 | 5,236 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | | 41,180 | | |
| 単価 | | | | | | 41,180 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一208号 | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,940 |
|---------------------------|---------|--|----|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第3次) 11 t 級 2. 1 m 3 | | 時間 | 1 | 6,640 | 6,640 | 単一 215号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.16 | 18,824 | 3,011 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.053 | 24,232 | 1,284 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | | 10,940 | | |
| 単価 | | | | | | | 10,940 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単一209号 | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,040 |
|---------------------------|---------|--|----|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第3次) 11 t 級 2. 1 m 3 | | 時間 | 1 | 6,608 | 6,608 | 単一 216号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.16 | 19,929 | 3,188 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.053 | 23,353 | 1,237 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | | 11,040 | | |
| 単価 | | | | | | | 11,040 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-210号 | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 12,130 |
|---------------------------|---------|--|----|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第3次) 11t級 2.1m3 | | 時間 | 1 | 7,173 | 7,173 | 単- 217号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.16 | 21,805 | 3,488 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.053 | 27,725 | 1,469 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 12,130 | | |
| 単価 | | | | | | | 12,130 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-211号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
|---------------|---------------|---|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 19,240 | 4,810 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 18,824 | 4,706 | | |
| 軽油 | | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 13,170 | | |
| 単価 | | | | | | 13,170 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-212号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,540 |
|---------------|---------------|---|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 19,624 | 4,906 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 19,929 | 4,982 | | |
| 軽油 | | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 13,540 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-213号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,640 |
|---------------|---------------|---|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 22,175 | 5,543 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 21,805 | 5,451 | | |
| 軽油 | | | L | 9.7 | 147 | 1,425 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 14,640 | | |
| 単価 | | | | | | 14,640 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-215号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,640 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 22,464 | 3,594 | | |
| 軽油 | | | L | 14 | 147 | 2,058 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3 | 時間 | 1 | 988 | 988 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,640 | | |
| 単価 | | | | | | 6,640 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| 単-216号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 11 t級 2. 1 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,608 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 22,267 | 3,562 | | |
| 軽油 | | | L | 14 | 147 | 2,058 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第3次） 11 t級 2. 1 m 3 | 時間 | 1 | 988 | 988 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,608 | | |
| 単価 | | | | | | 6,608 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-217号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第3次） 11 t級 2. 1 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,173 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 25,795 | 4,127 | | |
| 軽油 | | | L | 14 | 147 | 2,058 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第3次） 11 t級 2. 1 m 3 | 時間 | 1 | 988 | 988 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,173 | | |
| 単価 | | | | | | 7,173 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |