

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)
工事地名	(9号)島根県大田市朝山町～大田市温泉津町地内(山陰道)島根県大田市久手町～大田市温泉津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010007	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和7年度】		式	1		44,556,156				
巡視・巡回工		式	1		16,762,760				
道路巡回工		式	1		16,762,760				
道路巡回		式	1		16,762,760			内-1号	
道路清掃工		式	1		3,028,966				
路面清掃工		式	1		369,237				
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5 m3級 貸与機械	km	52.4	6,105	319,902			単-1号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	3	15,210	45,630			単-2号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	380	9.5	3,610			単-3号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	5	19.02	95			単-4号	
排水施設清掃工		式	1		2,505,396				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	412.7	412,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	500	1,001	500,500			単-6号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	500	1,601	800,500			単-7号	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	150	1,064	159,600			単-8号	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	100	1,619	161,900			単-9号	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与 機械	km	18.3	957.2	17,516			単-10号	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	820.5	82,050			単-11号	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	80	1,487	118,960			単-12号	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	2,283	228,300			単-13号	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25c m未満	箇所	10	836.6	8,366			単-14号	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25c m未満	箇所	5	1,464	7,320			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	4	1,921	7,684			単-16号	
構造物清掃工		式	1		154,333				
トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2	4,226	36.52	154,333			単-17号	
除草工		式	1		1,709,200				
道路除草工		式	1		1,414,800				
道路除草(複合)		m2	12,000	117.9	1,414,800			単-18号	
防草対策工		式	1		294,400				
防草シート	ポリエステル t=4	m2	200	1,472	294,400			単-19号	
応急処理工		式	1		21,777,730				
応急処理作業工		式	1		15,876,400				
労務費		人	600	20,260	12,156,000			単-20号	
労務費 (夜間)		人	100	30,880	3,088,000			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費		式	1		359,400			内-2号	
機械費		式	1		273,000			内-3号	
その他		式	1		5,901,330				
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	箇所	100	21,250	2,125,000			単-22号	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	箇所	5	31,060	155,300			単-23号	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	箇所	10	32,740	327,400			単-24号	
落下物処理	1回当り 20件以下	件	300	9,721	2,916,300			単-25号	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	20	14,180	283,600			単-26号	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	5	2,666	13,330			単-27号	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	回	5	16,080	80,400			単-28号	
仮設工		式	1		1,277,500				
交通管理工		式	1		1,277,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-29号	
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-30号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	26,060	260,600			単-31号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	22,310	223,100			単-32号	
道路修繕		式	1		11,703,154				
舗装工		式	1		4,278,550				
アスファルト舗装補修工		式	1		4,278,550				
クラック処理	加熱注入目地材	m	1,500	415.1	622,650			単-33号	
パッチング	密粒度As(13) 1t以上2t未満/日	t	2	82,650	165,300			単-34号	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	20	53,670	1,073,400			単-35号	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	52,170	521,700			単-36号	
パッチング	常温合材(全天候型)	t	5	379,100	1,895,500			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,763,259				
作業土工		式	1		190,080				
床掘り	土砂	m3	50	1,860	93,000			単-38号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,236	97,080			単-39号	
側溝工		式	1		1,296,300				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	40	12,620	504,800			単-40号	
1号側溝蓋		m	10	70,640	706,400			単-41号	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	5	3,225	16,125			単-42号	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	10	4,145	41,450			単-43号	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	5	5,505	27,525			単-44号	
管渠工		式	1		13,149				
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP200 据付 直管 200 ~400mm	m	3	4,383	13,149			単-45号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		263,730				
現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	54,330	162,990			単-46号	
蓋 GC-B400-L600	コンクリート蓋	枚	6	16,790	100,740			単-47号	
縁石工		式	1		263,040				
縁石工		式	1		263,040				
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×60 0)	m	30	8,768	263,040			単-48号	
防護柵工		式	1		1,858,000				
路側防護柵工		式	1		1,162,000				
カーブレール	Gr-B-4E タークブラウン 10 0m以上 曲線部補正無	m	100	11,620	1,162,000			単-49号	
防止柵工		式	1		696,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 タークブラウン	m	50	13,920	696,000			単-50号	
標識工		式	1		603,210				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工		式	1		603,210				
標識柱	単柱式 径89.1 曲柱 ヲッキ 柱長さ 5m 3~4基	基	3	90,970	272,910			単-51号	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	枚	3	110,100	330,300			単-52号	
区画線工		式	1		755,745				
区画線工		式	1		755,745				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600	329.3	197,580			単-53号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	348.7	52,305			単-54号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	584.3	58,430			単-55号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	844.7	168,940			単-56号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	714.6	107,190			単-57号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	850	138.2	117,470			単-58号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	350	153.8	53,830			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		1,204,680				
道路付属物工		式	1		1,204,680				
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	10	9,574	95,740			単-60号	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	10	14,010	140,100			単-61号	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上	本	10	5,191	51,910			単-62号	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上	本	10	4,363	43,630			単-63号	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	10	16,150	161,500			単-64号	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,640	216,400			単-65号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	23,460	234,600			単-66号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	26,080	260,800			単-67号	
構造物撤去工		式	1		182,870				
防護柵撤去工		式	1		29,700				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	10	1,362	13,620			単-68号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	m	15	1,072	16,080			単-69号	
構造物取壊し工		式	1		110,506				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	28,700	22,960			単-70号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	621.2	37,272			単-71号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	9	5,586	50,274			単-72号	
排水構造物撤去工		式	1		4,862				
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500 用 L=1000 ボルト固定	枚	10	486.2	4,862			単-73号	
運搬処理工		式	1		37,802				
現場発生品運搬		t	1.41	26,810	37,802			単-74号	
仮設工		式	1		793,800				
交通管理工		式	1		793,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-75号	
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-76号	
雪寒		式	1		5,976,270				
除雪工		式	1		4,698,770				
一般除雪工		式	1		250,950				
除雪ドーザ 作業区分A	11t級 アンゲリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与	時間	5	12,200	61,000			単-77号	
除雪ドーザ 作業区分B	11t級 アンゲリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与	時間	5	12,300	61,500			単-78号	
除雪ドーザ 作業区分C	11t級 アンゲリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与	時間	5	13,390	66,950			単-79号	
除雪ドーザ 作業区分D	11t級 アンゲリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与	時間	5	12,300	61,500			単-80号	
凍結防止工		式	1		4,254,820				
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	20	13,740	274,800			単-81号	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	4	14,110	56,440			単-82号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	86	15,210	1,308,060			単-83号	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	2	14,110	28,220			単-84号	
凍結防止剤散布 作業区分A	乾式 標識付 4t級 プラ ウ懸架機構付 昼間 機 械貸与 損耗品持込	時間	16	16,300	260,800			単-85号	
凍結防止剤散布 作業区分B	乾式 標識付 4t級 プラ ウ懸架機構付 昼間 機 械貸与 損耗品持込	時間	5	16,670	83,350			単-86号	
凍結防止剤散布 作業区分C	乾式 標識付 4t級 プラ ウ懸架機構付 夜間 機 械貸与 損耗品持込	時間	33	17,780	586,740			単-87号	
凍結防止剤散布 作業区分D	乾式 標識付 4t級 プラ ウ懸架機構付 夜間 機 械貸与 損耗品持込	時間	5	16,670	83,350			単-88号	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 3t級 フ ラウ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	7	16,300	114,100			単-89号	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 3t級 フ ラウ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	4	16,670	66,680			単-90号	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 3t級 フ ラウ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	43	17,780	764,540			単-91号	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 3t級 フ ラウ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	2	16,670	33,340			単-92号	
凍結防止剤荷降作業		式	1		594,400			内-4号	
待機費		式	1		193,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		193,000			内-5号	
仮設工		式	1		1,277,500				
交通管理工		式	1		1,277,500				
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-93号	
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-94号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	26,060	260,600			単-95号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	22,310	223,100			単-96号	
直接工事費		式	1		62,235,580				
共通仮設費		式	1		7,500,800				
共通仮設費		式	1		779,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		721,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,721,000				
純工事費		式	1		69,736,380				
現場管理費		式	1		32,113,000				
工事原価		式	1		101,849,380				
一般管理費等		式	1		17,400,620				
工事価格		式	1		119,250,000				
消費税相当額		式	1		11,925,000				
工事費計		式	1		131,175,000				

一式当たり内訳書

凍結防止剤荷降作業

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		125,200			WYB00018 単- 174号
機械費		式	1		469,200			WYB00021 単- 175号
合 計					594,400			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	6,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.229時間/km 有 5500~6500L	k m	1	6,105	6,105	WB432310 単一 98号	
	計					6,105		
	単価					6,105	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	単位	km	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	少ない	k m	1	15,210	15,210	CB432510	
	計					15,210		
	単価					15,210	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価	9.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない	m 2	1	9.5	9.5	CB432520	
	計					9.5		
	単価					9.5	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価	19.02
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない	m 2	1	19.02	19.02	CB432520	
	計					19.02		
	単価					19.02	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	412.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	412.7	412.7	CB433510
計							412.7	
単価							412.7	円/m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,001
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,001	1,001	CB433510
計							1,001	
単価							1,001	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,601	1,601	CB433510	
計						1,601		
単価						1,601	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,064	1,064	WB433330 単一 99号	
計						1,064		
単価						1,064	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,619	1,619	WB433330 単-100号	
	計					1,619		
	単価					1,619	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	957.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 5500~6500L 貸与 標準	km	1	957.2	957.2	WB433340 単-101号	
	計					957.2		
	単価					957.2	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	820.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	820.5	820.5	WB433310 単-102号	
	計					820.5		
	単価					820.5	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,487
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,487	1,487	WB433310 単-103号	
	計					1,487		
	単価					1,487	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,283	2,283	WB433310 単-104号	
計						2,283		
単価						2,283	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	836.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	836.6	836.6	CB433710	
計						836.6		
単価						836.6	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,464	1,464	CB433710	
計						1,464		
単価						1,464	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,921	1,921	CB433710	
計						1,921		
単価						1,921	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与	m2			4,226		36.52
	トンネル清掃工	2.44h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.384	67,880	26,065.92		WB433810 単一 105号
	トンネル清掃工	2.804h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.23	78,010	17,942.3		WB433810 単一 106号
	トンネル清掃工	1.812h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.266	50,410	13,409.06		WB433810 単一 107号
	トンネル清掃工	2.663h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.089	74,080	6,593.12		WB433810 単一 108号
	トンネル清掃工	2.167h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.186	60,280	11,212.08		WB433810 単一 109号
	トンネル清掃工	2.215h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.2	61,620	12,324		WB433810 単一 110号
	トンネル清掃工	2.217h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.434	61,680	26,769.12		WB433810 単一 111号
	トンネル清掃工	4.606h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.142	128,100	18,190.2		WB433810 単一 112号
	トンネル清掃工	4.308h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.182	119,800	21,803.6		WB433810 単一 113号
	計					154,309.4		
	単価					36.52	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	
					1			117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	117.9	117.9	CB432160	
計						117.9		
単価						117.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	防草シート	ポリエステル t=4	単位	m2	数量		単価	
					1			1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置(露出)(現場条件I 平面部(1:2.0超))			m 2	1	1,472	1,472	WYB00001 単-114号	
計						1,472		
単価						1,472	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	労務費		単位	人	数量	600	単価	20,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	100	24,232	2,423,200			
特殊作業員		人	100	22,880	2,288,000			
普通作業員		人	200	18,824	3,764,800			
軽作業員		人	100	15,912	1,591,200			
運転手（特殊）		人	50	22,464	1,123,200			
運転手（一般）		人	50	19,240	962,000			
計					12,152,400			
単価					20,260	円/人		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	労務費 (夜間)		単位	人	数量	100	単価	30,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10	36,348	363,480		
	特殊作業員		人	20	34,320	686,400		
	普通作業員		人	50	28,236	1,411,800		
	運転手 (特殊)		人	10	33,696	336,960		
	運転手 (一般)		人	10	28,860	288,600		
	計					3,087,240		
	単価					30,880	円/人	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	21,250	21,250	WYB00003 単-117号	
計						21,250		
単価						21,250	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	31,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	31,060	31,060	WYB00006 単-118号	
計						31,060		
単価						31,060	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)		箇所	1	32,740	32,740	WYB00007 単- 119号	
	計					32,740		
	単価					32,740	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	落下物処理	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	9,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物処理(1回当り 20件以下)		件	1	9,721	9,721	WYB00005 単- 120号	
	計					9,721		
	単価					9,721	円/件	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	14,180	14,180	WYB00013 単- 121号	
計						14,180		
単価						14,180	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	2,666	2,666	WYB00014 単- 122号	
計						2,666		
単価						2,666	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	名称	規格	単位	回	数量	金額	単価	摘要
	放置自転車等撤去	1回当り 10台以下				1	16,080	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)		回	1	16,080	16,080		WYB00017 単- 123号
	計					16,080		
	単価					16,080	円/回	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	名称	規格	単位	人日	数量	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員					1	17,370	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員A		人日	1	17,370	17,370		WB010211 単- 124号
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-125号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	26,060	26,060	WB010211 単-126号	
	計					26,060		
	単価					26,060	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単-127号	
計						22,310		
単価						22,310	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量		単価	
						1		415.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	228.4	228.4	CB430920	
注入材 (材料費)		0.541kg/m	m	1	186.7	186.7	CB430921	
計						415.1		
単価						415.1	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	パッチング	密粒度As(13) 1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1	単価	82,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	82,650	82,650	WB434610 単- 128号	
計						82,650		
単価						82,650	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	53,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,670	53,670	WB434610 単- 129号	
計						53,670		
単価						53,670	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	52,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	52,170	52,170	WB434610 単-130号	
計						52,170		
単価						52,170	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	パッチング	常温合材(全天候型)	単位	t	数量	1	単価	379,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材補修工			t	1	379,100	379,100	WB434620 単-131号	
計						379,100		
単価						379,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,860	1,860	CB210030	
計						1,860		
単価						1,860	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,236	3,236	CB210410	
計						3,236		
単価						3,236	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,620	12,620	WB821410 単- 132号	
計						12,620		
単価						12,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	1号側溝蓋	単位	m	数量	10	単価	70,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.755	35,310	26,659.05	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.6	7,173	11,476.8	CB240210	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	64,490	644,900	WB821430	単- 133号
差筋(SD345 D13 L=200)		本	40	34.87	1,394.8	WYB00008	単- 134号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	40	547.9	21,916	CB224410	
計					706,346.65		
単価					70,640	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		1	単価	3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,225	3,225	WB821430 単- 135号		
計						3,225			
単価						3,225	円/枚		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	単位	枚	数量		1	単価	4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,145	4,145	WB821430 単- 136号		
計						4,145			
単価						4,145	円/枚		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	単位	枚	数量		1	単価	5,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,505	5,505	WB821430 単- 137号		
計						5,505			
単価						5,505	円/枚		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP200 据付 直管 200~400mm	単位	m	数量		1	単価	4,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	4,383	4,383	CB222770		
計						4,383			
単価						4,383	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,330	54,330	CB222950	
計						54,330		
単価						54,330	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	蓋 GC-B400-L600	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,790	16,790	WB821430 単-138号	
計						16,790		
単価						16,790	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	8,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,788	77,880	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	81,660	9,799.2	CB240060	
計						87,679.2		
単価						8,768	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,511	1,511	WB810540 単- 139号	
ガードレール		Gr-B-4E ダークブラウン	m	1	10,100	10,100		
計						11,611		
単価						11,620	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグプラウ	単位	m	数量	1	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	13,920	13,920	WB810760 単- 140号	
計						13,920		
単価						13,920	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	標識柱	単柱式 径89.1 曲柱 ムッキ 柱長さ 5m 3~4基	単位	基	数量	1	単価	90,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 有 有 ムッキ品	基	1	90,970	90,970	WB812110 単- 141号	
計						90,970		
単価						90,970	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルソズ 10m2未満 無 無 無	m ²	0.96	114,600	110,016	WB812140 単-142号	
計						110,016		
単価						110,100	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	329.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329.3	329.3	WB821210 単-143号	
計						329.3		
単価						329.3	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		348.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	348.7	348.7		WB821210 単- 144号
	計					348.7		
	単価					348.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		584.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.3	584.3		WB821210 単- 145号
	計					584.3		
	単価					584.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		844.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.7	844.7		WB821210 単- 146号
	計					844.7		
	単価					844.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		714.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	714.6	714.6		WB821210 単- 147号
	計					714.6		
	単価					714.6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.2	138.2	WB821210 単- 148号	
計						138.2		
単価						138.2	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	153.8	153.8	WB821210 単- 149号	
計						153.8		
単価						153.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,574	9,574	単価	9,574
	計					9,574		
	単価					9,574	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,010	14,010	単価	14,010
	計					14,010		
	単価					14,010	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,191	5,191	WB812310 単- 152号	
計						5,191		
単価						5,191	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,363	4,363	WB812310 単- 153号	
計						4,363		
単価						4,363	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,150	16,150	WB812310 単-154号	
計						16,150		
単価						16,150	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,640	21,640	WB812400 単-155号	
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単-156号	
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単-157号	
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単-158号	
	計					1,362		
	単価					1,362	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単-159号	
	計					1,072		
	単価					1,072	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,700	28,700	WB824010 単- 160号	
計						28,700		
単価						28,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	621.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.2	621.2	CB430510	
計						621.2		
単価						621.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,586	5,586	CB430310	
計						5,586		
単価						5,586	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	486.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	486.2	486.2	WB821430 単- 161号	
計						486.2		
単価						486.2	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		1	単価	26,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 41.0km以下		t	1	18,880	18,880	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		t	1	7,929	7,929	CB010420	
計							26,809		
単価							26,810	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	17,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-124号	
計							17,370		
単価							17,370	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-125号		
計					14,880			
単価					14,880	円/人日		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	除雪ドーザ 作業区分A	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
						1		12,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転 (一般除雪)	貸与 持込 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	12,200	12,200	WB460010 単-162号		
計					12,200			
単価					12,200	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-78号	除雪ドーザ 作業区分B	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排カス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	12,300	12,300	WB460010 単- 163号		
計						12,300			
単価						12,300	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-79号	除雪ドーザ 作業区分C	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排カス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	13,390	13,390	WB460010 単- 164号		
計						13,390			
単価						13,390	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-80号	除雪ドーザ 作業区分D	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	12,300	12,300	WB460010	単- 163号
計						12,300		
単価						12,300	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,740	13,740	WB460160	単- 165号
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-82号	凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,110	14,110	WB460160 単-166号	
計						14,110		
単価						14,110	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-83号	凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,210	15,210	WB460160 単-167号	
計						15,210		
単価						15,210	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-84号	凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,110	14,110	WB460160 単-166号		
計						14,110			
単価						14,110	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	凍結防止剤散布 作業区分A	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構付 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ懸架)			時間	1	16,300	16,300	WYB00025 単-168号		
計						16,300			
単価						16,300	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単一86号	凍結防止剤散布 作業区分B	乾式 標識付 4t級 フラウ懸架機構付 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 フラウ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00027 単一 169号		
計						16,670			
単価						16,670	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単一87号	凍結防止剤散布 作業区分C	乾式 標識付 4t級 フラウ懸架機構付 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	17,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 フラウ懸架)			時間	1	17,780	17,780	WYB00029 単一 170号		
計						17,780			
単価						17,780	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単一88号	凍結防止剤散布 作業区分D	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構付 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00031 単一 169号		
計						16,670			
単価						16,670	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一89号	凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 3t級 プラウ懸架機構付 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識付 3t級 プラウ懸架)			時間	1	16,300	16,300	WYB00015 単一 171号		
計						16,300			
単価						16,300	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-90号	凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00020 単- 172号		
計						16,670			
単価						16,670	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-91号	凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	17,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)			時間	1	17,780	17,780	WYB00023 単- 173号		
計						17,780			
単価						17,780	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-92号	凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 3t級 フラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 フラ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00022		
計						16,670	単- 172号		
単価						16,670	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370	WB010211		
計						17,370	単- 124号		
単価						17,370	円/人日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-125号	
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単-126号	
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1		22,310	
交通誘導警備員B		人日	1	22,310	22,310	WB010212	単- 127号	
計					22,310			
単価					22,310	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	巡回工		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	365	24,232	8,844,680		16,762,760	
運転手 (一般)		人	365	19,240	7,022,600			
燃料費(ガソリン・油脂類)		式	1		895,480	WYB00011	単- 178号	
計					16,762,760			
単価					16,762,760		円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.229時間/km 有 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価	6,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.694	24,232	65,281		
	普通作業員		人	4.041	18,824	76,067		
	路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	22.9	9,270	212,283		WK430310 単一 179号
	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	時間	22.9	4,681	107,194		単一 180号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	22.9	5,920	135,568		単一 181号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		14,107		
	計					610,500		
	単価					6,105		円 / k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗净式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067		
	普通作業員		人	2.046	18,824	38,513		
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,614	17,099	単一 182号	WK430580
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,498	20,375	単一 183号	
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.706	4,681	17,347	単一 180号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		999		
	計					106,400		
	単価					1,064	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.758	24,232	18,367		
	普通作業員		人	3.115	18,824	58,636		
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,614	26,022	単一 182号	WK430580
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,498	31,008	単一 183号	
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	5.64	4,681	26,400	単一 180号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,467		
	計					161,900		
	単価					1,619	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m ³ 貸与 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	957.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.448	24,232	10,855		
	普通作業員		人	1.841	18,824	34,654		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,614	15,378		WK430580 単一 182号
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,498	18,324		単一 183号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	4,681	15,601		単一 180号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		908		
	計					95,720		
	単価					957.2		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.409	24,232	9,910			
	普通作業員		人	1.636	18,824	30,796			
	排水管清掃車運転	高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,614	12,642		WK430580	単一 182号
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,498	15,064			単一 183号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	2.74	4,681	12,825			単一 180号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		813			
	計					82,050			
	単価					820.5		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高压水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.741	24,232	17,955		
	普通作業員		人	2.965	18,824	55,813		
	排水管清掃車運転	高压水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,614	22,917		WK430580 単- 182号
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	4.967	5,498	27,308		単- 183号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	4.967	4,681	23,250		単- 180号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,457		
	計					148,700		
	単価					1,487		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.138	24,232	27,576			
	普通作業員		人	4.553	18,824	85,705			
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,614	35,190		WK430580	単一 182号
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	5,498	41,933			単一 183号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	7.627	4,681	35,701			単一 180号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,195			
	計					228,300			
	単価					2,283		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	トンネル清掃工	2. 44h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	67,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	42.069	24,232	1,019,416		
	特殊作業員		人	42.069	22,880	962,538		
	普通作業員		人	84.138	18,824	1,583,813		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	244	7,637	1,863,428		WK430610 単- 184号
	散水車〔トラック架装型〕	5500~6500L	時間	244	4,681	1,142,164		単- 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		216,641		
	計					6,788,000		
	単価					67,880		円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	トンネル清掃工	2.804h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	48.345	24,232	1,171,496		
	特殊作業員		人	48.345	22,880	1,106,133		
	普通作業員		人	96.69	18,824	1,820,092		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	280.4	7,637	2,141,414		WK430610 単- 184号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	280.4	4,681	1,312,552		単- 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		249,313		
	計					7,801,000		
	単価					78,010		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	トンネル清掃工	1. 812h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	50, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	31. 241	24, 232	757, 031			
特殊作業員		人	31. 241	22, 880	714, 794			
普通作業員		人	62. 483	18, 824	1, 176, 179			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	181. 2	7, 637	1, 383, 824	WK430610 単- 184号		
散水車〔トラック架装型〕	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	181. 2	4, 681	848, 197	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		160, 975			
計					5, 041, 000			
単価					50, 410	円/k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	トンネル清掃工	2.663h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	74,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	45.914	24,232	1,112,588			
特殊作業員		人	45.914	22,880	1,050,512			
普通作業員		人	91.828	18,824	1,728,570			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	266.3	7,637	2,033,733	WK430610 単- 184号		
散水車〔トラック架装型〕	5500~6500L	時間	266.3	4,681	1,246,550	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		236,047			
計					7,408,000			
単価					74,080	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	トンネル清掃工	2.167h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	60,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	37.362	24,232	905,355		
	特殊作業員		人	37.362	22,880	854,842		
	普通作業員		人	74.724	18,824	1,406,604		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	216.7	7,637	1,654,937		WK430610 単- 184号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	216.7	4,681	1,014,372		単- 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		191,890		
	計					6,028,000		
	単価					60,280		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	トンネル清掃工	2. 215h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	61,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	38.19	24,232	925,420		
	特殊作業員		人	38.19	22,880	873,787		
	普通作業員		人	76.379	18,824	1,437,758		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	221.5	7,637	1,691,595		WK430610 単一 184号
	散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	221.5	4,681	1,036,841		単一 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		196,599		
	計					6,162,000		
	単価					61,620		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	トンネル清掃工	2. 217h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	61,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	38.224	24,232	926,243		
	特殊作業員		人	38.224	22,880	874,565		
	普通作業員		人	76.448	18,824	1,439,057		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	221.7	7,637	1,693,122		WK430610 単一 184号
	散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	221.7	4,681	1,037,777		単一 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		197,236		
	計					6,168,000		
	単価					61,680		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	トンネル清掃工	4.606h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	79.414	24,232	1,924,360		
	特殊作業員		人	79.414	22,880	1,816,992		
	普通作業員		人	158.828	18,824	2,989,778		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	460.6	7,637	3,517,602	WK430610	単- 184号
	散水車〔トラック架装型〕	5500~6500L	時間	460.6	4,681	2,156,068		単- 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		405,200		
	計					12,810,000		
	単価					128,100	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	トンネル清掃工	4. 308h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	119,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	74.276	24,232	1,799,856		
	特殊作業員		人	74.276	22,880	1,699,434		
	普通作業員		人	148.552	18,824	2,796,342		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	430.8	7,637	3,290,019	WK430610	単- 184号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	430.8	4,681	2,016,574		単- 180号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		377,775		
	計					11,980,000		
	単価					119,800	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	防草シート設置(露出)(現場条件I 平面部(1:2.0超))	単位	m ²	数量	100	単価	1,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置(露出)	時間制約無 現場条件I 平面部(1:2.0超)	m ²	100	603.58	60,358		
防草シート	ポリエステル t=4	m ²	115	755	86,825		
諸雑費(まるめ)		式	1		17		
計					147,200		
単価					1,472	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ダンプトラック (2t積)		単位	時間	数量	1	単価	1,753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	147	514			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,753			
単価					1,753	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			21,250
普通作業員		人	0.45	18,824	8,470			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	4,946	8,902	単-185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					21,250			
単価					21,250	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	36,348	5,815			31,060
普通作業員		人	0.45	28,236	12,706			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	6,966	12,538	単-186号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					31,060			
単価					31,060	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			
普通作業員		人	0.85	18,824	16,000			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	4,946	12,859	単一 185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					32,740			
単価					32,740	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量	1	単価	9,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	18,824	5,270		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	4,946	4,451	単-185号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,721		
	単価					9,721	円/件	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	落下物処理(1回当り 20件以下)	単位	件	数量	1	単価	14,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.28	28,236	7,906		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	6,966	6,269	単-186号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,180		
単価					14,180	円/件	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242		2,666	
普通作業員		人	0.05	18,824	941			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,946	1,483	単-185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,666			
単価					2,666	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	17,368	17,368			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						17,370			
単価						17,370	円／人日		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	14,872	14,872			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						14,880			
単価						14,880	円／人日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-126号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 26,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	26,052	26,052	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					26,060	
	単価					26,060	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-127号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	22,308	22,308	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					22,310	
	単価					22,310	円／人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	82,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	24,232	15,508		
	特殊作業員		人	1	22,880	22,880		
	普通作業員		人	1.29	18,824	24,282		
	アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,600	15,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		4,380		
	計					82,650		
	単価					82,650	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 187号		
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,600	15,600			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,202			
計					53,670			
単価					53,670	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 187号		
アスファルト混合物	再生密粒度As(13)	t	1	14,100	14,100			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,202			
計					52,170			
単価					52,170	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	379,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	24,232	79,965			
特殊作業員		人	3.3	22,880	75,504			
普通作業員		人	4.9	18,824	92,237			
常温合材	全天候型	t	1	129,000	129,000			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,394			
計					379,100			
単価					379,100	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,445.52	34,455		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	4,000	2,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						126,200		
単価						12,620	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
グレーチング蓋	T-25 B500用 細目 ボルト固定	枚	100	63,700	6,370,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		584			
計					6,449,000			
単価					64,490		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,440	244,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					322,500		
	単価					3,225	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
コンクリート蓋	C1-B300	枚	100	3,360	336,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					414,500			
単価					4,145		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
コンクリート蓋	C2-B400	枚	100	4,720	472,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					550,500			
単価					5,505		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
コンクリート蓋	GC-B400-L600	枚	100	16,000	1,600,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		584			
計					1,679,000			
単価					16,790		円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	10,221.2	10,221		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,511		
	単価					1,511	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,119	211,900			
転落防止柵	縦格子 土中建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11,800	1,180,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		100			
計					1,392,000			
単価					13,920	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	114,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	114,534	114,534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					114,600		
	単価					114,600	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	329.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	171.6	171,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	147	5,880		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						329,300		
単価						329.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	190.32	190,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	147	6,468		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,537		
計						348,700		
単価						348.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	470	23,500		
軽油			L	65	147	9,555		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,725		
計						584,300		
単価						584.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	378.56	378,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	147	13,083		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,182		
計						844,700		
単価						844.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	714.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	428.48	514,176		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	147	17,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,534		
計						714,600		
単価						714.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.76	71,760			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	33	147	4,851			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,914			
計					138,200			
単価					138.2		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	153.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	86.32	86,320			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	147	5,880			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,925			
計					153,800			
単価					153.8		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,574		
単価						9,574	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,008.7	14,008		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						14,010		
単価						14,010	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,191		
単価						5,191	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,363.2	4,363		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,363		
単価						4,363	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,149.9	16,149		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						16,150		
単価						16,150	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,634.2	21,634		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 [°] ×径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,460		
単価						23,460	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 [°] ×径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,080		
単価						26,080	円／本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,200		
単価						1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1	28,693.6	28,693		28,700
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					28,700		
	単価					28,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 屋 無	枚	100	486.17	48,617		486.2
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48,620		
	単価					486.2	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイル型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｯｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイル型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｯｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	10,940	10,940	WK460020 単- 189号	
	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	11t級用	時間	1	563	563	貸付	
	切刃損耗費	除雪ドーザ 11～14t級	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,200		
	単価					12,200	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-163号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイル型[ﾌﾟﾗｳﾞ・ﾊﾞｯｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイル型[ﾌﾟﾗｳﾞ・ﾊﾞｯｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	11,040	11,040		WK460020 単- 190号
	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	11t級用	時間	1	563	563		貸付
	切刃損耗費	除雪ドーザ 11~14t級	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,300		
	単価					12,300		円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-164号	除雪ドーザ運転 (一般除雪)	貸与 持込 ホイル型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイル型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	12,130	12,130		WK460020 単- 191号
	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	11t級用	時間	1	563	563		貸付
	切刃損耗費	除雪ドーザ 11~14t級	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,390		
	単価					13,390		円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,740	13,740	単-192号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-166号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	14,110	14,110	単-193号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,110		
単価						14,110	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラハ縣架)	単位	時間	数量	1	単価	16,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	16	147	2,352		
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810		
普通作業員		人	0.25	18,824	4,706		
凍結防止剤散布車	乾式 標識付 4t級 プラハ縣架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					16,300		
単価					16,300	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一169号	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラハ縣架)	単位	時間	数量	1	単価	16,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	16	147	2,352		
運転手 (一般)		人	0.25	19,624	4,906		
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982		
凍結防止剤散布車	乾式 標識付 4t級 プラハ縣架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					16,670		
単価					16,670	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-170号	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラッ縣架)		単位	時間	数量	1	単価	17,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油		L	16	147	2,352		
	運転手（一般）		人	0.25	22,175	5,543		
	普通作業員		人	0.25	21,805	5,451		
	凍結防止剤散布車	乾式 標識付 4t級 プラッ縣架機構付	時間	1	4,430	4,430		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,780		
	単価					17,780	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	16	147	2,352			
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810			
普通作業員		人	0.25	18,824	4,706			
凍結防止剤散布車	湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					16,300			
単価					16,300	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一172号	凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)	単位	時間	数量	1	単価	16,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	16	147	2,352		
運転手 (一般)		人	0.25	19,624	4,906		
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982		
凍結防止剤散布車	湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					16,670		
単価					16,670	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-173号	凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	16	147	2,352			
運転手（一般）		人	0.25	22,175	5,543			
普通作業員		人	0.25	21,805	5,451			
凍結防止剤散布車	湿潤式 標識装置付 3t級 プラ懸架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						17,780		
単価						17,780	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	労務費	単位	式	数量	1	単価	125,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	3	22,880	68,640		
普通作業員		人	3	18,824	56,472		
諸雑費（まるめ）		式	1		88		
計					125,200		
単価					125,200	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	機械費		単位	式	数量	1	単価	469,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト(最大積載荷重2.5t級 リース期間4ヶ月)			台	1	469,200	469,200	WYB00024 単-195号	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						469,200		
単価						469,200	円/式	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	待機費(一式計上)		単位	式	数量	1	単価	193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費			式	1		192,937		
諸雑費(まるめ)			式	1		63		
計						193,000		
単価						193,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	33,600	58,800		58,800
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					58,800		
	単価					58,800	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	燃料費(ガソリン・油脂類)	単位	式	数量	1	単価	895,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	4,723	158	746,234		
【以下、油脂類】							
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		149,246		
計					895,480		
単価					895,480	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886			
助手		人	0.15	18,824	2,823			
軽油		L	13	147	1,911			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,270			
単価					9,270	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0.18	19,240	3,463	
軽油			L	4.9	147	720	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						4,681	
単価						4,681	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	19,240	3,270		
軽油		L	5.4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,920		
単価					5,920	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886			
軽油		L	6.7	147	984			
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕	タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,614			
単価					4,614	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0 m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,498
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	19,240	3,270			
軽油		L	9.7	147	1,425			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0 m ³	時間	1	803	803	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,498			
単価					5,498	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270		
	軽油		L	11	147	1,617		
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,637		
	単価					7,637	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0. 21	19, 240	4, 040			
軽油		L	2. 5	147	367			
トラック [普通型]	1. 5 t 積	時間	1	539	539			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4, 946			
単価					4, 946	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 966
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0. 21	28, 860	6, 060			
軽油		L	2. 5	147	367			
トラック [普通型]	1. 5 t 積	時間	1	539	539			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6, 966			
単価					6, 966	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	29,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1	22,880	22,880		
軽油		L	11	147	1,617		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					29,740		
単価					29,740	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第3次) 1 1 t 級 2. 1 m 3		時間	1	6,640	6,640 単- 196号
	普通作業員		人	0.16	18,824	3,011	
	土木一般世話役		人	0.053	24,232	1,284	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					10,940	
	単価					10,940	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一190号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第3次) 1 1 t 級 2. 1 m 3		時間	1	6,608	6,608	単一 197号
	普通作業員		人	0.16	19,929	3,188		
	土木一般世話役		人	0.053	23,353	1,237		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					11,040		
	単価					11,040	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一191号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	12,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第3次) 11t級 2.1m3						
	普通作業員		時間	1	7,173	7,173		単一 198号
	土木一般世話役		人	0.16	21,805	3,488		
	諸雑費 (まるめ)		人	0.053	27,725	1,469		
			式	1		0		
	計					12,130		
	単価					12,130	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.25	19,240	4,810		
普通作業員			人	0.25	18,824	4,706		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一193号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14, 110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.25	19,624	4,906			
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982			
軽油		L	9.7	147	1,425			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					14,110			
単価					14,110	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一194号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,175	5,543		
普通作業員			人	0.25	21,805	5,451		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,210		
単価						15,210	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3	単位	時間	数量	1	単価	6,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,464	3,594		
軽油			L	14	147	2,058		
除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型		排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3	時間	1	988	988	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,640		
単価						6,640	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-197号	除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,267	3,562		
軽油			L	14	147	2,058		
除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型		排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m ³	時間	1	988	988	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,608		
単価						6,608	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-198号	除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m3	単位	時間	数量	1	単価	7,173
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	25,795	4,127			
軽油		L	14	147	2,058			
除雪ドーザ（ホイール型） ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 1 t級 2. 1 m3	時間	1	988	988	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,173			
単価					7,173	円/時間		

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)
工事地名	(9号)島根県大田市朝山町～大田市温泉津町地内(山陰道)島根県大田市久手町～大田市温泉津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010007	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和8年度】		式	1		44,556,156				
巡視・巡回工		式	1		16,762,760				
道路巡回工		式	1		16,762,760				
道路巡回		式	1		16,762,760			内-1号	
道路清掃工		式	1		3,028,966				
路面清掃工		式	1		369,237				
路面清掃(機械)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5 m3級 貸与機械	km	52.4	6,105	319,902			単-1号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	3	15,210	45,630			単-2号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	380	9.5	3,610			単-3号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	5	19.02	95			単-4号	
排水施設清掃工		式	1		2,505,396				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	412.7	412,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)	有蓋 コクリト蓋	m	500	1,001	500,500			単-6号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	500	1,601	800,500			単-7号	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	150	1,064	159,600			単-8号	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	100	1,619	161,900			単-9号	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与 機械	km	18.3	957.2	17,516			単-10号	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	820.5	82,050			単-11号	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	80	1,487	118,960			単-12号	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	2,283	228,300			単-13号	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25c m未満	箇所	10	836.6	8,366			単-14号	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25c m未満	箇所	5	1,464	7,320			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	4	1,921	7,684			単-16号	
構造物清掃工		式	1		154,333				
トンネル壁面清掃	貸与機械 フラスコ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2	4,226	36.52	154,333			単-17号	
除草工		式	1		1,709,200				
道路除草工		式	1		1,414,800				
道路除草(複合)		m2	12,000	117.9	1,414,800			単-18号	
防草対策工		式	1		294,400				
防草シート	ポリエステル t=4	m2	200	1,472	294,400			単-19号	
応急処理工		式	1		21,777,730				
応急処理作業工		式	1		15,876,400				
労務費		人	600	20,260	12,156,000			単-20号	
労務費(夜間)		人	100	30,880	3,088,000			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費		式	1		359,400			内-2号	
機械費		式	1		273,000			内-3号	
その他		式	1		5,901,330				
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	箇所	100	21,250	2,125,000			単-22号	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	箇所	5	31,060	155,300			単-23号	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	箇所	10	32,740	327,400			単-24号	
落下物処理	1回当り 20件以下	件	300	9,721	2,916,300			単-25号	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	20	14,180	283,600			単-26号	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	5	2,666	13,330			単-27号	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	回	5	16,080	80,400			単-28号	
仮設工		式	1		1,277,500				
交通管理工		式	1		1,277,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-29号	
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-30号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	26,060	260,600			単-31号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	22,310	223,100			単-32号	
道路修繕		式	1		11,703,154				
舗装工		式	1		4,278,550				
アスファルト舗装補修工		式	1		4,278,550				
クラック処理	加熱注入目地材	m	1,500	415.1	622,650			単-33号	
パッチング	密粒度As(13) 1t以上2t未満/日	t	2	82,650	165,300			単-34号	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	20	53,670	1,073,400			単-35号	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	52,170	521,700			単-36号	
パッチング	常温合材(全天候型)	t	5	379,100	1,895,500			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,763,259				
作業土工		式	1		190,080				
床掘り	土砂	m3	50	1,860	93,000			単-38号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,236	97,080			単-39号	
側溝工		式	1		1,296,300				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	40	12,620	504,800			単-40号	
1号側溝蓋		m	10	70,640	706,400			単-41号	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	5	3,225	16,125			単-42号	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	10	4,145	41,450			単-43号	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	5	5,505	27,525			単-44号	
管渠工		式	1		13,149				
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP200 据付 直管 200 ~400mm	m	3	4,383	13,149			単-45号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵・マンホール工		式	1		263,730				
現場打ち集水柵 G1-B400-L600-H800	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	54,330	162,990			単-46号	
蓋 GC-B400-L600	コンクリート蓋	枚	6	16,790	100,740			単-47号	
縁石工		式	1		263,040				
縁石工		式	1		263,040				
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×60 0)	m	30	8,768	263,040			単-48号	
防護柵工		式	1		1,858,000				
路側防護柵工		式	1		1,162,000				
ガードレール	Gr-B-4E タークブラウン 10 0m以上 曲線部補正無	m	100	11,620	1,162,000			単-49号	
防止柵工		式	1		696,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 タークブラウン	m	50	13,920	696,000			単-50号	
標識工		式	1		603,210				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工		式	1		603,210				
標識柱	単柱式 径89.1 曲柱 ヲッキ 柱長さ 5m 3~4基	基	3	90,970	272,910			単-51号	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	枚	3	110,100	330,300			単-52号	
区画線工		式	1		755,745				
区画線工		式	1		755,745				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600	329.3	197,580			単-53号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	348.7	52,305			単-54号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	584.3	58,430			単-55号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	844.7	168,940			単-56号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	714.6	107,190			単-57号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	850	138.2	117,470			単-58号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	350	153.8	53,830			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		1,204,680				
道路付属物工		式	1		1,204,680				
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	10	9,574	95,740			単-60号	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	10	14,010	140,100			単-61号	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	10	5,191	51,910			単-62号	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	10	4,363	43,630			単-63号	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	10	16,150	161,500			単-64号	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,640	216,400			単-65号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	23,460	234,600			単-66号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	26,080	260,800			単-67号	
構造物撤去工		式	1		182,870				
防護柵撤去工		式	1		29,700				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	10	1,362	13,620			単-68号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	m	15	1,072	16,080			単-69号	
構造物取壊し工		式	1		110,506				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	28,700	22,960			単-70号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	621.2	37,272			単-71号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	9	5,586	50,274			単-72号	
排水構造物撤去工		式	1		4,862				
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500 用 L=1000 ボルト固定	枚	10	486.2	4,862			単-73号	
運搬処理工		式	1		37,802				
現場発生品運搬		t	1.41	26,810	37,802			単-74号	
仮設工		式	1		793,800				
交通管理工		式	1		793,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-75号	
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-76号	
雪寒		式	1		5,976,270				
除雪工		式	1		4,698,770				
一般除雪工		式	1		250,950				
除雪ドーザ 作業区分A	11t級 アンクリングプラカ 2.0m3 昼間 貸与	時間	5	12,200	61,000			単-77号	
除雪ドーザ 作業区分B	11t級 アンクリングプラカ 2.0m3 昼間 貸与	時間	5	12,300	61,500			単-78号	
除雪ドーザ 作業区分C	11t級 アンクリングプラカ 2.0m3 夜間 貸与	時間	5	13,390	66,950			単-79号	
除雪ドーザ 作業区分D	11t級 アンクリングプラカ 2.0m3 夜間 貸与	時間	5	12,300	61,500			単-80号	
凍結防止工		式	1		4,254,820				
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	20	13,740	274,800			単-81号	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	4	14,110	56,440			単-82号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	86	15,210	1,308,060				単-83号
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	2	14,110	28,220				単-84号
凍結防止剤散布 作業区分A	乾式 標識付 4t級 フラ ワ懸架機構付 昼間 機 械貸与 損耗品持込	時間	16	16,300	260,800				単-85号
凍結防止剤散布 作業区分B	乾式 標識付 4t級 フラ ワ懸架機構付 昼間 機 械貸与 損耗品持込	時間	5	16,670	83,350				単-86号
凍結防止剤散布 作業区分C	乾式 標識付 4t級 フラ ワ懸架機構付 夜間 機 械貸与 損耗品持込	時間	33	17,780	586,740				単-87号
凍結防止剤散布 作業区分D	乾式 標識付 4t級 フラ ワ懸架機構付 夜間 機 械貸与 損耗品持込	時間	5	16,670	83,350				単-88号
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 3t級 フ ワ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	7	16,300	114,100				単-89号
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 3t級 フ ワ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	4	16,670	66,680				単-90号
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 3t級 フ ワ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	43	17,780	764,540				単-91号
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 3t級 フ ワ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	2	16,670	33,340				単-92号
凍結防止剤荷降作業		式	1		594,400				内-4号
待機費		式	1		193,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		193,000			内-5号	
仮設工		式	1		1,277,500				
交通管理工		式	1		1,277,500				
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-93号	
交通誘導警備員		人日	30	14,880	446,400			単-94号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	26,060	260,600			単-95号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	22,310	223,100			単-96号	
直接工事費		式	1		62,235,580				
共通仮設費		式	1		7,500,800				
共通仮設費		式	1		779,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		721,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,721,000				
純工事費		式	1		69,736,380				
現場管理費		式	1		32,113,000				
工事原価		式	1		101,849,380				
一般管理費等		式	1		17,400,620				
工事価格		式	1		119,250,000				
消費税相当額		式	1		11,925,000				
工事費計		式	1		131,175,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械	単位	km	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.229時間/km 有 5500~6500L	k m	1	6,105	6,105	WB432310	単一 98号	
	計					6,105			
	単価					6,105	円/km		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	単位	km	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(路肩部・人力)	少ない	k m	1	15,210	15,210	CB432510		
	計					15,210			
	単価					15,210	円/km		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量		1	単価	9.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない	m 2	1	9.5	9.5	CB432520		
	計					9.5			
	単価					9.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量		1	単価	19.02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない	m 2	1	19.02	19.02	CB432520		
	計					19.02			
	単価					19.02	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	412.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	412.7	412.7	CB433510
計							412.7	
単価							412.7	円/m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,001
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,001	1,001	CB433510
計							1,001	
単価							1,001	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量		単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,601	1,601	CB433510	
	計					1,601		
	単価					1,601	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量		単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,064	1,064	WB433330 単一 99号	
	計					1,064		
	単価					1,064	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,619	1,619	WB433330 単- 100号	
計						1,619		
単価						1,619	円/m	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	957.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 5500~6500L 貸与 標準	km	1	957.2	957.2	WB433340 単- 101号	
計						957.2		
単価						957.2	円/km	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価 820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	820.5	820.5	WB433310 単- 102号
計						820.5	
単価						820.5	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価 1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,487	1,487	WB433310 単- 103号
計						1,487	
単価						1,487	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量			1	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,283	2,283	WB433310 単- 104号			
計						2,283				
単価						2,283	円/m			

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量			1	単価	836.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	836.6	836.6	CB433710			
計						836.6				
単価						836.6	円/箇所			

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,464	1,464	CB433710		
計						1,464			
単価						1,464	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量		1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,921	1,921	CB433710		
計						1,921			
単価						1,921	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2			4,226		36.52
	トンネル清掃工	2.44h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.384	67,880	26,065.92		WB433810 単- 105号
	トンネル清掃工	2.804h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.23	78,010	17,942.3		WB433810 単- 106号
	トンネル清掃工	1.812h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.266	50,410	13,409.06		WB433810 単- 107号
	トンネル清掃工	2.663h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.089	74,080	6,593.12		WB433810 単- 108号
	トンネル清掃工	2.167h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.186	60,280	11,212.08		WB433810 単- 109号
	トンネル清掃工	2.215h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.2	61,620	12,324		WB433810 単- 110号
	トンネル清掃工	2.217h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.434	61,680	26,769.12		WB433810 単- 111号
	トンネル清掃工	4.606h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.142	128,100	18,190.2		WB433810 単- 112号
	トンネル清掃工	4.308h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.182	119,800	21,803.6		WB433810 単- 113号
	計					154,309.4		
	単価					36.52	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	117.9	117.9	CB432160		
計						117.9			
単価						117.9	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	防草シート	ポリエステル t=4	単位	m2	数量		1	単価	1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超))			m 2	1	1,472	1,472	WYB00001 単- 114号		
計						1,472			
単価						1,472	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	労務費		単位	人	数量	600	単価	20,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	100	24,232	2,423,200			
特殊作業員		人	100	22,880	2,288,000			
普通作業員		人	200	18,824	3,764,800			
軽作業員		人	100	15,912	1,591,200			
運転手(特殊)		人	50	22,464	1,123,200			
運転手(一般)		人	50	19,240	962,000			
計					12,152,400			
単価					20,260	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	労務費 (夜間)		単位	人	数量	100	単価	30,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10	36,348	363,480			
特殊作業員		人	20	34,320	686,400			
普通作業員		人	50	28,236	1,411,800			
運転手(特殊)		人	10	33,696	336,960			
運転手(一般)		人	10	28,860	288,600			
計					3,087,240			
単価					30,880	円/人		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	21,250	21,250	WYB00003 単- 117号	
計						21,250		
単価						21,250	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	31,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	31,060	31,060	WYB00006 単- 118号	
計						31,060		
単価						31,060	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)			箇所	1	32,740	32,740	WYB00007 単- 119号	
計						32,740		
単価						32,740	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	落下物処理	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	9,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	9,721	9,721	WYB00005 単- 120号	
計						9,721		
単価						9,721	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	14,180	14,180	WYB00013 単- 121号	
計						14,180		
単価						14,180	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	2,666	2,666	WYB00014 単- 122号	
計						2,666		
単価						2,666	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	単位	回	数量	1	単価	16,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)			回	1	16,080	16,080	WYB00017 単- 123号	
計						16,080		
単価						16,080	円/回	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 124号	
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 125号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,060	26,060	WB010211 単- 126号	
	計					26,060		
	単価					26,060	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 127号	
	計					22,310		
	単価					22,310	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量		単価	415.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	228.4	228.4	CB430920	
	注入材 (材料費)	0.541kg/m	m	1	186.7	186.7	CB430921	
	計					415.1		
	単価					415.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ハッパング	密粒度As(13) 1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1	単価	82,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	82,650	82,650	WB434610 単- 128号	
計						82,650		
単価						82,650	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ハッパング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	53,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,670	53,670	WB434610 単- 129号	
計						53,670		
単価						53,670	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ハッパング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	52,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	52,170	52,170	WB434610 単- 130号	
計						52,170		
単価						52,170	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ハッパング	常温合材(全天候型)	単位	t	数量	1	単価	379,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材補修工			t	1	379,100	379,100	WB434620 単- 131号	
計						379,100		
単価						379,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,860	1,860	CB210030	
計						1,860		
単価						1,860	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,236	3,236	CB210410	
計						3,236		
単価						3,236	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,620	12,620	WB821410 単一 132号	
計						12,620		
単価						12,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	1号側溝蓋	単位	m	数量	10	単価	70,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.755	35,310	26,659.05	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.6	7,173	11,476.8	CB240210	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	64,490	644,900	WB821430 単- 133号	
差筋(SD345 D13 L=200)		本	40	34.87	1,394.8	WYB00008 単- 134号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	40	547.9	21,916	CB224410	
計					706,346.65		
単価					70,640	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-42号	側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価 3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,225	3,225	WB821430 単- 135号
計						3,225	
単価						3,225	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-43号	側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,145	4,145	WB821430 単- 136号
計						4,145	
単価						4,145	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	5,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,505	5,505	WB821430 単- 137号	
計						5,505		
単価						5,505	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP200 据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	4,383	4,383	CB222770	
計						4,383		
単価						4,383	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 54,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,330	54,330	CB222950
計						54,330	
単価						54,330	円/箇所

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	蓋 GC-B400-L600	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,790	16,790	WB821430 単一 138号
計						16,790	
単価						16,790	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価 8,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,788	77,880	CB422510
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	81,660	9,799.2	CB240060
計						87,679.2	
単価						8,768	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,511	1,511	WB810540 単- 139号
ガードレール		Gr-B-4E ダークブラウン	m	1	10,100	10,100	
計						11,611	
単価						11,620	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグラーウン	単位	m	数量		単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	13,920	13,920	単価	WB810760 単- 140号
	計					13,920		
	単価					13,920	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	標識柱	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 3~4基	単位	基	数量		単価	90,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ89.1 3~4基 無 無 有 有 メッキ品	基	1	90,970	90,970	単価	WB812110 単- 141号
	計					90,970		
	単価					90,970	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	0.96	114,600	110,016	WB812140 単- 142号	
計						110,016		
単価						110,100	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	329.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329.3	329.3	WB821210 単- 143号	
計						329.3		
単価						329.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	348.7	348.7	WB821210 単- 144号	
計						348.7		
単価						348.7	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	584.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.3	584.3	WB821210 単- 145号	
計						584.3		
単価						584.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.7	844.7	WB821210 単- 146号	
計						844.7		
単価						844.7	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	714.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	714.6	714.6	WB821210 単- 147号	
計						714.6		
単価						714.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.2	138.2	WB821210 単- 148号	
計						138.2		
単価						138.2	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	153.8	153.8	WB821210 単- 149号	
計						153.8		
単価						153.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,574	9,574	WB812310 単- 150号	
計						9,574		
単価						9,574	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,010	14,010	WB812310 単- 151号	
計						14,010		
単価						14,010	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 ハンド式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,191	5,191	WB812310 単- 152号	
計						5,191		
単価						5,191	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 ハンド式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,363	4,363	WB812310 単- 153号	
計						4,363		
単価						4,363	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,150	16,150	WB812310 単- 154号	
計						16,150		
単価						16,150	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,640	21,640	WB812400 単- 155号	
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 156号	
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 157号	
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量		1	単価	1,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無						WB810530	
			m	1	1,362		1,362	単- 158号	
	計						1,362		
	単価						1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,072
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無						WB810770	
			m	1	1,072		1,072	単- 159号	
	計						1,072		
	単価						1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,700	28,700	WB824010 単- 160号	
計						28,700		
単価						28,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	621.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.2	621.2	CB430510	
計						621.2		
単価						621.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,586	5,586	CB430310	
計						5,586		
単価						5,586	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	486.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	486.2	486.2	WB821430 単- 161号	
計						486.2		
単価						486.2	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	現場発生品運搬		単位	t	数量		1	単価	26,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 41.0km以下		t	1	18,880	18,880	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t		t	1	7,929	7,929	CB010420	
計							26,809		
単価							26,810	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	17,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 124号	
計							17,370		
単価							17,370	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 125号	
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	除雪ドーザ 作業区分A	11t級 アンダリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	12,200	12,200	WB460010 単- 162号	
計						12,200		
単価						12,200	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単一78号	除雪ドーザ 作業区分B	11t級 アンダリングブレード 2.0m3 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	12,300	12,300	WB460010 単一 163号
計						12,300	
単価						12,300	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単一79号	除雪ドーザ 作業区分C	11t級 アンダリングブレード 2.0m3 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	13,390	13,390	WB460010 単一 164号
計						13,390	
単価						13,390	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-80号	除雪ドーザ 作業区分D	11t級 アングリングブレード 2.0m3 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t級 計上する	時間	1	12,300	12,300	WB460010 単- 163号
計						12,300	
単価						12,300	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価 13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホップ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,740	13,740	WB460160 単- 165号
計						13,740	
単価						13,740	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-82号	凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	14,110
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,110	14,110	WB460160	単- 166号
	計					14,110		
	単価					14,110	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-83号	凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	15,210
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,210	15,210	WB460160	単- 167号
	計					15,210		
	単価					15,210	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-84号	凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	14,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,110	14,110	WB460160	単- 166号
	計					14,110		
	単価					14,110	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	凍結防止剤散布 作業区分A	乾式 標識付 4t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		単価	16,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラ懸架)		時間	1	16,300	16,300	WYB00025	単- 168号
	計					16,300		
	単価					16,300	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-86号	凍結防止剤散布 作業区分B	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構付 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00027 単- 169号	
計						16,670		
単価						16,670	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-87号	凍結防止剤散布 作業区分C	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構付 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 17,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ懸架)			時間	1	17,780	17,780	WYB00029 単- 170号	
計						17,780		
単価						17,780	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-88号	凍結防止剤散布 作業区分D	乾式 標識付 4t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00031 単- 169号	
計						16,670		
単価						16,670	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)			時間	1	16,300	16,300	WYB00015 単- 171号	
計						16,300		
単価						16,300	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-90号	凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00020 単- 172号	
計						16,670		
単価						16,670	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-91号	凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 17,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)			時間	1	17,780	17,780	WYB00023 単- 173号	
計						17,780		
単価						17,780	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-92号	凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラ懸架)			時間	1	16,670	16,670	WYB00022 単- 172号	
計						16,670		
単価						16,670	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 124号	
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	14,880	WB010212 単- 125号
	計						14,880	
	単価						14,880	円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,060	26,060	26,060	WB010211 単- 126号
	計						26,060	
	単価						26,060	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 127号	
	計					22,310		
	単価					22,310	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.229時間/km 有 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価	6,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.694	24,232	65,281		
	普通作業員		人	4.041	18,824	76,067		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	22.9	9,270	212,283		WK430310 単一 179号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	22.9	4,681	107,194		単一 180号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	22.9	5,920	135,568		単一 181号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		14,107		
	計					610,500		
	単価					6,105		円 / k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.498	24,232	12,067			
普通作業員			人	2.046	18,824	38,513			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,614	17,099		WK430580 単- 182号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,498	20,375		単- 183号	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	3.706	4,681	17,347		単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		999			
計						106,400			
単価						1,064		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッパ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.758	24,232	18,367			
普通作業員			人	3.115	18,824	58,636			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,614	26,022	WK430580 単- 182号		
側溝清掃車 [ロータリフロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,498	31,008	単- 183号		
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	5.64	4,681	26,400	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,467			
計						161,900			
単価						1,619	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	957.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	24,232	10,855			
普通作業員		人	1.841	18,824	34,654			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,614	15,378	WK430580 単- 182号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,498	18,324	単- 183号		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	4,681	15,601	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		908			
計					95,720			
単価					957.2	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.409	24,232	9,910			
普通作業員			人	1.636	18,824	30,796			
排水管清掃車運転		高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,614	12,642	WK430580 単- 182号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,498	15,064	単- 183号		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	2.74	4,681	12,825	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		813			
計						82,050			
単価						820.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,487
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.741	24,232	17,955			
普通作業員		人	2.965	18,824	55,813			
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,614	22,917	WK430580 単- 182号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	4.967	5,498	27,308	単- 183号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	4.967	4,681	23,250	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,457			
計					148,700			
単価					1,487	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.138	24,232	27,576			
普通作業員			人	4.553	18,824	85,705			
排水管清掃車運転		高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,614	35,190	WK430580 単- 182号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	7.627	5,498	41,933	単- 183号		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	7.627	4,681	35,701	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		2,195			
計						228,300			
単価						2,283	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	トンネル清掃工	2.44h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	67,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	42.069	24,232	1,019,416		
特殊作業員			人	42.069	22,880	962,538		
普通作業員			人	84.138	18,824	1,583,813		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	244	7,637	1,863,428	WK430610 単- 184号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	244	4,681	1,142,164	単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		216,641		
計						6,788,000		
単価						67,880	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	トンネル清掃工	2.804h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	78,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	48.345	24,232	1,171,496			
特殊作業員		人	48.345	22,880	1,106,133			
普通作業員		人	96.69	18,824	1,820,092			
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	280.4	7,637	2,141,414	WK430610 単- 184号		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	280.4	4,681	1,312,552	単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		249,313			
計					7,801,000			
単価					78,010	円 / k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	トンネル清掃工	1.812h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	50,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	31.241	24,232	757,031			
特殊作業員		人	31.241	22,880	714,794			
普通作業員		人	62.483	18,824	1,176,179			
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	貸与 標準	時間	181.2	7,637	1,383,824	WK430610 単- 184号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	181.2	4,681	848,197	単- 180号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		160,975			
計					5,041,000			
単価					50,410	円/k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	トンネル清掃工	2.663h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	74,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	45.914	24,232	1,112,588		
特殊作業員			人	45.914	22,880	1,050,512		
普通作業員			人	91.828	18,824	1,728,570		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	266.3	7,637	2,033,733	WK430610 単- 184号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	266.3	4,681	1,246,550	単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		236,047		
計						7,408,000		
単価						74,080	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	トンネル清掃工	2.167h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	60,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	37.362	24,232	905,355		
特殊作業員			人	37.362	22,880	854,842		
普通作業員			人	74.724	18,824	1,406,604		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	216.7	7,637	1,654,937	WK430610 単- 184号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	216.7	4,681	1,014,372	単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		191,890		
計						6,028,000		
単価						60,280	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	トンネル清掃工	2.215h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	61,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	38.19	24,232	925,420		
特殊作業員			人	38.19	22,880	873,787		
普通作業員			人	76.379	18,824	1,437,758		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	221.5	7,637	1,691,595	WK430610 単- 184号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	221.5	4,681	1,036,841	単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		196,599		
計						6,162,000		
単価						61,620	円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	トンネル清掃工	2.217h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	61,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	38.224	24,232	926,243			
特殊作業員		人	38.224	22,880	874,565			
普通作業員		人	76.448	18,824	1,439,057			
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	貸与 標準	時間	221.7	7,637	1,693,122	WK430610 単- 184号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	221.7	4,681	1,037,777	単- 180号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		197,236			
計					6,168,000			
単価					61,680	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	トンネル清掃工	4.606h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	79.414	24,232	1,924,360		
特殊作業員			人	79.414	22,880	1,816,992		
普通作業員			人	158.828	18,824	2,989,778		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	460.6	7,637	3,517,602	WK430610 単- 184号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	460.6	4,681	2,156,068	単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		405,200		
計						12,810,000		
単価						128,100	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	トンネル清掃工	4.308h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	119,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	74.276	24,232	1,799,856		
特殊作業員			人	74.276	22,880	1,699,434		
普通作業員			人	148.552	18,824	2,796,342		
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	430.8	7,637	3,290,019	WK430610 単- 184号	
散水車 [トラック架装型]		5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	430.8	4,681	2,016,574	単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		377,775		
計						11,980,000		
単価						119,800	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超))	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置(露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	100	603.58	60,358			
防草シート	ポリエステル t=4	m ²	115	755	86,825			
諸雑費(まるめ)		式	1		17			
計					147,200			
単価					1,472	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ(山積0.28m3 排ガス2次)	単位	時間	数量	1	単価	2,797
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	5.9	147	867		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					2,797		
単価					2,797	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ダンプトラック(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	1,753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,753		
単価					1,753	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	21,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			
普通作業員		人	0.45	18,824	8,470			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	4,946	8,902	単-185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					21,250			
単価					21,250	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	31,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		0.16	36,348		5,815	
	普通作業員	人		0.45	28,236		12,706	
	トラック [普通型]	1.5 t積						
		時間		1.8	6,966		12,538	単-186号
	諸雑費 (まるめ)	式		1			1	
	計						31,060	
	単価						31,060	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			
普通作業員		人	0.85	18,824	16,000			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	4,946	12,859		単-185号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						32,740		
単価						32,740	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,824	5,270			9,721
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	4,946	4,451	単-185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,721			
単価					9,721	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	28,236	7,906			14,180
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	6,966	6,269	単-186号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					14,180			
単価					14,180	円/件		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242			
普通作業員		人	0.05	18,824	941			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,946	1,483	単-185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,666			
単価					2,666	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.46	18,824	8,659			16,080
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	1.5	4,946	7,419	単-185号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					16,080			
単価					16,080	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-124号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-125号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量			
					1		26,060	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	26,052	26,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26,060		
	単価					26,060	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量			
					1		22,310	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	22,308	22,308		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22,310		
	単価					22,310	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	82,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.64	24,232	15,508			
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
普通作業員		人	1.29	18,824	24,282			
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,600	15,600			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		4,380			
計					82,650			
単価					82,650	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 187号		
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,600	15,600			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,202			
計					53,670			
単価					53,670	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 187号		
アスファルト混合物	再生密粒度As(13)	t	1	14,100	14,100			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,202			
計					52,170			
単価					52,170	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	379,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	24,232	79,965			
特殊作業員		人	3.3	22,880	75,504			
普通作業員		人	4.9	18,824	92,237			
常温合材	全天候型	t	1	129,000	129,000			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,394			
計					379,100			
単価					379,100		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,445.52	34,455		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	4,000	2,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						126,200		
単価						12,620	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,440	244,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						322,500		
単価						3,225	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	コンクリート蓋	C1-B300	枚	100	3,360	336,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					414,500		
	単価					4,145	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	コンクリート蓋	GC-B400-L600	枚	100	16,000	1,600,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		584		
	計					1,679,000		
	単価					16,790	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	10,221.2	10,221		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,511		
	単価					1,511	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,119	211,900		
	転落防止柵	縦格子 土中建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11,800	1,180,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					1,392,000		
	単価					13,920	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 3~4基 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	90,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89.1	基	1	86,102.5	86,102		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	4,860	4,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					90,970		
	単価					90,970	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	329.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	171.6	171,600		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	147	5,880		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					329,300		
	単価					329.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	190.32	190,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	147	6,468		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,537		
計						348,700		
単価						348.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	147	9,555		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,725		
計						584,300		
単価						584.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	378.56	378,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	147	13,083		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,182		
	計					844,700		
	単価					844.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	714.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	428.48	514,176		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	147	17,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,534		
計						714,600		
単価						714.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.76	71,760		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	147	4,851		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,914		
計						138,200		
単価						138.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	86.32	86,320		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	147	5,880		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,925		
計						153,800		
単価						153.8	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						9,574	
単価						9,574	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,008.7	14,008	
諸雑費(まるめ)			式	1		2	
計						14,010	
単価						14,010	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-152号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,191	
単価						5,191	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-153号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,363.2	4,363	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,363	
単価						4,363	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-154号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,149.9	16,149	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	
計						16,150	
単価						16,150	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-155号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,634.2	21,634	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	
計						21,640	
単価						21,640	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-156号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						23,460	
単価						23,460	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-157号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,080	
単価						26,080	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,362			
単価						1,362	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120			
諸雑費（まるめ）			式	1		80			
計						107,200			
単価						1,072	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	28,693.6	28,693		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,700		
単価						28,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	486.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	486.17	48,617		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,620		
単価						486.2	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯकेｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	貸与 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯケｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	10,940	10,940	WK460020 単- 189号		
アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	1 1 t 級用	時間	1	563	563	貸付		
切刃損耗費	除雪ドーザ 11～14t級	h	1	697	697			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,200			
単価					12,200	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-163号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯकेｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	貸与 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯケｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	11,040	11,040	WK460020 単- 190号		
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	1 1 t 級用	時間	1	563	563	貸付		
切刃損耗費	除雪ドーザ 11～14t級	h	1	697	697			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,300			
単価					12,300	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-164号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯकेｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	13,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	貸与 ホイル型[ﾌﾞﾗウ・ﾊﾞｯケｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	12,130	12,130	WK460020 単- 191号		
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	1 1 t 級用	時間	1	563	563	貸付		
切刃損耗費	除雪ドーザ 11～14t級	h	1	697	697			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,390			
単価					13,390	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	13,740	13,740	単- 192号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-166号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	14,110	14,110	単- 193号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,110		
単価						14,110	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ縣架)	単位	時間	数量	金額	単価
					1	16,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	16	147	2,352	
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810	
普通作業員		人	0.25	18,824	4,706	
凍結防止剤散布車	乾式 標識付 4t級 プラウ縣架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,300	
単価					16,300	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-169号	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ縣架)	単位	時間	数量	1	単価	16,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	16	147	2,352		
運転手（一般）		人	0.25	19,624	4,906		
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982		
凍結防止剤散布車	乾式 標識付 4t級 プラウ縣架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					16,670		
単価					16,670	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-170号	凍結防止剤散布車運転(乾式 標識付 4t級 プラウ縣架)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	16	147	2,352	
運転手（一般）				人	0.25	22,175	5,543	
普通作業員				人	0.25	21,805	5,451	
凍結防止剤散布車		乾式 標識付 4t級 プラウ縣架機構付		時間	1	4,430	4,430	貸付
諸雑費（まるめ）				式	1		4	
計							17,780	
単価							17,780	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラウ懸架)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	16	147		2,352		
運転手（一般）		人	0.25	19,240		4,810		
普通作業員		人	0.25	18,824		4,706		
凍結防止剤散布車	湿潤式 標識装置付 3t級 プラウ懸架機構付	時間	1	4,430		4,430	貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						16,300		
単価						16,300	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-172号	凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラウ懸架)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	16	147	2,352			
運転手（一般）		人	0.25	19,624	4,906			
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982			
凍結防止剤散布車	湿潤式 標識装置付 3t級 プラウ懸架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						16,670		
単価						16,670	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-173号	凍結防止剤散布車運転(湿潤式 標識 3t級 プラウ懸架)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	16	147	2,352			
運転手（一般）		人	0.25	22,175	5,543			
普通作業員		人	0.25	21,805	5,451			
凍結防止剤散布車	湿潤式 標識装置付 3t級 プラウ懸架機構付	時間	1	4,430	4,430	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						17,780		
単価						17,780	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	労務費	単位	式	数量	単価	金額	単価	125,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	3	22,880	68,640			
普通作業員		人	3	18,824	56,472			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					125,200			
単価					125,200	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-175号	機械費		単位	式	数量	1	単価 469,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト(最大積載荷重2.5t級 リース期間4ヶ月)			台	1	469,200	469,200	WYB00024 単-195号
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						469,200	
単価						469,200	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-176号	待機費(一式計上)		単位	式	数量	1	単価 193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費			式	1		192,937	
諸雑費(まるめ)			式	1		63	
計						193,000	
単価						193,000	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					58,800			
単価					58,800	円/工事		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	燃料費(ガソリン・油脂類)	単位	式	数量	単価	金額	単価	895,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	4,723	158	746,234			
【以下、油脂類】								
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		149,246			
計					895,480			
単価					895,480	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,240	2,886		
助手			人	0.15	18,824	2,823		
軽油			L	13	147	1,911		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,270		
単価						9,270	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	4,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	19,240	3,463		
軽油			L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,681		
単価						4,681	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270			
軽油		L	5.4	147	793			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,920			
単価					5,920	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,240	2,886		
軽油			L	6.7	147	984		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,614		
単価						4,614	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	19,240	3,270	
軽油			L	9.7	147	1,425	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,498	
単価						5,498	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
	軽油		L	11	147	1,617	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,637	
	単価					7,637	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	4,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,240	4,040		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,946		
単価						4,946	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	6, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	28,860	6,060		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,966		
単価						6,966	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						29,740		
単価						29,740	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,929.76	65,929			
	諸雑費（まるめ）		式	1		91			
	計					175,200			
	単価					175,200		円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型		排ガス型 (第3次) 11t級 2. 1m3		時間	1	6,640	6,640	単- 196号	
普通作業員				人	0.16	18,824	3,011		
土木一般世話役				人	0.053	24,232	1,284		
諸雑費 (まるめ)				式	1		5		
計							10,940		
単価							10,940	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一190号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	単価	金額	単価	11,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型		排ガス型 (第3次) 11 t 級 2. 1 m 3		時間	1	6,608	6,608	単一 197号	
普通作業員				人	0.16	19,929	3,188		
土木一般世話役				人	0.053	23,353	1,237		
諸雑費 (まるめ)				式	1		7		
計							11,040		
単価							11,040	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-191号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第3次) 11t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	12,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第3次) 11t級 2.1m3						
			時間	1	7,173	7,173	単-198号	
	普通作業員		人	0.16	21,805	3,488		
	土木一般世話役		人	0.053	27,725	1,469		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					12,130		
	単価					12,130	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,240	4,810		
普通作業員			人	0.25	18,824	4,706		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-193号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,624	4,906		
普通作業員			人	0.25	19,929	4,982		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,110		
単価						14,110	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-194号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,175	5,543		
普通作業員			人	0.25	21,805	5,451		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,210		
単価						15,210	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3	単位	時間	数量	1	単価	6,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,464	3,594		
軽油			L	14	147	2,058		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3	時間	1	988	988	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,640		
単価						6,640	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-197号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 11 t級 2. 1 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,267	3,562		
軽油			L	14	147	2,058		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第3次） 11 t級 2. 1 m 3	時間	1	988	988	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,608		
単価						6,608	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-198号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3	単位	時間	数量	1	単価	7,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,795	4,127		
軽油			L	14	147	2,058		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第3次） 11t級 2.1m3	時間	1	988	988	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,173		
単価						7,173	円/時間	