

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)
工事地名	広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010006	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	飯南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道54号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和7年度】		式	1		56,442,781				
巡視・巡回工		式	1		8,327,181				
道路巡回工		式	1		8,327,181				
道路巡回		式	1		8,327,181			内-1号	
道路清掃工		式	1		3,371,290				
路面清掃工		式	1		689,997				
路面清掃(機械)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5 m3級 貸与機械	km	121.9	4,330	527,827			単-1号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	10	15,210	152,100			単-2号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	1,000	9.5	9,500			単-3号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	30	19.02	570			単-4号	
排水施設清掃工		式	1		2,497,814				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	412.7	412,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	500	1,001	500,500			単-6号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	200	1,601	320,200			単-7号	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	200	1,064	212,800			単-8号	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,619	226,660			単-9号	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	216.3	216,300			単-10号	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与 機械	km	50	957.2	47,860			単-11号	
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機 械	km	40	651.6	26,064			単-12号	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	820.5	82,050			単-13号	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	1,487	148,700			単-14号	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	2,283	228,300			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	50	836.6	41,830			単-16号	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,464	14,640			単-17号	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	1,921	19,210			単-18号	
構造物清掃工		式	1		183,479				
トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2	5,430	33.79	183,479			単-19号	
除草工		式	1		3,962,000				
道路除草工		式	1		3,594,000				
道路除草(複合)		m2	30,000	119.8	3,594,000			単-20号	
防草対策工		式	1		368,000				
防草シート	ポリエステル t=4	m2	250	1,472	368,000			単-21号	
応急処理工		式	1		35,461,110				
応急処理作業工		式	1		27,818,950				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費		人	1,300	20,280	26,364,000			単-22号	
労務費 (夜間)		人	30	30,890	926,700			単-23号	
材料費		式	1		286,250			内-2号	
機械費		式	1		242,000			内-3号	
その他		式	1		7,642,160				
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	箇所	100	21,250	2,125,000			単-24号	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	箇所	10	32,740	327,400			単-25号	
落下物処理	1回当り 20件以下	件	500	9,721	4,860,500			単-26号	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	10	14,180	141,800			単-27号	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	10	2,666	26,660			単-28号	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	回	10	16,080	160,800			単-29号	
仮設工		式	1		5,321,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		5,321,200				
交通誘導警備員		人日	150	17,370	2,605,500			単-30号	
交通誘導警備員		人日	150	14,880	2,232,000			単-31号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	26,060	260,600			単-32号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	22,310	223,100			単-33号	
道路修繕		式	1		19,441,400				
舗装工		式	1		4,868,940				
アスファルト舗装補修工		式	1		4,868,940				
クランク処理	加熱注入目地材	m	1,400	415.1	581,140			単-34号	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	20	54,970	1,099,400			単-35号	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	53,470	534,700			単-36号	
パッチング	常温合材(全天候型)	t	7	379,100	2,653,700			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		3,071,638				
作業土工		式	1		44,488				
床掘り	土砂	m3	10	1,860	18,600			単-38号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,236	25,888			単-39号	
側溝工		式	1		3,027,150				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	20	12,600	252,000			単-40号	
1号側溝蓋		m	30	70,740	2,122,200			単-41号	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	40	3,225	129,000			単-42号	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	60	4,145	248,700			単-43号	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	50	5,505	275,250			単-44号	
縁石工		式	1		175,240				
縁石工		式	1		175,240				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	m	20	8,762	175,240			単-45号	
防護柵工		式	1		1,982,000				
路側防護柵工		式	1		632,000				
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E ターグ ラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	12,640	632,000			単-46号	
防止柵工		式	1		1,350,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグ ラウン	m	100	13,500	1,350,000			単-47号	
標識工		式	1		1,950,400				
小型標識工		式	1		1,950,400				
標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 5基以上	基	5	73,750	368,750			単-48号	
標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 ターグ ラウン 柱長さ 5m 5基以上	基	5	83,630	418,150			単-49号	
標識板	案内標識108の2-B 600 ×1600 2.0m2未満	枚	5	110,100	550,500			単-50号	
標識板	案内標識108の2-B 600 ×1600 2.0m2未満	枚	5	122,600	613,000			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		829,750				
区画線工		式	1		829,750				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	410.1	205,050			単-52号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	500	526.7	263,350			単-53号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	584.3	58,430			単-54号	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	844.7	84,470			単-55号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	348.7	34,870			単-56号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	714.6	71,460			単-57号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	700	138.2	96,740			単-58号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	153.8	15,380			単-59号	
道路付属施設工		式	1		2,964,915				
道路付属物工		式	1		2,964,915				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	50	9,574	478,700			単-60号	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	50	14,010	700,500			単-61号	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	50	5,191	259,550			単-62号	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	5	4,363	21,815			単-63号	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	5	16,150	80,750			単-64号	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	21,640	432,800			単-65号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	23,460	469,200			単-66号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,080	521,600			単-67号	
構造物撤去工		式	1		373,517				
防護柵撤去工		式	1		175,300				
防護柵撤去(カーブレベル)	Gr-B-4E ムッキ	m	50	1,362	68,100			単-68号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	m	100	1,072	107,200			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		115,764				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	28,700	57,400			単-70号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	40	621.2	24,848			単-71号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	6	5,586	33,516			単-72号	
排水構造物撤去工		式	1		14,586				
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500 用 L=1000	枚	30	486.2	14,586			単-73号	
運搬処理工		式	1		67,867				
現場発生品運搬		t	5.46	12,430	67,867			単-74号	
仮設工		式	1		3,225,000				
交通管理工		式	1		3,225,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,370	1,737,000			単-75号	
交通誘導警備員		人日	100	14,880	1,488,000			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪寒		式	1		35,809,860				
除雪工		式	1		32,275,560				
一般除雪工		式	1		16,238,900				
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	120	17,140	2,056,800			単-77号	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	20	17,420	348,400			単-78号	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	100	18,840	1,884,000			単-79号	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	10	17,420	174,200			単-80号	
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 グレーダ -付 昼間 貸与	時間	120	17,890	2,146,800			単-81号	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 グレーダ -付 昼間 貸与	時間	20	18,170	363,400			単-82号	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 グレーダ -付 夜間 貸与	時間	100	19,590	1,959,000			単-83号	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 グレーダ -付 夜間 貸与	時間	20	18,170	363,400			単-84号	
除雪グレーダ 作業区分A	4.0m級 サイドフラック付 昼 間 貸与	時間	50	16,360	818,000			単-85号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 サイドプラ付 昼間 貸与	時間	5	16,490	82,450			単-86号	
除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 サイドプラ付 夜間 貸与	時間	50	17,870	893,500			単-87号	
除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 サイドプラ付 夜間 貸与	時間	5	16,490	82,450			単-88号	
除雪グレーダ 作業区分A	4.0m級 プラ付無 昼間 貸与	時間	70	12,440	870,800			単-89号	
除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 プラ付無 昼間 貸与	時間	5	12,350	61,750			単-90号	
除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 プラ付無 夜間 貸与	時間	70	13,350	934,500			単-91号	
除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 プラ付無 夜間 貸与	時間	5	12,350	61,750			単-92号	
除雪ドーザ 作業区分A	14t アンクリングプラ付 昼間 貸与	時間	100	13,180	1,318,000			単-93号	
除雪ドーザ 作業区分B	14t アンクリングプラ付 昼間 貸与	時間	10	13,280	132,800			単-94号	
除雪ドーザ 作業区分C	14t アンクリングプラ付 夜間 貸与	時間	50	14,370	718,500			単-95号	
除雪ドーザ 作業区分D	14t アンクリングプラ付 夜間 貸与	時間	10	13,280	132,800			単-96号	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	30	18,430	552,900			単-97号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	5	18,230	91,150			単-98号	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	20,080	100,400			単-99号	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	18,230	91,150			単-100号	
運搬除雪工		式	1		1,387,450				
ダンプトラック 作業区分A	オンロード・ティール 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	50	9,319	465,950			単-101号	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps 昼間 貸与	時間	50	18,430	921,500			単-102号	
凍結防止工		式	1		7,186,800				
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	13,170	2,634,000			単-103号	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	50	13,540	677,000			単-104号	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	14,640	2,928,000			単-105号	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	70	13,540	947,800			単-106号	
歩道除雪工		式	1		1,687,910				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クローラ・ハンド・ガイド型除雪機 作業区分A	20ps級 昼間 貸与	時間	50	11,540	577,000			単-107号	
クローラ・ハンド・ガイド型除雪機 作業区分B	20ps級 昼間 貸与	時間	10	11,690	116,900			単-108号	
クローラ・ハンド・ガイド型除雪機 作業区分C	20ps級 夜間 貸与	時間	10	13,120	131,200			単-109号	
クローラ・ハンド・ガイド型除雪機 作業区分D	20ps級 夜間 貸与	時間	10	11,690	116,900			単-110号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分A	ホイール2ステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	50	9,231	461,550			単-111号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分B	ホイール2ステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	10	9,128	91,280			単-112号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分C	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	10,180	101,800			単-113号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分D	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	9,128	91,280			単-114号	
待機費		式	1		5,168,000				
待機費		式	1		5,168,000			内-4号	
冬期安全施設工		式	1		606,500				
スノーポール設置	挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無	本	500	1,213	606,500			単-115号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,534,300				
交通管理工		式	1		3,534,300				
交通誘導警備員		人日	30	17,370	521,100			単-116号	
交通誘導警備員		人日	60	14,880	892,800			単-117号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	26,060	781,800			単-118号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	60	22,310	1,338,600			単-119号	
直接工事費		式	1		111,694,041				
共通仮設費		式	1		13,018,800				
共通仮設費		式	1		1,321,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-5号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,263,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,697,000				
純工事費		式	1		124,712,841				
現場管理費		式	1		60,555,000				
工事原価		式	1		185,267,841				
一般管理費等		式	1		29,262,159				
工事価格		式	1		214,530,000				
消費税相当額		式	1		21,453,000				
工事費計		式	1		235,983,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	4,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.197時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	4,330	4,330	WB432310 単- 121号	
	計					4,330		
	単価					4,330	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	単位	km	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	少ない	k m	1	15,210	15,210	CB432510	
	計					15,210		
	単価					15,210	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価	9.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない	m 2	1	9.5	9.5	CB432520	
	計					9.5		
	単価					9.5	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価	19.02
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない	m 2	1	19.02	19.02	CB432520	
	計					19.02		
	単価					19.02	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	412.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	412.7	412.7	CB433510
計							412.7	
単価							412.7	円/m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,001
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,001	1,001	CB433510
計							1,001	
単価							1,001	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,601	1,601	CB433510	
	計					1,601		
	単価					1,601	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,064	1,064	WB433330 単-122号	
	計					1,064		
	単価					1,064	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高压水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,619	1,619	WB433330 単-123号	
計						1,619		
単価						1,619	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.031m3/m プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	216.3	216.3	WB433410 単-124号	
計						216.3		
単価						216.3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	957.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m ³ 貸与 5500~6500L 貸与 標準	k m	1	957.2	957.2	WB433340 単- 125号	
	計					957.2		
	単価					957.2	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	651.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(単独作業) 移動	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	k m	1	651.6	651.6	WB433420 単- 126号	
	計					651.6		
	単価					651.6	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	820.5	820.5	WB433310 単-127号	
計						820.5		
単価						820.5	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,487	1,487	WB433310 単-128号	
計						1,487		
単価						1,487	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,283	2,283	WB433310 単-129号	
計						2,283		
単価						2,283	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	836.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	836.6	836.6	CB433710	
計						836.6		
単価						836.6	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,464	1,464	CB433710	
計						1,464		
単価						1,464	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,921	1,921	CB433710	
計						1,921		
単価						1,921	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与	単位	m2		5,430	単価 33.79
	トンネル清掃工	1.76h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	1.12	48,960	54,835.2	WB433810 単一 130号
	トンネル清掃工	1.638h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.329	45,570	14,992.53	WB433810 単一 131号
	トンネル清掃工	2.297h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.263	63,900	16,805.7	WB433810 単一 132号
	トンネル清掃工	4.127h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.134	114,800	15,383.2	WB433810 単一 133号
	トンネル清掃工	3.175h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.269	88,330	23,760.77	WB433810 単一 134号
	トンネル清掃工	3.457h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.6	96,170	57,702	WB433810 単一 135号
	計					183,479.4	
	単価					33.79	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	
						1		119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	119.8	119.8	CB432160	
計						119.8		
単価						119.8	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	防草シート	ボ リエステル t=4	単位	m2	数量		単価	
						1		1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超))			m 2	1	1,472	1,472	WYB00001 単- 136号	
計						1,472		
単価						1,472	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	労務費		単位	人	数量	1,300	単価	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	150	24,232	3,634,800		
	特殊作業員		人	300	22,880	6,864,000		
	普通作業員		人	800	18,824	15,059,200		
	軽作業員		人	50	15,912	795,600		
	計					26,353,600		
	単価					20,280	円/人	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	労務費 (夜間)		単位	人	数量	30	単価	30,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	36,348	181,740		
	特殊作業員		人	10	34,320	343,200		
	普通作業員		人	10	28,236	282,360		
	軽作業員		人	5	23,868	119,340		
	計					926,640		
	単価					30,890	円/人	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)		箇所	1	21,250	21,250	WYB00003 単-139号	
	計					21,250		
	単価					21,250	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)		箇所	1	32,740	32,740	WYB00007 単-140号	
	計					32,740		
	単価					32,740	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	落下物処理	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	9,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	9,721	9,721	WYB00005 単- 141号	
計						9,721		
単価						9,721	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	14,180	14,180	WYB00013 単- 142号	
計						14,180		
単価						14,180	円/件	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		件	1	2,666	2,666	WYB00014 単- 143号	
	計					2,666		
	単価					2,666	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	単位	回	数量	1	単価	16,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)		回	1	16,080	16,080	WYB00017 単- 144号	
	計					16,080		
	単価					16,080	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-145号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-146号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単-147号	
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単-148号	
計						22,310		
単価						22,310	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量		1	単価	415.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	228.4	228.4	CB430920		
注入材 (材料費)		0.541kg/m	m	1	186.7	186.7	CB430921		
計						415.1			
単価						415.1	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量		1	単価	54,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,970	54,970	WB434610 単-149号		
計						54,970			
単価						54,970	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	53,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,470	53,470	WB434610 単-150号	
計						53,470		
単価						53,470	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	パッチング	常温合材(全天候型)	単位	t	数量	1	単価	379,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材補修工			t	1	379,100	379,100	WB434620 単-151号	
計						379,100		
単価						379,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,860	1,860	CB210030	
計						1,860		
単価						1,860	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,236	3,236	CB210410	
計						3,236		
単価						3,236	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単- 152号	
計						12,600		
単価						12,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	1号側溝蓋	単位	m	数量	10	単価	70,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.755	36,600	27,633	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.6	7,173	11,476.8	CB240210	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	64,490	644,900	WB821430	単- 153号
差筋(SD345 D13 L=200)		本	40	34.87	1,394.8	WYB00008	単- 154号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	40	547.9	21,916	CB224410	
計					707,320.6		
単価					70,740	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		1	単価	3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,225	3,225	WB821430 単- 155号		
計						3,225			
単価						3,225	円/枚		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	単位	枚	数量		1	単価	4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,145	4,145	WB821430 単- 156号		
計						4,145			
単価						4,145	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	5,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,505	5,505	WB821430 単- 157号	
計						5,505		
単価						5,505	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	8,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,788	77,880	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	81,130	9,735.6	CB240060	
計						87,615.6		
単価						8,762	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E ダークブラウン 50m以上100m未満 曲線部 補正無	単位	m	数量	1	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,533	2,533	WB810540 単- 158号	
ガードレール		Gr-B-4E ダークブラウン	m	1	10,100	10,100		
計						12,633		
単価						12,640	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,500	13,500	WB810760 単- 159号	
計						13,500		
単価						13,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	73,750	73,750	WB812110 単- 160号	
計						73,750		
単価						73,750	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 グラフロン 柱長さ 5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	83,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	83,630	83,630	WB812110 単- 161号	
計						83,630		
単価						83,630	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	0.96	114,600	110,016	WB812140 単- 162号	
計						110,016		
単価						110,100	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	122,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルンス° 10m2未満 無 無 有	m 2	0.96	127,700	122,592	WB812140 単- 163号	
計						122,592		
単価						122,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	410.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	410.1	410.1	WB821210 単- 164号	
計						410.1		
単価						410.1	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	526.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	526.7	526.7	WB821210 単- 165号	
計						526.7		
単価						526.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	584.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.3	584.3	WB821210 単- 166号	
計						584.3		
単価						584.3	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.7	844.7	WB821210 単- 167号	
計						844.7		
単価						844.7	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		348.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	348.7	348.7		WB821210 単- 168号
	計					348.7		
	単価					348.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		714.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	714.6	714.6		WB821210 単- 169号
	計					714.6		
	単価					714.6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.2	138.2	WB821210 単- 170号	
計						138.2		
単価						138.2	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	153.8	153.8	WB821210 単- 171号	
計						153.8		
単価						153.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,574	9,574	WB812310 単- 172号	
計						9,574		
単価						9,574	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,010	14,010	WB812310 単- 173号	
計						14,010		
単価						14,010	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,191	5,191	WB812310 単- 174号	
計						5,191		
単価						5,191	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 バント式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,363	4,363	WB812310 単- 175号	
計						4,363		
単価						4,363	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,150	16,150	WB812310 単-176号	
計						16,150		
単価						16,150	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ボ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,640	21,640	WB812400 単-177号	
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単-178号		
計						23,460			
単価						23,460	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単-179号		
計						26,080			
単価						26,080	円/本		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E メッキ	単位	m	数量		単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単-180号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	単位	m	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単-181号	
計						1,072		
単価						1,072	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,700	28,700	WB824010 単- 182号	
計						28,700		
単価						28,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	621.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.2	621.2	CB430510	
計						621.2		
単価						621.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	5,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,586	5,586	CB430310		
計						5,586			
単価						5,586	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000	単位	枚	数量		1	単価	486.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	486.2	486.2	WB821430 単- 183号		
計						486.2			
単価						486.2	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		1	単価	12,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t	1	4,493	4,493	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		t	1	7,929	7,929	CB010420	
計							12,422		
単価							12,430	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	17,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-145号	
計							17,370		
単価							17,370	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-146号		
計						14,880			
単価						14,880	円/人日		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 昼間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプレート2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,140	17,140	WB460020 単-184号		
計						17,140			
単価						17,140	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-78号	除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラダ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,420	17,420	WB460020 単- 185号	
計						17,420		
単価						17,420	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-79号	除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラダ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	18,840	18,840	WB460020 単- 186号	
計						18,840		
単価						18,840	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-80号	除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラダ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,420	17,420	WB460020 単- 185号	
計						17,420		
単価						17,420	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 グレーダ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラダ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,890	17,890	WB460020 単- 187号	
計						17,890		
単価						17,890	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-82号	除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 グレーダ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラダ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	18,170	18,170	WB460020 単-188号	
計						18,170		
単価						18,170	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-83号	除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 グレーダ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラダ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	19,590	19,590	WB460020 単-189号	
計						19,590		
単価						19,590	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-84号	除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 グレーダ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリッドラウ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	18,170	18,170	WB460020 単-188号	
計						18,170		
単価						18,170	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	除雪グレーダ 作業区分A	4.0m級 サイトプラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイトウイングウェイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	16,360	16,360	WB460070 単-190号	
計						16,360		
単価						16,360	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単一86号	除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 サイドプラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワウエイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	16,490	16,490	WB460070 単一 191号	
計						16,490		
単価						16,490	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単一87号	除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 サイドプラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
						1		17,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワウエイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	17,870	17,870	WB460070 単一 192号	
計						17,870		
単価						17,870	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-88号	除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 サイドプラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワウエイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	16,490	16,490	WB460070 単- 191号	
計						16,490		
単価						16,490	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	除雪グレーダ 作業区分A	4.0m級 プラ無 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	12,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	12,440	12,440	WB460070 単- 193号	
計						12,440		
単価						12,440	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-90号	除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 プラ無 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	12,350	12,350	WB460070 単- 194号	
計						12,350		
単価						12,350	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-91号	除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 プラ無 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	13,350	13,350	WB460070 単- 195号	
計						13,350		
単価						13,350	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-92号	除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
						1		12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	12,350	12,350	WB460070 単-194号	
計						12,350		
単価						12,350	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	除雪ドーザ 作業区分A	14t アンクリングプラウ付 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
						1		13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アンクリングプラウ13~14t級用	時間	1	13,180	13,180	WB460010 単-196号	
計						13,180		
単価						13,180	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-94号	除雪ドーザ 作業区分B	14t アンクリングプラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アンクリングプラ付13~14t級用	時間	1	13,280	13,280	WB460010 単- 197号	
計						13,280		
単価						13,280	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-95号	除雪ドーザ 作業区分C	14t アンクリングプラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アンクリングプラ付13~14t級用	時間	1	14,370	14,370	WB460010 単- 198号	
計						14,370		
単価						14,370	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-96号	除雪ドーザ 作業区分D	14t アングリングブレード付 夜間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	13,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングブレード13~14t級用	時間	1	13,280	13,280	WB460010 単- 197号		
計						13,280			
単価						13,280	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステーション型 250ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステーション型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,430	18,430	WB460080 単- 199号		
計						18,430			
単価						18,430	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-98号	ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,230	18,230	WB460080 単- 200号	
計						18,230		
単価						18,230	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-99号	ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	20,080	20,080	WB460080 単- 201号	
計						20,080		
単価						20,080	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-100号	ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,230	18,230	WB460080	単- 200号
	計					18,230		
	単価					18,230	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	ダンプトラック 作業区分A	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,319	9,319	WB460040	単- 202号
	計					9,319		
	単価					9,319	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一102号	ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps 昼間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,430	18,430	WB460080 単一 199号		
計						18,430			
単価						18,430	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一103号	凍結防止剤散布 作業区分A	ペルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価	13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,170	13,170	WB460160 単一 203号		
計						13,170			
単価						13,170	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単一104号	凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
						1		13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,540	13,540	WB460160 単一 204号	
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単一105号	凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
						1		14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,640	14,640	WB460160 単一 205号	
計						14,640		
単価						14,640	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単一106号	凍結防止剤散布 作業区分D	ペロン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,540	13,540	WB460160 単一 204号	
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一107号	クローラ・ハント・ガイト型除雪機 作業区分A	20ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハント・ガイト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	11,540	11,540	WB460100 単一 206号	
計						11,540		
単価						11,540	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-108号	クローラ・ハント・ガイト型除雪機 作業区分B	20ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハント・ガイト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	11,690	11,690	WB460100 単-207号		
計						11,690			
単価						11,690	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-109号	クローラ・ハント・ガイト型除雪機 作業区分C	20ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量		1	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハント・ガイト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,120	13,120	WB460100 単-208号		
計						13,120			
単価						13,120	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-110号	コーラ・ハント・ガイト型除雪機 作業区分D	20ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 コーラ・ハント・ガイト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	11,690	11,690	WB460100 単- 207号	
計						11,690		
単価						11,690	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分A	ホイール2ステーション型 80ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車(小型)運転		貸与 持込 ホイール2ステーション型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,231	9,231	WB460090 単- 209号	
計						9,231		
単価						9,231	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-112号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分B	ホイール2ステージ型 80ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型) 運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,128	9,128	WB460090 単- 210号	
	計					9,128		
	単価					9,128	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-113号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分C	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型) 運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	10,180	10,180	WB460090 単- 211号	
	計					10,180		
	単価					10,180	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-114号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分D	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型) 運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,128	9,128	WB460090 単- 210号	
	計					9,128		
	単価					9,128	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	スノーポール設置	挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無	単位	本	数量	1	単価	1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置・撤去	本	1	1,213	1,213	CB423010	
	計					1,213		
	単価					1,213	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-145号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-146号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単-147号	
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単-148号	
計						22,310		
単価						22,310	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	巡回工	名称	規格	単位	式	数量	1	単価	8,327,181
		名称	規格	単位		数量	金額		摘要
		土木一般世話役		人		183	4,434,456		
		運転手（一般）		人		183	3,520,920		
		燃料費(ガソリン・油脂類)		式		1	371,805		WYB00011 単- 214号
		計					8,327,181		
		単価					8,327,181		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.197時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	4,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.318	24,232	56,169			
普通作業員		人	3.476	18,824	65,432			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	19.7	9,270	182,619	WK430310		単一 215号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	19.7	5,920	116,624			単一 216号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		12,156			
計					433,000			
単価					4,330		円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一122号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗净式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067		
	普通作業員		人	2.046	18,824	38,513		
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,614	17,099		WK430580 単一 217号
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,498	20,375		単一 218号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.706	4,681	17,347		単一 219号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		999		
	計					106,400		
	単価					1,064		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.758	24,232	18,367		
	普通作業員		人	3.115	18,824	58,636		
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,614	26,022		WK430580 単- 217号
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,498	31,008		単- 218号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	5.64	4,681	26,400		単- 219号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,467		
	計					161,900		
	単価					1,619	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.031m ³ /m フ ^ロ 式ホ ^ッ ハ [°] 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	216.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	24,232	4,119			
普通作業員		人	0.613	18,824	11,539			
側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ ハ [°] 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	時間	1.107	5,114	5,661	WK430590		単一 220号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		311			
計					21,630			
単価					216.3	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ホ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	957.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.448	24,232	10,855		
	普通作業員		人	1.841	18,824	34,654		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,614	15,378		WK430580 単一 217号
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ ^ホ 容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,498	18,324		単一 218号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	4,681	15,601		単一 219号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		908		
	計					95,720		
	単価					957.2		円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一126号	側溝清掃（単独作業） 移動	プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与標準	単位	k m	数量	100	単価	651.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.513	24,232	12,431			
普通作業員		人	1.846	18,824	34,749			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与標準	時間	3.333	5,114	17,044	WK430590 単一 220号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		936			
計					65,160			
単価					651.6	円/k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.409	24,232	9,910			
	普通作業員		人	1.636	18,824	30,796			
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,614	12,642	WK430580 単- 217号		
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,498	15,064	単- 218号		
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	2.74	4,681	12,825	単- 219号		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		813			
	計					82,050			
	単価					820.5	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.741	24,232	17,955		
	普通作業員		人	2.965	18,824	55,813		
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,614	22,917		WK430580 単- 217号
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	4.967	5,498	27,308		単- 218号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	4.967	4,681	23,250		単- 219号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,457		
	計					148,700		
	単価					1,487		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.138	24,232	27,576		
	普通作業員		人	4.553	18,824	85,705		
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,614	35,190		WK430580 単- 217号
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	7.627	5,498	41,933		単- 218号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	7.627	4,681	35,701		単- 219号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,195		
	計					228,300		
	単価					2,283	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	トンネル清掃工	1.76h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	48,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	30.345	24,232	735,320			
特殊作業員		人	30.345	22,880	694,293			
普通作業員		人	60.69	18,824	1,142,428			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	176	7,637	1,344,112	WK430610 単- 221号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	176	4,681	823,856	単- 219号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		155,991			
計					4,896,000			
単価					48,960	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	トンネル清掃工	1.638h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	28.241	24,232	684,335		
	特殊作業員		人	28.241	22,880	646,154		
	普通作業員		人	56.483	18,824	1,063,235		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	163.8	7,637	1,250,940		WK430610 単- 221号
	散水車〔トラック架装型〕	5500~6500L	時間	163.8	4,681	766,747		単- 219号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		145,589		
	計					4,557,000		
	単価					45,570		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	トンネル清掃工	2. 297h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	63,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	39.603	24,232	959,659		
	特殊作業員		人	39.603	22,880	906,116		
	普通作業員		人	79.207	18,824	1,490,992		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	229.7	7,637	1,754,218		WK430610 単一 221号
	散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	229.7	4,681	1,075,225		単一 219号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		203,790		
	計					6,390,000		
	単価					63,900		円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	トンネル清掃工	4.127h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	114,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	71.155	24,232	1,724,227		
	特殊作業員		人	71.155	22,880	1,628,026		
	普通作業員		人	142.31	18,824	2,678,843		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	412.7	7,637	3,151,789		WK430610 単- 221号
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	412.7	4,681	1,931,848		単- 219号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		365,267		
	計					11,480,000		
	単価					114,800		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	トンネル清掃工	3.175h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	88,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	54.741	24,232	1,326,483		
	特殊作業員		人	54.741	22,880	1,252,474		
	普通作業員		人	109.483	18,824	2,060,907		
	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	317.5	7,637	2,424,747		WK430610 単一 221号
	散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	317.5	4,681	1,486,217		単一 219号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		282,172		
	計					8,833,000		
	単価					88,330		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	トンネル清掃工	3.457h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	96,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	59.603	24,232	1,444,299			
特殊作業員		人	59.603	22,880	1,363,716			
普通作業員		人	119.207	18,824	2,243,952			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	345.7	7,637	2,640,110	WK430610 単一 221号		
散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	345.7	4,681	1,618,221	単一 219号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		306,702			
計					9,617,000			
単価					96,170	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防草シート設置(露出)(現場条件I 平面部(1:2.0超))	単位	m ²	数量	100	単価	1,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置(露出)	時間制約無 現場条件I 平面部(1:2.0超)	m ²	100	603.58	60,358		
防草シート	ポリエステル t=4	m ²	115	755	86,825		
諸雑費(まるめ)		式	1		17		
計					147,200		
単価					1,472	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ(山積0.28m3 排ガス3次)	単位	時間	数量	1	単価	3,087
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	5.9	147	867		
バックホウ (クローラ) [標準]	廃ガス型 (第3次) 山積0.28m3	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,087		
単価					3,087	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ダンプトラック (2t積)		単位	時間	数量	1	単価	1,753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	147	514			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,753			
単価					1,753	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	金額	単価	21,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877		
普通作業員		人	0.45	18,824	8,470		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	4,946	8,902		単- 222号
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					21,250		
単価					21,250		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			
普通作業員		人	0.85	18,824	16,000			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	4,946	12,859	単一 222号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					32,740			
単価					32,740	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	落下物処理(1回当り 20件以下)	単位	件	数量	1	単価	9,721
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.28	18,824	5,270		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	4,946	4,451	単- 222号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,721		
単価					9,721	円/件	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	落下物処理(1回当り 20件以下)	単位	件	数量	1	単価	14,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.28	28,236	7,906		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	6,966	6,269	単- 223号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,180		
単価					14,180	円/件	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)	単位	件	数量	1	単価	2,666
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242		
普通作業員		人	0.05	18,824	941		
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.3	4,946	1,483		単- 222号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,666		
単価					2,666		円/件

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)		単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.46	18,824	8,659		16,080
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.5	4,946	7,419	単-222号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					16,080		
	単価					16,080	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						17,370	
単価						17,370	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-146号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14,872	14,872	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						14,880	
単価						14,880	円／人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-147号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	26,052	26,052			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						26,060			
単価						26,060	円／人日		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-148号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	22,308	22,308			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						22,310			
単価						22,310	円／人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 224号		
アスファルト合材	密粒度As(13)	t	1	16,900	16,900			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,202			
計					54,970			
単価					54,970	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単一 224号		
アスファルト合材	再生密粒度As(13)	t	1	15,400	15,400			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,202			
計					53,470			
単価					53,470	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	379,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	24,232	79,965			
特殊作業員		人	3.3	22,880	75,504			
普通作業員		人	4.9	18,824	92,237			
常温合材	全天候型	t	1	129,000	129,000			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,394			
計					379,100			
単価					379,100	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,445.52	34,455		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,700	2,486		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						126,000		
単価						12,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
グレーチング蓋	T-25 B500用 細目 ボルト固定	枚	100	63,700	6,370,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		584			
計					6,449,000			
単価					64,490		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,440	244,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					322,500		
	単価					3,225	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
コンクリート蓋	C1-B300	枚	100	3,360	336,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					414,500			
単価					4,145		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416			
コンクリート蓋	C2-B400	枚	100	4,720	472,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					550,500			
単価					5,505		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,243.32	11,243		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,533		
	単価					2,533	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520			
転落防止柵	縦格子 土中建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11,800	1,180,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		480			
計					1,350,000			
単価					13,500	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	73,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89.1	基	1	68,882	68,882			
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	4,860	4,860			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					73,750			
単価					73,750	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	83,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	78,769.9	78,769			
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	4,860	4,860			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					83,630			
単価					83,630	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	127,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリズム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	114,534	114,534			
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		66			
計					127,700			
単価					127,700	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	410.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	171.6	171,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	360	205,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11,750		
軽油			L	40	147	5,880		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,295		
計						410,100		
単価						410.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	526.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	180.18	180,180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	855	360	307,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11,750		
軽油			L	42	147	6,174		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,421		
計						526,700		
単価						526.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	147	9,555		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,725		
計						584,300		
単価						584.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	378.56	378,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	147	13,083		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,182		
計						844,700		
単価						844.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	190.32	190,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	147	6,468		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,537		
計						348,700		
単価						348.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	714.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	428.48	514,176		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	147	17,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,534		
計						714,600		
単価						714.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.76	71,760			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	33	147	4,851			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,914			
計					138,200			
単価					138.2	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	153.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	86.32	86,320			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	147	5,880			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,925			
計					153,800			
単価					153.8		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,574		
単価						9,574	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,008.7	14,008		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						14,010		
単価						14,010	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,191		
単価						5,191	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,363.2	4,363		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,363		
単価						4,363	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,149.9	16,149		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						16,150		
単価						16,150	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,634.2	21,634		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 [°] ×径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 [°] ×径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,200		
単価						1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1	28,693.6	28,693		28,700
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					28,700		
	単価					28,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 屋 無	枚	100	486.17	48,617		486.2
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48,620		
	単価					486.2	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	15,910	15,910	単一 226号	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費		除雪トラック アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	697	697		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,140		
単価						17,140	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-185号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,190	16,190	単- 227号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,420		
	単価					17,420	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-186号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	18,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,610	17,610	単- 228号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,840		
	単価					18,840	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	15,910	15,910	単- 226号	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費		除雪トラック 路面整正装置+アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	1,448	1,448		
諸雑費（まるめ）			式	1			5	
計							17,890	
単価							17,890 円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-188号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	18,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,190	16,190	単- 227号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック 路面整正装置+アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	1,448	1,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					18,170		
	単価					18,170	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-189号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	19,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,610	17,610	単- 228号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック 路面整正装置+アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	1,448	1,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						19,590	
	単価						19,590 円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワンウェイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,240	11,240	単一 229号	
	普通作業員		人	0.2	18,824	3,764		
	サイドウイング（ワンウェイ型） [除雪グレーダ用]	3.7~4.0m級用	時間	1	316	316	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,360		
	単価					16,360	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一191号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワンウェイ型3.7～4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,150	11,150	単一 230号	
	普通作業員		人	0.2	19,929	3,985		
	サイドウイング（ワンウェイ型） [除雪グレーダ用]	3.7～4.0m級用	時間	1	316	316	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16,490		
	単価					16,490	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一192号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワンウェイ型3.7～4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	17,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	12,150	12,150	単一 231号	
	普通作業員		人	0.2	21,805	4,361		
	サイドウイング（ワンウェイ型） [除雪グレーダ用]	3.7～4.0m級用	時間	1	316	316	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17,870		
	単価					17,870	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	12,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 4.0 m	時間	1	11,240	11,240	単- 229号	
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					12,440		
	単価					12,440	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-194号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 4.0 m	時間	1	11,150	11,150	単- 230号	
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					12,350		
	単価					12,350	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-195号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 4.0 m	時間	1	12,150	12,150	単- 231号	
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					13,350		
	単価					13,350	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排カス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングプラウ13～14t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排カス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	11,910		11,910	WK460020	単- 232号
	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	13～14t級用	時間	1	573		573	貸付	
	切刃損耗費	除雪ドーザ アングリングプラウ 11～14t級 普通	h	1	697		697		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						13,180		
	単価						13,180	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-197号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排カス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングプラウ13～14t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	13,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排カス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	12,010		12,010	WK460020	単- 233号
	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	13～14t級用	時間	1	573		573	貸付	
	切刃損耗費	除雪ドーザ アングリングプラウ 11～14t級 普通	h	1	697		697		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						13,280		
	単価						13,280	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-198号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排カス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングプラウ13～14t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排カス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	13,100		13,100	WK460020	単- 234号
	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	13～14t級用	時間	1	573		573	貸付	
	切刃損耗費	除雪ドーザ アングリングプラウ 11～14t級 普通	h	1	697		697		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						14,370		
	単価						14,370	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	18,430	18,430	単- 235号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,430		
単価						18,430	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-200号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	18,230	18,230	単- 236号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,230		
単価						18,230	円／時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-201号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]						
		除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	20,080	20,080	単- 237号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,080		
単価						20,080	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						
		10t積級	時間	1	9,319	9,319	単- 238号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,319		
単価						9,319	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一203号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,170	13,170	単一 239号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,170		
単価						13,170	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単一204号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,540	13,540	単一 240号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1		
							歩掛使用年月	2025. 1		
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0		
単-205号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価	14,640	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4		時間	1	14,640	14,640	単- 241号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
	計					14,640				
	単価					14,640	円/時間			

							単価使用年月	2025. 1		
							歩掛使用年月	2025. 1		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-206号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・カソリセンソソソソ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	単価	11,540	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15 kW級 (20 PS級)		時間	1	11,540	11,540	単- 242号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
	計					11,540				
	単価					11,540	円/時間			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-207号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・カソリエンション駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	単価	11,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15kW級 (20PS級)		時間	1	11,690	11,690	単- 243号	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							11,690		
単価							11,690	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-208号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・カソリエンション駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	単価	13,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15kW級 (20PS級)		時間	1	13,120	13,120	単- 244号	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							13,120		
単価							13,120	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	9,231	9,231	単-245号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,231		
単価						9,231	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-210号	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	9,128	9,128	単-246号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,128		
単価						9,128	円／時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-211号	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		1	10,180	10,180	単-247号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,180		
単価						10,180	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	5,168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費			式	1		5,167,214		
諸雑費（まるめ）			式	1		786		
計						5,168,000		
単価						5,168,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	技術員		人	1.75	33,600	58,800		58,800
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					58,800		
	単価					58,800	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
	助手		人	0.15	18,824	2,823	
	軽油		L	13	147	1,911	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,270	
	単価					9,270	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	19,240	3,270		
軽油		L	5.4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,920		
単価					5,920	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886		
	軽油		L	6.7	147	984		
	排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,614		
	単価					4,614		円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0 m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	19,240	3,270		
軽油			L	9.7	147	1,425		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0 m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,498		
単価						5,498	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.18	19,240	3,463		
軽油		L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	498	498		貸付
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,681		
単価					4,681		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,114
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886			
軽油		L	9.7	147	1,425			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,114			
単価					5,114	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	トンネル清掃車（2本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270		
	軽油		L	11	147	1,617		
	トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,637		
	単価					7,637		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0. 21	19, 240	4, 040			
軽油		L	2. 5	147	367			
トラック [普通型]	1. 5 t 積	時間	1	539	539			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4, 946			
単価					4, 946	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-223号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 966
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0. 21	28, 860	6, 060			
軽油		L	2. 5	147	367			
トラック [普通型]	1. 5 t 積	時間	1	539	539			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6, 966			
単価					6, 966	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	29,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1	22,880	22,880		
軽油		L	11	147	1,617		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					29,740		
単価					29,740	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,929.76	65,929			
諸雑費 (まるめ)		式	1		91			
計					175,200			
単価					175,200	円/t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.24	19,240	4,617			
普通作業員		人	0.24	18,824	4,517			
土木一般世話役		人	0.08	24,232	1,938			
軽油		L	17	147	2,499			
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					15,910			
単価					15,910	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-227号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.24	19,624	4,709		
普通作業員			人	0.24	19,929	4,782		
土木一般世話役			人	0.08	23,353	1,868		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						16,190		
単価						16,190	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-228号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.24	22,175	5,322			
普通作業員		人	0.24	21,805	5,233			
土木一般世話役		人	0.08	27,725	2,218			
軽油		L	17	147	2,499			
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					17,610			
単価					17,610	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	22,464	4,492			
土木一般世話役		人	0.067	24,232	1,623			
軽油		L	25	147	3,675			
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,450	1,450	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,240			
単価					11,240	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-230号	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	22,267	4,453			
土木一般世話役		人	0.067	23,353	1,564			
軽油		L	25	147	3,675			
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,450	1,450	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					11,150			
単価					11,150	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-231号	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	12,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	25,795	5,159			
土木一般世話役		人	0.067	27,725	1,857			
軽油		L	25	147	3,675			
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,450	1,450	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					12,150			
単価					12,150	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3						
普通作業員			時間	1	7,610	7,610	単-248号	
土木一般世話役			人	0.16	18,824	3,011		
諸雑費（まるめ）			人	0.053	24,232	1,284		
			式	1		5		
計						11,910		
単価						11,910	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一233号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	12,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	7,578	7,578	単一 249号		
普通作業員		人	0.16	19,929	3,188			
土木一般世話役		人	0.053	23,353	1,237			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					12,010			
単価					12,010	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一234号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	13,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	8,143	8,143	単一 250号		
普通作業員		人	0.16	21,805	3,488			
土木一般世話役		人	0.053	27,725	1,469			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,100			
単価					13,100	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	18,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.21	22,464	4,717			
特殊作業員		人	0.21	22,880	4,804			
土木一般世話役		人	0.07	24,232	1,696			
軽油		L	26	147	3,822			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	3,390	3,390	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					18,430			
単価					18,430	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-236号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	18,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.21	22,267	4,676			
特殊作業員		人	0.21	22,393	4,702			
土木一般世話役		人	0.07	23,353	1,634			
軽油		L	26	147	3,822			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	3,390	3,390	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					18,230			
単価					18,230	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-237号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.21	25,795	5,416			
特殊作業員		人	0.21	26,230	5,508			
土木一般世話役		人	0.07	27,725	1,940			
軽油		L	26	147	3,822			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	3,390	3,390	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					20,080			
単価					20,080	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)		人	0.17	19,240	3,270	
	軽油		L	9.8	147	1,440	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					9,319	
	単価					9,319	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.25	19,240	4,810			
普通作業員		人	0.25	18,824	4,706			
軽油		L	9.7	147	1,425			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					13,170			
単価					13,170	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一240号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.25	19,624	4,906		
普通作業員			人	0.25	19,929	4,982		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一241号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0. 25	22, 175	5, 543		
普通作業員			人	0. 25	21, 805	5, 451		
軽油			L	9. 7	147	1, 425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2, 220	2, 220	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						14, 640		
単価						14, 640	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15kW級 (20PS級)					11,540
	特殊作業員		人	0.25	22,880		5,720
	普通作業員		人	0.25	18,824		4,706
	ガソリン	レギュラー	L	5.3	158		837
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15kW級 (20PS級)	時間	1	270		270
	諸雑費 (まるめ)		式	1			7
	計						11,540
	単価						11,540 円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-243号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15kW級 (20PS級)					1		11,690
	特殊作業員		人	0.25	22,393		5,598		
	普通作業員		人	0.25	19,929		4,982		
	ガソリン	レギュラー	L	5.3	158		837		
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15kW級 (20PS級)	時間	1	270		270		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
	計						11,690		
	単価						11,690	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-244号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15kW級 (20PS級)				1		13,120
特殊作業員			人	0.25	26,230	6,557		
普通作業員			人	0.25	21,805	5,451		
ガソリン	レギュラー		L	5.3	158	837		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15kW級 (20PS級)	時間	1	270	270		貸付
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						13,120		
単価						13,120	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.21	22,464	4,717			
土木一般世話役		人	0.07	24,232	1,696			
軽油		L	8.9	147	1,308			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,510	1,510	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,231			
単価					9,231	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-246号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.21	22,267	4,676			
土木一般世話役		人	0.07	23,353	1,634			
軽油		L	8.9	147	1,308			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,510	1,510	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,128			
単価					9,128	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-247号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価	10,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.21	25,795	5,416			
土木一般世話役		人	0.07	27,725	1,940			
軽油		L	8.9	147	1,308			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,510	1,510	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					10,180			
単価					10,180	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	7,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,464	3,594		
軽油			L	18	147	2,646		
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	1,370	1,370	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,610		
単価						7,610	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-249号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	7,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,267	3,562		
軽油			L	18	147	2,646		
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	1,370	1,370	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,578		
単価						7,578	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-250号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	8,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,795	4,127		
軽油			L	18	147	2,646		
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	1,370	1,370	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,143		
単価						8,143	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)
工事地名	広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010006	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	飯南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道54号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和8年度】		式	1		56,442,781				
巡視・巡回工		式	1		8,327,181				
道路巡回工		式	1		8,327,181				
道路巡回		式	1		8,327,181			内-1号	
道路清掃工		式	1		3,371,290				
路面清掃工		式	1		689,997				
路面清掃(機械)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5 m3級 貸与機械	km	121.9	4,330	527,827			単-1号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	10	15,210	152,100			単-2号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	1,000	9.5	9,500			単-3号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	30	19.02	570			単-4号	
排水施設清掃工		式	1		2,497,814				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	412.7	412,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	有蓋 コクリト蓋	m	500	1,001	500,500					単-6号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	200	1,601	320,200					単-7号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	200	1,064	212,800					単-8号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,619	226,660					単-9号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	216.3	216,300					単-10号
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与 機械	km	50	957.2	47,860					単-11号
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与 機械	km	40	651.6	26,064					単-12号
管渠清掃	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	820.5	82,050					単-13号
管渠清掃	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	1,487	148,700					単-14号
管渠清掃	管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 5500~6500L 散 水車貸与	m	100	2,283	228,300					単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	50	836.6	41,830			単-16号	
樹清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,464	14,640			単-17号	
樹清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	1,921	19,210			単-18号	
構造物清掃工		式	1		183,479				
トンネル壁面清掃	貸与機械 フラン支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与	m2	5,430	33.79	183,479			単-19号	
除草工		式	1		3,962,000				
道路除草工		式	1		3,594,000				
道路除草(複合)		m2	30,000	119.8	3,594,000			単-20号	
防草対策工		式	1		368,000				
防草シート	ポリエステル t=4	m2	250	1,472	368,000			単-21号	
応急処理工		式	1		35,461,110				
応急処理作業工		式	1		27,818,950				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費		人	1,300	20,280	26,364,000			単-22号	
労務費 (夜間)		人	30	30,890	926,700			単-23号	
材料費		式	1		286,250			内-2号	
機械費		式	1		242,000			内-3号	
その他		式	1		7,642,160				
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	箇所	100	21,250	2,125,000			単-24号	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	箇所	10	32,740	327,400			単-25号	
落下物処理	1回当り 20件以下	件	500	9,721	4,860,500			単-26号	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	10	14,180	141,800			単-27号	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	10	2,666	26,660			単-28号	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	回	10	16,080	160,800			単-29号	
仮設工		式	1		5,321,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		5,321,200				
交通誘導警備員		人日	150	17,370	2,605,500			単-30号	
交通誘導警備員		人日	150	14,880	2,232,000			単-31号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	26,060	260,600			単-32号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	22,310	223,100			単-33号	
道路修繕		式	1		19,441,400				
舗装工		式	1		4,868,940				
アスファルト舗装補修工		式	1		4,868,940				
クラック処理	加熱注入目地材	m	1,400	415.1	581,140			単-34号	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	20	54,970	1,099,400			単-35号	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	53,470	534,700			単-36号	
パッチング	常温合材(全天候型)	t	7	379,100	2,653,700			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		3,071,638				
作業土工		式	1		44,488				
床掘り	土砂	m3	10	1,860	18,600			単-38号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,236	25,888			単-39号	
側溝工		式	1		3,027,150				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	20	12,600	252,000			単-40号	
1号側溝蓋		m	30	70,740	2,122,200			単-41号	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	40	3,225	129,000			単-42号	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	60	4,145	248,700			単-43号	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	50	5,505	275,250			単-44号	
縁石工		式	1		175,240				
縁石工		式	1		175,240				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	m	20	8,762	175,240			単-45号	
防護柵工		式	1		1,982,000				
路側防護柵工		式	1		632,000				
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E ターグ ラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	12,640	632,000			単-46号	
防止柵工		式	1		1,350,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグ ラウン	m	100	13,500	1,350,000			単-47号	
標識工		式	1		1,950,400				
小型標識工		式	1		1,950,400				
標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 5基以上	基	5	73,750	368,750			単-48号	
標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 ターグ ラウン 柱長さ 5m 5基以上	基	5	83,630	418,150			単-49号	
標識板	案内標識108の2-B 600 ×1600 2.0m2未満	枚	5	110,100	550,500			単-50号	
標識板	案内標識108の2-B 600 ×1600 2.0m2未満	枚	5	122,600	613,000			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		829,750				
区画線工		式	1		829,750				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	410.1	205,050			単-52号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	500	526.7	263,350			単-53号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	584.3	58,430			単-54号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	844.7	84,470			単-55号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	348.7	34,870			単-56号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	714.6	71,460			単-57号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	700	138.2	96,740			単-58号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	153.8	15,380			単-59号	
道路付属施設工		式	1		2,964,915				
道路付属物工		式	1		2,964,915				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	50	9,574	478,700			単-60号	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60 .5 コンクリート建込(穿孔含 む) 30本以上	本	50	14,010	700,500			単-61号	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	50	5,191	259,550			単-62号	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	5	4,363	21,815			単-63号	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	5	16,150	80,750			単-64号	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	20	21,640	432,800			単-65号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	20	23,460	469,200			単-66号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,080	521,600			単-67号	
構造物撤去工		式	1		373,517				
防護柵撤去工		式	1		175,300				
防護柵撤去(カーブレベル)	Gr-B-4E メッキ	m	50	1,362	68,100			単-68号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	m	100	1,072	107,200			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		115,764				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	28,700	57,400			単-70号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	40	621.2	24,848			単-71号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	6	5,586	33,516			単-72号	
排水構造物撤去工		式	1		14,586				
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500 用 L=1000	枚	30	486.2	14,586			単-73号	
運搬処理工		式	1		67,867				
現場発生品運搬		t	5.46	12,430	67,867			単-74号	
仮設工		式	1		3,225,000				
交通管理工		式	1		3,225,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,370	1,737,000			単-75号	
交通誘導警備員		人日	100	14,880	1,488,000			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪寒		式	1		35,809,860				
除雪工		式	1		32,275,560				
一般除雪工		式	1		16,238,900				
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	120	17,140	2,056,800			単-77号	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	20	17,420	348,400			単-78号	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	100	18,840	1,884,000			単-79号	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	10	17,420	174,200			単-80号	
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 グレータ ー付 昼間 貸与	時間	120	17,890	2,146,800			単-81号	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 グレータ ー付 昼間 貸与	時間	20	18,170	363,400			単-82号	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 グレータ ー付 夜間 貸与	時間	100	19,590	1,959,000			単-83号	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 グレータ ー付 夜間 貸与	時間	20	18,170	363,400			単-84号	
除雪グレータ 作業区分A	4.0m級 サイトブラ付 昼 間 貸与	時間	50	16,360	818,000			単-85号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分B	4.0m級 ｷﾞﾄﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 昼間 貸与	時間	5	16,490	82,450			単-86号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分C	4.0m級 ｷﾞﾄﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 夜間 貸与	時間	50	17,870	893,500			単-87号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分D	4.0m級 ｷﾞﾄﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 夜間 貸与	時間	5	16,490	82,450			単-88号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分A	4.0m級 ﾌﾞﾗｯﾌﾟ無 昼間 貸与	時間	70	12,440	870,800			単-89号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分B	4.0m級 ﾌﾞﾗｯﾌﾟ無 昼間 貸与	時間	5	12,350	61,750			単-90号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分C	4.0m級 ﾌﾞﾗｯﾌﾟ無 夜間 貸与	時間	70	13,350	934,500			単-91号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 作業区分D	4.0m級 ﾌﾞﾗｯﾌﾟ無 夜間 貸与	時間	5	12,350	61,750			単-92号	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分A	14t ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 昼間 貸与	時間	100	13,180	1,318,000			単-93号	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分B	14t ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 昼間 貸与	時間	10	13,280	132,800			単-94号	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分C	14t ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 夜間 貸与	時間	50	14,370	718,500			単-95号	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分D	14t ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯﾌﾟ付 夜間 貸与	時間	10	13,280	132,800			単-96号	
ﾛｰｸﾞ除雪車 作業区分A	ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 昼間 貸与	時間	30	18,430	552,900			単-97号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	5	18,230	91,150			単-98号	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	20,080	100,400			単-99号	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	18,230	91,150			単-100号	
運搬除雪工		式	1		1,387,450				
ダンプトラック 作業区分A	オンロード・ティール 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	50	9,319	465,950			単-101号	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps 昼間 貸与	時間	50	18,430	921,500			単-102号	
凍結防止工		式	1		7,186,800				
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	13,170	2,634,000			単-103号	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	50	13,540	677,000			単-104号	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	14,640	2,928,000			単-105号	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	70	13,540	947,800			単-106号	
歩道除雪工		式	1		1,687,910				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分A	20ps級 昼間 貸与	時間	50	11,540	577,000			単-107号	
クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分B	20ps級 昼間 貸与	時間	10	11,690	116,900			単-108号	
クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分C	20ps級 夜間 貸与	時間	10	13,120	131,200			単-109号	
クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分D	20ps級 夜間 貸与	時間	10	11,690	116,900			単-110号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分A	ホイール2ステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	50	9,231	461,550			単-111号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分B	ホイール2ステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	10	9,128	91,280			単-112号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分C	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	10,180	101,800			単-113号	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分D	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	9,128	91,280			単-114号	
待機費		式	1		5,168,000				
待機費		式	1		5,168,000			内-4号	
冬期安全施設工		式	1		606,500				
スノーポール設置	挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無	本	500	1,213	606,500			単-115号	

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,534,300				
交通管理工		式	1		3,534,300				
交通誘導警備員		人日	30	17,370	521,100			単-116号	
交通誘導警備員		人日	60	14,880	892,800			単-117号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	26,060	781,800			単-118号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	60	22,310	1,338,600			単-119号	
直接工事費		式	1		111,694,041				
共通仮設費		式	1		13,018,800				
共通仮設費		式	1		1,321,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-5号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,263,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,697,000				
純工事費		式	1		124,712,841				
現場管理費		式	1		60,555,000				
工事原価		式	1		185,267,841				
一般管理費等		式	1		29,262,159				
工事価格		式	1		214,530,000				
消費税相当額		式	1		21,453,000				
工事費計		式	1		235,983,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	4,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.197時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	4,330	4,330	WB432310 単一 121号	
計						4,330		
単価						4,330	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	単位	km	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(路肩部・人力)		少ない	k m	1	15,210	15,210	CB432510	
計						15,210		
単価						15,210	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量		1	単価	9.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない	m 2	1	9.5	9.5	CB432520		
	計					9.5			
	単価					9.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量		1	単価	19.02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない	m 2	1	19.02	19.02	CB432520		
	計					19.02			
	単価					19.02	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	412.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	412.7	412.7	CB433510	
計						412.7		
単価						412.7	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,001	1,001	CB433510	
計						1,001		
単価						1,001	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量		1	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,601	1,601	CB433510		
	計					1,601			
	単価					1,601	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量		1	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,064	1,064	WB433330 単一 122号		
	計					1,064			
	単価					1,064	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量		1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯﾄﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,619	1,619	WB433330 単- 123号		
計						1,619			
単価						1,619	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	単位	m	数量		1	単価	216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.031m3/m ﾌﾟﾛｯﾄﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	216.3	216.3	WB433410 単- 124号		
計						216.3			
単価						216.3	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	単位	km	数量		単価	
					1			957.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 5500~6500L 貸与 標準	k m	1	957.2	957.2	WB433340 単- 125号	
計						957.2		
単価						957.2	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	単位	km	数量		単価	
					1			651.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	k m	1	651.6	651.6	WB433420 単- 126号	
計						651.6		
単価						651.6	円/km	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価 820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	820.5	820.5	WB433310 単- 127号
計						820.5	
単価						820.5	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価 1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,487	1,487	WB433310 単- 128号
計						1,487	
単価						1,487	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	単位	m	数量	1	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,283	2,283	WB433310 単- 129号	
計						2,283		
単価						2,283	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	836.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	836.6	836.6	CB433710	
計						836.6		
単価						836.6	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量		単価	1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,464	1,464	CB433710	
計						1,464		
単価						1,464	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量		単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,921	1,921	CB433710	
計						1,921		
単価						1,921	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2			5,430		33.79
	トンネル清掃工	1.76h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	1.12	48,960	54,835.2		WB433810 単- 130号
	トンネル清掃工	1.638h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.329	45,570	14,992.53		WB433810 単- 131号
	トンネル清掃工	2.297h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.263	63,900	16,805.7		WB433810 単- 132号
	トンネル清掃工	4.127h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.134	114,800	15,383.2		WB433810 単- 133号
	トンネル清掃工	3.175h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.269	88,330	23,760.77		WB433810 単- 134号
	トンネル清掃工	3.457h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	k m	0.6	96,170	57,702		WB433810 単- 135号
	計					183,479.4		
	単価					33.79	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	119.8	119.8	CB432160		
計						119.8			
単価						119.8	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	防草シート	ポリエステル t=4	単位	m2	数量		1	単価	1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超))			m 2	1	1,472	1,472	WYB00001 単- 136号		
計						1,472			
単価						1,472	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	労務費		単位	人	数量	1,300	単価	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	150	24,232	3,634,800		
	特殊作業員		人	300	22,880	6,864,000		
	普通作業員		人	800	18,824	15,059,200		
	軽作業員		人	50	15,912	795,600		
	計					26,353,600		
	単価					20,280	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	労務費 (夜間)		単位	人	数量		単価	
						30		30,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	36,348	181,740			
特殊作業員		人	10	34,320	343,200			
普通作業員		人	10	28,236	282,360			
軽作業員		人	5	23,868	119,340			
計					926,640			
単価					30,890	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	21,250	21,250	WYB00003 単- 139号	
計						21,250		
単価						21,250	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)			箇所	1	32,740	32,740	WYB00007 単- 140号	
計						32,740		
単価						32,740	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	落下物処理	1回当り 20件以下	単位	件	数量		単価	9,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	9,721	9,721	WYB00005 単- 141号	
計						9,721		
単価						9,721	円/件	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	単位	件	数量		単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	14,180	14,180	WYB00013 単- 142号	
計						14,180		
単価						14,180	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			件	1	2,666	2,666	WYB00014 単- 143号	
計						2,666		
単価						2,666	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	単位	回	数量	1	単価	16,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)			回	1	16,080	16,080	WYB00017 単- 144号	
計						16,080		
単価						16,080	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 145号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 146号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単- 147号		
計						26,060			
単価						26,060	円/人日		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-33号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 148号		
計						22,310			
単価						22,310	円/人日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	415.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	228.4	228.4	CB430920	
注入材（材料費）		0.541kg/m	m	1	186.7	186.7	CB430921	
計						415.1		
単価						415.1	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	54,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,970	54,970	WB434610 単- 149号	
計						54,970		
単価						54,970	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ハッパング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	53,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,470	53,470	WB434610 単- 150号	
計						53,470		
単価						53,470	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ハッパング	常温合材(全天候型)	単位	t	数量	1	単価	379,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材補修工			t	1	379,100	379,100	WB434620 単- 151号	
計						379,100		
単価						379,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,860	1,860	CB210030	
計						1,860		
単価						1,860	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,236	3,236	CB210410	
計						3,236		
単価						3,236	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,600	12,600	WB821410 単一 152号	
計						12,600		
単価						12,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	1号側溝蓋	単位	m	数量	10	単価	70,740	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.755	36,600		27,633	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		1.6	7,173		11,476.8	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		10	64,490		644,900	WB821430 単- 153号
差筋(SD345 D13 L=200)		本		40	34.87		1,394.8	WYB00008 単- 154号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		40	547.9		21,916	CB224410
計							707,320.6	
単価							70,740	円/m

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-42号	側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価 3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,225	3,225	WB821430 単- 155号
計						3,225	
単価						3,225	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-43号	側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,145	4,145	WB821430 単- 156号
計						4,145	
単価						4,145	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	単位	枚	数量		単価	5,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,505	5,505	WB821430	単- 157号
計						5,505		
単価						5,505	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		単価	8,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,788	77,880	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	81,130	9,735.6	CB240060	
計						87,615.6		
単価						8,762	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E ダークブラウン 50m以上100m未満 曲線部 補正無	単位	m	数量	1	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,533	2,533	WB810540 単- 158号	
ガードレール		Gr-B-4E ダークブラウン	m	1	10,100	10,100		
計						12,633		
単価						12,640	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,500	13,500	WB810760 単- 159号	
計						13,500		
単価						13,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	73,750	73,750	WB812110 単- 160号	
計						73,750		
単価						73,750	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 ダークブラウン 柱長さ 5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	83,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	83,630	83,630	WB812110 単- 161号	
計						83,630		
単価						83,630	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	0.96	114,600	110,016	WB812140 単- 162号	
計						110,016		
単価						110,100	円/枚	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	122,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 有	m 2	0.96	127,700	122,592	WB812140 単- 163号	
計						122,592		
単価						122,600	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	410.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	410.1	410.1		WB821210 単- 164号
	計						410.1	
	単価						410.1	円/m

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	526.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	526.7	526.7		WB821210 単- 165号
	計						526.7	
	単価						526.7	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		584.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.3	584.3		WB821210 単- 166号
	計					584.3		
	単価					584.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		844.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.7	844.7		WB821210 単- 167号
	計					844.7		
	単価					844.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	348.7	348.7	WB821210 単- 168号		
計						348.7			
単価						348.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	714.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	714.6	714.6	WB821210 単- 169号		
計						714.6			
単価						714.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.2	138.2	WB821210 単- 170号	
計						138.2		
単価						138.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	153.8	153.8	WB821210 単- 171号	
計						153.8		
単価						153.8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,574	9,574	WB812310 単- 172号	
計						9,574		
単価						9,574	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,010	14,010	WB812310 単- 173号	
計						14,010		
単価						14,010	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 ハンド式 30本以上	単位	本	数量		1	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,191	5,191	WB812310 単- 174号		
計						5,191			
単価						5,191	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 ハンド式 30本以上	単位	本	数量		1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,363	4,363	WB812310 単- 175号		
計						4,363			
単価						4,363	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,150	16,150	WB812310 単- 176号	
計						16,150		
単価						16,150	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,640	21,640	WB812400 単- 177号	
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単-178号
計						23,460	
単価						23,460	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単-179号
計						26,080	
単価						26,080	円/本

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E メッキ	単位	m	数量		1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単-180号		
計						1,362			
単価						1,362	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単-181号		
計						1,072			
単価						1,072	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	28,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,700	28,700		WB824010 単- 182号	
	計					28,700			
	単価					28,700		円/m3	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	621.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.2	621.2		CB430510	
	計					621.2			
	単価					621.2		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,586	5,586	CB430310	
計						5,586		
単価						5,586	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	486.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	486.2	486.2	WB821430 単- 183号	
計						486.2		
単価						486.2	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	現場発生品運搬		単位	t	数量		単価	12,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t	1	4,493	4,493	CB010410
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t		t	1	7,929	7,929	CB010420
	計						12,422	
	単価						12,430	円/t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-145号
	計						17,370	
	単価						17,370	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	WB010212	単- 146号
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,140	17,140	WB460020	単- 184号
	計					17,140		
	単価					17,140	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-78号	除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,420	17,420	WB460020 単- 185号	
計						17,420		
単価						17,420	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-79号	除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	18,840	18,840	WB460020 単- 186号	
計						18,840		
単価						18,840	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-80号	除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,420	17,420	WB460020 単- 185号
計						17,420	
単価						17,420	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 グレーダ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,890	17,890	WB460020 単- 187号
計						17,890	
単価						17,890	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-82号	除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 グレーダー付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	18,170	18,170	WB460020 単- 188号	
計						18,170		
単価						18,170	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-83号	除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 グレーダー付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	19,590	19,590	WB460020 単- 189号	
計						19,590		
単価						19,590	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-84号	除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 グレーダ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	18,170	18,170	WB460020 単- 188号
計						18,170	
単価						18,170	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	除雪グレーダ 作業区分A	4.0m級 サイドブレード付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワウエイ型3.7～4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	16,360	16,360	WB460070 単- 190号
計						16,360	
単価						16,360	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-86号	除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 サイドフック付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドリンクワウエイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	16,490	16,490	WB460070 単- 191号
計						16,490	
単価						16,490	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-87号	除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 サイドフック付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドリンクワウエイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	17,870	17,870	WB460070 単- 192号
計						17,870	
単価						17,870	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単一88号	除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 サイドフック付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドリンクワンウェイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	時間	1	16,490	16,490	WB460070 単一 191号
計						16,490	
単価						16,490	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一89号	除雪グレーダ 作業区分A	4.0m級 フック無 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 12,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	12,440	12,440	WB460070 単一 193号
計						12,440	
単価						12,440	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-90号	除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 プラウ無 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	12,350	12,350	WB460070 単- 194号
計						12,350	
単価						12,350	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-91号	除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	13,350	13,350	WB460070 単- 195号
計						13,350	
単価						13,350	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-92号	除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	時間	1	12,350	12,350	WB460070 単- 194号
計						12,350	
単価						12,350	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	除雪ドーザ 作業区分A	14t アングリクプラウ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		貸与 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アングリクプラウ13~14t級用	時間	1	13,180	13,180	WB460010 単- 196号
計						13,180	
単価						13,180	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-94号	除雪ドーザ 作業区分B	14t アングリングブレード付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 13,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングブレード13～14t級用	時間	1	13,280	13,280	WB460010 単- 197号
計						13,280	
単価						13,280	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-95号	除雪ドーザ 作業区分C	14t アングリングブレード付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングブレード13～14t級用	時間	1	14,370	14,370	WB460010 単- 198号
計						14,370	
単価						14,370	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-96号	除雪ドーザ 作業区分D	14t アングリングプラウ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 13,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[プラウ・ハケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アングリングプラウ13~14t級用	時間	1	13,280	13,280	WB460010 単- 197号
計						13,280	
単価						13,280	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,430	18,430	WB460080 単- 199号
計						18,430	
単価						18,430	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-98号	ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,230	18,230	WB460080 単- 200号
計						18,230	
単価						18,230	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-99号	ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	20,080	20,080	WB460080 単- 201号
計						20,080	
単価						20,080	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-100号	ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,230	18,230	WB460080 単- 200号
	計					18,230	
	単価					18,230	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	ダンプトラック 作業区分A	オンロード・ティール 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価 9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,319	9,319	WB460040 単- 202号
	計					9,319	
	単価					9,319	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	18,430	18,430	WB460080 単-199号
計						18,430	
単価						18,430	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	凍結防止剤散布 作業区分A	ペールコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価 13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,170	13,170	WB460160 単-203号
計						13,170	
単価						13,170	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-104号	凍結防止剤散布 作業区分B	ハコ式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価 13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,540	13,540	WB460160 単-204号
計						13,540	
単価						13,540	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-105号	凍結防止剤散布 作業区分C	ハコ式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価 14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,640	14,640	WB460160 単-205号
計						14,640	
単価						14,640	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-106号	凍結防止剤散布 作業区分D	ペルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,540	13,540	WB460160 単-204号	
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	クローラ・ハンド・ガイト型除雪機 作業区分A	20ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量		1	単価 11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハンド・ガイト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	11,540	11,540	WB460100 単-206号	
計						11,540		
単価						11,540	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-108号	クローラ・ハンド・カト型除雪機 作業区分B	20ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハンド・カト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	11,690	11,690	WB460100 単- 207号	
計						11,690		
単価						11,690	円/時間	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-109号	クローラ・ハンド・カト型除雪機 作業区分C	20ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハンド・カト型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,120	13,120	WB460100 単- 208号	
計						13,120		
単価						13,120	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-110号	クローラ・ハンド・カイト型除雪機 作業区分D	20ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハンド・カイト型・ガスエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	11,690	11,690	WB460100 単- 207号
計						11,690	
単価						11,690	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分A	ホイールステージ型 80ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車(小型)運転		貸与 持込 ホイールステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,231	9,231	WB460090 単- 209号
計						9,231	
単価						9,231	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-112号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分B	ホイール2ステージ型 80ps級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車(小型) 運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,128	9,128	WB460090 単- 210号
計						9,128	
単価						9,128	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-113号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分C	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車(小型) 運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	10,180	10,180	WB460090 単- 211号
計						10,180	
単価						10,180	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-114号	ロータリ除雪車(小型) 作業区分D	ホイール2ステージ型 80ps級 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型) 運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,128	9,128	WB460090 単-210号	
	計					9,128		
	単価					9,128	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	スノーポール設置	挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無	単位	本	数量		単価	1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置・撤去	本	1	1,213	1,213	CB423010	
	計					1,213		
	単価					1,213	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 145号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 146号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単- 147号	
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 148号	
計						22,310		
単価						22,310	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	巡回工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
								1		8,327,181
		土木一般世話役		人		183	24,232	4,434,456		
		運転手（一般）		人		183	19,240	3,520,920		
		燃料費(ガソリン・油脂類)		式		1		371,805		WYB00011 単- 214号
		計						8,327,181		
		単価						8,327,181		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.197時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	4,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.318	24,232	56,169		
	普通作業員		人	3.476	18,824	65,432		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	19.7	9,270	182,619	単- 215号	WK430310
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	19.7	5,920	116,624	単- 216号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		12,156		
	計					433,000		
	単価					4,330	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067		
	普通作業員		人	2.046	18,824	38,513		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,614	17,099	WK430580 単- 217号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,498	20,375	単- 218号	
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.706	4,681	17,347	単- 219号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		999		
	計					106,400		
	単価					1,064	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッタ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.758	24,232	18,367		
普通作業員			人	3.115	18,824	58,636		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,614	26,022	WK430580 単- 217号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,498	31,008	単- 218号	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	5.64	4,681	26,400	単- 219号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,467		
計						161,900		
単価						1,619	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	側溝清掃 (単独作業) 清掃作業	0.031m3/m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.17	24,232	4,119		
普通作業員			人	0.613	18,824	11,539		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	1.107	5,114	5,661	WK430590 単- 220号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		311		
計						21,630		
単価						216.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	957.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	24,232	10,855			
普通作業員		人	1.841	18,824	34,654			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,614	15,378	WK430580 単- 217号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,498	18,324	単- 218号		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	4,681	15,601	単- 219号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		908			
計					95,720			
単価					957.2	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ホｯﾌﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	651.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	24,232	12,431		
普通作業員			人	1.846	18,824	34,749		
側溝清掃車運転		ﾌﾞｯｸﾞ式ホｯﾌﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,114	17,044	WK430590 単- 220号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		936		
計						65,160		
単価						651.6	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0.409	24,232	9,910			
普通作業員									
			人	1.636	18,824	30,796			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準						WK430580	
			時間	2.74	4,614	12,642	単- 217号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3							
			時間	2.74	5,498	15,064	単- 218号		
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L							
			時間	2.74	4,681	12,825	単- 219号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		813			
計						82,050			
単価						820.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ハ 容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.741	24,232	17,955			
普通作業員			人	2.965	18,824	55,813			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	4.967	4,614	22,917	WK430580 単- 217号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	4.967	5,498	27,308	単- 218号		
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	4.967	4,681	23,250	単- 219号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,457			
計						148,700			
単価						1,487	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.138	24,232	27,576			
普通作業員			人	4.553	18,824	85,705			
排水管清掃車運転		高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,614	35,190	WK430580 単- 217号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	7.627	5,498	41,933	単- 218号		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	7.627	4,681	35,701	単- 219号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		2,195			
計						228,300			
単価						2,283	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	トンネル清掃工	1.76h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	48,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	30.345	24,232	735,320		
特殊作業員			人	30.345	22,880	694,293		
普通作業員			人	60.69	18,824	1,142,428		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	176	7,637	1,344,112	WK430610 単- 221号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	176	4,681	823,856	単- 219号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		155,991		
計						4,896,000		
単価						48,960	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	トンネル清掃工	1.638h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	45,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	28.241	24,232	684,335			
特殊作業員		人	28.241	22,880	646,154			
普通作業員		人	56.483	18,824	1,063,235			
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	貸与 標準	時間	163.8	7,637	1,250,940	WK430610 単- 221号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	163.8	4,681	766,747	単- 219号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		145,589			
計					4,557,000			
単価					45,570	円/k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	トンネル清掃工	2.297h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	63,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	39.603	24,232	959,659		
特殊作業員			人	39.603	22,880	906,116		
普通作業員			人	79.207	18,824	1,490,992		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	229.7	7,637	1,754,218	WK430610 単- 221号	
散水車 [トラック架装型]		5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	229.7	4,681	1,075,225	単- 219号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		203,790		
計						6,390,000		
単価						63,900	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	トンネル清掃工	4.127h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	114,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	71.155	24,232	1,724,227		
特殊作業員			人	71.155	22,880	1,628,026		
普通作業員			人	142.31	18,824	2,678,843		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	412.7	7,637	3,151,789	WK430610 単- 221号	
散水車 [トラック架装型]		5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	412.7	4,681	1,931,848	単- 219号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		365,267		
計						11,480,000		
単価						114,800	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	トンネル清掃工	3.175h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	88,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	54.741	24,232	1,326,483			
特殊作業員		人	54.741	22,880	1,252,474			
普通作業員		人	109.483	18,824	2,060,907			
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	貸与 標準	時間	317.5	7,637	2,424,747	WK430610 単- 221号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	317.5	4,681	1,486,217	単- 219号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		282,172			
計					8,833,000			
単価					88,330	円/k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	トンネル清掃工	3.457h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	96,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	59.603	24,232	1,444,299			
特殊作業員		人	59.603	22,880	1,363,716			
普通作業員		人	119.207	18,824	2,243,952			
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	貸与 標準	時間	345.7	7,637	2,640,110	WK430610 単- 221号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	345.7	4,681	1,618,221	単- 219号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		306,702			
計					9,617,000			
単価					96,170	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防草シート設置(露出)(現場条件 I 平面部(1:2.0超))	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置(露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	100	603.58	60,358			
防草シート	ポリエステル t=4	m ²	115	755	86,825			
諸雑費(まるめ)		式	1		17			
計					147,200			
単価					1,472	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ(山積0.28m3 排ガス3次)	単位	時間	数量	1	単価	3,087
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	5.9	147	867		
バックホウ(クローラ) [標準]	廃ガス型(第3次) 山積0.28m3	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					3,087		
単価					3,087	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ダンプトラック(2t積)		単位	時間	数量	1	単価	1,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,753		
単価						1,753	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	21,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			
普通作業員		人	0.45	18,824	8,470			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	4,946	8,902	単-222号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					21,250			
単価					21,250	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877			
普通作業員		人	0.85	18,824	16,000			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	4,946	12,859		単- 222号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						32,740		
単価						32,740	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,824	5,270			9,721
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	4,946	4,451	単-222号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,721			
単価					9,721	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	28,236	7,906			14,180
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	6,966	6,269	単-223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					14,180			
単価					14,180	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242			
普通作業員		人	0.05	18,824	941			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,946	1,483	単-222号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,666			
単価					2,666	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	放置自転車等撤去(1回当り 10台以下)		単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.46	18,824	8,659		
	トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	1.5	4,946	7,419		単- 222号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					16,080		
	単価					16,080		円/回

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-146号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-147号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	26,052	26,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-148号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,308	22,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 224号		
アスファルト合材	密粒度As(13)	t	1	16,900	16,900			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,202			
計					54,970			
単価					54,970	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,232	5,815			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	18,824	9,600			
振動ローラ運転		日	0.28	29,740	8,327	WK430560 単- 224号		
アスファルト合材	再生密粒度As(13)	t	1	15,400	15,400			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,202			
計					53,470			
単価					53,470	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	379,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	24,232	79,965		
特殊作業員			人	3.3	22,880	75,504		
普通作業員			人	4.9	18,824	92,237		
常温合材		全天候型	t	1	129,000	129,000		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,394		
計						379,100		
単価						379,100	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,445.52	34,455		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,700	2,486		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						126,000		
単価						12,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	グレーチング蓋	T-25 B500用 細目 ボルト固定	枚	100	63,700	6,370,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		584		
	計					6,449,000		
	単価					64,490	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,440	244,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						322,500		
単価						3,225	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	コンクリート蓋	C1-B300	枚	100	3,360	336,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					414,500		
	単価					4,145	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.16	78,416		
	コンクリート蓋	C2-B400	枚	100	4,720	472,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		84		
	計					550,500		
	単価					5,505	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11,243.32	11,243		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,533		
	単価					2,533	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	縦格子 土中建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11,800	1,180,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		480		
	計					1,350,000		
	単価					13,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89.1	基	1	68,882	68,882		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	4,860	4,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					73,750		
	単価					73,750	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	83,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	78,769.9	78,769		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	4,860	4,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					83,630		
	単価					83,630	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	127,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	114,534	114,534			
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		66			
計					127,700			
単価					127,700	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	410.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	171.6	171,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	360	205,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11,750		
軽油			L	40	147	5,880		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,295		
計						410,100		
単価						410.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	526.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	180.18	180,180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	855	360	307,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	147	6,174		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,421		
計						526,700		
単価						526.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	147	9,555		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,725		
計						584,300		
単価						584.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	378.56	378,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	147	13,083		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,182		
計						844,700		
単価						844.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	190.32	190,320		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	44	147	6,468		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,537		
	計					348,700		
	単価					348.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	714.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	428.48	514,176		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	147	17,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,534		
計						714,600		
単価						714.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.76	71,760		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	147	4,851		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,914		
計						138,200		
単価						138.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	86.32	86,320		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	147	5,880		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,925		
計						153,800		
単価						153.8	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						9,574	
単価						9,574	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,008.7	14,008	
諸雑費(まるめ)			式	1		2	
計						14,010	
単価						14,010	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,191	
単価						5,191	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,363.2	4,363	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,363	
単価						4,363	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,149.9	16,149	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	
計						16,150	
単価						16,150	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,634.2	21,634	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	
計						21,640	
単価						21,640	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-178号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	23,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					23,460	
	単価					23,460	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-179号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	26,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					26,080	
	単価					26,080	円/本

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,200		
単価						1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	28,693.6	28,693		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,700		
単価						28,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	486.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	486.17	48,617		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,620		
単価						486.2	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,910	15,910	単- 226号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,140		
	単価					17,140	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-185号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	16,190	16,190	単- 227号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,420		
	単価					17,420	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-186号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	18,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,610	17,610	単- 228号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,840		
	単価					18,840	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	15,910	15,910	単- 226号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック 路面整正装置+アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	1,448	1,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17,890		
	単価					17,890	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-188号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	18,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	16,190	16,190	単- 227号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック 路面整正装置+アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	1,448	1,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					18,170		
	単価					18,170	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-189号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	19,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	17,610	17,610	単- 228号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費	除雪トラック 路面整正装置+アングリングプラウ 7～10t級 普通	h	1	1,448	1,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,590		
	単価					19,590	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワンウェイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	16,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,240	11,240	単-229号	
	普通作業員		人	0.2	18,824	3,764		
	サイドウイング（ワンウェイ型）〔除雪グレーダ用〕	3.7~4.0m級用	時間	1	316	316	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,360		
	単価					16,360	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-191号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワンウェイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	16,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,150	11,150	単-230号	
	普通作業員		人	0.2	19,929	3,985		
	サイドウイング（ワンウェイ型）〔除雪グレーダ用〕	3.7~4.0m級用	時間	1	316	316	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16,490		
	単価					16,490	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-192号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上する サイドウイングワンウェイ型3.7~4m用 計上しない 標準 標準 計上する 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	17,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	12,150	12,150	単-231号	
	普通作業員		人	0.2	21,805	4,361		
	サイドウイング（ワンウェイ型）〔除雪グレーダ用〕	3.7~4.0m級用	時間	1	316	316	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17,870		
	単価					17,870	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	12,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,240	11,240	単-229号	
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					12,440		
	単価					12,440	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-194号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,150	11,150	単-230号	
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
	切刃損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
	エンドビット損耗費	除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					12,350		
	単価					12,350	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-195号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 4.0m 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上しない 計上する 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ		ブレード幅4.0m	時間	1	12,150	12,150	単-231号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
切刃損耗費		除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	820	820		
エンドビット損耗費		除雪グレーダ 4.0m級 普通	h	1	218	218		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						13,350		
単価						13,350	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アンクリングブロー13～14t級用	単位	時間	数量	1	単価	13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	11,910	11,910	単-232号	WK460020
	アンクリングブロー [除雪ドーザ用]	13～14t級用	時間	1	573	573	貸付	
	切刃損耗費	除雪ドーザ アンクリングブロー 11～14t級 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,180		
	単価					13,180	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-197号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アンクリングブロー13～14t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	13,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	12,010	12,010	WK460020 単- 233号			
アンクリングブロー [除雪ドーザ用]	13～14t級用	時間	1	573	573	貸付			
切刃損耗費	除雪ドーザ アンクリングブロー 11～14t級 普通	h	1	697	697				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					13,280				
単価					13,280	円/時間			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-198号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 計上する アングリッングブロー13～14t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制)14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	13,100	13,100	WK460020 単- 234号			
アングリッングブロー [除雪ドーザ用]	13～14t級用	時間	1	573	573	貸付			
切刃損耗費	除雪ドーザ アングリッングブロー 11～14t級 普通	h	1	697	697				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					14,370				
単価					14,370	円/時間			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-199号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		1	18,430	18,430	単- 235号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,430	
単価						18,430	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-200号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		1	18,230	18,230	単- 236号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,230	
単価						18,230	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-201号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 180kW級	時間	1	20,080	20,080	単- 237号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						20,080	
単価						20,080	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-202号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価 9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	時間	1	9,319	9,319	単- 238号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						9,319	
単価						9,319	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,170	13,170	単- 239号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,170		
単価						13,170	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-204号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,540	13,540	単- 240号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-205号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4		1	14,640	14,640	単- 241号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,640		
単価						14,640	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15 kW級 (20 PS級)		1	11,540	11,540	単- 242号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						11,540		
単価						11,540	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-207号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15 kW級 (20PS級)	時間	1	11,690	11,690	単- 243号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						11,690	
単価						11,690	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-208号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15 kW級 (20PS級)	時間	1	13,120	13,120	単- 244号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						13,120	
単価						13,120	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	9,231	9,231	単-245号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,231	
単価						9,231	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-210号	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	9,128	9,128	単-246号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,128	
単価						9,128	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-211号	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	10,180	10,180	単-247号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						10,180	
単価						10,180	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-212号	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価 5,168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費			式	1		5,167,214	
諸雑費（まるめ）			式	1		786	
計						5,168,000	
単価						5,168,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					58,800			
単価					58,800	円/工事		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	燃料費(ガソリン・油脂類)	単位	式	数量	単価	金額	単価	371,805	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	ガソリン	レギュラー							
		L		1,961	158	309,838			
	【以下、油脂類】								
	諸雑費（その他材料）（率） 20%								
			式	1		61,967			
	計					371,805			
	単価					371,805	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,240	2,886		
助手			人	0.15	18,824	2,823		
軽油			L	13	147	1,911		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,270		
単価						9,270	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270			
軽油		L	5.4	147	793			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,920			
単価					5,920	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,240	2,886		
軽油			L	6.7	147	984		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,614		
単価						4,614	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	19,240	3,270		
軽油			L	9.7	147	1,425		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,498		
単価						5,498	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	4,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	19,240	3,463		
軽油			L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,681		
単価						4,681	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,240	2,886		
軽油			L	9.7	147	1,425		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,114		
単価						5,114	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	金額	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
	軽油		L	11	147	1,617	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,637	
	単価					7,637	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	4, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,240	4,040		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,946		
単価						4,946	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-223号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	6, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	28,860	6,060		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,966		
単価						6,966	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						29,740		
単価						29,740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,929.76	65,929			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		91			
	計					175,200			
	単価					175,200		円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,240	4,617		
普通作業員			人	0.24	18,824	4,517		
土木一般世話役			人	0.08	24,232	1,938		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,910		
単価						15,910	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-227号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,624	4,709		
普通作業員			人	0.24	19,929	4,782		
土木一般世話役			人	0.08	23,353	1,868		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,190		
単価						16,190	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-228号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,175	5,322		
普通作業員			人	0.24	21,805	5,233		
土木一般世話役			人	0.08	27,725	2,218		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,610		
単価						17,610	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	除雪グレーダ	ブレード幅4. 0 m	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.2	22,464	4,492	
	土木一般世話役		人	0.067	24,232	1,623	
	軽油		L	25	147	3,675	
	除雪グレーダ	ブレード幅4. 0 m	時間	1	1,450	1,450	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					11,240	
	単価					11,240	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-230号	除雪グレーダ	ブレード幅4. 0 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.2	22,267	4,453		
土木一般世話役		人	0.067	23,353	1,564		
軽油		L	25	147	3,675		
除雪グレーダ	ブレード幅4. 0 m	時間	1	1,450	1,450		貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					11,150		
単価					11,150		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-231号	除雪グレーダ	ブレード幅4. 0 m	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	25,795	5,159	
土木一般世話役			人	0.067	27,725	1,857	
軽油			L	25	147	3,675	
除雪グレーダ		ブレード幅4. 0 m	時間	1	1,450	1,450	貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						12,150	
単価						12,150	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ（ホイール型）ブロー・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	7,610	7,610	単-248号	
普通作業員			人	0.16	18,824	3,011		
土木一般世話役			人	0.053	24,232	1,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,910		
単価						11,910	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-233号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ（ホイール型）ブロー・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	7,578	7,578	単-249号		
普通作業員			人	0.16	19,929	3,188			
土木一般世話役			人	0.053	23,353	1,237			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						12,010			
単価						12,010	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-234号	除雪ドーザ運転	貸与 ホイール型[ブロー・バケット兼用型]排ガス型(2011年規制) 14t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ（ホイール型）ブロー・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	8,143	8,143	単-250号	
普通作業員			人	0.16	21,805	3,488		
土木一般世話役			人	0.053	27,725	1,469		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,100		
単価						13,100	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	18,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	22,464	4,717			
特殊作業員		人	0.21	22,880	4,804			
土木一般世話役		人	0.07	24,232	1,696			
軽油		L	26	147	3,822			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	3,390	3,390	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					18,430			
単価					18,430	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-236号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2.2～2.6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	18,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	22,267	4,676			
特殊作業員		人	0.21	22,393	4,702			
土木一般世話役		人	0.07	23,353	1,634			
軽油		L	26	147	3,822			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2.2～2.6m級 180kW級	時間	1	3,390	3,390	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					18,230			
単価					18,230	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-237号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	25,795	5,416			
特殊作業員		人	0.21	26,230	5,508			
土木一般世話役		人	0.07	27,725	1,940			
軽油		L	26	147	3,822			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	時間	1	3,390	3,390	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					20,080			
単価					20,080	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	19,240	3,270		
軽油			L	9.8	147	1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,319		
単価						9,319	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.25	19,240	4,810		
	普通作業員		人	0.25	18,824	4,706		
	軽油		L	9.7	147	1,425		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					13,170		
	単価					13,170		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-240号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,624	4,906		
普通作業員			人	0.25	19,929	4,982		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,540		
単価						13,540	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-241号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,175	5,543		
普通作業員			人	0.25	21,805	5,451		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14,640		
単価						14,640	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15 kW級 (20 PS級)	単位	時間	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	22,880	5,720		
普通作業員			人	0.25	18,824	4,706		
ガソリン		レギュラー	L	5.3	158	837		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15 kW級 (20 PS級)	時間	1	270	270	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						11,540		
単価						11,540	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-243号	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15 kW級 (20 PS級)	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	22,393	5,598		
普通作業員			人	0.25	19,929	4,982		
ガソリン		レギュラー	L	5.3	158	837		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		15 kW級 (20 PS級)	時間	1	270	270	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						11,690		
単価						11,690	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-244号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15 kW級 (20 PS級)					1		13,120
	特殊作業員		人	0.25	26,230		6,557		
	普通作業員		人	0.25	21,805		5,451		
	ガソリン	レギュラー	L	5.3	158		837		
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	15 kW級 (20 PS級)	時間	1	270		270		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
	計						13,120		
	単価						13,120		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	22,464	4,717			
土木一般世話役		人	0.07	24,232	1,696			
軽油		L	8.9	147	1,308			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,510	1,510	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,231			
単価					9,231	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-246号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	22,267	4,676			
土木一般世話役		人	0.07	23,353	1,634			
軽油		L	8.9	147	1,308			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,510	1,510		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,128			
単価					9,128		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-247号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.21	25,795	5,416		
土木一般世話役		人	0.07	27,725	1,940		
軽油		L	8.9	147	1,308		
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,510	1,510		貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					10,180		
単価					10,180		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	7,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,464	3,594		
軽油			L	18	147	2,646		
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	1,370	1,370	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,610		
単価						7,610	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-249号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,267	3,562			
軽油			L	18	147	2,646			
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	1,370	1,370		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,578			
単価						7,578		円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-250号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,795	4,127			
軽油			L	18	147	2,646			
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型		排ガス2011年規制 14t級2.5～3.0m3	時間	1	1,370	1,370		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,143			
単価						8,143		円/時間	