

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事
工事地名	島根県安来市黒井田町～荒島町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010010	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	183日間 自 令和7年8月1日 (当初) 至 令和8年1月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	安来	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,982,460
		23) 公告日	令和7年5月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 安来地区A 荒島工区	式	1		33,825,772			
舗装工	式	1		27,861,452			
舗装打換え工 舗装打換え(A)	式	1		5,442,152			
切削オーバーレイ工	式	1		22,419,300			
区画線工	式	1		200,720			
区画線工	式	1		200,720			
道路付属施設工	式	1		22,000			
道路付属物工	式	1		22,000			
仮設工	式	1		5,741,600			
交通管理工	式	1		5,741,600			
直接工事費	式	1		33,825,772			
共通仮設費	式	1		6,851,380			
共通仮設費	式	1		1,109,380			

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事			事業区分 工事区分	共通仮設費			
	工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減	金額増減
運搬費	式	1			81,300			
技術管理費	式	1			627,080			
現場環境改善費（率計上）	式	1			401,000			
共通仮設費（率計上）	式	1			5,742,000			
純工事費	式	1			40,677,152			
現場管理費	式	1			14,999,000			
工事原価	式	1			103,947,494			
一般管理費等	式	1			16,822,506			
工事価格	式	1			120,770,000			
消費税相当額	式	1			12,077,000			
工事費計	式	1			132,847,000			

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 安来地区B 黒井田工区	式	1		28,908,842			
舗装工	式	1		25,855,466			
舗装打換え工 舗装打換え(A)	式	1		5,508,536			
切削オーバーレイ工	式	1		20,346,930			
区画線工	式	1		160,576			
区画線工	式	1		160,576			
道路付属施設工	式	1		22,000			
道路付属物工	式	1		22,000			
仮設工	式	1		2,870,800			
交通管理工	式	1		2,870,800			
直接工事費	式	1		28,908,842			
共通仮設費	式	1		6,048,500			
共通仮設費	式	1		952,500			

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事			事業区分 工事区分	共通仮設費			
	工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減	金額増減
運搬費	式	1			162,600			
技術管理費	式	1			433,900			
現場環境改善費（率計上）	式	1			356,000			
共通仮設費（率計上）	式	1			5,096,000			
純工事費	式	1			34,957,342			
現場管理費	式	1			13,314,000			
工事原価	式	1			48,271,342			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 安来地区A 荒島工区		式	1		33,825,772				
舗装工		式	1		27,861,452				
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		5,442,152				
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	170	1,764	299,880			単-1号	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	400	1,511	604,400			単-2号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	72	3,496	251,712			単-3号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	72	6,580	473,760			単-4号	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	400	4,014	1,605,600			単-5号	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asポ°リマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m	m2	400	2,790	1,116,000			単-6号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポ°ラスAs(13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	400	2,727	1,090,800			単-7号	
切削オーバーレイ工		式	1		22,419,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ホーレイ (A)(夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asホーレイ 改質Ⅱ型(20) DS5000 ホーレイAs(13) DS3000	m2	3,000	6,635	19,905,000				単-8号
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m3	300	6,031	1,809,300				単-9号
殻処分 (夜間)	切削屑	m3	300	2,350	705,000				単-10号
区画線工		式	1		200,720				
区画線工		式	1		200,720				
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	650	130,000				単-11号
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	400	176.8	70,720				単-12号
道路付属施設工		式	1		22,000				
道路付属物工		式	1		22,000				
施工標示錘		個	2	11,000	22,000				単-13号
仮設工		式	1		5,741,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
						5,741,600			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	40	27,240				単-14号
						1,089,600			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	200	23,260				単-15号
						4,652,000			
直接工事費			式	1					
						33,825,772			
共通仮設費			式	1					
						6,851,380			
共通仮設費			式	1					
						1,109,380			
運搬費			式	1					
						81,300			
建設機械運搬費			台	1	81,300				単-16号
						81,300			
技術管理費			式	1					
						627,080			
CBR試験 (夜間)			箇所	1	113,900				単-17号
						113,900			
道路施設基本データ作成費用			式	1					内-1号
						63,180			
道路工事完成図等作成費			式	1					内-2号
						450,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		401,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		5,742,000			
純工事費			式	1		40,677,152			
現場管理費			式	1		14,999,000			
工事原価			式	1		103,947,494			
一般管理費等			式	1		16,822,506			
工事価格			式	1		120,770,000			
消費税相当額			式	1		12,077,000			
工事費計			式	1		132,847,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 安来地区B 黒井田工区		式	1		28,908,842				
舗装工		式	1		25,855,466				
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		5,508,536				
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	170	1,764	299,880			単-1号	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	400	1,511	604,400			単-2号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	72	8,648	622,656			単-3号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	72	2,350	169,200			単-4号	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	400	4,014	1,605,600			単-5号	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asポ°リマー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m	m2	400	2,790	1,116,000			単-6号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポ°ラスAs(13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	400	2,727	1,090,800			単-7号	
切削オーバーレイ工		式	1		20,346,930				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ホーバレイ (A)(夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asホーバレイ改質Ⅱ型(20) DS5000 ホーラスAs(13) DS3000	m2	2,700	6,635	17,914,500				単-8号
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m3	270	6,659	1,797,930				単-9号
殻処分 (夜間)	切削屑	m3	270	2,350	634,500				単-10号
区画線工		式	1		160,576				
区画線工		式	1		160,576				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	160	650	104,000				単-11号
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	320	176.8	56,576				単-12号
道路付属施設工		式	1		22,000				
道路付属物工		式	1		22,000				
施工標示錘		個	2	11,000	22,000				単-13号
仮設工		式	1		2,870,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		2,870,800				
交通誘導警備員 (夜間)		人日	20	27,240	544,800			単-14号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	100	23,260	2,326,000			単-15号	
直接工事費		式	1		28,908,842				
共通仮設費		式	1		6,048,500				
共通仮設費		式	1		952,500				
運搬費		式	1		162,600				
建設機械運搬費		台	1	162,600	162,600			単-16号	
技術管理費		式	1		433,900				
CBR試験 (夜間)		箇所	1	113,900	113,900			単-17号	
道路工事完成図等作成費		式	1		320,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		356,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,096,000				
純工事費		式	1		34,957,342				
現場管理費		式	1		13,314,000				
工事原価		式	1		48,271,342				

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,764	1,764	CB430510	
	計					1,764		
	単価					1,764	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量		単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,511	1,511	WB430620 単一 18号	
	計					1,511		
	単価					1,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,496	3,496	CB227010		
	計					3,496			
	単価					3,496	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	6,580	6,580	WB020051		
	計					6,580	単- 19号		
	単価					6,580	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一5号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価	4,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m2	1	426	426	WB430630 単一 20号		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	m2	1	3,588	3,588	WB430650 単一 21号		
計						4,014			
単価						4,014	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一6号	基層 (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m以上3.0m	単位	m2	数量		1	単価	2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,790	2,790	WB430650 単一 22号		
計						2,790			
単価						2,790	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ポ-ラスAs(13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,727	2,727	CB410510
計						2,727	
単価						2,727	円/m2

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一8号	切削オーバーレイ (A)（夜間）	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asポ-リマ-改質II型 (20) DS5000 ポ-ラスAs(13) DS3000	単位	m2	数量	1	単価 6,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,908	3,908	WB430210 単一 23号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,727	2,727	CB410510
計						6,635	
単価						6,635	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	殻運搬(路面切削) (夜間)	切削層	単位	m3	数量		単価	6,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 46.0km以下 全ての費用	m3	1	6,031	6,031	CB430020	
	計					6,031		
	単価					6,031	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻処分 (夜間)	切削層	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 単-24号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	650	650	WB821210 単- 25号		
計						650			
単価						650	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	176.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	176.8	176.8	WB821210 単- 26号		
計						176.8			
単価						176.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	施工標示板		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工標示板		個	1	11,000	11,000	11,000
	計						11,000
	単価						11,000 円/個

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単一 27号
	計						27,240
	単価						27,240 円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,260	23,260	WB010212	単-28号
	計					23,260		
	単価					23,260	円/人日	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.8km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010	単-29号
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

1次単価表

単-17号		CBR試験 (夜間)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	113,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1,764	7,056	CB430510		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	17,070	17,070	CB430310		
床掘り		土砂 現場制約あり	m ³	0.8	14,070	11,256	CB210030		
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m ³	0.4	10,320	4,128	CB210410		
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュヤレン RC-40 全ての費用	m ²	0.8	1,890	1,512	CB410031		
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m ²	0.9	2,013	1,811.7	CB410041		
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	5,084	5,084	CB410040		
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,578	3,578	CB410240		
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,577	3,577	CB410260		
試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	14,600	14,600			
CBR試験		設計CBR 2モールド	試料	1	44,200	44,200			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.281	42,209	11,860			
	特殊作業員		人	0.842	40,465	34,071			
	普通作業員		人	1.122	33,488	37,573			
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	30,550	20,896		WK430530 単一 31号	
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,470	30,275		WK430110 単一 32号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,755			
	計					151,100			
	単価					1,511		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)		アスファルト殻(車道)	m ³	100	6,580		658,000	
計							658,000	
単価							6,580	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	426
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	42,209	2,448			
特殊作業員		人	0.173	40,465	7,000			
普通作業員		人	0.231	33,488	7,735			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	30,670	9,323	WK430540	単一	33号
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	51,740	7,398	WK430150	単一	34号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	48,350	7,059	WK430550	単一	35号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,637			
計					42,600			
単価					426		円/m ²	

参考資料（１）

単-21号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,588
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	42,209	3,123			
特殊作業員				人	0.223	40,465	9,023			
普通作業員				人	0.297	33,488	9,945			
再生アスファルト合材(夜間)		再生As安定処理(30)		t	20.116	14,000	281,624			
タイヤローラ(8～20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	51,740	9,520	WK430150 単一 34号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	48,350	9,089	WK430550 単一 35号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	68,230	22,720	WK430170 単一 36号		
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		13,756			
計							358,800			
単価							3,588	円/m ²		

参考資料（１）

単-22号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	42,209	3,123		
特殊作業員				人	0.223	40,465	9,023		
普通作業員				人	0.297	33,488	9,945		
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000		t	12.573	16,300	204,939		
タイヤローラ(8～20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	51,740	9,520	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	48,350	9,089	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	68,230	22,720	WK430170 単一 36号	
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		10,641		
計							279,000		
単価							2,790	円/m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月		2025.06		歩掛使用年月		2025.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-71	
単-23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,908					
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
土木一般世話役			人	0.156	42,209	6,584							
特殊作業員			人	0.469	40,465	18,978							
普通作業員			人	0.781	33,488	26,154							
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	16,300	204,939							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	129	5,547							
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	275,400	42,962		WK430050 単一 37号					
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	88,040	13,734		WK430060 単一 38号					
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	175,600	27,393		WK430070 単一 39号					
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	68,840	10,739		WK430080 単一 40号					
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	66,120	10,314		WK430090 単一 41号					
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		23,456							

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(夜間)	切削屑		m ³	100	2,350	235,000	
	計						235,000	
	単価						2,350	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	303.09	303,090		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	855	360	307,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	155	6,510		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,475		
計						650,000		
単価						650	円/m	

参考資料（１）

単-26号		区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける		m	1,000	110.16	110,160		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	59	175	10,325		
軽油				L	33	155	5,115		
諸雑費（率+まるめ） 3%				式	1		1,850		
計							176,800		
単価							176.8	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,256	23,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,260		
単価						23,260	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 3.8km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手 (特殊)		人	0.48	39,767	19,088			
	軽油		L	18	155	2,790			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.36	6,370	8,663			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					30,550			
	単価					30,550	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.65	39,767		25,848		
	軽油		L	24	155		3,720		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,370		7,898		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4		
	計						37,470		
	単価						37,470	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-33号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	0.58	39,767	23,064				
軽油		L	7	155	1,085				
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520				
諸雑費（まるめ）		式	1		1				
計							30,670		
単価							30,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-34号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767			
軽油		L	34	155	5,270			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					51,740			
単価					51,740	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767			
	軽油		L	18	155	2,790			
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,320	5,788			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					48,350			
	単価					48,350		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	1			68,230	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	39,767	27,041		
	軽油		L	38	155	5,890		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,800	35,298		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					68,230		
	単価					68,230	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767		
	軽油		L	240	155	37,200		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		33		
	計					275,400		
	単価					275,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	88,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1	34,011	34,011			
軽油			L	43	155	6,665			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.28	37,000	47,360			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						88,040			
単価						88,040		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層					1		175,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767			
	軽油		L	67	155	10,385			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費（まるめ）		式	1		99			
	計						175,600		
	単価						175,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-40号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767		
	軽油		L	29	155	4,495		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					68,840		
	単価					68,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一41号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767				
軽油		L	23	155	3,565				
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784				
諸雑費（まるめ）		式	1		4				
計					66,120				
単価					66,120	円/日			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,764	1,764	CB430510	
計						1,764		
単価						1,764	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一2号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,511	1,511	WB430620 単一 18号	
計						1,511		
単価						1,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	8,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m3	1	8,648	8,648	CB227010		
	計					8,648			
	単価					8,648	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単-19号		
	計					2,350			
	単価					2,350	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一5号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価	4,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m2	1	426	426	WB430630 単一 20号		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	m2	1	3,588	3,588	WB430650 単一 21号		
計						4,014			
単価						4,014	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一6号	基層 (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m以上3.0m	単位	m2	数量		1	単価	2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,790	2,790	WB430650 単一 22号		
計						2,790			
単価						2,790	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ポ-ラスAs(13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,727	2,727	CB410510	
計						2,727		
単価						2,727	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	切削オーバーレイ (A)（夜間）	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asポリマー改質II型 (20) DS5000 ポ-ラスAs(13) DS3000	単位	m2	数量	1	単価	6,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,908	3,908	WB430210 単一 23号	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,727	2,727	CB410510	
計						6,635		
単価						6,635	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	単位	m3	数量		単価	6,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 60.0km以下 全ての費用	m3	1	6,659	6,659	CB430020	
	計					6,659		
	単価					6,659	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻処分 (夜間)	切削屑	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 単-24号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	650	650	WB821210 単- 25号		
計						650			
単価						650	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	176.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	176.8	176.8	WB821210 単- 26号		
計						176.8			
単価						176.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	施工標示板		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工標示板		個	1	11,000	11,000	
	計					11,000	
	単価					11,000	円/個

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単-27号
	計					27,240	
	単価					27,240	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単-28号		
計						23,260			
単価						23,260	円/人日		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	建設機械運搬費		単位	台	数量		1	単価	162,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.8km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-29号		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-30号		
計						162,600			
単価						162,600	円/台		

1次単価表

単-17号		CBR試験 (夜間)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	113,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1,764	7,056	CB430510		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	17,070	17,070	CB430310		
床掘り		土砂 現場制約あり	m ³	0.8	14,070	11,256	CB210030		
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m ³	0.4	10,320	4,128	CB210410		
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュヤレン RC-40 全ての費用	m ²	0.8	1,890	1,512	CB410031		
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m ²	0.9	2,013	1,811.7	CB410041		
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	5,084	5,084	CB410040		
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,578	3,578	CB410240		
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,577	3,577	CB410260		
試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	14,600	14,600			
CBR試験		設計CBR 2モールド	試料	1	44,200	44,200			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.281	42,209	11,860			
	特殊作業員		人	0.842	40,465	34,071			
	普通作業員		人	1.122	33,488	37,573			
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	30,550	20,896		WK430530 単一 31号	
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,470	30,275		WK430110 単一 32号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,755			
	計					151,100			
	単価					1,511		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)		アスファルト殻(車道)		m ³	100	2,350	235,000	
計							235,000	
単価							2,350	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	426
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	42,209	2,448			
特殊作業員		人	0.173	40,465	7,000			
普通作業員		人	0.231	33,488	7,735			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	30,670	9,323	WK430540 単一 33号		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	51,740	7,398	WK430150 単一 34号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	48,350	7,059	WK430550 単一 35号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,637			
計					42,600			
単価					426	円/m ²		

参考資料（１）

単-21号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,588
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	42,209	3,123			
特殊作業員				人	0.223	40,465	9,023			
普通作業員				人	0.297	33,488	9,945			
再生アスファルト合材(夜間)		再生As安定処理(30)		t	20.116	14,000	281,624			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	51,740	9,520	WK430150 単一 34号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	48,350	9,089	WK430550 単一 35号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	68,230	22,720	WK430170 単一 36号		
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		13,756			
計							358,800			
単価							3,588	円/m ²		

参考資料（１）

単-22号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	42,209	3,123			
特殊作業員				人	0.223	40,465	9,023			
普通作業員				人	0.297	33,488	9,945			
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000		t	12.573	16,300	204,939			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	51,740	9,520		WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	48,350	9,089		WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	68,230	22,720		WK430170 単一 36号	
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		10,641			
計							279,000			
単価							2,790		円/m ²	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2025.06		歩掛使用年月		2025.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-71	
単-23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,908					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.156	42,209	6,584							
特殊作業員			人	0.469	40,465	18,978							
普通作業員			人	0.781	33,488	26,154							
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	16,300	204,939							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	129	5,547							
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	275,400	42,962	WK430050 単一 37号						
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	88,040	13,734	WK430060 単一 38号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	175,600	27,393	WK430070 単一 39号						
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	68,840	10,739	WK430080 単一 40号						
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	66,120	10,314	WK430090 単一 41号						
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		23,456							

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(夜間)	切削屑		m ³	100	2,350	235,000	
	計						235,000	
	単価						2,350	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	303.09	303,090		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	855	360	307,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	155	6,510		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,475		
計						650,000		
単価						650	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	110.16	110,160		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	155	5,115		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,850		
計						176,800		
単価						176.8	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						27,240	
単価						27,240	円/人日

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	23,256	23,256	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						23,260	
単価						23,260	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	単価	金額	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000		71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300		10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						81,300		
	単価						81,300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 2km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					81,300			
単価					81,300	円/台		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.48	39,767	19,088			
軽油			L	18	155	2,790			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	6,370	8,663			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						30,550			
単価						30,550		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	バックホウ (山積0.45m ³) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手 (特殊)		人	0.65	39,767	25,848			
	軽油		L	24	155	3,720			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.24	6,370	7,898			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
	計					37,470			
	単価					37,470	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-33号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	39,767	23,064			30,670
軽油		L	7	155	1,085			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					30,670			
単価					30,670		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-34号	タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	39,767	39,767			
軽油			L	34	155	5,270			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20 t	日	1.34	5,000	6,700			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3			
計						51,740			
単価						51,740		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	39,767	39,767				
軽油		L	18	155	2,790				
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,320	5,788				
諸雑費（まるめ）		式	1		5				
計					48,350				
単価					48,350	円/日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	1			68,230	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	39,767	27,041		
	軽油		L	38	155	5,890		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,800	35,298		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					68,230		
	単価					68,230	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	39,767	39,767			
軽油		L	240	155	37,200			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		33			
計					275,400			
単価					275,400	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	34,011	34,011			
軽油		L	43	155	6,665			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.28	37,000	47,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					88,040			
単価					88,040	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層					1		175,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	39,767	39,767			
	軽油		L	67	155	10,385			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		99			
	計						175,600		
	単価						175,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-40号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	39,767	39,767			
軽油		L	29	155	4,495			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					68,840			
単価					68,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一41号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	39,767	39,767			
軽油			L	23	155	3,565			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t		供用日	1.28	17,800	22,784			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						66,120			
単価						66,120	円/日		