

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------|
| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 |
| 工事地名 | 島根県雲南市三刀屋町三刀屋地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年10月 | 12) 設計年月 | 令和7年7月 |
| 2) 事務所名 | 松江国道事務所 管理第二課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3551010013 | 14) 単価適用年月 | 2025年8月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年8月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路改良工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 149日間 自 令和7年10月1日 (当初) 至 令和8年2月26日 (0回変更) 至 年月日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 島根県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 雲南 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道54号 | 22) 処分費等 | 503,080 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年7月7日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年月日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------|------------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 93,742,727 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 4,312,046 | | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 95,732 | | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 土工量1,000m3未満 | m3 | 280 | 341.9 | 95,732 | | | 単-1号 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 31,464 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 6 | 5,244 | 31,464 | | | 単-2号 | |
| 埋土工 | | 式 | 1 | | 42,665 | | | | |
| 埋土 | 2.5m以上 | m3 | 350 | 121.9 | 42,665 | | | 単-3号 | |
| 防草コンクリート | | 式 | 1 | | 3,261,673 | | | | |
| 張りコンクリート 1号 | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 | m2 | 1,007 | 3,239 | 3,261,673 | | | 単-4号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 880,512 | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 480 | 122.4 | 58,752 | | | 単-5号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|------------------|---------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 480 | 1,712 | 821,760 | | | | | 単-6号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 32,933,793 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,482,891 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 970 | 234.1 | 227,077 | | | | | 単-7号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 170 | 261.1 | 44,387 | | | | | 単-8号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | 1,907 | 19,070 | | | | | 単-9号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 480 | 1,741 | 835,680 | | | | | 単-10号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 60 | 2,748 | 164,880 | | | | | 単-11号 |
| 埋戻し | 土砂 土砂 | m3 | 7 | 3,338 | 23,366 | | | | | 単-12号 |
| 基面整正 | | m2 | 430 | 391.7 | 168,431 | | | | | 単-13号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 27,482,942 | | | | | |
| プレキャストU型側溝 1号 | B300×H300 | m | 90 | 15,580 | 1,402,200 | | | | | 単-14号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| プレキャストU型側溝 2号 | B300×H400 | m | 84 | 18,640 | 1,565,760 | | | 単-15号 | |
| プレキャストU型側溝 3号 | B300×H500 | m | 59 | 21,220 | 1,251,980 | | | 単-16号 | |
| プレキャストU型側溝 4号 | B300×H600 | m | 66 | 24,590 | 1,622,940 | | | 単-17号 | |
| プレキャストU型側溝 5号 | B300×H700 | m | 69 | 28,850 | 1,990,650 | | | 単-18号 | |
| プレキャストU型側溝 6号 | B300×H800 | m | 65 | 31,140 | 2,024,100 | | | 単-19号 | |
| プレキャストU型側溝 7号 | B300×H900 | m | 75 | 34,780 | 2,608,500 | | | 単-20号 | |
| プレキャストU型側溝 8号 | B300×H1000 | m | 70 | 38,140 | 2,669,800 | | | 単-21号 | |
| プレキャストU型側溝 9号 | B300×H1100 | m | 84 | 46,320 | 3,890,880 | | | 単-22号 | |
| 1号プレキャスト側溝蓋 | | m | 310 | 15,090 | 4,677,900 | | | 単-23号 | |
| 2号プレキャスト側溝蓋 | | m | 24 | 15,980 | 383,520 | | | 単-24号 | |
| 3号プレキャスト側溝蓋 | | m | 13 | 16,070 | 208,910 | | | 単-25号 | |
| 4号プレキャスト側溝蓋 | | m | 240 | 10,190 | 2,445,600 | | | 単-26号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 5号7°レキャスト側溝蓋 | | m | 30 | 11,040 | 331,200 | | | 単-27号 | |
| 側溝蓋 6号7°レキャスト側溝蓋 | | m | 19 | 9,806 | 186,314 | | | 単-28号 | |
| 7号7°レキャスト側溝蓋 | | m | 14 | 9,631 | 134,834 | | | 単-29号 | |
| 8号7°レキャスト側溝蓋 | | m | 5 | 10,310 | 51,550 | | | 単-30号 | |
| 側溝蓋 9号7°レキャスト側溝蓋 | | m | 4 | 9,076 | 36,304 | | | 単-31号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 277,900 | | | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 | | m | 14 | 19,850 | 277,900 | | | 単-32号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | 3,690,060 | | | | |
| 現場打ち集水柵 G1-B400-L600-H900 | 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 64,030 | 64,030 | | | 単-33号 | |
| 現場打ち集水柵 G1-B500-L800-H1200 | 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 117,800 | 117,800 | | | 単-34号 | |
| 1号街渠柵 | | 箇所 | 1 | 37,560 | 37,560 | | | 単-35号 | |
| 2号街渠柵 | | 箇所 | 4 | 42,860 | 171,440 | | | 単-36号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|----------------------------|----|----|---------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 3号街渠柵 | | 箇所 | 3 | 49,460 | 148,380 | | | 単-37号 | |
| 4号街渠柵 | | 箇所 | 4 | 59,420 | 237,680 | | | 単-38号 | |
| 5号街渠柵 | | 箇所 | 3 | 64,020 | 192,060 | | | 単-39号 | |
| 6号街渠柵 | | 箇所 | 4 | 73,410 | 293,640 | | | 単-40号 | |
| 7号街渠柵 | | 箇所 | 3 | 80,210 | 240,630 | | | 単-41号 | |
| 8号街渠柵 | | 箇所 | 4 | 92,210 | 368,840 | | | 単-42号 | |
| 9号街渠柵 | | 箇所 | 4 | 97,210 | 388,840 | | | 単-43号 | |
| 蓋 グレーチング蓋 | 400×600用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無 | 枚 | 1 | 66,610 | 66,610 | | | 単-44号 | |
| 蓋 グレーチング蓋 | 500×800用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無 | 枚 | 1 | 112,300 | 112,300 | | | 単-45号 | |
| 1号街渠柵蓋 | | 枚 | 30 | 41,400 | 1,242,000 | | | 単-46号 | |
| 足掛金具 | W300 φ19 | 本 | 3 | 2,750 | 8,250 | | | 単-47号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 31,459,417 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------|--|----|-------|-------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 排水性舗装工 車道舗装(A) | | 式 | 1 | | 5,989,016 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | m2 | 506 | 1,424 | 720,544 | | | 単-48号 | |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | m2 | 506 | 1,461 | 739,266 | | | 単-49号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm | m2 | 506 | 4,113 | 2,081,178 | | | 単-50号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度Asポリアマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下 | m2 | 506 | 2,339 | 1,183,534 | | | 単-51号 | |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | ポラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上 | m2 | 506 | 2,499 | 1,264,494 | | | 単-52号 | |
| 透水性舗装工 歩道舗装(A) | | 式 | 1 | | 6,794,000 | | | | |
| フィルター層 | 砂 仕上り厚 50mm | m2 | 1,580 | 1,155 | 1,824,900 | | | 単-53号 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 1,580 | 1,003 | 1,584,740 | | | 単-54号 | |
| 表層 | 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm | m2 | 1,580 | 2,142 | 3,384,360 | | | 単-55号 | |
| 透水性舗装工 歩道舗装(B) | | 式 | 1 | | 4,535,112 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------------|---|----|-------|-------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| フィルター層 | 砂 仕上り厚 50mm | m2 | 932 | 1,155 | 1,076,460 | | | 単-56号 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 932 | 1,214 | 1,131,448 | | | 単-57号 | |
| 表層 | 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm | m2 | 932 | 2,497 | 2,327,204 | | | 単-58号 | |
| 切削オーバーレイ工 | | 式 | 1 | | 7,513,588 | | | | |
| 切削オーバーレイ(A) | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As改質II型(20)DS5000 | m2 | 2,150 | 3,358 | 7,219,700 | | | 単-59号 | |
| 殻運搬(路面切削) | 切削屑 | m3 | 112 | 1,449 | 162,288 | | | 単-60号 | |
| 殻処分 | 切削屑 | m3 | 112 | 1,175 | 131,600 | | | 単-61号 | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 255,251 | | | | |
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 399 | 508.2 | 202,771 | | | 単-62号 | |
| 殻運搬(路面切削) | 切削屑 | m3 | 20 | 1,449 | 28,980 | | | 単-63号 | |
| 殻処分 | 切削屑 | m3 | 20 | 1,175 | 23,500 | | | 単-64号 | |
| オーバーレイ工 オーバーレイ(A) | | 式 | 1 | | 6,372,450 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
|--------------------------|----------------------------------|----|-------|-------|-----------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) | ポ-ラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上 | m2 | 2,550 | 2,499 | 6,372,450 | | | 単-65号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 9,359,034 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 281,320 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 60 | 1,907 | 114,420 | | | 単-66号 | |
| 埋戻し | 土砂 土砂 | m3 | 50 | 3,338 | 166,900 | | | 単-67号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 9,077,714 | | | | |
| 歩車道境界ブロック BB-1-3(250) | C種(180/210×300×600) | m | 752 | 8,417 | 6,329,584 | | | 単-68号 | |
| 地先境界ブロック 1号 | C種(150×150×600) | m | 473 | 5,810 | 2,748,130 | | | 単-69号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 1,816,036 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 1,816,036 | | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 410 | 420.1 | 172,241 | | | 単-70号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 600 | 441.3 | 264,780 | | | 単-71号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有 | m | 550 | 454.6 | 250,030 | | | 単-72号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有 | m | 560 | 1,105 | 618,800 | | | 単-73号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有 | m | 340 | 850 | 289,000 | | | 単-74号 | |
| ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | m | 1,550 | 142.7 | 221,185 | | | 単-75号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 4,291,401 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 3,246,940 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 92 | 9,710 | 893,320 | | | 単-76号 | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 16 | 17,070 | 273,120 | | | 単-77号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 380 | 631.2 | 239,856 | | | 単-78号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下 | m2 | 3,420 | 538.2 | 1,840,644 | | | 単-79号 | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 12,114 | | | | |
| 蓋版撤去 | グレーチング 蓋 40kg以下 | 枚 | 61 | 198.6 | 12,114 | | | 単-80号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------|----|------|--------|-----------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 1,032,347 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 92 | 1,682 | 154,744 | | | | 単-81号 |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 16 | 2,077 | 33,232 | | | | 単-82号 |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 210 | 2,261 | 474,810 | | | | 単-83号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 92 | 940 | 86,480 | | | | 単-84号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 16 | 1,250 | 20,000 | | | | 単-85号 |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 210 | 1,150 | 241,500 | | | | 単-86号 |
| 現場発生品運搬 | | t | 1.69 | 12,770 | 21,581 | | | | 単-87号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 9,571,000 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 9,571,000 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 100 | 18,160 | 1,816,000 | | | | 単-88号 |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 500 | 15,510 | 7,755,000 | | | | 単-89号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度三刀屋拡幅整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------|----|----|---------|-------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 93,742,727 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 13,741,780 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,527,780 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 162,600 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 1 | 162,600 | 162,600 | | | 単-90号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 433,180 | | | | |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | 内-1号 | |
| 道路工事完成図等作成費 | | 式 | 1 | | 370,000 | | | 内-2号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 932,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 12,214,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 107,484,507 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 35,969,000 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-1号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 土工量1,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 341.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| オープンカット(ICTバックホウ掘削) | | | m3 | 1 | 341.9 | 341.9 | WYB00011 単- 91号 | |
| 計 | | | | | | 341.9 | | |
| 単価 | | | | | | 341.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-2号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,244 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,244 | 5,244 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 5,244 | | |
| 単価 | | | | | | 5,244 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-3号 | 埋土 | 2.5m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 121.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 121.9 | 121.9 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 121.9 | | |
| 単価 | | | | | | 121.9 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|----|----|-------|----------|--------------------|-------|
| 単-4号 | 張りコンクリート 1号 | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 3,239 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート打設工 | | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り | m2 | 10 | 3,154 | 31,540 | WB240730 単- 92号 | |
| 養生工 | | 防草コンクリート | m2 | 10 | 84.57 | 845.7 | WB240740 単- 93号 | |
| 計 | | | | | | 32,385.7 | | |
| 単価 | | | | | | 3,239 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 122.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 122.4 | 122.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 122.4 | | |
| 単価 | | | | | | 122.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,712 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下 | m3 | 1 | 1,712 | 1,712 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 1,712 | | |
| 単価 | | | | | | 1,712 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 234.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 234.1 | 234.1 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 234.1 | | |
| 単価 | | | | | | 234.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 261.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 1 | 261.1 | 261.1 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 261.1 | | |
| 単価 | | | | | | 261.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,907 |
|------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m3 | 1 | 1,907 | 1,907 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,741 |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,741 | 1,741 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,741 | | |
| 単価 | | | | | | 1,741 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1 | 2,748 | 2,748 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 2,748 | | |
| 単価 | | | | | | 2,748 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 埋戻し | 土砂 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,338 |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m3 | 1 | 3,338 | 3,338 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 3,338 | | |
| 単価 | | | | | | 3,338 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 単-13号 | 基面整正 | | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 391.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | | m ² | 1 | 391.7 | 391.7 | CB210080 | |
| 計 | | | | | | | 391.7 | | |
| 単価 | | | | | | | 391.7 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|----------------|-------|--------|------------|--------------------|--------|
| 単-14号 | プレキャストU型側溝 1号 | B300×H300 | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 15,580 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m ³ /10m | | m | 10 | 14,490 | 144,900 | WB821410 単- 94号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | m ³ | 0.306 | 35,480 | 10,856.88 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | | 155,756.88 | | |
| 単価 | | | | | | | 15,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|-------|--------|------------|--------------------|--------|
| 単-15号 | プレキャストU型側溝 2号 | B300×H400 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 18,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 17,390 | 173,900 | WB821410 単- 95号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.351 | 35,480 | 12,453.48 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 186,353.48 | | |
| 単価 | | | | | | 18,640 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|-------|--------|------------|--------------------|--------|
| 単-16号 | プレキャストU型側溝 3号 | B300×H500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 21,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 20,040 | 200,400 | WB821410 単- 96号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.332 | 35,480 | 11,779.36 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 212,179.36 | | |
| 単価 | | | | | | 21,220 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|-------|--------|------------|--------------------|--------|
| 単-17号 | プレキャストU型側溝 4号 | B300×H600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 24,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 23,340 | 233,400 | WB821410 単- 97号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.352 | 35,480 | 12,488.96 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 245,888.96 | | |
| 単価 | | | | | | 24,590 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|-------|--------|------------|--------------------|--------|
| 単-18号 | プレキャストU型側溝 5号 | B300×H700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 28,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 27,590 | 275,900 | WB821410 単- 98号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.353 | 35,480 | 12,524.44 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 288,424.44 | | |
| 単価 | | | | | | 28,850 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|------|--------|---------|--------------------|----|----|--------|
| 単-19号 | プレキャストU型側溝 6号 | B300×H800 | 単位 | m | 数量 | | | 10 | 単価 | 31,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 29,890 | 298,900 | WB821410 単- 99号 | | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.35 | 35,480 | 12,418 | CB240010 | | | |
| 計 | | | | | | 311,318 | | | | |
| 単価 | | | | | | 31,140 | 円/m | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|-------|--------|-----------|---------------------|----|----|--------|
| 単-20号 | プレキャストU型側溝 7号 | B300×H900 | 単位 | m | 数量 | | | 10 | 単価 | 34,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 33,590 | 335,900 | WB821410 単- 100号 | | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.335 | 35,480 | 11,885.8 | CB240010 | | | |
| 計 | | | | | | 347,785.8 | | | | |
| 単価 | | | | | | 34,780 | 円/m | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|--------|------------------|--|----------------|-------|--------|------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | プレキャストU型側溝 8号 | B300×H1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 38,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m | 10 | 36,990 | 369,900 | WB821410 単- 101号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.323 | 35,480 | 11,460.04 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 381,360.04 | | |
| 単価 | | | | | | 38,140 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|--------|------------------|---|----------------|------|--------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | プレキャストU型側溝 9号 | B300×H1100 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 46,320 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 10 | 45,040 | 450,400 | WB821410 単- 102号 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.36 | 35,480 | 12,772.8 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 463,172.8 | | |
| 単価 | | | | | | 46,320 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----|----|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 単-23号 | 1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 15,090 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版(据付 300kgを超え470kg/枚以下 制約無) | | | | m | 1 | 1,284 | 1,284 | WYB00001 単-103号 | | |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | | | m | 1 | 13,800 | 13,800 | WYB00002 単-104号 | | |
| 計 | | | | | | | 15,084 | | | |
| 単価 | | | | | | | 15,090 | 円/m | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----|----|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 単-24号 | 2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 15,980 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版(据付 300kgを超え470kg/枚以下 制約無) | | | | m | 1 | 1,711 | 1,711 | WYB00006 単-105号 | | |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | | | m | 1 | 14,260 | 14,260 | WYB00007 単-106号 | | |
| 計 | | | | | | | 15,971 | | | |
| 単価 | | | | | | | 15,980 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-------------------------------|--------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号 | 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 16,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | | m | 1 | 2,361 | 2,361 | WYB00009 単-107号 | |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | | m | 1 | 13,700 | 13,700 | WYB00010 単-108号 | |
| 計 | | | | | | 16,061 | | |
| 単価 | | | | | | 16,070 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-------------------------------|--------------|----|----|----|-------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号 | 4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 10,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | | m | 1 | 1,181 | 1,181 | WYB00012 単-109号 | |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | | m | 1 | 9,000 | 9,000 | WYB00013 単-110号 | |
| 計 | | | | | | 10,181 | | |
| 単価 | | | | | | 10,190 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----|----|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-27号 | 5号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 11,040 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | | | m | 1 | 1,574 | 1,574 | WYB00015 単- 111号 | |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | | | m | 1 | 9,466 | 9,466 | WYB00016 単- 112号 | |
| 計 | | | | | | | 11,040 | | |
| 単価 | | | | | | | 11,040 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-28号 | 側溝蓋 6号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 9,806 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 9,806 | 9,806 | WB821430 単- 113号 | |
| 計 | | | | | | | 9,806 | | |
| 単価 | | | | | | | 9,806 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----|----|----|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 単-29号 | 7号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 9,631 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | m | 1 | 1,181 | 1,181 | WYB00018 単-109号 | | |
| | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | m | 1 | 8,450 | 8,450 | WYB00019 単-114号 | | |
| | 計 | | | | | 9,631 | | | |
| | 単価 | | | | | 9,631 | 円/m | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----|----|----|-------|--------|--------------------|----|--------|
| 単-30号 | 8号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 10,310 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | m | 1 | 1,574 | 1,574 | WYB00021 単-111号 | | |
| | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットﾀｲﾌﾟ) | | m | 1 | 8,733 | 8,733 | WYB00022 単-115号 | | |
| | 計 | | | | | 10,307 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,310 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---|--------------------|-------|
| 単-31号 | 側溝蓋 9号プラスチック側溝蓋 | | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 9,076 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 9,076 | 9,076 | | WB821430 単-116号 | |
| 計 | | | | | | | 9,076 | | | |
| 単価 | | | | | | | 9,076 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------|----|----------------|-------|--------|------------|----|----------|--------|
| 単-32号 | 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 | | 単位 | m | 数量 | | | 10 | 単価 | 19,850 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 300mm 2m/個 全ての費用 | | m | 10 | 19,150 | 191,500 | | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | | m ³ | 0.082 | 84,280 | 6,910.96 | | CB240060 | |
| 計 | | | | | | | 198,410.96 | | | |
| 単価 | | | | | | | 19,850 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-33号 | 現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H900 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 64,030 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 64,030 | 64,030 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 64,030 | | |
| 単価 | | | | | | 64,030 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-34号 | 現場打ち集水桝 G1-B500-L800-H1200 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 117,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 117,800 | 117,800 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 117,800 | | |
| 単価 | | | | | | 117,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 1号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 6,293 | 6,293 | | CB222800 |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 27,200 | 27,200 | | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 37,552.53 | | |
| | 単価 | | | | | 37,560 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 2号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|------|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 6,293 | 6,293 | | CB222800 |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 32,500 | 32,500 | | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 42,852.53 | | |
| | 単価 | | | | | 42,860 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 3号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-----------------|---|----------------|-------|--------|-----------|----------|----|--------|
| | | | | | | 1 | | 49,460 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水樹 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 6,293 | 6,293 | CB222800 | | |
| プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 39,100 | 39,100 | CB222810 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | CB240210 | | |
| 計 | | | | | 49,452.53 | | | |
| 単価 | | | | | 49,460 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 4号街渠柵 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | プレキャスト集水柵 | 据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 7,751 | 7,751 | | CB222800 |
| | プレキャスト集水柵 (材料費) | | 基 | 1 | 47,600 | 47,600 | | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 59,410.53 | | |
| | 単価 | | | | | 59,420 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 5号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|----------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 7,751 | 7,751 | CB222800 | |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 52,200 | 52,200 | CB222810 | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | CB240010 | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | CB240210 | |
| | 計 | | | | | 64,010.53 | | |
| | 単価 | | | | | 64,020 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 6号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 9,744 | 9,744 | | CB222800 |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 59,600 | 59,600 | | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 73,403.53 | | |
| | 単価 | | | | | 73,410 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 7号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|----|-----|-------|--------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用 | | 基 | 1 | 9,744 | 9,744 | CB222800 |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | | 基 | 1 | 66,400 | 66,400 | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | CB240210 |
| | 計 | | | | | | 80,203.53 | |
| | 単価 | | | | | | 80,210 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 8号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 9,744 | 9,744 | | CB222800 |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 78,400 | 78,400 | | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 92,203.53 | | |
| | 単価 | | | | | 92,210 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 9号街渠樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|---|-----|-------|--------|-----------|------|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | プレキャスト集水樹 | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 1 | 9,744 | 9,744 | | CB222800 |
| | プレキャスト集水樹 (材料費) | | 基 | 1 | 83,400 | 83,400 | | CB222810 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.058 | 40,180 | 2,330.44 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.232 | 7,453 | 1,729.09 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 97,203.53 | | |
| | 単価 | | | | | 97,210 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-44号 | 蓋 グレーチング蓋 | 400×600用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 66,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 66,610 | 66,610 | WB821430 単- 117号 | |
| 計 | | | | | | 66,610 | | |
| 単価 | | | | | | 66,610 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単-45号 | 蓋 グレーチング蓋 | 500×800用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 112,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 112,300 | 112,300 | WB821430 単- 118号 | |
| 計 | | | | | | 112,300 | | |
| 単価 | | | | | | 112,300 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|----|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-46号 | 1号街渠柵蓋 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 41,400 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト街渠柵蓋材料費(緑石一体蓋 スリットタイプ) | | | | 枚 | 1 | 41,400 | 41,400 | WYB00005 単- 119号 | |
| 計 | | | | | | | 41,400 | | |
| 単価 | | | | | | | 41,400 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------|----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-47号 | 足掛金具 | W300 φ19 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,750 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金具材料費 (W300 φ19) | | | | 本 | 1 | 2,750 | 2,750 | WYB00008 単- 120号 | |
| 計 | | | | | | | 2,750 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,750 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-48号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,424 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,424 | 1,424 | CB410031 | |
| 計 | | | | | | 1,424 | | |
| 単価 | | | | | | 1,424 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-49号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,461 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(歩道部) | | 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,461 | 1,461 | CB410041 | |
| 計 | | | | | | 1,461 | | |
| 単価 | | | | | | 1,461 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-50号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,113 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,113 | 4,113 | CB410040 | |
| | 計 | | | | | 4,113 | | |
| | 単価 | | | | | 4,113 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-51号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度Asポ リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,339 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,339 | 2,339 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 2,339 | | |
| | 単価 | | | | | 2,339 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-52号 | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ポ-ラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,499 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 2.4m以上 50mm 無し ポ-ラスAsコン(13) タックコート PKR(コム入り) | m 2 | 1 | 2,499 | 2,499 | CB410510 | |
| | 計 | | | | | 2,499 | | |
| | 単価 | | | | | 2,499 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-53号 | フィルター層 | 砂 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,155 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フィルター層 | 40mm以上60mm未満 | m 2 | 1 | 1,155 | 1,155 | CB410650 | |
| | 計 | | | | | 1,155 | | |
| | 単価 | | | | | 1,155 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-54号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,003 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,003 | 1,003 | CB410031 | |
| | 計 | | | | | 1,003 | | |
| | 単価 | | | | | 1,003 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-55号 | 表層 | 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,142 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 透水性アスファルト舗装 | 2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | m 2 | 1 | 2,142 | 2,142 | CB410660 | |
| | 計 | | | | | 2,142 | | |
| | 単価 | | | | | 2,142 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-56号 | フィルター層 | 砂 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,155 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フィルター層 | | 40mm以上60mm未満 | m 2 | 1 | 1,155 | 1,155 | CB410650 | |
| 計 | | | | | | 1,155 | | |
| 単価 | | | | | | 1,155 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-57号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,214 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,214 | 1,214 | CB410031 | |
| 計 | | | | | | 1,214 | | |
| 単価 | | | | | | 1,214 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-58号 | 表層 | 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,497 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 透水性アスファルト舗装 | | 2.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | m2 | 1 | 2,497 | 2,497 | CB410660 | |
| 計 | | | | | | 2,497 | | |
| 単価 | | | | | | 2,497 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-59号 | 切削オーバーレイ (A) | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As改質II型 (20)DS5000 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,358 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cm以下 一層 無 52mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2 | m2 | 1 | 3,358 | 3,358 | WB430210 単-121号 | |
| 計 | | | | | | 3,358 | | |
| 単価 | | | | | | 3,358 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | 殻運搬(路面切削) | 切削屑 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,449 |
|-----------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し 9.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,449 | 1,449 | CB430020 | |
| 計 | | | | | | 1,449 | | |
| 単価 | | | | | | 1,449 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | 殻処分 | 切削屑 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
|---------|-----|-----|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単-122号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-62号 | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 508.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 508.2 | 508.2 | CB430010 | |
| 計 | | | | | | 508.2 | | |
| 単価 | | | | | | 508.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-63号 | 殻運搬(路面切削) | 切削屑 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,449 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し 9.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,449 | 1,449 | CB430020 | |
| 計 | | | | | | 1,449 | | |
| 単価 | | | | | | 1,449 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 処分 | 切削層 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,175 |
|----------|----|-----|----|----|-------|-------|----|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | | WB020051 単-122号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) | ポ-ラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,499 |
|-------------------|-------------------|--|----|----|-------|-------|----|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) | | 2.4m以上 50mm 無し ポ-ラスアスコン(13) タックコート PKR(コム入り) | m2 | 1 | 2,499 | 2,499 | | CB410510 | |
| 計 | | | | | | 2,499 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,499 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-66号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,907 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | | m3 | 1 | 1,907 | 1,907 | CB210030 |
| 計 | | | | | | | 1,907 | |
| 単価 | | | | | | | 1,907 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-67号 | 埋戻し | 土砂 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,338 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | | m3 | 1 | 3,338 | 3,338 | CB210410 |
| 計 | | | | | | | 3,338 | |
| 単価 | | | | | | | 3,338 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-68号 | 歩車道境界ブロック BB-1-3(250) | C種(180/210×300×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,417 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 8,417 | 8,417 | CB422510 | |
| 計 | | | | | | 8,417 | | |
| 単価 | | | | | | 8,417 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-69号 | 地先境界ブロック 1号 | C種(150×150×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 5,810 | 5,810 | CB422520 | |
| 計 | | | | | | 5,810 | | |
| 単価 | | | | | | 5,810 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-70号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 420.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 420.1 | 420.1 | WB821210 単- 123号 | |
| 計 | | | | | | 420.1 | | |
| 単価 | | | | | | 420.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-71号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 441.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 441.3 | 441.3 | WB821210 単- 124号 | |
| 計 | | | | | | 441.3 | | |
| 単価 | | | | | | 441.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-72号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 454.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 454.6 | 454.6 | WB821210 単- 125号 | |
| 計 | | | | | | 454.6 | | |
| 単価 | | | | | | 454.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-73号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,105 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,105 | 1,105 | WB821210 単- 126号 | |
| 計 | | | | | | 1,105 | | |
| 単価 | | | | | | 1,105 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-74号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 850 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 850 | 850 | WB821210 単- 127号 | |
| 計 | | | | | | 850 | | |
| 単価 | | | | | | 850 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-75号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 142.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 142.7 | 142.7 | WB821210 単- 128号 | |
| 計 | | | | | | 142.7 | | |
| 単価 | | | | | | 142.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-76号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m3 | 1 | 9,710 | 9,710 | WB824010 単- 129号 | |
| 計 | | | | | | 9,710 | | |
| 単価 | | | | | | 9,710 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-77号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m3 | 1 | 17,070 | 17,070 | WB824010 単- 130号 | |
| 計 | | | | | | 17,070 | | |
| 単価 | | | | | | 17,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-78号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 631.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 631.2 | 631.2 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 631.2 | | |
| 単価 | | | | | | 631.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-79号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 538.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 538.2 | 538.2 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 538.2 | | |
| 単価 | | | | | | 538.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-80号 | 蓋版撤去 | グレーチング 蓋 40kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 198.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 198.6 | 198.6 | WB821430 単- 131号 | |
| 計 | | | | | | 198.6 | | |
| 単価 | | | | | | 198.6 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-81号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,682 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,682 | 1,682 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 1,682 | | |
| 単価 | | | | | | 1,682 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,077 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,077 | 2,077 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 2,077 | | |
| | 単価 | | | | | 2,077 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,261 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,261 | 2,261 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 2,261 | | |
| | 単価 | | | | | 2,261 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-----|-----|--------------------|-----|
| 単-84号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 940 | 940 | WB020051 単-132号 | |
| 計 | | | | | | 940 | | |
| 単価 | | | | | | 940 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-85号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | WB020051 単-133号 | |
| 計 | | | | | | 1,250 | | |
| 単価 | | | | | | 1,250 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 処分 | アスファルト | 単位 | m3 | 数量 | 210 | 単価 | 1,150 |
|----------|----|--------|-----|-------|---------|----------|--------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | m3 | 71 | 1,100 | 78,100 | WB020051 | 単-134号 | |
| 以上「歩道部」 | | | | | | | | |
| 処分費 (m3) | | m3 | 139 | 1,175 | 163,325 | WB020051 | 単-135号 | |
| 以上「車道部」 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 241,425 | | | |
| 単価 | | | | | 1,150 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 現場発生品運搬 | | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 12,770 |
|-------------------|---------|---|----|----|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下 | | t | 1 | 4,617 | 4,617 | CB010410 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t | | t | 1 | 8,149 | 8,149 | CB010420 | |
| 計 | | | | | | | 12,766 | | |
| 単価 | | | | | | | 12,770 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 18,160 |
|----------|---------|----|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | | 人日 | 1 | 18,160 | 18,160 | WB010211 単-136号 | |
| 計 | | | | | | | 18,160 | | |
| 単価 | | | | | | | 18,160 | 円/人日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 15,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,510 | 15,510 | WB010212 単-137号 | |
| 計 | | | | | | 15,510 | | |
| 単価 | | | | | | 15,510 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|------------------|---------|--|----|----|--------|---------|--------------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 162,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 1.9km 無有 10300円 | 台 | 2 | 81,300 | 162,600 | WB010010 単-138号 | |
| 計 | | | | | | 162,600 | | |
| 単価 | | | | | | 162,600 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | オープンカット(ICTバックホウ掘削) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 341.9 |
|--|---------------------|----|----------------|--------|--------|--------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ運転(後方超小旋回 山積0.45m ³ 排ガス3次) | | 日 | 0.592 | 57,750 | 34,188 | WYB00014 単-140号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 34,190 | | |
| 単価 | | | | | 341.9 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,154 |
|------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 24,684 | 24,684 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.2 | 19,584 | 62,668 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m ³ | 8.47 | 26,620 | 225,471 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,577 | | |
| 計 | | | | | | 315,400 | | |
| 単価 | | | | | | 3,154 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,490 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×300×2000 | 個 | 5 | 21,400 | 107,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 144,900 | | |
| 単価 | | | | | | 14,490 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 17,390 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×400×2000 | 個 | 5 | 27,200 | 136,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 173,900 | | |
| 単価 | | | | | | 17,390 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 20,040 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×500×2000 | 個 | 5 | 32,500 | 162,500 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 200,400 | | |
| 単価 | | | | | | 20,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 23,340 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×600×2000 | 個 | 5 | 39,100 | 195,500 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 233,400 | | |
| 単価 | | | | | | 23,340 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 27,590 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×700×2000 | 個 | 5 | 47,600 | 238,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 275,900 | | |
| 単価 | | | | | | 27,590 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 29,890 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×800×2000 | 個 | 5 | 52,200 | 261,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 298,900 | | |
| 単価 | | | | | | 29,890 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 33,590 |
|--------|-------------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| | かんたん側溝(超大口) | A型(開口部有り) 300×900×2000 | 個 | 5 | 59,600 | 298,000 | | |
| | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 28 | | |
| | 計 | | | | | 335,900 | | |
| | 単価 | | | | | 33,590 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 36,990 |
|-------------|------|---|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,549.6 | 35,496 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×1000×2000 | 個 | 5 | 66,400 | 332,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | | 369,900 | | |
| 単価 | | | | | | 36,990 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下無し無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 45,040 |
|-------------|------|--|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,599.8 | 55,998 | | |
| かんたん側溝(超大口) | | A型(開口部有り) 300×1100×2000 | 個 | 5 | 78,400 | 392,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.72 | 3,300 | 2,376 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 26 | | |
| 計 | | | | | | 450,400 | | |
| 単価 | | | | | | 45,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-103号 | 蓋版(据付 300kgを超え470kg/枚以下 制約無) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 1,284 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付 コンクリート製・鋼製 300を超え470kg/枚以下 制約無 | | 枚 | 5 | 2,567 | 12,835 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | | 12,840 | |
| 単価 | | | | | | | 1,284 | 円/m |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----|----|----|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-104号 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(縁石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 標準部 両面 L=2000 H=200 排水性舗装用 | | 枚 | 5 | 27,600 | 138,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 138,000 | |
| 単価 | | | | | | | 13,800 | 円/m |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-105号 | 蓋版(据付 300kgを超え470kg/枚以下 制約無) | | 単位 | m | 数量 | 15 | 単価 | 1,711 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付 コンクリート製・鋼製 300を超え470kg/枚以下 制約無 | 枚 | 10 | 2,567 | | 25,670 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 25,670 | |
| 単価 | | | | | | | 1,711 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-106号 | プレキャスト側溝蓋材料費(縁石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | 15 | 単価 | 14,260 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 標準部 両面 L=1500 H=200 排水性舗装用 | 枚 | 10 | 21,400 | | 214,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 214,000 | |
| 単価 | | | | | | | 14,260 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-107号 | 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 2,361 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付 コンクリート製・鋼製 170を超え300kg/枚以下 制約無 | | 枚 | 10 | 2,361 | 23,610 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 23,610 | |
| 単価 | | | | | | | 2,361 | 円/m |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|----|----|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-108号 | プレキャスト側溝蓋材料費(縁石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 標準部 両面 L=1000 H=200 排水性舗装用 | | 枚 | 10 | 13,700 | 137,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 137,000 | |
| 単価 | | | | | | | 13,700 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-109号 | 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 1,181 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付 コンクリート製・鋼製 170を超え300kg/枚以下 制約無 | | 枚 | 5 | 2,361 | 11,805 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | | 11,810 | |
| 単価 | | | | | | | 1,181 | 円/m |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-110号 | プレキャスト側溝蓋材料費(縁石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 9,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 乗り入れ部用 L=2000 排水性舗装用 | | 枚 | 5 | 18,000 | 90,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 90,000 | |
| 単価 | | | | | | | 9,000 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-111号 | 蓋版(据付 170kgを超え300kg/枚以下 制約無) | | 単位 | m | 数量 | 15 | 単価 1,574 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付 コンクリート製・鋼製 170を超え300kg/枚以下 制約無 | 枚 | 10 | 2,361 | 23,610 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 23,610 | |
| 単価 | | | | | | 1,574 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-112号 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋材料費(縁石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | 15 | 単価 9,466 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 乗り入れ部用 L=1500 排水性舗装用 | 枚 | 10 | 14,200 | 142,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 142,000 | |
| 単価 | | | | | | 9,466 | 円/m |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 9,806 |
|-----------------------------|----|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 805.8 | 80,580 | | |
| かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 乗り入れ部用 L=1000 排水性舗装用 | 枚 | 100 | 9,000 | 900,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 20 | | |
| 計 | | | | | | 980,600 | | |
| 単価 | | | | | | 9,806 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-114号 | プレキャスト側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 10 | 8,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 横断歩道部用 L=2000 排水性舗装用 | 枚 | 5 | 16,900 | 84,500 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 84,500 | |
| 単価 | | | | | | 8,450 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----|----|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-115号 | プレキャスト側溝蓋材料費(緑石一体型 スリットタイプ) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 15 | 8,733 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 横断歩道部用 L=1500 排水性舗装用 | 枚 | 10 | 13,100 | 131,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 131,000 | |
| 単価 | | | | | | 8,733 | 円/m |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 9,076 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 805.8 | 80,580 | | |
| | かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | 横断歩道部用 L=1000 排水性舗装用 | 枚 | 100 | 8,270 | 827,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | |
| | 計 | | | | | 907,600 | | |
| | 単価 | | | | | 9,076 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-119号 | プレキャスト街渠柵蓋材料費(緑石一体蓋 スリットタイプ) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 41,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 スリットタイプ)(超大口) | | 管理孔用 両面L=2000H=200 ^ク レチク ^ク 含む排水性舗装用 | 枚 | 1 | 41,400 | 41,400 | |
| 計 | | | | | | 41,400 | |
| 単価 | | | | | | 41,400 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|--------|-------------------|----------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-120号 | 足掛金具材料費(W300 φ19) | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 2,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 足掛金具 | | W300 φ19 | 本 | 1 | 2,750 | 2,750 | |
| 計 | | | | | | 2,750 | |
| 単価 | | | | | | 2,750 | 円/本 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 52mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,358 |
|--------------------|----------|---|----|----------------|---------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.137 | 24,684 | 3,381 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.41 | 23,664 | 9,702 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.683 | 19,584 | 13,375 | | |
| 再生改質アスファルト混合物 | | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000 | t | 13.075 | 16,000 | 209,200 | | |
| アスファルト乳剤 | | PKR ゴム入り | L | 43 | 129 | 5,547 | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 253,300 | 34,702 | WK430050 単- 141号 | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 68,180 | 9,340 | WK430060 単- 142号 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 145,800 | 19,974 | WK430070 単- 143号 | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 52,100 | 7,137 | WK430080 単- 144号 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 49,280 | 6,751 | WK430090 単- 145号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 16,691 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 単-123号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 420.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置（溶融式） | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 185.28 | 185,280 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 855 | 235 | 200,925 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | | |
| | 軽油 | | L | 42 | 147 | 6,174 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 11,096 | | |
| | 計 | | | | | 420,100 | | |
| | 単価 | | | | | 420.1 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-124号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 441.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 205.63 | 205,630 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 235 | 200,925 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | | |
| | 軽油 | | L | 47 | 147 | 6,909 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 11,211 | | |
| | 計 | | | | | 441,300 | | |
| | 単価 | | | | | 441.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-125号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 454.6 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (熔融式) | 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m | 1,000 | 218.48 | 218,480 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 235 | 200,925 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | | |
| | 軽油 | | L | 50 | 147 | 7,350 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 11,220 | | |
| | 計 | | | | | 454,600 | | |
| | 単価 | | | | | 454.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-126号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,105 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 409.12 | 409,120 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 2,550 | 235 | 599,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 180 | 13,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 485 | 36,375 | | |
| 軽油 | | | L | 94 | 147 | 13,818 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 32,937 | | |
| 計 | | | | | | 1,105,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,105 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-127号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 850 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 463.74 | 556,488 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,026 | 235 | 241,110 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 180 | 5,400 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 485 | 14,550 | | |
| 軽油 | | | L | 126 | 147 | 18,522 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 13,930 | | |
| 計 | | | | | | 850,000 | | |
| 単価 | | | | | | 850 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 142.7 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 73.44 | 73,440 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 740 | 51,800 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 147 | 4,851 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 1,989 | | |
| 計 | | | | | | 142,700 | | |
| 単価 | | | | | | 142.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-129号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 9,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 9,710.94 | 9,710 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,710 | | |
| 単価 | | | | | | 9,710 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-130号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 17,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 17,063.74 | 17,063 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 17,070 | | |
| 単価 | | | | | | 17,070 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|-------------|----|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-131号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 198.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 198.57 | 19,857 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 19,860 | | |
| 単価 | | | | | | 198.6 | 円/枚 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 |
|--------|---------|-------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-132号 | 処分費（m3） | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) | m3 | 100 | 940 | 94,000 | | |
| 計 | | | | | | 94,000 | | |
| 単価 | | | | | | 940 | 円/m3 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-133号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 1,250 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | | コンクリート殻(鉄筋) | m ³ | 100 | 1,250 | 125,000 | | | |
| 計 | | | | | | 125,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,250 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 1,100 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | | アスファルト殻(歩道) | m ³ | 100 | 1,100 | 110,000 | | | |
| 計 | | | | | | 110,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,100 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻(車道) | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| 計 | | | | | | 117,500 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-136号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 18,156 | 18,156 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,160 | | |
| 単価 | | | | | | 18,160 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-138号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 1.9km 無 有 10300円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 81,300 |
|--------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 10,300 | 10,300 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 81,300 | | |
| | 単価 | | | | | 81,300 | 円／台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-139号 | 道路施設基本データ作成費用 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 63,180 |
|----------|---------------|----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | 人 | | 1.75 | 36,100 | 63,175 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 63,180 | | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-140号 | バックホウ運転(後方超小旋回 山積 0.45m3 排ガス3次) | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 57,750 |
|--------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| 軽油 | | L | 44 | 147 | 6,468 | | | |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 供用日 | 1.33 | 15,600 | 20,748 | | | |
| ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ) | | 供用日 | 1.33 | 5,470 | 7,275 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 57,750 | | |
| 単価 | | | | | | 57,750 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 253,300 |
|-----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 147 | 31,605 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 155,000 | 198,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 39 | | |
| 計 | | | | | | 253,300 | | |
| 単価 | | | | | | 253,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-142号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,180 |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 1 | 19,890 | 19,890 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 147 | 5,733 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5m ³ | 供用日 | 1.15 | 37,000 | 42,550 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 68,180 | | |
| 単価 | | | | | | 68,180 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-143号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|----|-----|---------|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | 1 | | 145,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | | |
| | 軽油 | | L | 59 | 147 | 8,673 | | | |
| | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 88,900 | 113,792 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 79 | | | |
| | 計 | | | | | 145,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 145,800 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 52,100 |
|---------------------------|----------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | |
| 軽油 | | | L | 29 | 147 | 4,263 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.28 | 19,200 | 24,576 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 52,100 | | |
| 単価 | | | | | | 52,100 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,280 |
|---------------------------|----------|------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | |
| 軽油 | | | L | 22 | 147 | 3,234 | | |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | | 運転質量13～14t | 供用日 | 1.28 | 17,800 | 22,784 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 49,280 | | |
| 単価 | | | | | | 49,280 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |