

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町地内～大田市仁摩町大國地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010002	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	164日間 自 令和7年9月17日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	32,665
		23) 公告日	令和7年7月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		31,402,809				
道路土工		式	1		1,872,338				
掘削工(ICT)		式	1		194,448				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	480	405.1	194,448			単-1号	
路体盛土工		式	1		52,440				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,244	52,440			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		850,850				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,500	243.1	850,850			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		774,600				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,500	516.4	774,600			単-4号	
法面工		式	1		1,697,000				
植生工		式	1		259,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,000	259	259,000				単-5号
かご工		式	1		1,438,000				
ふとんかご 1号ふとんかご	スロ-プ式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200 mm	m	100	14,380	1,438,000				単-6号
排水構造物工		式	1		10,559,358				
作業土工		式	1		890,479				
床掘り	土砂	m3	360	233.7	84,132				単-7号
床掘り	土砂	m3	90	260.8	23,472				単-8号
床掘り	土砂	m3	20	1,906	38,120				単-9号
埋戻し	土砂	m3	302	1,740	525,480				単-10号
埋戻し	土砂	m3	50	2,747	137,350				単-11号
埋戻し	土砂 土砂	m3	8	3,337	26,696				単-12号
基面整正		m2	141	391.7	55,229				単-13号

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		1,539,240				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	62	11,020	683,240			単-14号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	50	10,780	539,000			単-15号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	25	12,680	317,000			単-16号	
管渠工		式	1		4,733,369				
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	m	8	19,000	152,000			単-17号	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	54	39,020	2,107,080			単-18号	
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 200~400 mm	m	73	5,245	382,885			単-19号	
暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付 波状管 200~400 mm	m	12	9,902	118,824			単-20号	
暗渠排水管 3号暗渠排水管	据付 波状管 450~600 mm	m	13	20,140	261,820			単-21号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400	重圧管(1種)	m	12	27,310	327,720			単-22号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管(1種)	m	32	43,220	1,383,040			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵・マンホール工		式	1		2,341,470				
現場打ち集水柵 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	54,670	218,680			単-24号	
現場打ち集水柵 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	95,350	95,350			単-25号	
現場打ち集水柵 G1-B1000-L1000-H1200	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	169,000	338,000			単-26号	
現場打ち集水柵 G1-B1000-L1000-H1400	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	196,700	393,400			単-27号	
現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	52,660	157,980			単-28号	
現場打ち集水柵 G2-B600-L600-H800	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	63,210	126,420			単-29号	
現場打ち集水柵 G2-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	90,830	272,490			単-30号	
現場打ち集水柵 G2-B900-L900-H1200	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	153,100	459,300			単-31号	
蓋 GC-B500-L500	GC-B500-L500	枚	4	17,010	68,040			単-32号	
蓋 GC-B800-L800	GC-B800-L800	枚	2	26,410	52,820			単-33号	
蓋 グレーチング蓋	500×500用 T-25 鎖 付 並目 滑止無	枚	2	28,510	57,020			単-34号	

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金具	W300 φ19	本	33	3,090	101,970			単-35号	
排水工		式	1		1,054,800				
TH-1-1		m	45	23,440	1,054,800			単-36号	
舗装工		式	1		11,770,374				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		4,150,625				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 110mm	m2	1,250	755.3	944,125			単-37号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 70mm	m2	1,250	690.2	862,750			単-38号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 3.0m超	m2	1,250	1,875	2,343,750			単-39号	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		6,105,350				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,150	1,223	1,406,450			単-40号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,150	1,156	1,329,400			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1,150	2,930	3,369,500				単-42号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		245,971				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	59	1,223	72,157				単-43号
表層(歩道部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	59	2,946	173,814				単-44号
砕石舗装工 砕石舗装(A)		式	1		1,268,428				
路盤	RC-40 t=100	m2	1,780	712.6	1,268,428				単-45号
縁石工		式	1		293,887				
作業土工		式	1		23,353				
床掘り	土砂	m3	7	1,906	13,342				単-46号
埋戻し	土砂 土砂	m3	3	3,337	10,011				単-47号
縁石工		式	1		270,534				

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	33	8,198	270,534			単-48号	
防護柵工		式	1		1,485,000				
路側防護柵工		式	1		1,485,000				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	150	9,900	1,485,000			単-49号	
道路付属施設工		式	1		1,281,900				
道路付属物工		式	1		1,281,900				
張りコンクリート 1号張りコンクリート		m2	300	4,273	1,281,900			単-50号	
構造物撤去工		式	1		1,834,182				
構造物取壊し工		式	1		378,012				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	34	9,710	330,140			単-51号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m2	78	537.9	41,956			単-52号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	11	537.9	5,916			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1		750,977				
U型側溝撤去 PU3-B300-H300	再利用撤去	m	372	1,811	673,692			単-54号	
U型側溝撤去 B240-H240	再利用撤去	m	41	1,885	77,285			単-55号	
かご撤去工		式	1		604,336				
ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	214	2,824	604,336			単-56号	
運搬処理工		式	1		100,857				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	1,680	57,120			単-57号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,768	11,072			単-58号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	34	822.5	27,965			単-59号	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	1,175	4,700			単-60号	
仮設工		式	1		608,770				
仮設土工		式	1		450,290				

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土仮置土整地		m3	3,700	121.7	450,290			単-61号	
工事用道路工		式	1		3,380				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	19	177.9	3,380			単-62号	
交通管理工		式	1		155,100				
交通誘導警備員		人日	10	15,510	155,100			単-63号	
直接工事費		式	1		31,402,809				
共通仮設費		式	1		4,419,000				
共通仮設費		式	1		1,534,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		388,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		2,885,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		35,821,809					
現場管理費		式	1		14,038,000					
工事原価		式	1		49,859,809					
一般管理費等		式	1		9,290,191					
工事価格		式	1		59,150,000					
消費税相当額		式	1		5,915,000					
工事費計		式	1		65,065,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.1	405.1	CB210120	
計						405.1		
単価						405.1	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,244	5,244	CB210510	
計						5,244		
単価						5,244	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	243.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	243.1	243.1	CB210570	
	計					243.1		
	単価					243.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	516.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	516.4	516.4	CB220070	
	計					516.4		
	単価					516.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	259	259	WB810830 単- 64号	
計						259		
単価						259	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	ふとんかご 1号ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,380	14,380	CB225030	
計						14,380		
単価						14,380	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	233.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.7	233.7	CB210030		
計						233.7			
単価						233.7	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	260.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	260.8	260.8	CB210030		
計						260.8			
単価						260.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,906	1,906	CB210030	
計						1,906		
単価						1,906	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,740	1,740	CB210410	
計						1,740		
単価						1,740	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,747	2,747	CB210410	
計						2,747		
単価						2,747	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,337	3,337	CB210410	
計						3,337		
単価						3,337	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	391.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m ²	1	391.7	391.7	CB210080	
	計					391.7		
	単価					391.7	円/m ²	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	11,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,020	11,020	WB821410 単一 65号	
	計					11,020		
	単価					11,020	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	10,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,780	10,780	WB821410 単- 66号	
計						10,780		
単価						10,780	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,680	12,680	WB821410 単- 67号	
計						12,680		
単価						12,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		m	1	19,000	19,000	CB222860
計							19,000	
単価							19,000	円/m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	39,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		m	1	39,020	39,020	CB222860
計							39,020	
単価							39,020	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	5,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	5,245	5,245	CB222770	
計						5,245		
単価						5,245	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	9,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	9,902	9,902	CB222770	
計						9,902		
単価						9,902	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	暗渠排水管 3号暗渠排水管	据付 波状管 450~600mm	単位	m	数量	1	単価	20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	20,140	20,140	CB222770	
計						20,140		
単価						20,140	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	27,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10	26,400	264,000	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.106	85,020	9,012.12	CB240060	
計						273,012.12		
単価						27,310	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	43,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	41,910	419,100	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.154	85,020	13,093.08	CB240060	
計						432,193.08		
単価						43,220	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m ³ を超え0.40m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,670	54,670	CB222950	
計						54,670		
単価						54,670	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 95,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	95,350	95,350	CB222950
計						95,350	
単価						95,350	円/箇所

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	169,000	169,000	CB222950
計						169,000	
単価						169,000	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	現場打ち集水樹 G1-B1000-L1000-H1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 196,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	196,700	196,700	CB222950
計						196,700	
単価						196,700	円/箇所

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	現場打ち集水樹 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 52,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,660	52,660	CB222950
計						52,660	
単価						52,660	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	現場打ち集水樹 G2-B600-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 63,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,210	63,210	CB222950
計						63,210	
単価						63,210	円/箇所

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	現場打ち集水樹 G2-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 90,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	90,830	90,830	CB222950
計						90,830	
単価						90,830	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水桝 G2-B900-L900-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	153,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	153,100	153,100	CB222950	
計						153,100		
単価						153,100	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋 GC-B500-L500	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,010	17,010	WB821430 単一 68号	
計						17,010		
単価						17,010	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	蓋 GC-B800-L800	GC-B800-L800	単位	枚	数量	1	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	26,410	26,410	WB821430 単一 69号	
計						26,410		
単価						26,410	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	蓋 グレーチング 蓋	500×500用 T-25 鎖付 並目 滑止無	単位	枚	数量	1	単価	28,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	28,510	28,510	WB821430 単一 70号	
計						28,510		
単価						28,510	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足掛金具	W300 φ19	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金具(W300 φ19) (材料費)	W300 φ19	本	1	3,090	3,090	単価	3,090
	計					3,090		
	単価					3,090	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	TH-1-1		単位	m	数量		10	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13,900	139,000	WB821410 単一 72号		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	6,582	65,820	WB240730 単一 73号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	164.7	1,647	WB240740 単一 74号		
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	9,955	27,874	WB240720 単一 75号		
計						234,341			
単価						23,440	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量	1	単価	755.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		110mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	755.3	755.3	CB410030	
計						755.3		
単価						755.3	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	690.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	690.2	690.2	CB410040	
計						690.2		
単価						690.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,875	1,875	CB410260		
計						1,875			
単価						1,875	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,223	1,223	CB410031		
計						1,223			
単価						1,223	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,156	1,156	CB410041	
計						1,156		
単価						1,156	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,930	2,930	CB410260	
計						2,930		
単価						2,930	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,223	1,223	CB410031	
計						1,223		
単価						1,223	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	表層(歩道部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,946	2,946	CB410261	
計						2,946		
単価						2,946	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	路盤	RC-40 t=100	単位	m2	数量	10	単価	712.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m 2	10	712.6	7,126	CB410030	
計						7,126		
単価						712.6	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,906	1,906	CB210030	
計						1,906		
単価						1,906	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,337	3,337	CB210410	
計						3,337		
単価						3,337	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,198	8,198	CB422510	
計						8,198		
単価						8,198	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9,900	9,900	WB810510 単一 76号		
計						9,900			
単価						9,900	円/m		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	張りコンクリート 1号張りコンクリート		単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	4,188	41,880	WB240730 単一 77号		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	84.57	845.7	WB240740 単一 78号		
計						42,725.7			
単価						4,273	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,710	9,710	WB824010 単- 79号	
計						9,710		
単価						9,710	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	537.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537.9	537.9	CB430310	
計						537.9		
単価						537.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m ²	数量	1	単価	537.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	537.9	537.9	CB430310	
計						537.9		
単価						537.9	円/m ²	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	U型側溝撤去 PU3-B300-H300	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	m	1	1,811	1,811	WB821410 単- 80号	
計						1,811		
単価						1,811	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	U型側溝撤去 B240-H240	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し	m	1	1,885	1,885	WB821410 単一 81号	
計						1,885		
単価						1,885	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	2,824	2,824	CB225030	
計						2,824		
単価						2,824	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m3	1	1,680	1,680	CB227010	
計						1,680		
単価						1,680	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m3	1	2,768	2,768	CB227010	
計						2,768		
単価						2,768	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	822.5	822.5	WB020051 単- 82号	
計						822.5		
単価						822.5	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 83号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	残土仮置土整地		単位	m3	数量		1	単価	121.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.7	121.7		CB210610	
	計					121.7			
	単価					121.7		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)撤去	単位	m2	数量		1	単価	177.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1	177.9	177.9		WB253610 単-84号	
	計					177.9			
	単価					177.9		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 85号	
計					15,510		
単価					15,510	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,620.2	56,202		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	3,150	51,975		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,350	2,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					110,200		
	単価					11,020	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け無し無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し無し有り	単位	m	数量	10	単価	10,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,549.6	35,496		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,350	2,251		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						107,800		
単価						10,780	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,549.6	35,496		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,350	2,251		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						126,800		
単価						12,680	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	805.8	80,580		
	コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	100	16,200	1,620,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					1,701,000		
	単価					17,010	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	805.8	80,580		
	コンクリート蓋	GC-B800-L800	枚	100	25,600	2,560,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					2,641,000		
	単価					26,410	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	805.8	80,580		
	グレーチング 蓋	500×500用 T-25 鎖付 並目 滑止無	枚	100	27,700	2,770,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					2,851,000		
	単価					28,510	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	24,684	61,710		
特殊作業員			人	2.1	23,664	49,694		
普通作業員			人	5.8	19,584	113,587		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	25,020	211,919		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,280	219,120	単- 88号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,170		
計						658,200		
単価						6,582	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	164.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	24,684	5,183		
普通作業員			人	0.56	19,584	10,967		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		320		
計						16,470		
単価						164.7	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	24,684	29,620		
型わく工		人	1.6	25,500	40,800		
普通作業員		人	1.2	19,584	23,500		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,630		
計					99,550		
単価					9,955		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-C-2B	塗装	m	1	9,900	9,900	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						9,900		
	単価						9,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,684	14,810			
特殊作業員			人	1.1	23,664	26,030			
普通作業員			人	1.9	19,584	37,209			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	25,020	302,742			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	39,210	34,896		WK240050 単- 89号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,113			
計						418,800			
単価						4,188		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.57
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,684	2,221			
普通作業員		人	0.31	19,584	6,071			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		165			
計					8,457			
単価					84.57	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,710.94	9,710		9,710
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,710		
	単価					9,710		円/m 3

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,810.29	18,102		1,811
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,110		
	単価					1,811		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,884.16	18,841		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,850		
単価						1,885	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	822.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	822.5	82,250		
計						82,250		
単価						822.5	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	177.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	24,684	3,529			
とび工		人	0.143	26,010	3,719			
普通作業員		人	0.143	19,584	2,800			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	52,930	7,568	WK250590 単一 90号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		174			
計					17,790			
単価					177.9	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ						
			式		1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式