

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町福光地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010018	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	101日間 自 令和7年11月19日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	102,587
		23) 公告日	令和7年8月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		33,898,114					
道路土工		式	1		1,066,039					
掘削工(ICT)		式	1		23,954					
掘削(ICT)	土砂 オープン 障害無し 土工量1,000m3未満	m3	70	342.2	23,954					単-1号
路体盛土工		式	1		127,646					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,245	104,900					単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	758.2	22,746					単-3号
路床盛土工		式	1		165,177					
路床盛土	2.5m未満	m3	30	5,334	160,020					単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1,493	4,479					単-5号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3	226	678					単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		53,064					

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	1,000m2未満 削取り整形	m2	110	482.4	53,064				単-7号
防草コンクリート		式	1		696,198				
張りコンクリート 1号	18-8-40(高炉)コンクリート -ト夜間割増無	m2	186	3,743	696,198				単-8号
法面工		式	1		76,620				
植生工		式	1		76,620				
植生シート	植生シート工(標準品)250m2未満	m2	60	1,277	76,620				単-9号
舗装工		式	1		11,971,254				
舗装準備工		式	1		49,876				
不陸整正	補足材無し	m2	329	151.6	49,876				単-10号
路面切削工		式	1		800,454				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)段差すりつけ 撤去作業無	m2	1,170	508.7	595,179				単-11号
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	35	4,690	164,150				単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
敷処分	切削屑	m3	35	1,175	41,125					単-13号
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		683,515					
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	68	1,603	109,004					単-14号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	68	1,443	98,124					単-15号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	61	4,053	247,233					単-16号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホ°リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	54	2,193	118,422					単-17号
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ°リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	47	2,356	110,732					単-18号
アスファルト舗装工 県道舗装(A)		式	1		1,060,508					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	165	1,052	173,580					単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	164	864.1	141,712					単-20号
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	164	2,138	350,632					単-21号
表層(車道・路肩部)	密粒度Asホ°リマー改質II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	164	2,406	394,584					単-22号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 路肩舗装(A)		式	1		1,053,272				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	278	1,348	374,744			単-23号	
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ°リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	288	2,356	678,528			単-24号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		126,281				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	37	1,565	57,905			単-25号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	37	1,848	68,376			単-26号	
オーバーレイ工 オーバーレイ(A)		式	1		6,155,580				
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 平均仕上り厚 89mm	m2	208	4,253	884,624			単-27号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒Asホ°リマー改質I型(20)DS5000 平均舗装厚 30mm 3.0m超	m2	813	1,412	1,147,956			単-28号	
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ°リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,750	2,356	4,123,000			単-29号	
オーバーレイ工 オーバーレイ(B)		式	1		2,041,768				
基層(車道・路肩部) レベリング層	粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 54mm 3.0m超	m2	128	2,290	293,120			単-30号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	370	2,138	791,060			単-31号	
表層(車道・路肩部)	密粒度Asホ°リマー改質II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	398	2,406	957,588			単-32号	
擁壁工		式	1		2,639,199				
作業土工		式	1		97,799				
床掘り	土砂	m3	50	236.4	11,820			単-33号	
埋戻し	土砂	m3	40	1,748	69,920			単-34号	
基面整正		m2	41	391.7	16,059			単-35号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		184,020				
小型擁壁 1号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	2	92,010	184,020			単-36号	
プレキャスト擁壁工 1号プレキャストL型擁壁		式	1		2,357,380				
プレキャスト擁壁 I種 H=800	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	22,580	90,320			単-37号	
プレキャスト擁壁 I種 H=900	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	2	24,880	49,760			単-38号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁 II種 H=1000	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	31,640	126,560			単-39号	
プレキャスト擁壁 II種 H=1100	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	38,750	155,000			単-40号	
プレキャスト擁壁 II種 H=1200	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	6	40,190	241,140			単-41号	
プレキャスト擁壁 II種 H=1300	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	6	45,920	275,520			単-42号	
プレキャスト擁壁 II種 H=1400	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	12	49,430	593,160			単-43号	
プレキャスト擁壁 II種 H=1500	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	16	51,620	825,920			単-44号	
石・ブロック積(張)工		式	1		706,287				
作業土工		式	1		12,697				
床掘り	土砂	m3	5	262.8	1,314			単-45号	
埋戻し	土砂	m3	3	2,750	8,250			単-46号	
基面整正		m2	8	391.7	3,133			単-47号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		693,590				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅5 2cm 高さ30cm	m	11	9,187	101,057					単-48号
コンクリート(間知)ブロック積 1号	粗面 控350	m2	17	29,860	507,620					単-49号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	4	9,510	38,040					単-50号
現場打天端コンクリート 1号	18-8-40(高炉)	m3	0.7	66,440	46,508					単-51号
目地板 天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,652	365					単-52号
排水構造物工		式	1		1,008,073					
作業土工		式	1		66,633					
床掘り	土砂	m3	10	262.8	2,628					単-53号
埋戻し	土砂	m3	8	1,748	13,984					単-54号
埋戻し	土砂	m3	10	2,750	27,500					単-55号
基面整正		m2	18	391.7	7,050					単-56号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	9	226	2,034					単-57号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9	1,493	13,437			単-58号	
側溝工		式	1		686,710				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	23	12,720	292,560			単-59号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400	B300-H400	m	7	14,510	101,570			単-60号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	45	3,246	146,070			単-61号	
側溝蓋 グレーチング蓋	B300 嵩上げ用 T-25 L=1000	枚	7	20,930	146,510			単-62号	
集水柵・マンホール工		式	1		206,580				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,880	88,880			単-63号	
蓋 グレーチング蓋	800×500用 T-25 ホルト固定	枚	1	102,200	102,200			単-64号	
オイル阻集器壁復旧		箇所	1	15,500	15,500			単-65号	
場所打水路工		式	1		48,150				
水路復旧		m	3	16,050	48,150			単-66号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		135,296				
縁石工		式	1		135,296				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×600)	m	16	8,456	135,296			単-67号	
防護柵工		式	1		967,380				
路側防護柵工		式	1		967,380				
カーブレール	Gr-B-4E ダークブラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	51	12,530	639,030			単-68号	
カーブハイブ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m未満 曲線部補正無	m	15	21,890	328,350			単-69号	
標識工		式	1		161,340				
小型標識工		式	1		161,340				
標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ4.3m 2基以下	基	1	110,200	110,200			単-70号	
標識板	警戒標識202 720×720 カブセルレンズ2.0m2未満 裏面塗装	枚	1	51,140	51,140			単-71号	
区画線工		式	1		1,068,348				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		1,068,348				
融融式区画線	融融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	470	340.7	160,129				単-72号
融融式区画線	融融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	875.3	201,319				単-73号
融融式区画線	融融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	420	738.3	310,086				単-74号
イント式区画線	イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	740	142.7	105,598				単-75号
イント式区画線	イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	43	158.1	6,798				単-76号
高視認性区画線	リブ式(融融式) 実線 黄 15cm	m	260	786.6	204,516				単-77号
区画線消去	削取り式	m	155	515.5	79,902				単-78号
道路附属施設工		式	1		114,760				
道路附属物工		式	1		114,760				
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	4	28,690	114,760				単-79号
構造物撤去工		式	1		870,738				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		415,158				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	9,710	116,520				単-80号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	340	539.8	183,532				単-81号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	84	757.5	63,630				単-82号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	68	757	51,476				単-83号
道路付属施設撤去工		式	1		9,280				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	4	2,320	9,280				単-84号
運搬処理工		式	1		446,300				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	6,156	116,964				単-85号
殻運搬	アスファルト殻	m3	39	6,863	267,657				単-86号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19	823	15,637				単-87号
殻処分	アスファルト殻	m3	39	1,175	45,825				単-88号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	0.01	21,780	217				単-89号
組立歩道工		式	1		5,289,613				
作業土工		式	1		35,497				
床掘り	土砂	m3	20	262.8	5,256				単-90号
埋戻し	土砂	m3	10	2,750	27,500				単-91号
基面整正		m2	7	391.7	2,741				単-92号
組立歩道工		式	1		5,254,116				
1号組立歩道	鋼製支柱式 フレキャストコンクリート製 支柱間隔3.0m 幅員2.0m 支柱L=200~1500	m	19	268,600	5,103,400				単-93号
1号支柱基礎		箇所	8	17,780	142,240				単-94号
1号間詰コンクリート		m	4	2,119	8,476				単-95号
仮設工		式	1		7,823,167				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通対策工		式	1		34,231				
警告灯撤去		箇所	6	99.85	599			単-96号	
視線誘導ブロック撤去	550×450	m	64	525.5	33,632			単-97号	
運搬処理工		式	1		26,136				
現場発生品運搬	警告灯・視線誘導ブロック	t	1.2	21,780	26,136			単-98号	
交通管理工		式	1		7,762,800				
交通誘導警備員		人日	120	18,160	2,179,200			単-99号	
交通誘導警備員		人日	360	15,510	5,583,600			単-100号	
直接工事費		式	1		33,898,114				
共通仮設費		式	1		6,629,380				
共通仮設費		式	1		850,380				
運搬費		式	1		215,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号福光交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	1	215,200	215,200			単-101号	
技術管理費		式	1		223,180				
道路施設基本等々作成費用		式	1		63,180			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		160,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		412,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,779,000				
純工事費		式	1		40,527,494				
現場管理費		式	1		15,093,000				
工事原価		式	1		55,620,494				
一般管理費等		式	1		10,189,506				
工事価格		式	1		65,810,000				
消費税相当額		式	1		6,581,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープン 障害無し 土工量1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	342.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オープンカット(ICTバックホウ掘削 1,000m3未満)			m3	1	342.2	342.2	WYB00005 単-102号	
計						342.2		
単価						342.2	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,245	5,245	CB210510	
計						5,245		
単価						5,245	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	758.2	758.2	CB210510	
計						758.2		
単価						758.2	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,334	5,334	CB210520	
計						5,334		
単価						5,334	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m3	1	1,493	1,493	CB210110	
	計					1,493		
	単価					1,493	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
	計					226		
	単価					226	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	3,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3,467	34,670	WB240730 単- 104号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	84.57	845.7	WB240740 単- 105号	
	型枠工	防草コンクリート	m 2	0.4	4,785	1,914	WB240720 単- 106号	
	計					37,429.7		
	単価					3,743	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無	m 2	1	1,277	1,277	WB810870 単- 107号	
計						1,277		
単価						1,277	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	151.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	151.6	151.6	CB410010	
計						151.6		
単価						151.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	508.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	508.7	508.7	CB430010	
計						508.7		
単価						508.7	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	4,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 55.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,690	4,690	CB430020	
計						4,690		
単価						4,690	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	WB020051 単-108号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,603	1,603	CB410031	
計						1,603		
単価						1,603	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m ²	1	1,443	1,443	CB410041	
計						1,443		
単価						1,443	円/m ²	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m ²	数量	1	単価	4,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	4,053	4,053	CB410040	
計						4,053		
単価						4,053	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホ ^ホ リマ-改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,193	2,193	CB410240	
計						2,193		
単価						2,193	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ ^ホ リマ-改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,356	2,356	CB410260	
計						2,356		
単価						2,356	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,052	1,052	CB410030	
計						1,052		
単価						1,052	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	864.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	864.1	864.1	CB410040	
計						864.1		
単価						864.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,138	2,138	CB410240	
	計					2,138		
	単価					2,138	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表層(車道・路肩部)	密粒度Asホ ^ホ リマ-改質II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,406	2,406	CB410260	
	計					2,406		
	単価					2,406	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,348	1,348	CB410031	
計						1,348		
単価						1,348	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ ^ホ リマ-改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,356	2,356	CB410260	
計						2,356		
単価						2,356	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,565	1,565	CB410031	
計						1,565		
単価						1,565	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,848	1,848	CB410261	
計						1,848		
単価						1,848	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 平均仕上り厚 89mm	単位	m2	数量	1	単価	4,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 89mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,253	4,253	CB410040	
計						4,253		
単価						4,253	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒Asホリマ-改質II型(20)DS5000 平均舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,412	1,412	CB410240	
計						1,412		
単価						1,412	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ ^レ リマ ^レ 改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,356	2,356	CB410260	
計						2,356		
単価						2,356	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基層(車道・路肩部) バ ^レ リ ^レ ク ^レ 層	粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 54mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 54mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,290	2,290	CB410240	
計						2,290		
単価						2,290	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,138	2,138	CB410240	
	計					2,138		
	単価					2,138	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	表層(車道・路肩部)	密粒度Asホ ^ホ リマ ^ホ 改質II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,406	2,406	CB410260	
	計					2,406		
	単価					2,406	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.4	236.4	CB210030	
計						236.4		
単価						236.4	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,748	1,748	CB210410	
計						1,748		
単価						1,748	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	391.7	391.7	CB210080	
計						391.7		
単価						391.7	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	小型擁壁 1号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	92,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	92,010	92,010	CB226311	
計						92,010		
単価						92,010	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	プレキャスト擁壁 I種 H=800	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		1	単価	22,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1	22,580	22,580	CB222110		
計						22,580			
単価						22,580	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	プレキャスト擁壁 I種 H=900	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	24,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	10	24,600	246,000	CB222110		
裏込碎石		再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ³	0.3	9,065	2,719.5	CB221120		
計						248,719.5			
単価						24,880	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャスト擁壁 Ⅱ種 H=1000	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	31,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	10	31,090	310,900	CB222110	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	0.6	9,065	5,439	CB221120	
計						316,339		
単価						31,640	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	プレキャスト擁壁 Ⅱ種 H=1100	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	38,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	10	37,930	379,300	CB222110	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	0.9	9,065	8,158.5	CB221120	
計						387,458.5		
単価						38,750	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	プレキャスト擁壁 Ⅱ種 H=1200	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	40,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	10	39,100	391,000	CB222110	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	1.2	9,065	10,878	CB221120	
計						401,878		
単価						40,190	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	プレキャスト擁壁 Ⅱ種 H=1300	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	45,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	10	44,560	445,600	CB222110	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	1.5	9,065	13,597.5	CB221120	
計						459,197.5		
単価						45,920	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	プレキャスト擁壁 Ⅱ種 H=1400	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	49,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						CB222110	
			m	10	47,790	477,900			
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用						CB221120	
			m ³	1.8	9,065	16,317			
計						494,217			
単価						49,430	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	プレキャスト擁壁 Ⅱ種 H=1500	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	51,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						CB222110	
			m	10	49,710	497,100			
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用						CB221120	
			m ³	2.1	9,065	19,036.5			
計						516,136.5			
単価						51,620	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	金額	単価	262.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	262.8	262.8		CB210030
	計					262.8		
	単価					262.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	金額	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,750	2,750		CB210410
	計					2,750		
	単価					2,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	391.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m ²	1	391.7	391.7	CB210080	
	計					391.7		
	単価					391.7	円/m ²	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	9,187
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.14	80,580	91,861.2	CB226170	
	計					91,861.2		
	単価					9,187	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	コンクリート(間知)ブロック積 1号	粗面 控350	単位	m2	数量	1	単価	29,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,860	29,860	WB825010 単- 109号	
計						29,860		
単価						29,860	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,510	9,510	CB226120	
計						9,510		
単価						9,510	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打天端コンクリート 1号	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	66,440	66,440	CB226180	
計						66,440		
単価						66,440	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	目地板 天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,652	3,652	CB224710	
計						3,652		
単価						3,652	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	262.8	262.8	CB210030	
計						262.8		
単価						262.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,748	1,748	CB210410	
計						1,748		
単価						1,748	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,750	2,750	CB210410	
計						2,750		
単価						2,750	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	391.7	391.7	CB210080	
計						391.7		
単価						391.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,493	1,493	CB210110	
計						1,493		
単価						1,493	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,720	12,720	WB821410 単- 110号	
計						12,720		
単価						12,720	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400	B300-H400	単位	m	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,510	14,510	WB821410 単- 111号	
計						14,510		
単価						14,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,246	3,246	WB821430 単- 112号	
計						3,246		
単価						3,246	円/枚	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	側溝蓋 グレーチング蓋	B300 嵩上げ用 T-25 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,930	20,930	WB821430 単- 113号	
計						20,930		
単価						20,930	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	88,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,370	84,370	CB222950		
ヒューム管材料費(φ150)			m	1.1	4,095	4,504.5	WYB00001 単-114号		
計						88,874.5			
単価						88,880	円/箇所		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	蓋 グレーチング蓋	800×500用 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量		1	単価	102,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	102,200	102,200	WB821430 単-115号		
計						102,200			
単価						102,200	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	オイル阻集器壁復旧		単位	箇所	数量		単価	15,500
					10			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.816	40,790	33,284.64	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16.32	7,453	121,632.96	CB240210	
計						154,917.6		
単価						15,500	円/箇所	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	水路復旧		単位	m	数量		単価	16,050
					10			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.815	40,790	74,033.85	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11.6	7,453	86,454.8	CB240210	
計						160,488.65		
単価						16,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,456	8,456	CB422510	
計						8,456		
単価						8,456	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ガードレール	Gr-B-4E ターコブラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,422	2,422	WB810540 単-116号	
ガードレール材料費(Gr-B-4E ダークブラウン)			m	1	10,100	10,100	WYB00002 単-117号	
計						12,522		
単価						12,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B タークアラウン 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	21,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1	6,545	6,545	WB810620 単-118号	
ガードパイプ材料費(Gp-Bp-2B タークアラウン 20m未満)			m	1	15,340	15,340	WYB00004 単-119号	
計						21,885		
単価						21,890	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	110,200	110,200	WB812110 単-120号	
計						110,200		
単価						110,200	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	標識板	警戒標識202 720×720 カブセルレス ² 2.0m2未満 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	51,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	51,140	51,140	WB812150 単- 121号	
計						51,140		
単価						51,140	円/枚	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.7	340.7	WB821210 単- 122号	
計						340.7		
単価						340.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	875.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.3	875.3	WB821210 単- 123号	
計						875.3		
単価						875.3	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単- 124号	
計						738.3		
単価						738.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単- 125号	
計						142.7		
単価						142.7	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	158.1	158.1	WB821210 単- 126号	
計						158.1		
単価						158.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量	1	単価	786.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	786.6	786.6	WB821310 単- 127号	
計						786.6		
単価						786.6	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	515.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	515.5	515.5	WB821220 単- 128号	
計						515.5		
単価						515.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	28,690	28,690	WB812400 単-129号	
計						28,690		
単価						28,690	円/本	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,710	9,710	WB824010 単-130号	
計						9,710		
単価						9,710	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	539.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	539.8	539.8	CB430310	
計						539.8		
単価						539.8	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	757.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	757.5	757.5	CB430310	
計						757.5		
単価						757.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	757	757	CB430310	
計						757		
単価						757	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,320	2,320	WB812410 単- 131号	
計						2,320		
単価						2,320	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	19	単価	6,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用	m 3	12	5,743	68,916	CB227010	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	7	6,863	48,041	CB227010	
計						116,957		
単価						6,156	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,863	6,863	CB227010	
計						6,863		
単価						6,863	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	823	823	WB020051 単-132号	
計						823		
単価						823	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	WB020051 単-133号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	現場発生品運搬		単位	t	数量		単価	21,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ -トラック2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下		t	1	13,620	13,620	CB010410
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^レ -トラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,151	8,151	CB010420
	計						21,771	
	単価						21,780	円/t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	262.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m3	1	262.8	262.8	CB210030
	計						262.8	
	単価						262.8	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,750	2,750	CB210410	
計						2,750		
単価						2,750	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	391.7	391.7	CB210080	
計						391.7		
単価						391.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	1号組立歩道	鋼製支柱式 プレキャストコンクリート製 支柱間隔3.0m 幅員2.0m 支柱L=200~1500	単位	m	数量	18.5	単価	268,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立歩道設置(支柱式・プレキャストCon製 支柱間隔3.0m)		m	18.5	12,760	236,060	WYB00055 単- 134号	
	(幅員2.0m 支柱受桁・床板据付・転落防止柵据付)							
	プレキャスト基礎ブロック設置(組立歩道用 基本・端部)		m	20	2,741	54,820	WYB00057 単- 135号	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	23	1,658	38,134	CB221110	
	組立歩道	鋼製支柱式 プレキャストCon製 幅員2m 支柱L=200~1500	m	18.5	157,000	2,904,500		
	プレキャスト基礎ブロック	基本 W2400×H550	個	9	147,000	1,323,000		
	プレキャスト基礎ブロック	端部S W1965×H550	個	1	139,000	139,000		
	プレキャスト基礎ブロック	端部E W425×H240	個	1	8,700	8,700		
	転落防止柵(組立歩道用)	H=1100 P種 縦格子 ダークブラウン	m	18.5	14,300	264,550		
	計					4,968,764		
	単価					268,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	1号支柱基礎		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物	バックホリ(クレーン機能付)打設	m ³	0.196	42,240	8,279.04	CB240010
			18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用					
	型枠	一般型枠	小型構造物	m ²	1.12	7,453	8,347.36	CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.81	1,418	1,148.58	CB221110
	計						17,774.98	
	単価						17,780	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	1号間詰コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.3	40,790	12,237		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		1.2	7,453	8,943.6		CB240210
計						21,180.6		
単価						2,119	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	警告灯撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	99.85
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
警告灯撤去		箇所		1	99.85	99.85		WYB00003 単-136号
計						99.85		
単価						99.85	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	視線誘導ブロック撤去	550×450	単位	m	数量		単価	525.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導ブロック撤去(550×450)			m	1	525.5	525.5	WYB00011 単-137号	
計						525.5		
単価						525.5	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	現場発生品運搬	警告灯・視線誘導ブロック	単位	t	数量		単価	21,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	13,620	13,620	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420	
計						21,771		
単価						21,780	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-138号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単-139号	
	計					15,510		
	単価					15,510	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	削取り整形 (ICTバックホウ整形 1,000m2未満)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	482.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	24,684		5,924		
普通作業員		人	0.36	19,584		7,050		
バックホウ運転 (後方超小旋回 山積0.45m ³ 排ガス3次)		日	0.61	57,800		35,258	WYB00020	単-143号
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						48,240		
単価						482.4	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,684	14,810		
特殊作業員			人	1.1	23,664	26,030		
普通作業員			人	1.9	19,584	37,209		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	27,200	230,384		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	39,550	35,199	WK240050 単-144号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,068		
計						346,700		
単価						3,467	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.57
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,684	2,221			
普通作業員		人	0.31	19,584	6,071			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		165			
計					8,457			
単価					84.57	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	24,684		10,614		
型わく工			人	0.86	25,500		21,930		
普通作業員			人	0.52	19,584		10,183		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,123		
計							47,850		
単価							4,785	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート)		肥料袋無(標準品)	m ²	1	1,277.59	1,277		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,277		
単価						1,277	円/m ²	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	処分費(m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		切削屑	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,816.3	1,281,630			
コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	8,200	820,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	32.48	27,200	883,456			
諸雑費 (まるめ)		式	1		914			
計					2,986,000			
単価					29,860	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,549.6	35,496		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	4,000	2,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						127,200		
単価						12,720	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,549.6	35,496		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000	個	5	21,400	107,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	4,000	2,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						145,100		
単価						14,510	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	102,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	805.8	80,580		
	グレーチング蓋	800×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	101,300	10,130,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9,420		
	計					10,220,000		
	単価					102,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,132	11,132		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,422		
	単価					2,422	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	19,935	19,935		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-13,390	-13,390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,545		
	単価					6,545	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基	数量	1	単価	110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	105,286.5	105,286		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	4,860	4,860		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		54		
	計					110,200		
	単価					110,200	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	51,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒識板（取付金具含む）	720×720 カプセルレンズ 裏面塗装	基	1	46,035	46,035			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,100	5,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					51,140			
単価					51,140	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						340,700		
単価						340.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	389.64	389,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	148	13,172		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,113		
計						875,300		
単価						875.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	441.66	529,992		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,858		
計						738,300		
単価						738.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						142,700		
単価						142.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	87.72	87,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,040		
計						158,100		
単価						158.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	786.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241.74	241,740		
塗料		高視認性区画線用 黄(鉛・クロムフリー)	kg	780	650	507,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	37.5	180	6,750		
プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	54	148	7,992		
ガソリン		レギュラー	L	2.5	157	392		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		10,601		
計						786,600		
単価						786.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	515.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	500.82	500,820		
	軽油		L	62	148	9,176		
	ガソリン	レギュラー	L	35	157	5,495		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					515,500		
	単価					515.5	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						28,690	
単価						28,690	円/本

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,710.94	9,710	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,710	
単価						9,710	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-131号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,320.5	2,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,320	
単価						2,320	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-132号	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m3	100	823	82,300	
計						82,300	
単価						823	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	組立歩道設置(支柱式・フレキストCon製 支柱間隔3.0m)	単位	m	数量	10	単価	12,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.8	24,684	19,747		
特殊作業員		人	1.9	23,664	44,961		
普通作業員		人	2.4	19,584	47,001		
トラック[クレーン装置付]運転(4.5t積 2.9t吊)		時間	1.6	6,917	11,067		WYB00056 単一 145号
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		4,824		
計					127,600		
単価					12,760	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	プレキャスト基礎ブロック設置(組立歩道用 基本・端部)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	24,684	5,183			
特殊作業員		人	0.21	23,664	4,969			
普通作業員		人	0.42	19,584	8,225			
トラック[クレーン装置付]運転(4.5t積 2.9t吊)		日	0.21	38,010	7,982	WYB00058 単一 146号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		1,051			
計						27,410		
単価						2,741	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	視線誘導ブロック撤去(550×450)	単位	m	数量	20	単価	525.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.19	24,684	4,689		
普通作業員		人	0.19	19,584	3,720		
諸雑費(率+まるめ) 25%		式	1		2,101		
計					10,510		
単価					525.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,156	18,156		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,504	15,504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,510		
	単価					15,510	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 24.7km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	バックホウ運転(後方超小旋回 山積 0.45m3 排ガス3次)	単位	日	数量	1	単価	57,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256		
軽油		L	44	148	6,512		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748		
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					57,800		
単価					57,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	バックホウ運転(後方超小旋回 山積 0.45m3 排ガス3次)	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	44	148	6,512			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					57,800			
単価					57,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	37	148	5,476			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						39,550		
単価						39,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	トラック[クレーン装置付]運転 (4.5t積 2.9t吊)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,917
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	23,256	3,953			
軽油		L	5.3	148	784			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,917			
単価					6,917	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	トラック[クレーン装置付]運転 (4.5t積 2.9t吊)	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	30.74	148	4,549			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						38,010		
単価						38,010	円/日	