

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事
工事地名	国道9号：島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内、国道54号：広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010019	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	140日間 自 令和7年10月11日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年8月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (松江維持出張所管内)			式	1		5,341,715				
区画線工			式	1		2,805,415				
区画線工			式	1		2,805,415				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	600	340.7	204,420					単-1号
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	300	419.3	125,790					単-2号
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	400	420.2	168,080					単-3号
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	200	502.7	100,540					単-4号
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	200	360.7	72,140					単-5号
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	100	448.5	44,850					単-6号
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	200	441.3	88,260					単-7号
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	100	533.4	53,340					単-8号
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100	875.3	87,530					単-9号

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線 (夜間)	融融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100	1,050	105,000					単-10号
融融式区画線	融融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	100	1,105	110,500					単-11号
融融式区画線 (夜間)	融融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	100	1,289	128,900					単-12号
融融式区画線	融融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	738.3	147,660					単-13号
融融式区画線 (夜間)	融融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	974.5	97,450					単-14号
融融式区画線	融融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	850.1	170,020					単-15号
融融式区画線 (夜間)	融融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,098	109,800					単-16号
融融式区画線	融融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	100	738.3	73,830					単-17号
融融式区画線 (夜間)	融融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	50	974.5	48,725					単-18号
融融式区画線	融融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有	m	100	850.1	85,010					単-19号
融融式区画線 (夜間)	融融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有	m	50	1,098	54,900					単-20号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	1,000	142.7	142,700					単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハット式区画線 (夜間)	ハット式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	500	168.2	84,100				単-22号
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	200	158.1	31,620				単-23号
ハット式区画線 (夜間)	ハット式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	189.7	18,970				単-24号
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	200	874.2	174,840				単-25号
高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	100	979.2	97,920				単-26号
区画線消去	削取り式	m	200	515.5	103,100				単-27号
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	100	754.2	75,420				単-28号
仮設工		式	1		2,536,300				
交通管理工		式	1		2,536,300				
交通誘導警備員		人日	20	18,160	363,200				単-29号
交通誘導警備員		人日	30	15,510	465,300				単-30号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	20	27,240	544,800				単-31号

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (夜間)			人日	50	23,260	1,163,000				単-32号
直接工事費			式	1		5,341,715				
共通仮設費			式	1		1,492,000				
共通仮設費			式	1		204,000				
現場環境改善費 (率計上)			式	1		204,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,288,000				
純工事費			式	1		6,833,715				
現場管理費			式	1		4,188,000				
工事原価			式	1		28,911,885				
一般管理費等			式	1		5,118,115				
工事価格			式	1		34,030,000				
消費税相当額			式	1		3,403,000				

設計内訳書

工事名		令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		金額			
						37,433,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (出雲維持出張所管内)		式	1		5,256,870				
区画線工		式	1		2,720,570				
区画線工		式	1		2,720,570				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	500	340.7	170,350			単-1号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	250	419.3	104,825			単-2号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	500	420.2	210,100			単-3号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	250	502.7	125,675			単-4号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	300	360.7	108,210			単-5号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	150	448.5	67,275			単-6号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	200	441.3	88,260			単-7号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装有	m	100	533.4	53,340			単-8号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100	875.3	87,530			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100	1,050	105,000			単-10号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	100	1,105	110,500			単-11号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	100	1,289	128,900			単-12号	
熔融式区画線	熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	738.3	147,660			単-13号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	974.5	97,450			単-14号	
熔融式区画線	熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	850.1	170,020			単-15号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,098	109,800			単-16号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	100	738.3	73,830			単-17号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	50	974.5	48,725			単-18号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有	m	100	850.1	85,010			単-19号	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有	m	50	1,098	54,900			単-20号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	700	142.7	99,890			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
へいふ式区画線 (夜間)	へいふ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	350	168.2	58,870			単-22号	
へいふ式区画線	へいふ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	200	158.1	31,620			単-23号	
へいふ式区画線 (夜間)	へいふ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	189.7	18,970			単-24号	
高視認性区画線	リフ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	100	874.2	87,420			単-25号	
高視認性区画線 (夜間)	リフ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	100	979.2	97,920			単-26号	
区画線消去	削取り式	m	200	515.5	103,100			単-27号	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	100	754.2	75,420			単-28号	
仮設工		式	1		2,536,300				
交通管理工		式	1		2,536,300				
交通誘導警備員		人日	20	18,160	363,200			単-29号	
交通誘導警備員		人日	30	15,510	465,300			単-30号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	20	27,240	544,800			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (夜間)			人日	50	23,260				単-32号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (頓原維持出張所管内)		式	1		3,231,300				
区画線工		式	1		2,402,800				
区画線工		式	1		2,402,800				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	340.7	340,700			単-1号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	500	420.2	210,100			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	421.5	421,500			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	500	541.4	270,700			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	360.7	72,140			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	441.3	88,260			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	875.3	87,530			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,105	110,500			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	738.3	147,660			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線	融融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	850.1	170,020				単-10号
融融式区画線	融融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	100	738.3	73,830				単-11号
融融式区画線	融融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有	m	100	850.1	85,010				単-12号
へいふ式区画線	へいふ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	1,000	142.7	142,700				単-13号
へいふ式区画線	へいふ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	500	158.1	79,050				単-14号
区画線消去	削取り式	m	200	515.5	103,100				単-15号
仮設工		式	1		828,500				
交通管理工		式	1		828,500				
交通誘導警備員		人日	20	18,160	363,200				単-16号
交通誘導警備員		人日	30	15,510	465,300				単-17号
直接工事費		式	1		3,231,300				
共通仮設費		式	1		994,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
						63,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						63,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						931,000			
純工事費			式	1					
						4,225,300			
現場管理費			式	1					
						2,796,000			
工事原価			式	1					
						7,021,300			

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		340.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.7	340.7		WB821210 単一 33号
	計					340.7		
	単価					340.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		419.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419.3	419.3		WB821210 単一 34号
	計					419.3		
	単価					419.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		420.2
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420.2	420.2		WB821210 単一 35号
	計					420.2		
	単価					420.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		502.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.7	502.7		WB821210 単一 36号
	計					502.7		
	単価					502.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		360.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.7	360.7		WB821210 単一 37号
	計					360.7		
	単価					360.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		448.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.5	448.5		WB821210 単一 38号
	計					448.5		
	単価					448.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	441.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	441.3	441.3	WB821210 単一 39号	
計						441.3		
単価						441.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	533.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	533.4	533.4	WB821210 単一 40号	
計						533.4		
単価						533.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	875.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1	875.3	875.3	単一	41号
計							875.3		
単価							875.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1	1,050	1,050	単一	42号
計							1,050		
単価							1,050	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,105	1,105	WB821210	単- 43号
計						1,105		
単価						1,105	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,289	1,289	WB821210	単- 44号
計						1,289		
単価						1,289	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単一 45号		
計						738.3			
単価						738.3	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	974.5	974.5	WB821210 単一 46号		
計						974.5			
単価						974.5	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	850.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	850.1	850.1		WB821210 単- 47号
	計					850.1		
	単価					850.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,098
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,098	1,098		WB821210 単- 48号
	計					1,098		
	単価					1,098	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単一 45号	
計						738.3		
単価						738.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	974.5	974.5	WB821210 単一 46号	
計						974.5		
単価						974.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	850.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	850.1	850.1		WB821210 単一 47号
	計					850.1		
	単価					850.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,098
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,098	1,098		WB821210 単一 48号
	計					1,098		
	単価					1,098	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単- 49号	
計						142.7		
単価						142.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	168.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	168.2	168.2	WB821210 単- 50号	
計						168.2		
単価						168.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	158.1	158.1	WB821210 単- 51号	
計						158.1		
単価						158.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	189.7	189.7	WB821210 単- 52号	
計						189.7		
単価						189.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量		1	単価	874.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し						WB821310	
		780kg/1000m JIS R 3301						単一 53号	
		1号のみ 37.5kg/1000m		m	1	874.2	874.2		
計							874.2		
単価							874.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量		1	単価	979.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し						WB821310	
		780kg/1000m JIS R 3301						単一 54号	
		1号のみ 37.5kg/1000m		m	1	979.2	979.2		
計							979.2		
単価							979.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		単価	515.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	515.5	515.5	WB821220 単一 55号	
計						515.5		
単価						515.5	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量		単価	754.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	754.2	754.2	WB821220 単一 56号	
計						754.2		
単価						754.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 57号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 58号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 59号		
計						27,240			
単価						27,240	円/人日		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単- 60号		
計						23,260			
単価						23,260	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						340,700		
単価						340.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	255	255,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,805		
計						419,300		
単価						419.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185.28	185,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	148	6,216		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,154		
計						420,200		
単価						420.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	267.75	267,750		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	42	148	6,216		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,184		
	計					502,700		
	単価					502.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	195.84	195,840		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	44	148	6,512		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,773		
	計					360,700		
	単価					360.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	44	148	6,512		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,853		
	計					448,500		
	単価					448.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	441.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	205.63	205,630		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	47	148	6,956		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,164		
計						441,300		
単価						441.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	533.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	297.73	297,730		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	47	148	6,956		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,164		
計						533,400		
単価						533.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	389.64	389,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	148	13,172		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		23,113		
計						875,300		
単価						875.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	565.08	565,080		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	89	148	13,172		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,373		
	計					1,050,000		
	単価					1,050	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	409.12	409,120		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	94	148	13,912		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		32,843		
	計					1,105,000		
	単価					1,105	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	593.33	593,330		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	94	148	13,912		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,633		
計						1,289,000		
単価						1,289	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	441.66	529,992		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,858		
計						738,300		
単価						738.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	638.52	766,224		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,826		
計						974,500		
単価						974.5	円/m	

参考資料（１）

		単価使用年月		2025.09		歩掛使用年月		2025.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-47号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		単位	m	数量	1,000	単価	850.1				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	463.74	556,488						
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		kg	1,026	235	241,110						
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	180	5,400						
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485	14,550						
軽油				L	126	148	18,648						
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		13,904						
計							850,100						
単価							850.1	円/m					

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	670.44	804,528		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	126	148	18,648		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,764		
計						1,098,000		
単価						1,098	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						142,700		
単価						142.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	168.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	98.94	98,940		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						168,200		
単価						168.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	87.72	87,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,040		
計						158,100		
単価						158.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	119.34	119,340		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,020		
計						189,700		
単価						189.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	874.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241.74	241,740		
塗料	高視認性区画線用 黄(鉛・クロムフリー)		kg	780	760	592,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	37.5	180	6,750		
プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125		
軽油			L	54	148	7,992		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	157	392		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		12,401		
計						874,200		
単価						874.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	979.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	346.8	346,800		
塗料	高視認性区画線用 黄(鉛・クロムフリー)		k g	780	760	592,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		k g	37.5	180	6,750		
プライマー	区画線用		k g	25	485	12,125		
軽油			L	54	148	7,992		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	157	392		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		12,341		
計						979,200		
単価						979.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	515.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	500.82	500,820		
軽油			L	62	148	9,176		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						515,500		
単価						515.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	754.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	739.5	739,500		
軽油			L	62	148	9,176		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						754,200		
単価						754.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-59号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-60号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,256	23,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		340.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.7	340.7		WB821210 単一 33号
	計					340.7		
	単価					340.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		419.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419.3	419.3		WB821210 単一 34号
	計					419.3		
	単価					419.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		420.2
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420.2	420.2		WB821210 単一 35号
	計					420.2		
	単価					420.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		502.7
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.7	502.7		WB821210 単一 36号
	計					502.7		
	単価					502.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		360.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.7	360.7		WB821210 単一 37号
	計					360.7		
	単価					360.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		448.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.5	448.5		WB821210 単一 38号
	計					448.5		
	単価					448.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		441.3
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	441.3	441.3		WB821210 単一 39号
	計					441.3		
	単価					441.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		533.4
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	533.4	533.4		WB821210 単一 40号
	計					533.4		
	単価					533.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	875.3
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.3	875.3		WB821210 単一 41号
	計					875.3		
	単価					875.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	1,050
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,050	1,050		WB821210 単一 42号
	計					1,050		
	単価					1,050	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,105	1,105	WB821210 単- 43号	
計						1,105		
単価						1,105	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,289	1,289	WB821210 単- 44号	
計						1,289		
単価						1,289	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単一 45号		
計						738.3			
単価						738.3	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	974.5	974.5	WB821210 単一 46号		
計						974.5			
単価						974.5	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	850.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	850.1	850.1		WB821210 単- 47号
	計					850.1		
	単価					850.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,098
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,098	1,098		WB821210 単- 48号
	計					1,098		
	単価					1,098	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単一 45号	
計						738.3		
単価						738.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	974.5	974.5	WB821210 単一 46号	
計						974.5		
単価						974.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	850.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	850.1	850.1		WB821210 単- 47号
	計					850.1		
	単価					850.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,098
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,098	1,098		WB821210 単- 48号
	計					1,098		
	単価					1,098	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単- 49号	
計						142.7		
単価						142.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	168.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	168.2	168.2	WB821210 単- 50号	
計						168.2		
単価						168.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	158.1	158.1	WB821210 単一 51号	
計						158.1		
単価						158.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	189.7	189.7	WB821210 単一 52号	
計						189.7		
単価						189.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量		1	単価	874.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し						WB821310	
		780kg/1000m JIS R 3301							
		1号のみ 37.5kg/1000m		m	1	874.2	874.2	単一 53号	
計							874.2		
単価							874.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量		1	単価	979.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し						WB821310	
		780kg/1000m JIS R 3301							
		1号のみ 37.5kg/1000m		m	1	979.2	979.2	単一 54号	
計							979.2		
単価							979.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	515.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		m	1	515.5	515.5	WB821220 単一 55号
計							515.5	
単価							515.5	円/m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	754.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		m	1	754.2	754.2	WB821220 単一 56号
計							754.2	
単価							754.2	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 57号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 58号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 59号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単- 60号	
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	148	5,920		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,745		
	計					340,700		
	単価					340.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	255	255,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,805		
計						419,300		
単価						419.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185.28	185,280		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	42	148	6,216		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,154		
	計					420,200		
	単価					420.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	267.75	267,750		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	148	6,216		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,184		
計						502,700		
単価						502.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	195.84	195,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,773		
計						360,700		
単価						360.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,853		
計						448,500		
単価						448.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	441.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	205.63	205,630			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油			L	47	148	6,956			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,164			
計						441,300			
単価						441.3		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	533.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	297.73	297,730		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	47	148	6,956		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,164		
計						533,400		
単価						533.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	389.64	389,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	89	148	13,172		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,113		
	計					875,300		
	単価					875.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	565.08	565,080		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	89	148	13,172		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,373		
	計					1,050,000		
	単価					1,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	409.12	409,120		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	94	148	13,912		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,843		
計						1,105,000		
単価						1,105	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	593.33	593,330		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	94	148	13,912		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		32,633		
	計					1,289,000		
	単価					1,289	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	441.66	529,992		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,858		
計						738,300		
単価						738.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	638.52	766,224		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,826		
計						974,500		
単価						974.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	850.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463.74	556,488		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	126	148	18,648		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		13,904		
計						850,100		
単価						850.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	670.44	804,528		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	126	148	18,648		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,764		
計						1,098,000		
単価						1,098	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						142,700		
単価						142.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	168.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	98.94	98,940		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						168,200		
単価						168.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	87.72	87,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,040		
計						158,100		
単価						158.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	119.34	119,340		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,020		
計						189,700		
単価						189.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	874.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241.74	241,740		
塗料	高視認性区画線用 黄(鉛・クロムフリー)		kg	780	760	592,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	37.5	180	6,750		
プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125		
軽油			L	54	148	7,992		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	157	392		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		12,401		
計						874,200		
単価						874.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	979.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	346.8	346,800		
塗料	高視認性区画線用 黄(鉛・クロムフリー)		kg	780	760	592,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	37.5	180	6,750		
プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125		
軽油			L	54	148	7,992		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	157	392		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		12,341		
計						979,200		
単価						979.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	515.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	500.82	500,820		
軽油			L	62	148	9,176		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						515,500		
単価						515.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	754.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	739.5	739,500		
軽油			L	62	148	9,176		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						754,200		
単価						754.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-59号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-60号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,256	23,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	340.7
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.7	340.7		WB821210 単一 18号
	計					340.7		
	単価					340.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	420.2
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420.2	420.2		WB821210 単一 19号
	計					420.2		
	単価					420.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	421.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.5	421.5	WB821210 単一 20号		
計						421.5			
単価						421.5	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	541.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.4	541.4	WB821210 単一 21号		
計						541.4			
単価						541.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	360.7
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.7	360.7		WB821210 単一 22号
	計					360.7		
	単価					360.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	441.3
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	441.3	441.3		WB821210 単一 23号
	計					441.3		
	単価					441.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	875.3
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.3	875.3		WB821210 単一 24号
	計					875.3		
	単価					875.3	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,105
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,105	1,105		WB821210 単一 25号
	計					1,105		
	単価					1,105	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単- 26号		
計						738.3			
単価						738.3	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	850.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	850.1	850.1	WB821210 単- 27号		
計						850.1			
単価						850.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	738.3	738.3	WB821210 単- 26号		
計						738.3			
単価						738.3	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	850.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	850.1	850.1	WB821210 単- 27号		
計						850.1			
単価						850.1	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単- 28号	
計						142.7		
単価						142.7	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	158.1	158.1	WB821210 単- 29号	
計						158.1		
単価						158.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	515.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		m	1	515.5	515.5	単一 30号
計							515.5	
単価							515.5	円/m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	1	18,160	18,160	単一 31号
計							18,160	
単価							18,160	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 32号		
計					15,510			
単価					15,510	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,745		
計						340,700		
単価						340.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185.28	185,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	148	6,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,154		
計						420,200		
単価						420.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,595		
計						421,500		
単価						421.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185.28	185,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	855	370	316,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	148	6,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,929		
計						541,400		
単価						541.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	195.84	195,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,773		
計						360,700		
単価						360.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	441.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	205.63	205,630		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	47	148	6,956		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,164		
計						441,300		
単価						441.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	389.64	389,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	148	13,172		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		23,113		
計						875,300		
単価						875.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	409.12	409,120		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	94	148	13,912		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,843		
計						1,105,000		
単価						1,105	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	738.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	441.66	529,992		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,858		
計						738,300		
単価						738.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	850.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463.74	556,488		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	126	148	18,648		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		13,904		
計						850,100		
単価						850.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,956		
計						142,700		
単価						142.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	87.72	87,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,040		
計						158,100		
単価						158.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	515.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	500.82	500,820		
軽油			L	62	148	9,176		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						515,500		
単価						515.5	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	