

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事
工事地名	島根県松江市玉湯町布志名～出雲市多伎町口田儀地内、島根県飯石郡飯南町上来島～頓原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010021	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	411日間 自 令和 8年 2月14日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道54号	2 2) 処 分 費 等	48,175
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 飯南地区A 上来島橋		式	1		53,337,044				
舗装工		式	1		2,170,426				
路面切削工		式	1		138,254				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業無	m ²	166	508.7	84,444			単-1号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m ³	10	4,206	42,060			単-2号	
殻処分	切削屑	m ³	10	1,175	11,750			単-3号	
橋面防水工		式	1		1,536,496				
橋面防水(A)		m ²	166	9,256	1,536,496			単-4号	
オーバーレイ工 橋面舗装(A)		式	1		495,676				
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 60mm 3.0m超	m ²	166	2,986	495,676			単-5号	
区画線工		式	1		14,844				
区画線工		式	1		14,844				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線			溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	21	421.5	8,851			単-6号
ペイント式区画線			ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	42	142.7	5,993			単-7号
橋梁支承工				式	1		1,623,995			
鋼橋支承工				式	1		1,623,995			
ナット取替(A)				個	1	151,400	151,400			単-8号
ナット取替(B)				個	1	76,020	76,020			単-9号
ボルトキャップ(A)				個	2	8,455	16,910			単-10号
ボルトキャップ(B)				個	2	8,655	17,310			単-11号
モルタル充填(A)				m3	0.001	1,305,000	1,305			単-12号
モルタル充填(B)				m3	0.05	1,305,000	65,250			単-13号
支承防錆(A)			10基未満 30t以下 線支承	基	2	647,900	1,295,800			単-14号
橋梁付属物工				式	1		5,526,080			

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伸縮継手工		式	1		4,943,160				
伸縮装置補修(A)	荷重支持型 車道用 伸縮量25.2mm 遊間27mm	m	9.2	279,500	2,571,400			単-15号	
伸縮装置補修(B)	荷重支持型 車道用 伸縮量17.8mm 遊間27mm	m	9.2	257,800	2,371,760			単-16号	
排水施設工		式	1		582,920				
床版水抜きパイプ(A)		箇所	2	76,760	153,520			単-17号	
床版水抜きパイプ(B)		箇所	2	77,140	154,280			単-18号	
排水柵孔明(A)		孔	8	34,390	275,120			単-19号	
橋梁補修工		式	1		24,311,880				
補修工		式	1		22,446,100				
横桁取替(A)		橋	1	20,200,000	20,200,000			単-20号	
ブラケット補修(A)		橋	1	196,100	196,100			単-21号	
ブラケット補修(B)		橋	1	2,050,000	2,050,000			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ひび割れ補修工		式	1		279,700				
低圧注入工法 クラック処理(A)	25m未満 エポキシ樹脂注 入材Ⅲ種	構造物	1	141,700	141,700			単-23号	
低圧注入工法 クラック処理(B)	25m未満 エポキシ樹脂注 入材Ⅰ種	構造物	1	138,000	138,000			単-24号	
断面修復工		式	1		1,525,000				
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ 体積 0.486m ³ ポリマーセメ ントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1	1,525,000	1,525,000			単-25号	
表面保護工		式	1		61,080				
コンクリート表面清掃		m ²	0.2	305,400	61,080			単-26号	
現場塗装工		式	1		5,436,438				
橋梁塗装工 橋梁塗装(A)		式	1		5,397,999				
素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケ レン	m ²	110	32,710	3,598,100			単-27号	
下塗	有機シンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m ²	110	1,490	163,900			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	m2	110	1,517	166,870			単-29号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	695.9	76,549			単-30号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	1,182	130,020			単-31号	
足場		m2	130	8,120	1,055,600			単-32号	
防護		m2	130	1,592	206,960			単-33号	
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		38,439				
素地調整	動力工具処理	m2	3	4,203	12,609			単-34号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	3	980.3	2,940			単-35号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	3	4,694	14,082			単-36号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,147	3,441			単-37号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,789	5,367			単-38号	
構造物撤去工		式	1		21,581				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		21,581				
現場発生品運搬			t	1.69	12,770	21,581				単-39号
仮設工			式	1		14,231,800				
交通管理工			式	1		14,231,800				
交通誘導警備員			人日	220	18,160	3,995,200				単-40号
交通誘導警備員			人日	660	15,510	10,236,600				単-41号
橋梁保全工事 上来島橋側道橋(下り)			式	1		743,852				
橋梁支承工			式	1		170,015				
鋼橋支承工			式	1		170,015				
ナット取替(B)			個	1	76,020	76,020				単-42号
ボルトキャップ(B)			個	8	8,655	69,240				単-43号
足場			m2	5	4,822	24,110				単-44号

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護		m2	5	129	645			単-45号	
橋梁付属物工		式	1		392,100				
目地補修工		式	1		392,100				
縦目地補修(A)		m2	1	392,100	392,100			単-46号	
現場塗装工		式	1		125				
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		125				
素地調整	動力工具処理	m2	0.01	4,203	42			単-47号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.01	980.3	9			単-48号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	0.01	4,694	46			単-49号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.01	1,147	11			単-50号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.01	1,789	17			単-51号	
構造物撤去工		式	1		12				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		12				
現場発生品運搬		t	0.001	12,770	12			単-52号	
仮設工		式	1		181,600				
交通管理工		式	1		181,600				
交通誘導警備員		人日	10	18,160	181,600			単-53号	
直接工事費		式	1		54,080,896				
共通仮設費		式	1		12,330,948				
共通仮設費		式	1		2,849,948				
運搬費		式	1		81,300				
建設機械運搬費		台	1	81,300	81,300			単-54号	
安全費		式	1		1,985,148				
安全衛生保護具		式	1		1,985,148			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		194,500				
鉄筋探査費		式	1		131,320			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		589,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		9,481,000				
純工事費		式	1		66,411,844				
現場管理費		式	1		34,091,000				
工事原価		式	1		208,719,519				
一般管理費等		式	1		28,570,481				
工事価格		式	1		237,290,000				
消費税相当額		式	1		23,729,000				
工事費計		式	1		261,019,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 松江地区A 布志名若山		式	1		24,786,382				
橋梁付属物工		式	1		14,906,300				
伸縮継手工		式	1		14,118,300				
伸縮装置止水(A)		m	13.5	543,400	7,335,900			単-1号	
伸縮装置止水(B)		m	13.5	502,400	6,782,400			単-2号	
排水施設工		式	1		788,000				
排水管補修(A)		箇所	5	157,600	788,000			単-3号	
橋梁補修工		式	1		3,972,080				
補修工		式	1		3,972,080				
亀裂補修(A)		箇所	4	220,100	880,400			単-4号	
ボルト取替(A)		本	14	24,630	344,820			単-5号	
足場		m2	340	4,743	1,612,620			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護		m2	340	396	134,640			単-7号	
登り栈橋		箇所	4	249,900	999,600			単-8号	
現場塗装工		式	1		2,123,573				
橋梁塗装工 橋梁塗装(A)		式	1		721,784				
素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケ ン	m2	1	716,900	716,900			単-9号	
下塗	有機ゾンクリッチェ [®] イント(1層)) スプレー 塗装回数 1回	m2	1	1,490	1,490			単-10号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	m2	1	1,517	1,517			単-11号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 スプレー 淡彩 塗装 回数 1回	m2	1	695.9	695			単-12号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 スプレー 淡彩 塗装回 数 1回	m2	1	1,182	1,182			単-13号	
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		4,389				
素地調整	2種ケン(動力工具と手 工具の併用)	m2	0.2	2,739	547			単-14号	
素地調整	動力工具処理	m2	0.3	4,203	1,260			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.3	980.3	294			単-16号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	0.3	4,694	1,408			単-17号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.3	1,147	344			単-18号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.3	1,789	536			単-19号	
表面被覆工		式	1		1,397,400				
防食テープ貼付	環境遮断型テープ	m2	6	232,900	1,397,400			単-20号	
構造物撤去工		式	1		3,451,161				
橋梁付属物撤去工		式	1		3,349,980				
ブラケットカバー撤去(A)		t	11.1	301,800	3,349,980			単-21号	
運搬処理工		式	1		101,181				
現場発生品運搬		t	11.28	8,970	101,181			単-22号	
仮設工		式	1		333,268				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		167,568				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	480	226	108,480			単-23号	
整地	敷均し(ルース)	m3	480	123.1	59,088			単-24号	
交通管理工		式	1		165,700				
交通誘導警備員		人日	4	18,160	72,640			単-25号	
交通誘導警備員		人日	6	15,510	93,060			単-26号	
直接工事費		式	1		24,786,382				
共通仮設費		式	1		7,188,480				
共通仮設費		式	1		1,353,480				
安全費		式	1		1,032,480				
安全衛生保護具		式	1		1,032,480			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		321,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,835,000				
純工事費		式	1		31,974,862				
現場管理費		式	1		19,301,000				
工事原価		式	1		51,275,862				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 飯南地区B 頓原橋		式	1		10,814,813				
舗装工		式	1		3,542,882				
路面切削工		式	1		470,246				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m ²	623	508.7	316,920			単-1号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m ³	31	3,771	116,901			単-2号	
殻処分	切削屑	m ³	31	1,175	36,425			単-3号	
橋面防水工		式	1		1,503,922				
橋面防水(B)	塗膜防水	m ²	623	2,414	1,503,922			単-4号	
オーバーレイ工		式	1		1,568,714				
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	623	2,518	1,568,714			単-5号	
区画線工		式	1		33,931				
区画線工		式	1		33,931				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	48	421.5	20,232				単-6号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	96	142.7	13,699				単-7号
橋梁補修工		式	1		3,924,000				
断面修復工		式	1		3,924,000				
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1.25m ³ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	3,924,000	3,924,000				単-8号
仮設工		式	1		3,314,000				
交通管理工		式	1		3,314,000				
交通誘導警備員		人日	80	18,160	1,452,800				単-9号
交通誘導警備員		人日	120	15,510	1,861,200				単-10号
直接工事費		式	1		10,814,813				
共通仮設費		式	1		3,748,600				
共通仮設費		式	1		327,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		162,600				
建設機械運搬費		台	1	162,600	162,600			単-11号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		165,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,421,000				
純工事費		式	1		14,563,413				
現場管理費		式	1		10,267,000				
工事原価		式	1		24,830,413				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 出雲地区A 田儀跨線橋		式	1		14,850,400				
橋梁付属物工		式	1		13,505,920				
伸縮継手工		式	1		13,505,920				
伸縮装置補修(C)	荷重支持型 車道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm	m	17.7	285,400	5,051,580			単-1号	
伸縮装置補修(D)	荷重支持型 車道用 伸縮量18mm 遊間35mm	m	21.1	257,400	5,431,140			単-2号	
伸縮装置補修(E)	突き合わせ型 歩道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm	m	4	377,900	1,511,600			単-3号	
伸縮装置補修(F)	突き合わせ型 歩道用 伸縮量18mm 遊間35mm	m	4	377,900	1,511,600			単-4号	
構造物撤去工		式	1		50,680				
運搬処理工		式	1		50,680				
現場発生品運搬		t	2.63	19,270	50,680			単-5号	
仮設工		式	1		1,293,800				
交通管理工		式	1		1,293,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	18,160	363,200			単-6号	
交通誘導警備員		人日	60	15,510	930,600			単-7号	
直接工事費		式	1		14,850,400				
共通仮設費		式	1		4,409,000				
共通仮設費		式	1		213,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		213,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,196,000				
純工事費		式	1		19,259,400				
現場管理費		式	1		12,851,000				
工事原価		式	1		32,110,400				

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面型電動ファンマスク		台	3	112,200	336,600			
全面型電動ファンマスク	フィルター	個	228	3,280	747,840			
全面型電動ファンマスク	フィルターガード	個	3	960	2,880			
全面電動型ファンマスク	カバーグラス	枚	21	552	11,592			
化学防護服	JIS T8115:タイプ4, 5, 6適合	枚	228	1,930	440,040			
シューズカバー		足	228	507	115,596			
化学防護手袋	JIS T8116適合	双	228	1,450	330,600			
合 計					1,985,148			

一式当たり内訳書

鉄筋探査費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査費(下向き)(電磁波レーダー法)		m ²	1	17,770	17,770			WYB00030 単一 103号
鉄筋探査費(上向き)(電磁波レーダー法)		m ²	1	35,550	35,550			WYB00031 単一 104号
鉄筋探査費(基本料)		式	1		78,000			WYB00032 単一 105号
合 計					131,320			

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面型電動ファンマスク		台	3	112,200	336,600			
全面型電動ファンマスク	フィルター	個	96	3,280	314,880			
全面型電動ファンマスク	フィルターガード	個	3	960	2,880			
全面電動型ファンマスク	カバーグラス	枚	9	552	4,968			
化学防護服	JIS T8115:タイプ4, 5, 6適合	枚	96	1,930	185,280			
シューズカバー		足	96	507	48,672			
化学防護手袋	JIS T8116適合	双	96	1,450	139,200			
合 計					1,032,480			

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		1	単価	508.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	508.7	508.7	CB430010		
計						508.7			
単価						508.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		1	単価	4,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,206	4,206	CB430020		
計						4,206			
単価						4,206	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	橋面防水(A)		単位	m2	数量		単価	
					100			9,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水(A)		m 2	100	8,976	897,600	WYB00001 単一 56号		
床版排水材	内径φ20 樹脂製	m	24.834	980	24,337.32			
導水シール	W=30	m	5.317	680	3,615.56			
計					925,552.88			
単価					9,256	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 無し 全ての費用	m2	1	2,986	2,986	CB410260		
計						2,986			
単価						2,986	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	421.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.5	421.5	WB821210 単一 57号		
計						421.5			
単価						421.5	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単一 58号	
計						142.7		
単価						142.7	円/m	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ナット取替(A)		単位	個	数量	1	単価	151,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット取替(A)			個	1	151,300	151,300	WYB00009 単一 59号	
ナット		SS400 M24(1種)	個	1	34.5	34.5		
計						151,334.5		
単価						151,400	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ナット取替(B)		単位	個	数量		単価	76,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット取替(B)			個	1	75,650	75,650	WYB00012 単- 60号	
ナット		SS400 M27(1種)	個	1	367	367		
計						76,017		
単価						76,020	円/個	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ボルトキャップ(A)		単位	個	数量		単価	8,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトキャップ(A)取付(表面さび落とし含む)			個	1	7,455	7,455	WYB00010 単- 61号	
ボルトキャップ		M24(ナット用 透明)	個	1	1,000	1,000		
計						8,455		
単価						8,455	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	ボルトキャップ(B)		単位	個	数量		単価	8,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトキャップ(B)取付(表面さび落とし含む)			個	1	7,455	7,455	WYB00013 単- 62号	
ボルトキャップ		M27(ナット用 透明)	個	1	1,200	1,200		
計						8,655		
単価						8,655	円/個	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	モルタル充填(A)		単位	m3	数量		単価	1,305,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル打設(A)			m3	1	1,305,000	1,305,000	WYB00005 単- 63号	
計						1,305,000		
単価						1,305,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	モルタル充填(B)		単位	m3	数量		1	単価	1,305,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル打設(B)			m3	1	1,305,000	1,305,000	WYB00011 単- 64号		
計						1,305,000			
単価						1,305,000	円/m3		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	支承防錆(A)	10基未満 30t以下 線支承	単位	基	数量		1	単価	647,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承金属溶射工(10基未満線支承30t以下注入有仕塗1)			基	1	647,900	647,900	WYB00008 単- 65号		
計						647,900			
単価						647,900	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	伸縮装置補修(A)	荷重支持型 車道用 伸縮量25.2mm 遊間27mm	単位	m	数量	9.18	単価	279,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	8.98	279,500	2,509,910	WB811610 単一 66号		
地覆ジョイント	伸縮量25.2mm 遊間27mm 40mm用	個	2	25,100	50,200			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.49	6,000	2,940			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	4.54	450	2,043			
計					2,565,093			
単価					279,500	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	伸縮装置補修(B)	荷重支持型 車道用 伸縮量17.8mm 遊間27mm	単位	m	数量	9.18	単価	257,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	8.98	257,500	2,312,350	WB811610 単- 67号		
地覆ジョイント	伸縮量17.8mm 遊間27mm 30mm用	個	2	24,500	49,000			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.49	6,000	2,940			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	4.54	450	2,043			
計					2,366,333			
単価					257,800	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床版水抜きパイプ(A)		単位	箇所	数量		単価	
						1		76,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	5,673	5,673	CB224430		
コンクリート削孔(さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	1	754.1	754.1	CB224420		
床版水抜きパイプ設置		箇所	1	30,790	30,790	WYB00002	単一 68号	
スラブドレーン	φ20 スラブ厚160~190用	本	1	28,190	28,190			
(材料費)								
注入材(材料費)	0.24kg/本	本	1	768	768	CB435942		
フレキシブルチューブ設置		m	1.13	4,308	4,868.04	WYB00007	単一 69号	
フレキシブルチューブ	φ20 SUS	m	1.13	5,000	5,650			
(材料費)								
支持金具		個	1	66	66			
(材料費)								

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床版水抜きパイプ(B)		単位	箇所	数量		単価	
						1		77,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	5,673	5,673	CB224430		
コンクリート削孔(さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	1	754.1	754.1	CB224420		
床版水抜きパイプ設置		箇所	1	30,790	30,790	WYB00019 単一 68号		
スラブドレーン	φ20 スラブ厚160~190用	本	1	28,190	28,190			
(材料費)								
注入材(材料費)	0.24kg/本	本	1	768	768	CB435942		
フレキシブルチューブ設置		m	1.17	4,308	5,040.36	WYB00020 単一 70号		
フレキシブルチューブ	φ20 SUS	m	1.17	5,000	5,850			
(材料費)								
支持金具		個	1	66	66			
(材料費)								

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床版水抜きハ°イ7°(B)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	77,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						77,131.46		
単価						77,140	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	横桁取替(A)	単位	橋	数量	単価	金額	単価	20,200,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	横桁取替(A)(現場孔明・ボルト締め含む)	k g		1,392	13,430	18,694,560		WYB00022 単-72号
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	42	203	8,526		
	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	42	228.2	9,584.4		
	補修部材	鋼板 SM400A t ≦ 25 加工品 C-5系	k g	681	1,050	715,050		
	【以上、C1】							
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	4	228.5	914		
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	1	215.7	215.7		
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	11	209	2,299		
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	41	203	8,323		
	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	12	241.2	2,894.4		
	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	4	234.7	938.8		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	横桁取替(A)		単位	橋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	30	228.2	6,846			20,200,000
補修部材	鋼板 SM400A t ≤ 25 加工品 C-5系	k g	678	1,050	711,900			
補修部材	鋼板 SS400 t ≤ 25 加工品	k g	33	855	28,215			
【以上、C5】								
計						20,190,266.3		
単価						20,200,000	円/橋	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	ブラケット補修(A)		単位	橋	数量		単価	
						1		196,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブラケット補修(A) (現場孔明・ボルト締め含む)		k g	7	26,860	188,020	WYB00023 単一 73号		
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	10	209	2,090			
補修部材	鋼板 SS400 t ≤ 25 加工品	k g	7	855	5,985			
計					196,095			
単価					196,100	円/橋		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ブラケット補修(B)		単位	橋	数量		単価	
						1		2,050,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット補修(B)(ボルト締め含む)		組	38	53,720	2,041,360	WYB00006 単-74号	
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×60	組	11	209	2,299		
	【以上、ブラケット(1)】							
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×60	組	12	209	2,508		
	【以上、ブラケット(2)】							
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×60	組	15	209	3,135		
	【以上、ブラケット(3)】							
	計					2,049,302		
	単価					2,050,000	円/橋	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	低圧注入工法 クラック処理(A)	25m未満 エポキシ樹脂注入材Ⅲ種	単位	構造物	数量	1	単価 141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.177kg 0.17kg 9個	構造物	1	141,700	141,700	WB229110 単一 75号
計						141,700	
単価						141,700	円/構造物

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	低圧注入工法 クラック処理(B)	25m未満 エポキシ樹脂注入材Ⅰ種	単位	構造物	数量	1	単価 138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.072kg 0.041kg 2個	構造物	1	138,000	138,000	WB229110 単一 76号
計						138,000	
単価						138,000	円/構造物

1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 0.486m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価 1,525,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3以上 0.486m3	構造物	1	1,525,000	1,525,000	WB229210 単一 77号
計						1,525,000	
単価						1,525,000	円/構造物

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	コンクリート表面清掃		単位	m2	数量	1	単価 305,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面清掃(簡易清掃 4種ケレン 100m2未満)			m2	1	305,400	305,400	WYB00021 単一 78号
計						305,400	
単価						305,400	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケレン	単位	m2	数量	1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(鉄桁構造)100m2以上			m 2	1	6,475	6,475	WYB00004 単一 79号	
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無	m 2	1	1,986.96	1,986.96		
バキュームプラスト 昼間		鋼橋 塗膜除去後 鉄桁 0.6m以上 時間制約無	m 2	1	24,240	24,240		
計						32,701.96		
単価						32,710	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	下塗	有機ソリクッチェント(1層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ソリクッチェント(1層)スプレー	m2	1	1,490	1,490	WB821550 単- 80号		
計						1,490			
単価						1,490	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量		1	単価	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	1	1,517	1,517	WB821550 単- 81号		
計						1,517			
単価						1,517	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	695.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	695.9	695.9	WB821550 単一 82号		
計						695.9			
単価						695.9	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1,182	1,182	WB821550 単一 83号		
計						1,182			
単価						1,182	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	足場		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 7.3月	m 2	130	7,186	934,180	WB431360 単一 84号	
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 7.3月	m 2	100	1,056	105,600	WB431370 単一 85号	
	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 7.3月	m 2	30	527	15,810	WB431370 単一 86号	
	計					1,055,590		
	単価					8,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	防護	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護工(床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 7.3月	m 2	100	431	43,100	WB431380 単一 87号		
防護工(床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 7.3月	m 2	100	1,368	136,800	WB431380 単一 88号		
防護工(床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 7.3月	m 2	30	215	6,450	WB431380 単一 89号		
防護工(床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 7.3月	m 2	30	683	20,490	WB431380 単一 90号		
計					206,840			
単価					1,592	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量		1	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,203	4,203	WB821510 単一 91号		
計						4,203			
単価						4,203	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	980.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m 2	1	980.3	980.3	WB821520 単一 92号		
計						980.3			
単価						980.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量		1	単価	4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	4,694	4,694	WB821520 単一 93号		
計						4,694			
単価						4,694	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,147	1,147	WB821540 単一 94号		
計						1,147			
単価						1,147	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,789	1,789	WB821540 単一 95号		
計						1,789			
単価						1,789	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,618	4,618	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420		
計						12,769			
単価						12,770	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	18,160
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単一 96号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単一 97号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	ナット取替(B)		単位	個	数量		単価	76,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット取替(B)			個	1	75,650	75,650	WYB00015 単- 60号	
ナット		SS400 M27(1種)	個	1	367	367		
計						76,017		
単価						76,020	円/個	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	ボルトキャップ(B)		単位	個	数量		単価	8,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトキャップ(B)取付(表面さび落とし含む)			個	1	7,455	7,455	WYB00016 単- 62号	
ボルトキャップ		M27(ナット用 透明)	個	1	1,200	1,200		
計						8,655		
単価						8,655	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	足場		単位	m2	数量		1	単価	4,822
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工 (床版補強工用)		桁高1.5m未満 0.1月		m 2	1	4,126	4,126	WB431360 単- 98号	
朝顔 (床版補強工用)		両側朝顔 0.1月		m 2	1	696	696	WB431370 単- 99号	
計							4,822		
単価							4,822	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	防護		単位	m2	数量		1	単価	129
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工 (床版補強工用)		両側朝顔 シート張防護 0.1月		m 2	1	129	129	WB431380 単- 100号	
計							129		
単価							129	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	縦目地補修(A)		単位	m2	数量		1	単価	392,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦目地補修(A)			m 2	1	337,100	337,100	WYB00003 単- 101号		
防水シリコン粘着シート		t=1.8	m 2	1	55,000	55,000			
計						392,100			
単価						392,100	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量		1	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,203	4,203	WB821510 単- 91号		
計						4,203			
単価						4,203	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	980.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	980.3	980.3	WB821520 単一 92号		
計						980.3			
単価						980.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量		1	単価	4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m 2	1	4,694	4,694	WB821520 単一 93号		
計						4,694			
単価						4,694	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,147	1,147	WB821540 単一 94号		
計						1,147			
単価						1,147	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,789	1,789	WB821540 単一 95号		
計						1,789			
単価						1,789	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	現場発生品運搬		単位	t	数量		1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,618	4,618	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420		
計						12,769			
単価						12,770	円/t		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-96号		
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	81,300
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300		WB010010 単-102号
	計					81,300		
	単価					81,300		円/台

参考資料（1）

単-56号		橋面防水(A)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	24,684	24,684			
特殊作業員			人	5	23,664	118,320			
普通作業員			人	5	19,584	97,920			
浸透型防水材			k g	50	6,950	347,500			
珪砂		4号	k g	70	100	7,000			
アスファルト加熱型塗膜系防水材			k g	120	1,780	213,600			
珪砂		4号	k g	70	100	7,000			
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		81,576			
計						897,600			
単価						8,976		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,595		
計						421,500		
単価						421.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						142,700		
単価						142.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ナット取替(A)		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	38,658	77,316		
	橋りょう特殊工		人	4	31,416	125,664		
	普通作業員		人	2	19,584	39,168		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		60,452		
	計					302,600		
	単価					151,300	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ナット取替(B)	単位	個	数量	単価	金額	単価	75,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	38,658	38,658			
橋りょう特殊工		人	2	31,416	62,832			
普通作業員		人	1	19,584	19,584			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		30,226			
計					151,300			
単価					75,650	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ボルトキャップ(A)取付(表面さび落とし含む)	単位	個	数量	単価	金額	単価	7,455
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	8.33	38,658		322,021		
	普通作業員	人	16.66	19,584		326,269		
	諸雑費(率+まるめ) 15%	式	1			97,210		
	計					745,500		
	単価					7,455	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	ボルトキャップ(B)取付(表面さび落とし含む)	単位	個	数量	単価	金額	単価	7,455
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	8.33	38,658		322,021		
	普通作業員	人	16.66	19,584		326,269		
	諸雑費(率+まるめ) 15%	式	1			97,210		
	計					745,500		
	単価					7,455	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	無収縮モルタル打設(A)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,305,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10	24,684	246,840			
特殊作業員		人	20	23,664	473,280			
普通作業員		人	10	19,584	195,840			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1,875	120	225,000			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		164,040			
計						1,305,000		
単価						1,305,000	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	無収縮モルタル打設(B)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1,305,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10	24,684	246,840			
特殊作業員		人	20	23,664	473,280			
普通作業員		人	10	19,584	195,840			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	120	225,000			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		164,040			
計					1,305,000			
単価					1,305,000	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	支承金属溶射工(10基未満線支承30t以下注入有仕塗1)	単位	基	数量	単価	金額	単価	647,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		5	38,658		193,290	
	橋りょう特殊工	人		30	31,416		942,480	
	橋りょう塗装工	人		20	31,620		632,400	
	普通作業員	人		20	19,584		391,680	
	諸雑費(率+まるめ) 200%	式		1			4,319,150	
	計						6,479,000	
	単価						647,900	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	279,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(車道部 二重止水構造 両側誘導板)	伸縮量25.2mm 遊間27mm 40mm用	m	1	135,000	135,000		
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	144,430	144,430		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					279,500		
	単価					279,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	257,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(車道部 二重止水構造 両側誘導板)	伸縮量17.8mm 遊間27mm 30mm用	m	1	113,000	113,000		
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	144,430	144,430		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					257,500		
	単価					257,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	床版水抜きパイプ設置		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	24,684	6,171		
	特殊作業員		人	0.25	23,664	5,916		
	普通作業員		人	0.75	19,584	14,688		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		4,015		
	計					30,790		
	単価					30,790	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	フレキシブルチューブ設置		単位	m	数量		単価
						10	4,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	19,584	39,168	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		3,912	
計						43,080	
単価						4,308	円/m

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	フレキシブルチューブ設置		単位	m	数量		単価
						10	4,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	19,584	39,168	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		3,912	
計						43,080	
単価						4,308	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	排水樹孔明(A)		単位	孔	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.125	38,658	4,832		34,390
	橋りょう特殊工		人	0.5	31,416	15,708		
	特殊作業員		人	0.25	23,664	5,916		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		7,934		
	計					34,390		
	単価					34,390	円/孔	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	横桁取替(A)(現場孔明・ボルト締め含む)	単位	k g	数量	単価	金額	単価	13,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.5	38,658	96,645		
	橋りょう特殊工		人	10	31,416	314,160		
	普通作業員		人	5	19,584	97,920		
	諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		162,775		
	計					671,500		
	単価					13,430	円/k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ブケット補修(A)(現場孔明・ボルト締め含む)		単位	k g	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290		
	橋りょう特殊工		人	20	31,416	628,320		
	普通作業員		人	10	19,584	195,840		
	諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		325,550		
	計					1,343,000		
	単価					26,860	円/k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	プラケット補修(B)(ボルト締め含む)	単位	組	数量	単価	金額	単価	53,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	10	38,658	386,580			
橋りょう特殊工		人	40	31,416	1,256,640			
普通作業員		人	20	19,584	391,680			
諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		651,100			
計						2,686,000		
単価						53,720	円/組	

参考資料（１）

		単価使用年月		2025.12		歩掛使用年月		2025.12		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-75号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.177kg 0.17kg 9個	単位	構造物	数量	1	単価			141,700			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
土木一般世話役				人	1.5	24,684	37,026						
特殊作業員				人	2.4	23,664	56,793						
普通作業員				人	1.8	19,584	35,251						
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂(Ⅲ種)		kg	0.177	4,240	750						
シーリング材		エポキシ樹脂系		kg	0.233	2,480	577						
低圧注入器		クラック処理		個	9	400	3,600						
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		7,703						
計							141,700						
単価							141,700		円/構造物				

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.072kg 0.041kg 2個	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	24,684	37,026	
	特殊作業員		人	2.4	23,664	56,793	
	普通作業員		人	1.8	19,584	35,251	
	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂（I種）	kg	0.072	3,680	264	
	シーリング材	エポキシ樹脂系	kg	0.056	2,480	138	
	低圧注入器	クラック処理	個	2	400	800	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,728	
	計					138,000	
	単価					138,000	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.486m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,525,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	13.608	24,684	335,899		
	特殊作業員		人	25.758	23,664	609,537		
	普通作業員		人	13.608	19,584	266,499		
	ポリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	0.573	378,000	216,594		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		96,471		
	計					1,525,000		
	単価					1,525,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	コンクリート表面清掃(簡易清掃 4種ケレン 100m2未満)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	305,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	300	24,684	7,405,200			
普通作業員		人	300	19,584	5,875,200			
諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		1,989,600			
計					15,270,000			
単価					305,400	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(鉄桁構造)100m2以上	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,475
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鉄桁構造・箱桁構造	時間制約無	m ²	1	4,271.76	4,271	
	塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤		k g	1.07	2,060	2,204	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						6,475	
	単価						6,475	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一80号	塗替塗装	下塗り無し無し無し 有機シソクリッチェイント(1層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シソクリッチェイント(1層)スプレー 制約無	m ²	100	1,489.75	148,975		
諸雑費(まるめ)			式	1		25		
計						149,000		
単価						1,490	円/m ²	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一81号	塗替塗装	下塗り無し無し無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m ²	100	1,516.01	151,601		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						151,700		
単価						1,517	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	695.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m ²	100	695.89	69,589		
		諸雑費 (まるめ)	式	1			1	
		計						69,590
		単価						695.9 円/m ²

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m ²	100	1,181.7	118,170		
		諸雑費 (まるめ)	式	1			30	
		計						118,200
		単価						1,182 円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	7,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	31,416	4,084		
	足場材損料		月	7.3	425	3,102		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,186		
	単価					7,186	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	1,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	31,416	691		
	足場材損料		月	7.3	50	365		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,056		
	単価					1,056	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	15,708	345		
	足場材損料		月	3.65	50	182		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					527		
	単価					527	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	31,416	125		
	シート張防護材損料		月	7.3	42	306		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					431		
	単価					431	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	31,416	565		
	防護材損料		月	7.3	110	803		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,368		
	単価					1,368	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	15,708	62		
	シート張防護材損料		月	3.65	42	153		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					215		
	単価					215	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 7.3月	単位	m ²	数量	1	単価	683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	15,708	282		
	防護材損料		月	3.65	110	401		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					683		
	単価					683	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,202.61	420,261		
諸雑費 (まるめ)			式	1		39		
計						420,300		
単価						4,203	円/m ²	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	980.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	980.26	98,026		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						98,030		
単価						980.3	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12		
						歩掛使用年月	2025.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗り/層)	制約無	m ²	100	4,693.34	469,334
諸雑費（まるめ）			式	1				66	
計								469,400	
単価								4,694	円/m ²

						単価使用年月	2025.12		
						歩掛使用年月	2025.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	1,147	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂塗料用 淡彩	制約無	m ²	100	1,146.06	114,606
諸雑費（まるめ）			式	1				94	
計								114,700	
単価								1,147	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,788.91	178,891	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						178,900	
単価						1,789	円/m ²

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,160	
単価						18,160	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,504	15,504			15,510
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					15,510			
単価					15,510	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.1月	単位	m ²	数量	1	単価	4,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	31,416	4,084		
	足場材損料		月	0.1	425	42		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,126		
	単価					4,126	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.1月	単位	m ²	数量	1	単価	696
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.022	31,416	691			
足場材損料		月	0.1	50	5			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					696			
単価					696	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.1月	単位	m ²	数量	1	単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	31,416	125		
	シート張防護材損料		月	0.1	42	4		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					129		
	単価					129	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	縦目地補修(A)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	24,684	49,368		
	特殊作業員		人	6	23,664	141,984		
	普通作業員		人	4	19,584	78,336		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		67,412		
	計					337,100		
	単価					337,100	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4km 無 有 10300円	単位	台	数量	単価	金額	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000		71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300		10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						81,300		
	単価						81,300	円/台	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	鉄筋探査費(下向き)(電磁波レーダ ー法)		単位	m ²	数量		単価	
						0.36		17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 下向き						
			箇所	1	6,400	6,400		
	計					6,400		
	単価					17,770	円/m ²	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	鉄筋探査費(上向き)(電磁波レーダ ー法)		単位	m ²	数量		単価	
						0.36		35,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 上向き						
			箇所	1	12,800	12,800		
	計					12,800		
	単価					35,550	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	鉄筋探査費(基本料)		単位	式	数量		単価	
						1		78,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 C0構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 基本料	回	1	78,000	78,000		
計						78,000		
単価						78,000	円/式	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	伸縮装置止水(A)		単位	m	数量		1	単価	543,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置止水(A)設置			m	1	366,400	366,400	WYB00009 単-27号		
伸縮装置止水(A)		車道用 標準ウェブ遊間288mm	m	1	177,000	177,000			
計						543,400			
単価						543,400	円/m		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	伸縮装置止水(B)		単位	m	数量		1	単価	502,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置止水(B)設置			m	1	366,400	366,400	WYB00011 単-28号		
伸縮装置止水(B)		車道用 標準ウェブ遊間140mm	m	1	136,000	136,000			
計						502,400			
単価						502,400	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	排水管補修(A)		単位	箇所	数量		単価	
						5		157,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管補修(A)(吊足場での施工)		箇所	2	119,100	238,200	WYB00015 単- 29号	
	排水管補修(A)(高所作業車での施工)		箇所	3	183,200	549,600	WYB00012 単- 30号	
	計					787,800		
	単価					157,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	亀裂補修(A)		単位	箇所	数量		単価	
						1		220,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	亀裂補修(A) (現場孔明・ボルト締め・スリット含む)		k g	3	69,680	209,040		WYB00021 単一 31号
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	2	203	406		
	ワンサイドボルト	M24×20 SCM440	組	2	3,050	6,100		
	補修部材	鋼板 SS400 t≦25 加工品	k g	3	1,500	4,500		
	計					220,046		
	単価					220,100		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	ボルト取替(A)		単位	本	数量		単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト取替(A)		本	1	24,410	24,410	単-	32号
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×65	組	1	215.7	215.7		
	計					24,625.7		
	単価					24,630	円/本	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	足場		単位	m2	数量		単価	4,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.7月	m2	1	4,381	4,381	単-	33号
	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.7月	m2	1	362	362	単-	34号
	計					4,743		
	単価					4,743	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	防護	単位	m2	数量	単価	金額	単価	396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 0.7月	m 2	1	320	320	WB431380	単一	35号
防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.7月	m 2	1	76	76	WB431380	単一	36号
計					396			
単価					396	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	登り栈橋		単位	箇所	数量		単価	
						4		249,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
登り栈橋工 (m)	設置・撤去・損料 0.7月	m	8.3	32,770	271,991	WB470770 単一 37号		
登り栈橋工 (m)	設置・撤去・損料 0.7月	m	8.6	32,770	281,822	WB470770 単一 37号		
登り栈橋工 (m)	設置・撤去・損料 0.7月	m	7.8	32,770	255,606	WB470770 単一 37号		
登り栈橋工 (m)	設置・撤去・損料 0.7月	m	5.8	32,770	190,066	WB470770 単一 37号		
計					999,485			
単価					249,900	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケレン	単位	m2	数量		単価	
						1		716,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整(1種ケレン)			m2	1	716,900	716,900	WYB00007 単- 38号	
計						716,900		
単価						716,900	円/m2	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	下塗	有機シロクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シロクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1	1,490	1,490	WB821550 単- 39号	
計						1,490		
単価						1,490	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数	単位	m2	数量		1	単価	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	1	1,517	1,517	WB821550 単- 40号		
	計					1,517			
	単価					1,517	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	695.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m2	1	695.9	695.9	WB821550 単- 41号		
	計					695.9			
	単価					695.9	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1,182	1,182	WB821550 単- 42号		
	計					1,182			
	単価					1,182	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	素地調整	2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		1	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	2,739	2,739	WB821550 単- 43号		
	計					2,739			
	単価					2,739	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量		1	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,203	4,203	WB821510 単一 44号		
計						4,203			
単価						4,203	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	980.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m 2	1	980.3	980.3	WB821520 単一 45号		
計						980.3			
単価						980.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量		1	単価	4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	4,694	4,694	WB821520 単一 46号		
計						4,694			
単価						4,694	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,147	1,147	WB821540 単一 47号		
計						1,147			
単価						1,147	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,789	1,789	WB821540 単一 48号		
計						1,789			
単価						1,789	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	防食テープ 貼付	環境遮断型テープ	単位	m2	数量		6	単価	232,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防食テープ貼付(吊り足場での施工)			m 2	4.9	209,900	1,028,510	WYB00024 単一 49号		
防食テープ貼付(高所作業車での施工)			m 2	1.1	334,900	368,390	WYB00030 単一 50号		
計						1,396,900			
単価						232,900	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	ブラケットカバー撤去(A)		単位	t	数量	1	単価	301,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケットカバー撤去(A)				t	1	301,800	301,800	WYB00023 単一 51号
計							301,800	
単価							301,800	円/t

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	8,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		t	1	818.3	818.3	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,151	8,151	CB010420
計							8,969.3	
単価							8,970	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020
	計					226	
	単価					226	円/m3

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.1	123.1	CB210610
	計					123.1	
	単価					123.1	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単一 52号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単一 53号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	伸縮装置止水(A)設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	366,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	20	38,658	773,160	
	橋りょう特殊工			人	40	31,416	1,256,640	
	普通作業員			人	30	19,584	587,520	
	諸雑費 (率+まるめ) 40%			式	1		1,046,680	
	計						3,664,000	
	単価						366,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	伸縮装置止水(B)設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	366,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	20	38,658	773,160	
	橋りょう特殊工			人	40	31,416	1,256,640	
	普通作業員			人	30	19,584	587,520	
	諸雑費 (率+まるめ) 40%			式	1		1,046,680	
	計						3,664,000	
	単価						366,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	排水管補修(A)(吊足場での施工)		単位	箇所	数量		単価	
						1		119,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	防水シート設置(吊足場での施工)		m ²	0.142	551,400	78,298		WYB00017 単- 54号
	水切り設置(吊足場での施工)		m	0.452	90,060	40,707		WYB00018 単- 55号
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					119,100		
	単価					119,100		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	排水管補修(A)(高所作業車での施工)		単位	箇所	数量		単価	
						1		183,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水シート設置(高所作業車での施工)		m ²	0.142	1,022,000	145,124	WYB00019 単-56号	
	水切り設置(高所作業車での施工)		m	0.452	84,070	37,999	WYB00020 単-57号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		77		
	計					183,200		
	単価					183,200	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	亀裂補修(A)(現場孔明・ボルト締め・スリット含む)	単位	k g	数量	単価	金額	単価	69,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		15	38,658		579,870	
	橋りょう特殊工	人		45	31,416		1,413,720	
	普通作業員	人		30	19,584		587,520	
	諸雑費(率+まるめ) 35%	式		1			902,890	
	計						3,484,000	
	単価						69,680	円/k g

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ボルト取替(A)		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	10	38,658	386,580		24,410
	橋りょう特殊工		人	40	31,416	1,256,640		
	普通作業員		人	20	19,584	391,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		406,100		
	計					2,441,000		
	単価					24,410	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.7月	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	31,416	4,084		
	足場材損料		月	0.7	425	297		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,381		
	単価					4,381	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 0.7月	単位	m ²	数量	1	単価	362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	15,708	345		
	足場材損料		月	0.35	50	17		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					362		
	単価					362	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 0.7月	単位	m ²	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	15,708	282		
	防護材損料		月	0.35	110	38		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					320		
	単価					320	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.7月	単位	m ²	数量	1	単価	76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	15,708	62		
	シート張防護材損料		月	0.35	42	14		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					76		
	単価					76	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	登り栈橋工 (m)	設置・撤去・損料 0.7月	単位	m	数量	1	単価	32,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.815	31,416	25,604			
登り栈橋損料		月	0.7	10,225.57	7,157			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					32,770			
単価					32,770	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	素地調整(1種ケレン)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	716,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鋸桁・箱桁構造 100m ² 未満 1回塗	m ²	1	484,000	484,000	WYB00013 単- 58号		
廃材の回収・積込	昼間 100m ² 未満 時間制約無	m ²	1	10,770	10,770	WYB00016 単- 59号		
素地調整	1種ケレン プラスト面形成動力工具	m ²	1	222,100	222,100	WYB00014 単- 60号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					716,900			
単価					716,900	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.12		
						歩掛使用年月	2025.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	塗替塗装	下塗り無し無し無し 有機シソクリッチェイント(1層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間	有機シソクリッチェイント(1層)スプレー	制約無	m ²	100	1,489.75	148,975
諸雑費(まるめ)			式	1				25	
計								149,000	
単価								1,490	円/m ²

						単価使用年月	2025.12		
						歩掛使用年月	2025.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	塗替塗装	下塗り無し無し無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,517	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	制約無	m ²	100	1,516.01	151,601
諸雑費(まるめ)			式	1				99	
計								151,700	
単価								1,517	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 695.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	屋間	弱溶剤形ふっ素	スプレー淡彩	制約無	
			m ²	100	695.89	69,589	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						69,590	
単価						695.9	円/m ²

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	屋間	弱溶剤形ふっ素	スプレー淡彩	制約無	
			m ²	100	1,181.7	118,170	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						118,200	
単価						1,182	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	2,738.11	273,811		
諸雑費(まるめ)			式	1		89		
計						273,900		
単価						2,739	円/m ²	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	継手部素地調整(新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,202.61	420,261		
諸雑費(まるめ)			式	1		39		
計						420,300		
単価						4,203	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m ²	数量	単価	980.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	980.26	98,026	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						98,030	
単価						980.3	円/m ²

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量	単価	4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	4,693.34	469,334	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	
計						469,400	
単価						4,694	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,146.06	114,606	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						114,700	
単価						1,147	円/m ²

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,788.91	178,891	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						178,900	
単価						1,789	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	防食テープ貼付(吊り足場での施工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	209,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	6.66	38,658	257,462			
橋りょう特殊工		人	26.64	31,416	836,922			
普通作業員		人	13.32	19,584	260,858			
防食テープ	環境遮断型テープ	m ²	10	50,000	500,000			
諸雑費(率+まるめ) 18%		式	1		243,758			
計					2,099,000			
単価					209,900	円/m ²		

参考資料（１）

単-50号		防食テープ貼付(高所作業車での施工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	334,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	9.99	38,658	386,193			
橋りょう特殊工			人	39.96	31,416	1,255,383			
普通作業員			人	19.8	19,584	387,763			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ ^ラ -m型・幅広テ ^ク 旋回タイ ^フ] 作業床高8~10m未満	日	9.99	45,570	455,244	WYB00006 単一 61号		
防食テープ		環境遮断型テープ	m ²	10	50,000	500,000			
諸雑費(率+まるめ) 18%			式	1		364,417			
計						3,349,000			
単価						334,900	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ブラケットカバー撤去(A)		t			5		301,800
	橋りょう世話役		人	5.4	38,658	208,753		
	橋りょう特殊工		人	21.6	31,416	678,585		
	普通作業員		人	10.8	19,584	211,507		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[7°-4型・幅広テッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	5.4	45,570	246,078		WYB00026 単一 62号
	諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		164,077		
	計					1,509,000		
	単価					301,800	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	防水シート設置(吊足場での施工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	551,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	33	38,658	1,275,714			
橋りょう特殊工		人	66	31,416	2,073,456			
普通作業員		人	33	19,584	646,272			
防水シート	自己融着性シリコンゴムテープ	m ²	10	80,000	800,000			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		718,558			
計					5,514,000			
単価					551,400	円/m ²		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	水切り設置(吊足場での施工)	単位	m	数量	単価	金額	単価	90,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684			
特殊作業員		人	1	23,664	23,664			
普通作業員		人	1	19,584	19,584			
水切り	独立気泡スポンジ 接着剤含む	m	1	1,750	1,750			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		20,378			
計						90,060		
単価						90,060	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	防水シート設置(高所作業車での施工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,022,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	50	38,658	1,932,900	
	橋りょう特殊工			人	100	31,416	3,141,600	
	普通作業員			人	50	19,584	979,200	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -m型・幅広テ [°] ク旋回タイ [°]] 作業床高8~10m未満		日	50	45,570	2,278,500	WYB00010 単一 63号
	防水シート	自己融着性シリコンゴムテープ		m ²	10	80,000	800,000	
	諸雑費(率+まるめ) 18%			式	1		1,087,800	
	計						10,220,000	
	単価						1,022,000	円/m ²

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	水切り設置(高所作業車での施工)	単位	m	数量	単価	金額	単価	84,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.5	24,684	12,342	
	特殊作業員			人	1	23,664	23,664	
	普通作業員			人	0.5	19,584	9,792	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -m型・幅広テ [°] 旋回タイ [°]] 作業床高8~10m未満		日	0.5	45,570	22,785	WYB00025 単- 64号
	水切り	独立気泡スポンジ 接着剤含む		m	1	1,750	1,750	
	諸雑費(率+まるめ) 30%			式	1		13,737	
	計						84,070	
	単価						84,070	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鉄桁・箱桁構造 100m2未満 1回塗	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	484,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2	38,658	77,316			
	橋りょう特殊工		人	6	31,416	188,496			
	普通作業員		人	4	19,584	78,336			
	塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤	k g	1.07	2,060	2,204			
	諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		137,648			
	計					484,000			
	単価					484,000		円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	廃材の回収・積込	昼間 100m2未満 時間制約無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5	19,584	97,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,780		
	計					107,700		
	単価					10,770	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	素地調整	1種ケレン プラスト面形成動力工具	単位	m ²	数量	100	単価	222,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	300	31,620	9,486,000		
	土木一般世話役		人	100	24,684	2,468,400		
	普通作業員		人	200	19,584	3,916,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		6,338,800		
	計					22,210,000		
	単価					222,100	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,890		19,890		
	軽油		L	18	148		2,664		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.3	17,700		23,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1			6		
	計						45,570		
	単価						45,570	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,890	19,890		
	軽油		L	18	148	2,664		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.3	17,700	23,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,570		
	単価					45,570	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,890	19,890		
	軽油		L	18	148	2,664		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.3	17,700	23,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,570		
	単価					45,570	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,890	19,890		
	軽油		L	18	148	2,664		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.3	17,700	23,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,570		
	単価					45,570	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		1	単価	508.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	508.7	508.7	CB430010		
	計					508.7			
	単価					508.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		1	単価	3,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 39.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,771	3,771	CB430020		
	計					3,771			
	単価					3,771	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	処処分	切削屑	単位	m3	数量		単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	WB020051 単-12号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	橋面防水(B)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	2,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 無	m2	1	2,414	2,414	WB812920 単-13号	
計						2,414		
単価						2,414	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 無し 全ての費用	m2	1	2,518	2,518	CB410260	
計						2,518		
単価						2,518	円/m2	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	421.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.5	421.5	WB821210 単一 14号	
計						421.5		
単価						421.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単一 15号	
計						142.7		
単価						142.7	円/m	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1.25m3 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	単位	構造物	数量		単価	3,924,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3以上 1.25m3	構造物	1	3,924,000	3,924,000	WB229210 単一 16号	
計						3,924,000		
単価						3,924,000	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 17号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 18号	
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		162,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.3km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単- 19号		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12.4km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単- 20号		
計					162,600			
単価					162,600	円/台		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	切削屑	m ³	100	1,175	117,500		
	計					117,500		
	単価					1,175	円/m ³	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,413.9	241,390		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					241,400		
	単価					2,414	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,595		
計						421,500		
単価						421.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	148	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,956		
計						142,700		
単価						142.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 1.25m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
	土木一般世話役		人	35	24,684		863,940		
	特殊作業員		人	66.25	23,664		1,567,740		
	普通作業員		人	35	19,584		685,440		
	ポリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	1.475	378,000		557,550		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1			249,330		
	計						3,924,000		
	単価						3,924,000	円/構造物	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8.3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					81,300			
単価					81,300	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12.4km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,300	10,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					81,300			
単価					81,300	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	伸縮装置補修(C)	荷重支持型 車道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm	単位	m	数量	17.7	単価	285,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	17.5	285,500	4,996,250	WB811610 単一 8号		
地覆ジョイント	伸縮量28.9mm 遊間35mm 50mm用	個	1	49,600	49,600			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.51	6,000	3,060			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	4.35	450	1,957.5			
計					5,050,867.5			
単価					285,400	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	伸縮装置補修(D)	荷重支持型 車道用 伸縮量18mm 遊間35mm	単位	m	数量	21.07	単価	257,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	20.87	257,500	5,374,025	WB811610 単一 9号		
地覆ジョイント	伸縮量18mm 遊間35mm 30mm用	個	1	46,200	46,200			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.3	6,000	1,800			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	2.6	450	1,170			
計					5,423,195			
単価					257,400	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	伸縮装置補修(E)	突き合わせ型 歩道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm	単位	m	数量	4.04	単価	377,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 昼間施工	m	4.04	252,500	1,020,100			
橋梁用伸縮装置(歩道部)	伸縮量28.9mm 遊間35mm 35mm用	m	4.04	124,000	500,960			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.56	6,000	3,360			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	4.83	450	2,173.5			
計					1,526,593.5			
単価					377,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	伸縮装置補修(F)	突き合わせ型 歩道用 伸縮量18mm 遊間35mm	単位	m	数量	4.04	単価	377,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 昼間施工	m	4.04	252,500	1,020,100			
橋梁用伸縮装置(歩道部)	伸縮量18mm 遊間35mm 35mm用	m	4.04	124,000	500,960			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.56	6,000	3,360			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	4.83	450	2,173.5			
計					1,526,593.5			
単価					377,900	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		1	単価	19,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,110	11,110	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420		
計						19,261			
単価						19,270	円/t		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-10号		
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	WB010212	単一	11号
計					15,510			
単価					15,510	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	285,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(車道部 二重止水構造 両側誘導板)	伸縮量28.9mm 遊間35mm 50mm用	m	1	141,000	141,000		
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	144,430	144,430		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					285,500		
	単価					285,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	257,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(車道部 二重止水構造 両側誘導板)	伸縮量18mm 遊間35mm 30mm用	m	1	113,000	113,000		
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	144,430	144,430		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					257,500		
	単価					257,500	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,160	
単価						18,160	円/人日

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,510	
単価						15,510	円/人日