

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】
工事地名	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010004	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	18,800
		23) 公告日	令和8年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和8年度】		式	1		62,362,843				
巡視・巡回工		式	1		17,014,719				
道路巡回工		式	1		17,014,719				
道路巡回		式	1		17,014,719			内-1号	
道路清掃工		式	1		4,881,334				
路面清掃工		式	1		3,289,282				
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式 リアリフトダンプ 貸 与機械	km	236.4	13,180	3,115,752			単-1号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	10	15,830	158,300			単-2号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	1,500	9.89	14,835			単-3号	
路面清掃(歩道橋・地下道)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	20	19.78	395			単-4号	
排水施設清掃工		式	1		1,592,052				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	440	426.9	187,836			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	有蓋 コクリト蓋	m	200	1,036	207,200					単-6号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	100	1,089	108,900					単-7号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	912.8	127,792					単-8号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,389	194,460					単-9号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	222.2	222,200					単-10号
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与 機械	km	50	821.2	41,060					単-11号
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機 械	km	40	669.6	26,784					単-12号
管渠清掃	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 散水車なし	m	100	709.8	70,980					単-13号
管渠清掃	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 散水車なし	m	100	1,286	128,600					単-14号
管渠清掃	管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 散水車なし	m	100	1,975	197,500					単-15号
柵清掃	蓋無し 貸与 土砂厚 2 5cm未満	箇所	50	870.4	43,520					単-16号

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,524	15,240			単-17号	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	1,998	19,980			単-18号	
除草工		式	1		2,836,250				
道路除草工		式	1		2,460,000				
道路除草(複合)		m2	20,000	123	2,460,000			単-19号	
防草対策工		式	1		376,250				
防草シート	ポリエステル t=4	m2	250	1,505	376,250			単-20号	
応急処理工		式	1		30,896,940				
応急処理作業工		式	1		22,087,300				
労務費		人	800	20,730	16,584,000			単-21号	
労務費(夜間)		人	150	30,930	4,639,500			単-22号	
材料費		式	1		624,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械費		式	1		239,800			内-3号	
その他		式	1		8,809,640				
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	箇所	40	21,890	875,600			単-23号	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	箇所	30	32,030	960,900			単-24号	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超 え700m2以下	箇所	20	33,770	675,400			単-25号	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2を超 え700m2以下	箇所	10	49,500	495,000			単-26号	
落下物処理	1回当り 20件以下	件	400	10,050	4,020,000			単-27号	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	100	14,670	1,467,000			単-28号	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	40	2,745	109,800			単-29号	
看板類設置(取外し) (夜間)	1回当り 35枚以下	枚	10	3,984	39,840			単-30号	
放置自転車撤去	1回当り 10台以下	回	10	16,610	166,100			単-31号	
仮設工		式	1		6,733,600				

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		6,733,600				
交通誘導警備員		人日	80	18,160	1,452,800			単-32号	
交通誘導警備員		人日	80	15,510	1,240,800			単-33号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	80	27,240	2,179,200			単-34号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	80	23,260	1,860,800			単-35号	
道路修繕		式	1		12,670,314				
舗装工		式	1		5,294,140				
アスファルト舗装補修工		式	1		5,294,140				
クラック処理	加熱注入式目地	m	800	409.9	327,920			単-36号	
クラック処理 (夜間)	加熱注入式目地	m	600	528.2	316,920			単-37号	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	54,550	545,500			単-38号	
パッチング (夜間)	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	74,230	742,300			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t 以上5t未満/日	t	10	53,050	530,500			単-40号	
パッチング	常温合材	t	6	386,000	2,316,000			単-41号	
パッチング (夜間)	常温合材	t	1	515,000	515,000			単-42号	
排水構造物工		式	1		421,440				
作業土工		式	1		45,640				
床掘り	土砂	m3	10	1,900	19,000			単-43号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,330	26,640			単-44号	
側溝工		式	1		375,800				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	20	14,200	284,000			単-45号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	10	3,670	36,700			単-46号	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	5	4,730	23,650			単-47号	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	5	6,290	31,450			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		192,840				
縁石工		式	1		192,840				
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	m	20	9,642	192,840			単-49号	
防護柵工		式	1		1,269,000				
防止柵工		式	1		1,269,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ダークブラウン	m	100	12,690	1,269,000			単-50号	
標識工		式	1		1,003,900				
小型標識工		式	1		1,003,900				
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ5m ダークブラウン 5基以上	基	5	87,880	439,400			単-51号	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	枚	5	112,900	564,500			単-52号	
区画線工		式	1		664,025				
区画線工		式	1		664,025				

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	340.4	17,020			単-53号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	419.9	20,995			単-54号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	419	20,950			単-55号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	502.3	25,115			単-56号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	360.4	18,020			単-57号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	448.1	22,405			単-58号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	604.8	30,240			単-59号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	731.3	36,565			単-60号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	874.6	43,730			単-61号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,050	52,500			単-62号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	737.4	36,870			単-63号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	973.7	48,685			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
△印式区画線	△印式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	200	142.5	28,500			単-65号	
△印式区画線 (夜間)	△印式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	500	168	84,000			単-66号	
△印式区画線	△印式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	157.8	7,890			単-67号	
△印式区画線 (夜間)	△印式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	189.4	9,470			単-68号	
高視認性区画線	▽印式(熔融式) 実線 黄 15cm	m	150	779.1	116,865			単-69号	
高視認性区画線 (夜間)	▽印式(熔融式) 実線 黄 15cm	m	50	884.1	44,205			単-70号	
道路付属施設工		式	1		1,057,720				
道路付属物工		式	1		1,057,720				
視線誘導標	両面φ100 土中建込 30本以上	本	10	9,756	97,560			単-71号	
視線誘導標	両面φ100 コンクリート建込 (穿孔含む) 30本以上	本	10	14,460	144,600			単-72号	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	5,272	52,720			単-73号	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	4,444	44,440			単-74号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,860	218,600			単-75号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	23,680	236,800			単-76号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	26,300	263,000			単-77号	
構造物撤去工		式	1		242,149				
防護柵撤去工		式	1		67,830				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種 4段 コンクリート建込 タ マークアラウン	m	100	678.3	67,830			単-78号	
構造物取壊し工		式	1		135,881				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m	190	630.2	119,738			単-79号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m ²	30	538.1	16,143			単-80号	
運搬処理工		式	1		38,438				
殻運搬	アスファルト殻	m ³	4	1,738	6,952			単-81号	
殻処分	アスファルト殻	m ³	4	4,700	18,800			単-82号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	1.33	9,539	12,686					単-83号
仮設工		式	1		2,525,100					
交通管理工		式	1		2,525,100					
交通誘導警備員		人日	30	18,160	544,800					単-84号
交通誘導警備員		人日	30	15,510	465,300					単-85号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	27,240	817,200					単-86号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	23,260	697,800					単-87号
雪寒		式	1		25,985,506					
除雪工		式	1		22,297,306					
一般除雪工		式	1		4,541,500					
除雪トラック 作業区分A	排水管清掃車 5800L 7° ワ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	10,810	108,100					単-88号
除雪トラック 作業区分B	排水管清掃車 5800L 7° ワ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	10,850	108,500					単-89号

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック 作業区分C	排水管清掃車 5800L 7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	20	12,030	240,600			単-90号	
除雪トラック 作業区分D	排水管清掃車 5800L 7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	10	10,850	108,500			単-91号	
除雪トラック 作業区分A	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	30	18,580	557,400			単-92号	
除雪トラック 作業区分B	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	30	18,640	559,200			単-93号	
除雪トラック 作業区分C	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	60	20,300	1,218,000			単-94号	
除雪トラック 作業区分D	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	30	18,640	559,200			単-95号	
除雪トラック 作業区分A	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	17,430	174,300			単-96号	
除雪トラック 作業区分B	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	17,490	174,900			単-97号	
除雪トラック 作業区分C	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	20	19,150	383,000			単-98号	
除雪トラック 作業区分D	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	20	17,490	349,800			単-99号	
凍結防止工		式	1		5,509,211				
凍結防止剤散布 作業区分A	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	20	13,370	267,400			単-100号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	10	13,500	135,000				単-101号
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	10	3,497	34,970				単-102号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	60	14,860	891,600				単-103号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	5	3,497	17,485				単-104号
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	20	13,500	270,000				単-105号
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	10	3,497	34,970				単-106号
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	40	14,030	561,200				単-107号
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	40	14,160	566,400				単-108号
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	20	4,157	83,140				単-109号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	70	15,520	1,086,400				単-110号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	20	4,157	83,140				単-111号
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	40	14,160	566,400				単-112号

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 作業区分D	ヘルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	10	4,157	41,570			単-113号	
凍結防止剤散布 作業区分A	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	10	16,290	162,900			単-114号	
凍結防止剤散布 作業区分B	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	5	16,420	82,100			単-115号	
凍結防止剤散布 作業区分B	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	時間	4	6,419	25,676			単-116号	
凍結防止剤散布 作業区分C	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	10	17,790	177,900			単-117号	
凍結防止剤散布 作業区分C	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	時間	20	6,419	128,380			単-118号	
凍結防止剤散布 作業区分D	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	10	16,420	164,200			単-119号	
凍結防止剤散布 作業区分D	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	時間	20	6,419	128,380			単-120号	
待機費		式	1		647,800				
待機費		式	1		647,800			内-4号	
応急処理作業工		式	1		11,365,470				
応急処理作業		式	1		11,365,470			内-5号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
その他		式	1		233,325				
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	85	2,745	233,325			単-121号	
仮設工		式	1		3,688,200				
交通管理工		式	1		3,688,200				
交通誘導警備員		人日	30	18,160	544,800			単-122号	
交通誘導警備員		人日	60	15,510	930,600			単-123号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	27,240	817,200			単-124号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	60	23,260	1,395,600			単-125号	
直接工事費		式	1		101,018,663				
共通仮設費		式	1		12,437,180				
共通仮設費		式	1		2,636,180				
技術管理費		式	1		63,180				

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,573,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,801,000				
純工事費		式	1		113,455,843				
現場管理費		式	1		50,796,000				
工事原価		式	1		164,251,843				
一般管理費等		式	1		26,368,157				
工事価格		式	1		190,620,000				
消費税相当額		式	1		19,062,000				
工事費計		式	1		209,682,000				

一式当たり内訳書

道路巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	365	24,684	9,009,660			
運転手(一般)		人	365	19,890	7,259,850			
燃料費(ガソリン・油脂類)		式	1		745,209			WYB00005 単一 126号
合 計					17,014,719			

一式当たり内訳書

材料費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	20	25,000	500,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	30	3,850	115,500			
土のう	62×48cm	袋	500	17	8,500			
合 計					624,000			

一式当たり内訳書

機械費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(山積0.28m3(平積0.20m3)排ガス1次)		時間	40	2,531	101,240			WYB00003 単一 137号
ダンプトラック(2 t積)		時間	80	1,732	138,560			WYB00001 単一 138号
合 計					239,800			

一式当たり内訳書

待機費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		647,800			WB460220 単一 214号
合 計					647,800			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	60	24,684	1,481,040			
普通作業員		人	180	19,584	3,525,120			
運転手（一般）		人	60	19,890	1,193,400			
【以上、労務費（昼間）】								
土木一般世話役		人	30	37,026	1,110,780			
普通作業員		人	90	29,376	2,643,840			
運転手（一般）		人	30	29,835	895,050			
【以上、労務費（夜間）】								
ダンプトラック（2t積）		時間	50	1,732	86,600			WYB00017 単一 215号
フォークリフト [エンジン 駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	121	3,070	371,470			
トラック [クレーン装置付] (2t積 2.0t吊)		時間	30	1,939	58,170			WYB00022 単一 216号
【以上、機械費】								

一式当たり内訳書

道路施設基本ワーク作成費用

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ワーク作成費用		工事	1	63,180	63,180			WYB00031 単一 217号
合 計					63,180			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式 リフトダンプ 貸与機械	単位	km	数量		単価	13,180
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		各種(貸与) ブラシ式 リフトダンプ M1101002無 12L 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.436時間/km 有	k m	1	13,180	13,180	WB432310 単一 127号	
計						13,180		
単価						13,180	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	単位	km	数量		単価	15,830
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(路肩部・人力)		少ない	k m	1	15,830	15,830	CB432510	
計						15,830		
単価						15,830	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量		1	単価	9.89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない	m 2	1	9.89	9.89	CB432520		
	計					9.89			
	単価					9.89	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量		1	単価	19.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない	m 2	1	19.78	19.78	CB432520		
	計					19.78			
	単価					19.78	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	426.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	426.9	426.9	CB433510	
計							426.9		
単価							426.9	円/m	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		1	単価	1,036
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,036	1,036	CB433510	
計							1,036		
単価							1,036	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1	1,089	1,089	CB433510	
計						1,089		
単価						1,089	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	912.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	912.8	912.8	WB433330 単-128号	
計						912.8		
単価						912.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,389	1,389	WB433330 単- 129号	
計						1,389		
単価						1,389	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.031m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	222.2	222.2	WB433410 単- 130号	
計						222.2		
単価						222.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	単位	km	数量		単価	
						1		821.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	k m	1	821.2	821.2	WB433340 単- 131号	
計						821.2		
単価						821.2	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	単位	km	数量		単価	
						1		669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	k m	1	669.6	669.6	WB433420 単- 132号	
計						669.6		
単価						669.6	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量		1	単価	709.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	709.8	709.8	WB433310 単- 133号		
計						709.8			
単価						709.8	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量		1	単価	1,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,286	1,286	WB433310 単- 134号		
計						1,286			
単価						1,286	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホバ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,975	1,975	WB433310 単- 135号	
計						1,975		
単価						1,975	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	柵清掃	蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	870.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	870.4	870.4	CB433710	
計						870.4		
単価						870.4	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	樹清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量		単価	1,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,524	1,524	CB433710	
計						1,524		
単価						1,524	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	樹清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量		単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,998	1,998	CB433710	
計						1,998		
単価						1,998	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	123	123	CB432160		
	計					123			
	単価					123	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	防草シート	ポリエステル t=4	単位	m2	数量		1	単価	1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)有り 1.15m2	m 2	1	1,505	1,505	WB820610 単一 136号		
	計					1,505			
	単価					1,505	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	労務費		単位	人	数量	800	単価	20,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	70	24,684	1,727,880			
特殊作業員		人	190	23,664	4,496,160			
普通作業員		人	450	19,584	8,812,800			
軽作業員		人	80	16,626	1,330,080			
運転手(特殊)		人	5	23,256	116,280			
運転手(一般)		人	5	19,890	99,450			
計					16,582,650			
単価					20,730	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	労務費 (夜間)		単位	人	数量	150	単価	30,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	15	37,026	555,390		
	特殊作業員		人	30	35,496	1,064,880		
	普通作業員		人	90	29,376	2,643,840		
	軽作業員		人	15	24,939	374,085		
	計					4,638,195		
	単価					30,930	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	21,890	21,890	WYB00002 単- 139号	
計						21,890		
単価						21,890	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	32,030	32,030	WYB00006 単- 140号	
計						32,030		
単価						32,030	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)			箇所	1	33,770	33,770	WYB00007 単- 141号	
計						33,770		
単価						33,770	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	49,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)			箇所	1	49,500	49,500	WYB00009 単- 142号	
計						49,500		
単価						49,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	落下物処理	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	10,050	10,050	WYB00004 単- 143号	
計						10,050		
単価						10,050	円/件	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	14,670	14,670	WYB00010 単- 144号	
計						14,670		
単価						14,670	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	2,745	2,745	WYB00008 単- 145号	
計						2,745		
単価						2,745	円/枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	看板類設置(取外し) (夜間)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	3,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	3,984	3,984	WYB00012 単- 146号	
計						3,984		
単価						3,984	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	放置自転車撤去	1回当り 10台以下	単位	回	数量	1	単価	16,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	放置自転車撤去(1回当り 10台以下)		回	1	16,610	16,610	WYB00011 単- 147号	
	計					16,610		
	単価					16,610	円/回	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 148号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	15,510	WB010212 単- 149号
	計						15,510	
	単価						15,510	円/人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	27,240	WB010211 単- 150号
	計						27,240	
	単価						27,240	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単-151号	
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	クラック処理	加熱注入式目地	単位	m	数量	1	単価	409.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	236.7	236.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.541kg/m	m	1	173.2	173.2	CB430921	
計						409.9		
単価						409.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	クラック処理 (夜間)	加熱注入式目地	単位	m	数量	1	単価	528.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	355	355	CB430920	
注入材(材料費)		0.541kg/m	m	1	173.2	173.2	CB430921	
計						528.2		
単価						528.2	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	54,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,550	54,550	WB434610 単- 152号	
計						54,550		
単価						54,550	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	ハッパク (夜間)	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	74,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	74,230	74,230	WB434610 単- 153号	
計						74,230		
単価						74,230	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ハッパク	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	53,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,050	53,050	WB434610 単- 154号	
計						53,050		
単価						53,050	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ハッパング*	常温合材	単位	t	数量	単価	金額	単価	386,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
常温合材補修工			t	1	386,000	386,000		WB434620 単- 155号	
計						386,000			
単価						386,000		円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	ハッパング* (夜間)	常温合材	単位	t	数量	単価	金額	単価	515,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
常温合材補修工			t	1	515,000	515,000		WB434620 単- 156号	
計						515,000			
単価						515,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,900	1,900	CB210030	
計						1,900		
単価						1,900	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,330	3,330	CB210410	
計						3,330		
単価						3,330	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,200	14,200	WB821410 単一 157号	
計						14,200		
単価						14,200	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,670	3,670	WB821430 単一 158号	
計						3,670		
単価						3,670	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,730	4,730	WB821430 単一 159号
計						4,730	
単価						4,730	円/枚

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6,290	6,290	WB821430 単一 160号
計						6,290	
単価						6,290	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	9,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	8,619	86,190	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	85,230	10,227.6	CB240060	
計						96,417.6		
単価						9,642	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ターグラーン	単位	m	数量	1	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,690	12,690	WB810760 単- 161号	
計						12,690		
単価						12,690	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 5m ダークブラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	87,880	87,880	WB812110 単- 162号	
計						87,880		
単価						87,880	円/基	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	112,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプラスチック・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	m ²	0.96	117,600	112,896	WB812140 単- 163号	
計						112,896		
単価						112,900	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	340.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.4	340.4		WB821210 単- 164号
	計						340.4	
	単価						340.4	円/m

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	419.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419.9	419.9		WB821210 単- 165号
	計						419.9	
	単価						419.9	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419	419	WB821210 単- 166号		
計						419			
単価						419	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	502.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.3	502.3	WB821210 単- 167号		
計						502.3			
単価						502.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	360.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.4	360.4	WB821210 単- 168号		
計						360.4			
単価						360.4	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	448.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.1	448.1	WB821210 単- 169号		
計						448.1			
単価						448.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	604.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	604.8	604.8	WB821210 単- 170号		
計						604.8			
単価						604.8	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	731.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	731.3	731.3	WB821210 単- 171号		
計						731.3			
単価						731.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	874.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	874.6	874.6		WB821210 単- 172号
	計					874.6		
	単価					874.6	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	1,050
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,050	1,050		WB821210 単- 173号
	計					1,050		
	単価					1,050	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一63号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	737.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	737.4	737.4		WB821210 単一 174号
	計						737.4	
	単価						737.4	円/m

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一64号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	973.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	973.7	973.7		WB821210 単一 175号
	計						973.7	
	単価						973.7	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.5	142.5	WB821210 単- 176号	
計						142.5		
単価						142.5	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	168	168	WB821210 単- 177号	
計						168		
単価						168	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	157.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	157.8	157.8	WB821210 単- 178号	
計						157.8		
単価						157.8	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	189.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	189.4	189.4	WB821210 単- 179号	
計						189.4		
単価						189.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量	1	単価	779.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	779.1	779.1	WB821310 単一 180号	
計						779.1		
単価						779.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量	1	単価	884.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	884.1	884.1	WB821310 単一 181号	
計						884.1		
単価						884.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	視線誘導標	両面φ100 土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	9,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,756	9,756	WB812310 単一 182号		
計						9,756			
単価						9,756	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一72号	視線誘導標	両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,460	14,460	WB812310 単一 183号		
計						14,460			
単価						14,460	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一73号	視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	5,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハット式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,272	5,272	WB812310 単一 184号		
計						5,272			
単価						5,272	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一74号	視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	4,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハット式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,444	4,444	WB812310 単一 185号		
計						4,444			
単価						4,444	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	21,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,860	21,860	WB812400 単一 186号	
計						21,860		
単価						21,860	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単一 187号	
計						23,680		
単価						23,680	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,300	26,300	単一	188号
	計					26,300		
	単価					26,300	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種 4段 コンクリート建込 ターグプラウン	単位	m	数量		単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ヒール式・ハール式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	単一	189号
	計					678.3		
	単価					678.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	630.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	630.2	630.2	CB430510	
計						630.2		
単価						630.2	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	538.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	538.1	538.1	CB430310	
計						538.1		
単価						538.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,738	1,738	CB227010	
計						1,738		
単価						1,738	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 190号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	現場発生品運搬		単位	t	数量		1	単価	9,539
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -トラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下		t	1	1,401	1,401	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -トラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,138	8,138	CB010420	
計							9,539		
単価							9,539	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 148号	
計							18,160		
単価							18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	15,510	WB010212 単- 149号
	計						15,510	
	単価						15,510	円/人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	27,240	WB010211 単- 150号
	計						27,240	
	単価						27,240	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単- 151号	
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	除雪トック 作業区分A	排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(プラ付))			時間	1	10,810	10,810	WYB00013 単- 191号	
計						10,810		
単価						10,810	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-89号	除雪トラック 作業区分B	排水管清掃車 5800L プラウ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(プラウ付))			時間	1	10,850	10,850	WYB00015 単- 192号	
計						10,850		
単価						10,850	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-90号	除雪トラック 作業区分C	排水管清掃車 5800L プラウ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(プラウ付))			時間	1	12,030	12,030	WYB00016 単- 193号	
計						12,030		
単価						12,030	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-91号	除雪トラック 作業区分D	排水管清掃車 5800L ブラウ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))			時間	1	10,850	10,850	WYB00018 単- 192号	
計						10,850		
単価						10,850	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	除雪トラック 作業区分A	10t 6×6 進行角可変ブラウ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	18,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブラウ進行角可変式平押2.85m	時間	1	18,580	18,580	WB460020 単- 194号	
計						18,580		
単価						18,580	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-93号	除雪トラック 作業区分B	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯ進行角可変式平押2.85m	時間	1	18,640	18,640	WB460020 単- 195号		
計						18,640			
単価						18,640	円/時間		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-94号	除雪トラック 作業区分C	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯ進行角可変式平押2.85m	時間	1	20,300	20,300	WB460020 単- 196号		
計						20,300			
単価						20,300	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-95号	除雪トラック 作業区分D	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯｸ進行角可変式平押2.85m	時間	1	18,640	18,640	WB460020 単-195号	
計						18,640		
単価						18,640	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	除雪トラック 作業区分A	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯｸ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,430	17,430	WB460020 単-197号	
計						17,430		
単価						17,430	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-97号	除雪トラック 作業区分B	7t 4×4 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイプラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,490	17,490	WB460020 単-198号	
計						17,490		
単価						17,490	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-98号	除雪トラック 作業区分C	7t 4×4 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 19,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイプラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,150	19,150	WB460020 単-199号	
計						19,150		
単価						19,150	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-99号	除雪トラック 作業区分D	7t 4×4 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価 17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイプラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,490	17,490	WB460020 単-198号
計						17,490	
単価						17,490	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量	1	単価 13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,370	13,370	WB460160 単-200号
計						13,370	
単価						13,370	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-101号	凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,500	13,500	WB460160 単-201号	
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-102号	凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WB460160 単-202号	
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-103号	凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,860	14,860	WB460160 単-203号	
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-104号	凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WB460160 単-204号	
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-105号	凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,500	13,500	WB460160 単-201号	
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-106号	凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WB460160 単-202号	
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	凍結防止剤散布 作業区分A	ハ ^レ ルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ ^レ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,030	14,030	WB460160 単-205号	
計						14,030		
単価						14,030	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-108号	凍結防止剤散布 作業区分B	ハ ^レ ルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ ^レ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,160	14,160	WB460160 単-206号	
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-109号	凍結防止剤散布 作業区分B	ハコ式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WB460160 単-207号	
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-110号	凍結防止剤散布 作業区分C	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,520	15,520	WB460160 単-208号	
計						15,520		
単価						15,520	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-111号	凍結防止剤散布 作業区分C	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WB460160 単-209号	
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-112号	凍結防止剤散布 作業区分D	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,160	14,160	WB460160 単-206号	
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-113号	凍結防止剤散布 作業区分D	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WB460160 単- 207号	
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	凍結防止剤散布 作業区分A	ハコ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ハコ式2.5m3 4×4プラ付)			時間	1	16,290	16,290	WYB00014 単- 210号	
【待機無し】								
計						16,290		
単価						16,290	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-115号	凍結防止剤散布 作業区分B	ヘロン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機無し	単位	時間	数量		1	単価	16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	16,420	16,420	WYB00019 単- 211号		
【待機無し】									
計						16,420			
単価						16,420	円/時間		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-116号	凍結防止剤散布 作業区分B	ヘロン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機有り	単位	時間	数量		1	単価	6,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	6,419	6,419	WYB00020 単- 212号		
【待機有り】									
計						6,419			
単価						6,419	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-117号	凍結防止剤散布 作業区分C	ヘロン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機無し	単位	時間	数量		1	単価	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	17,790	17,790	WYB00021 単- 213号		
【待機無し】									
計						17,790			
単価						17,790	円/時間		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-118号	凍結防止剤散布 作業区分C	ヘロン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機有り	単位	時間	数量		1	単価	6,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	6,419	6,419	WYB00023 単- 212号		
【待機有り】									
計						6,419			
単価						6,419	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-119号	凍結防止剤散布 作業区分D	ヘールコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付付 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘールコン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	16,420	16,420	WYB00024 単- 211号	
【待機無し】								
計						16,420		
単価						16,420	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-120号	凍結防止剤散布 作業区分D	ヘールコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付付 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 6,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘールコン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	6,419	6,419	WYB00026 単- 212号	
【待機有り】								
計						6,419		
単価						6,419	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量		単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	2,745	2,745	WYB00025 単- 145号	
計						2,745		
単価						2,745	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 148号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単-149号	
	計					15,510		
	単価					15,510	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単-150号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	23,260	23,260	WB010212 単- 151号	
	計					23,260		
	単価					23,260	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	燃料費(ガソリン・油脂類)		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	4,196	148	621,008		745,209
	【以下、油脂類】							
	諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		124,201		
	計					745,209		
	単価					745,209	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) プラシ式 リヤフトダンプ M1101002無 12L 清掃車貸与 プラシ貸与 プラシ式 0.436時間/km 有	単位	k m	数量	100	単価	13,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.129	37,026	189,906		
	普通作業員		人	7.694	29,376	226,018		
	路面清掃車運転	各種(貸与) プラシ式 リヤフトダンプ M1101002 12L 標準 貸与	時間	43.6	12,140	529,304	WK430310 単- 218号	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	43.6	7,689	335,240	単- 219号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		37,532		
	計					1,318,000		
	単価					13,180	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	912.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	24,684	12,292			
普通作業員		人	2.046	19,584	40,068			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,671	17,310	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,551	20,572	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,038			
計					91,280			
単価					912.8	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,389
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.758	24,684	18,710			
普通作業員		人	3.115	19,584	61,004			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,671	26,344	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,551	31,307	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,535			
計					138,900			
単価					1,389	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.031m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	222.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	24,684	4,196			
普通作業員		人	0.613	19,584	12,004			
側溝清掃車運転	フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	1.107	5,153	5,704	WK430590 単- 222号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		316			
計					22,220			
単価					222.2	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	821.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	24,684	11,058			
普通作業員		人	1.841	19,584	36,054			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,671	15,568	WK430580 単一 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,551	18,501	単一 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		939			
計					82,120			
単価					821.2	円/k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	側溝清掃 (単独作業) 移動	フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.513	24,684	12,662		
	普通作業員		人	1.846	19,584	36,152		
	側溝清掃車運転	フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,153	17,174	WK430590	単- 222号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		972		
	計					66,960		
	単価					669.6	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	709.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.409	24,684	10,095			
普通作業員			人	1.636	19,584	32,039			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,671	12,798		WK430580 単- 220号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,551	15,209		単- 221号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		839			
計						70,980			
単価						709.8		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,286
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.741	24,684	18,290			
普通作業員		人	2.965	19,584	58,066			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,671	23,200	WK430580 単一 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	5,551	27,571	単一 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,473			
計					128,600			
単価					1,286	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.138	24,684	28,090			
普通作業員		人	4.553	19,584	89,165			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,671	35,625	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	5,551	42,337	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,283			
計					197,500			
単価					1,975	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.15m2	単位	m 2	数量		1	単価	1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	637.31	637			
	防草シート	ポリエステル t = 4	m 2	1.15	755	868			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,505			
	単価					1,505	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ(山積0.28m3(平積0.20m3))排ガス1次	単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,531
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	5.9	141	831			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計						2,531		
単価						2,531	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ダンプトラック(2 t積)	単位	時間	数量	1	単価	1,732
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	141	493		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,732		
単価					1,732	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	21,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		0.16	24,684		3,949	
	普通作業員	人		0.45	19,584		8,812	
	トラック [普通型]	1.5 t積						
		時間		1.8	5,067		9,120	単- 223号
	諸雑費 (まるめ)	式		1			9	
	計						21,890	
	単価						21,890	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-140号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	37,026	5,924			
普通作業員		人	0.45	29,376	13,219			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	7,156	12,880	単-224号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					32,030			
単価					32,030	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.16	24,684	3,949	
普通作業員				人	0.85	19,584	16,646	
トラック [普通型]		1.5 t積		時間	2.6	5,067	13,174	単- 223号
諸雑費 (まるめ)				式	1		1	
計							33,770	
単価							33,770	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え 700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	49,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	37,026	5,924			
普通作業員		人	0.85	29,376	24,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	7,156	18,605	単- 224号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					49,500			
単価					49,500	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.28	19,584		5,483	
	トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	5,067		4,560	単- 223号
	諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
	計						10,050	
	単価						10,050	円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	29,376	8,225		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,156	6,440		単- 224号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					14,670		
	単価					14,670		円/件

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	24,684	246		
普通作業員			人	0.05	19,584	979		
トラック [普通型]	1.5 t積		時間	0.3	5,067	1,520	単-223号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,745		
単価						2,745	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	37,026	370		
普通作業員			人	0.05	29,376	1,468		
トラック [普通型]	1.5 t積		時間	0.3	7,156	2,146	単-224号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,984		
単価						3,984	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	放置自転車撤去(1回当り 10台以下)		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.46	19,584	9,008			16,610
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.5	5,067	7,600	単-223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					16,610			
単価					16,610	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-148号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,160	
単価						18,160	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,510	
単価						15,510	円／人日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-150号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,256	23,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,260		
単価						23,260	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924			
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541			
普通作業員		人	0.51	19,584	9,987			
振動ローラ運転		日	0.28	30,470	8,531	WK430560 単- 225号		
アスファルト合材	密粒度A s (1 3)	t	1	15,300	15,300			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,267			
計					54,550			
単価					54,550	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-153号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	74,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	37,026	8,886		
特殊作業員			人	0.53	35,496	18,812		
普通作業員			人	0.51	29,376	14,981		
振動ローラ運転			日	0.28	42,300	11,844	WK430560 単- 226号	
アスファルト合材(夜間)		密粒度A s (1 3)	t	1	16,300	16,300		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		3,407		
計						74,230		
単価						74,230	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924			
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541			
普通作業員		人	0.51	19,584	9,987			
振動ローラ運転		日	0.28	30,470	8,531		WK430560	単- 225号
再生アスファルト合材	再生密粒度A s (13)	t	1	13,800	13,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,267			
計					53,050			
単価					53,050		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	386,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	24,684	81,457		
特殊作業員			人	3.3	23,664	78,091		
普通作業員			人	4.9	19,584	95,961		
常温合材		袋物	t	1	128,000	128,000		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,491		
計						386,000		
単価						386,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-156号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	515,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	37,026	122,185		
特殊作業員			人	3.3	35,496	117,136		
普通作業員			人	4.9	29,376	143,942		
常温合材		袋物	t	1	128,000	128,000		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		3,737		
計						515,000		
単価						515,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,738.3	37,383		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	20,400	102,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,850	2,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						142,000		
単価						14,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,800	280,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						367,000		
単価						3,670	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	コンクリート蓋	C1-B300	枚	100	3,860	386,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					473,000		
	単価					4,730	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	コンクリート蓋	C2-B400	枚	100	5,420	542,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		96		
	計					629,000		
	単価					6,290	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320		
	転落防止柵	P種 縦格子型 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		680		
	計					1,269,000		
	単価					12,690	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	82,720	82,720		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	5,160	5,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					87,880		
	単価					87,880	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	117,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					117,600				
単価					117,600	円/m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	141	5,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,725		
	計					340,400		
	単価					340.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185.28	185,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	141	5,922		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,148		
計						419,900		
単価						419.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	255	255,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785		
計						419,000		
単価						419	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	267.75	267,750		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	42	141	5,922		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,078		
	計					502,300		
	単価					502.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	195.84	195,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,781		
計						360,400		
単価						360.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,761		
計						448,100		
単価						448.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	604.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	281.52	281,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油			L	65	141	9,165		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,315		
計						604,800		
単価						604.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	731.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	408	408,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油			L	65	141	9,165		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,335		
計						731,300		
単価						731.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	389.64	389,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	141	12,549		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,036		
計						874,600		
単価						874.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	565.08	565,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	141	12,549		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,996		
計						1,050,000		
単価						1,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	737.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	441.66	529,992		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,798		
計						737,400		
単価						737.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	973.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	638.52	766,224		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,866		
計						973,700		
単価						973.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,987		
計						142,500		
単価						142.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	98.94	98,940		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,987		
計						168,000		
単価						168	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	157.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	87.72	87,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,020		
計						157,800		
単価						157.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	189.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	119.34	119,340		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,000		
計						189,400		
単価						189.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	779.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241.74	241,740		
塗料		リブ式 溶剤型 黄	k g	649	760	493,240		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500		
プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	54	141	7,614		
ガソリン		レギュラー	L	2.5	148	370		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		10,511		
計						779,100		
単価						779.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	884.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	346.8	346,800		
塗料	リブ式 溶剤型 黄		k g	649	760	493,240		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	75	180	13,500		
プライマー	区画線用		k g	25	485	12,125		
軽油			L	54	141	7,614		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	148	370		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		10,451		
計						884,100		
単価						884.1	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-182号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 9,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						9,756	
単価						9,756	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-183号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,453.1	14,453	
諸雑費(まるめ)			式	1		7	
計						14,460	
単価						14,460	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-184号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式						
			本	1	5,272.2	5,272		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,272		
単価						5,272	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-185号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式						
			本	1	4,444	4,444		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,444		
単価						4,444	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	21,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,856.4	21,856		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,860		
単価						21,860	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,680		
単価						23,680	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,300.4	26,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						26,300	
単価						26,300	円/本

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						67,830	
単価						678.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	6.5	141	916			
運転手（一般）		人	0.17	19,890	3,381			
普通作業員		人	0.17	19,584	3,329			
土木一般世話役		人	0.057	24,684	1,406			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
切刃損耗費	7t用 4×4	時間	1	697	697			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						10,810		
単価						10,810	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-192号	除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	6.5	141	916			
運転手 (一般)		人	0.17	19,715	3,351			
普通作業員		人	0.17	20,269	3,445			
土木一般世話役		人	0.057	23,912	1,362			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3~5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8~3.5m 7~10t級用	時間	1	334	334	貸付		
切刃損耗費	7t用 4×4	時間	1	697	697			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					10,850			
単価					10,850	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-193号	除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	6.5	141	916			
運転手(一般)		人	0.17	22,839	3,882			
普通作業員		人	0.17	22,616	3,844			
土木一般世話役		人	0.057	28,261	1,610			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3~5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8~3.5m 7~10t級用	時間	1	334	334	貸付		
切刃損耗費	7t用 4×4	時間	1	697	697			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					12,030			
単価					12,030	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ [®] ラジ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	18,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	17,330	17,330	単- 227号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7～10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					18,580		
	単価					18,580	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-195号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ [®] ラジ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	18,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	17,390	17,390	単- 228号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7～10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					18,640		
	単価					18,640	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-196号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	20,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	19,050	19,050	単- 229号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7～10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					20,300		
	単価					20,300	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,180	16,180	単- 230号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7~10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					17,430		
	単価					17,430	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-198号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,240	16,240	単- 231号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7~10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,490		
	単価					17,490	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-199号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,900	17,900	単- 232号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7~10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					19,150		
	単価					19,150	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,370	13,370	単- 233号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,370		
単価						13,370	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-201号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,500	13,500	単- 234号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-202号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WK460050 単- 235号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-203号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m 3 駆動方式 4 × 4	時間	1	14,860	14,860	単- 236号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-204号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	3,497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WK460050 単- 237号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,497		
	単価					3,497	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	14,030	14,030	単- 238号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-206号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,160	14,160	単- 239号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-207号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WK460050 単- 240号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-208号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,520	15,520	単- 241号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-209号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WK460050 単- 242号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4 ⁷ ラウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141	2,115			
運転手（一般）		人	0.25	19,890	4,972			
普通作業員		人	0.25	19,584	4,896			
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 ブラウ懸架機構付	時間	1	3,970	3,970	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						16,290		
単価						16,290	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一211号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4 ⁷ ラウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141	2,115			
運転手（一般）		人	0.25	19,715	4,928			
普通作業員		人	0.25	20,269	5,067			
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 ブラウ懸架機構付	時間	1	3,970	3,970	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					16,420			
単価					16,420	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一212号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4ﾌﾞﾗウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,419
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141	2,115			
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 ブラウ懸架機構付	時間	1	3,970	3,970	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,419			
単価					6,419	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一213号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4 ⁷ ラウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141	2,115			
運転手（一般）		人	0.25	22,839	5,709			
普通作業員		人	0.25	22,616	5,654			
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 プラウ懸架機構付	時間	1	3,970	3,970	貸付		
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						17,790		
単価						17,790	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	待機費 (一式計上)		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	待機費		式		1		647,766	
	諸雑費 (まるめ)		式		1		34	
	計						647,800	
	単価						647,800	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ダンプトラック(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.5	141	493	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,732	
単価						1,732	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	トラック [クレーン装置付] (2t積 2.0t吊)		単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.9	141		549	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,390		1,390	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							1,939	
単価							1,939	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			63,180
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/工事		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リフトダンプ M1101002 12L 標準 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	29,835		4,475		
	助手		人	0.15	29,376		4,406		
	軽油		L	12	141		1,692		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量2.0m ³	時間	1	1,560		1,560	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1			7		
	計						12,140		
	単価						12,140	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	29,835	5,071			
軽油		L	5.4	141	761			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,689			
単価					7,689	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,890	2,983		
軽油			L	6.7	141	944		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,671		
単価						4,671	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	19,890	3,381		
軽油			L	9.7	141	1,367		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,551		
単価						5,551	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,890	2,983		
軽油			L	9.7	141	1,367		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,153		
単価						5,153	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,890	4,176		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,067		
単価						5,067	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-224号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	7,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	29,835	6,265		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,156		
単価						7,156	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,664	23,664			
軽油		L	11	141	1,551			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						30,470		
単価						30,470	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-226号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,496	35,496			
軽油		L	11	141	1,551			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						42,300		
単価						42,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,890	4,773		
普通作業員			人	0.24	19,584	4,700		
土木一般世話役			人	0.08	24,684	1,974		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,330		
単価						17,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-228号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	19,715	4,731		
	普通作業員		人	0.24	20,269	4,864		
	土木一般世話役		人	0.08	23,912	1,912		
	軽油		L	19	141	2,679		
	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	時間	1	3,200	3,200		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,390		
	単価					17,390		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-229号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,839	5,481		
普通作業員			人	0.24	22,616	5,427		
土木一般世話役			人	0.08	28,261	2,260		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,050		
単価						19,050	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,890	4,773		
普通作業員			人	0.24	19,584	4,700		
土木一般世話役			人	0.08	24,684	1,974		
軽油			L	17	141	2,397		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,180		
単価						16,180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-231号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,715	4,731		
普通作業員			人	0.24	20,269	4,864		
土木一般世話役			人	0.08	23,912	1,912		
軽油			L	17	141	2,397		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,240		
単価						16,240	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-232号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	22,839	5,481		
	普通作業員		人	0.24	22,616	5,427		
	土木一般世話役		人	0.08	28,261	2,260		
	軽油		L	17	141	2,397		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17,900		
	単価					17,900		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,890	4,972		
普通作業員			人	0.25	19,584	4,896		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,370		
単価						13,370	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-234号	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,715	4,928		
普通作業員			人	0.25	20,269	5,067		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-235号	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ° 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
軽油			L	9.7	141	1,367		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-236号	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,839	5,709		
普通作業員			人	0.25	22,616	5,654		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-237号	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t級 ホッパ容量2. 5 m3 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
	軽油		L	9.7	141	1,367		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,497		
	単価					3,497	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,890	4,972			
普通作業員		人	0.25	19,584	4,896			
軽油		L	9.7	141	1,367			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,030			
単価					14,030		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-239号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,715	4,928		
普通作業員			人	0.25	20,269	5,067		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-240号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
	軽油		L	9.7	141	1,367		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,157		
	単価					4,157	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-241号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,839	5,709		
普通作業員			人	0.25	22,616	5,654		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-242号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
	軽油		L	9.7	141	1,367		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,157		
	単価					4,157	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】
工事地名	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010004	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	18,800
		23) 公告日	令和8年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和9年度】		式	1		62,362,843				
巡視・巡回工		式	1		17,014,719				
道路巡回工		式	1		17,014,719				
道路巡回		式	1		17,014,719			内-1号	
道路清掃工		式	1		4,881,334				
路面清掃工		式	1		3,289,282				
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式 リアリフトダンプ 貸 与機械	km	236.4	13,180	3,115,752			単-1号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	10	15,830	158,300			単-2号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	1,500	9.89	14,835			単-3号	
路面清掃(歩道橋・地下道)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	20	19.78	395			単-4号	
排水施設清掃工		式	1		1,592,052				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	440	426.9	187,836			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	有蓋 コクリト蓋		m	200	1,036	207,200			単-6号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)		m	100	1,089	108,900			単-7号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業		m	140	912.8	127,792			単-8号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業		m	140	1,389	194,460			単-9号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業		m	1,000	222.2	222,200			単-10号
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与 機械		km	50	821.2	41,060			単-11号
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機 械		km	40	669.6	26,784			単-12号
管渠清掃	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 散水車なし		m	100	709.8	70,980			単-13号
管渠清掃	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 散水車なし		m	100	1,286	128,600			単-14号
管渠清掃	管径800mm以上1000mm 以下50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車 貸与 散水車なし		m	100	1,975	197,500			単-15号
柵清掃	蓋無し 貸与 土砂厚 2 5cm未満		箇所	50	870.4	43,520			単-16号

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 2 5cm未満	箇所	10	1,524	15,240			単-17号	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 2 5cm以上	箇所	10	1,998	19,980			単-18号	
除草工		式	1		2,836,250				
道路除草工		式	1		2,460,000				
道路除草(複合)		m2	20,000	123	2,460,000			単-19号	
防草対策工		式	1		376,250				
防草シート	ポリエステル t=4	m2	250	1,505	376,250			単-20号	
応急処理工		式	1		30,896,940				
応急処理作業工		式	1		22,087,300				
労務費		人	800	20,730	16,584,000			単-21号	
労務費 (夜間)		人	150	30,930	4,639,500			単-22号	
材料費		式	1		624,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械費		式	1		239,800			内-3号	
その他		式	1		8,809,640				
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	箇所	40	21,890	875,600			単-23号	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	箇所	30	32,030	960,900			単-24号	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超 え700m2以下	箇所	20	33,770	675,400			単-25号	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2を超 え700m2以下	箇所	10	49,500	495,000			単-26号	
落下物処理	1回当り 20件以下	件	400	10,050	4,020,000			単-27号	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	100	14,670	1,467,000			単-28号	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	40	2,745	109,800			単-29号	
看板類設置(取外し) (夜間)	1回当り 35枚以下	枚	10	3,984	39,840			単-30号	
放置自転車撤去	1回当り 10台以下	回	10	16,610	166,100			単-31号	
仮設工		式	1		6,733,600				

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		6,733,600				
交通誘導警備員		人日	80	18,160	1,452,800			単-32号	
交通誘導警備員		人日	80	15,510	1,240,800			単-33号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	80	27,240	2,179,200			単-34号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	80	23,260	1,860,800			単-35号	
道路修繕		式	1		12,670,314				
舗装工		式	1		5,294,140				
アスファルト舗装補修工		式	1		5,294,140				
クラック処理	加熱注入式目地	m	800	409.9	327,920			単-36号	
クラック処理 (夜間)	加熱注入式目地	m	600	528.2	316,920			単-37号	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	54,550	545,500			単-38号	
パッチング (夜間)	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	74,230	742,300			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t 以上5t未満/日	t	10	53,050	530,500			単-40号	
パッチング	常温合材	t	6	386,000	2,316,000			単-41号	
パッチング (夜間)	常温合材	t	1	515,000	515,000			単-42号	
排水構造物工		式	1		421,440				
作業土工		式	1		45,640				
床掘り	土砂	m3	10	1,900	19,000			単-43号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,330	26,640			単-44号	
側溝工		式	1		375,800				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	20	14,200	284,000			単-45号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	10	3,670	36,700			単-46号	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	5	4,730	23,650			単-47号	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	5	6,290	31,450			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		192,840				
縁石工		式	1		192,840				
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	m	20	9,642	192,840			単-49号	
防護柵工		式	1		1,269,000				
防止柵工		式	1		1,269,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ダークブラウン	m	100	12,690	1,269,000			単-50号	
標識工		式	1		1,003,900				
小型標識工		式	1		1,003,900				
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ5m ダークブラウン 5基以上	基	5	87,880	439,400			単-51号	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	枚	5	112,900	564,500			単-52号	
区画線工		式	1		664,025				
区画線工		式	1		664,025				

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	340.4	17,020			単-53号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	419.9	20,995			単-54号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	419	20,950			単-55号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	502.3	25,115			単-56号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	360.4	18,020			単-57号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	448.1	22,405			単-58号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	604.8	30,240			単-59号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	731.3	36,565			単-60号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	874.6	43,730			単-61号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,050	52,500			単-62号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	737.4	36,870			単-63号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	973.7	48,685			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
△印式区画線	△印式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	200	142.5	28,500			単-65号	
△印式区画線 (夜間)	△印式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	500	168	84,000			単-66号	
△印式区画線	△印式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	157.8	7,890			単-67号	
△印式区画線 (夜間)	△印式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	189.4	9,470			単-68号	
高視認性区画線	▽印式(熔融式) 実線 黄 15cm	m	150	779.1	116,865			単-69号	
高視認性区画線 (夜間)	▽印式(熔融式) 実線 黄 15cm	m	50	884.1	44,205			単-70号	
道路付属施設工		式	1		1,057,720				
道路付属物工		式	1		1,057,720				
視線誘導標	両面φ100 土中建込 30本以上	本	10	9,756	97,560			単-71号	
視線誘導標	両面φ100 コンクリート建込 (穿孔含む) 30本以上	本	10	14,460	144,600			単-72号	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	5,272	52,720			単-73号	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	4,444	44,440			単-74号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,860	218,600			単-75号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	23,680	236,800			単-76号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	26,300	263,000			単-77号	
構造物撤去工		式	1		242,149				
防護柵撤去工		式	1		67,830				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種 4段 コンクリート建込 タ マークアラウン	m	100	678.3	67,830			単-78号	
構造物取壊し工		式	1		135,881				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m	190	630.2	119,738			単-79号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m ²	30	538.1	16,143			単-80号	
運搬処理工		式	1		38,438				
殻運搬	アスファルト殻	m ³	4	1,738	6,952			単-81号	
殻処分	アスファルト殻	m ³	4	4,700	18,800			単-82号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		t	1.33	9,539	12,686			単-83号	
仮設工		式	1		2,525,100				
交通管理工		式	1		2,525,100				
交通誘導警備員		人日	30	18,160	544,800			単-84号	
交通誘導警備員		人日	30	15,510	465,300			単-85号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	27,240	817,200			単-86号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	23,260	697,800			単-87号	
雪寒		式	1		25,985,506				
除雪工		式	1		22,297,306				
一般除雪工		式	1		4,541,500				
除雪トラック 作業区分A	排水管清掃車 5800L 7° ワ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	10,810	108,100			単-88号	
除雪トラック 作業区分B	排水管清掃車 5800L 7° ワ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	10,850	108,500			単-89号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック 作業区分C	排水管清掃車 5800L 7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	20	12,030	240,600			単-90号	
除雪トラック 作業区分D	排水管清掃車 5800L 7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	10	10,850	108,500			単-91号	
除雪トラック 作業区分A	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	30	18,580	557,400			単-92号	
除雪トラック 作業区分B	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	30	18,640	559,200			単-93号	
除雪トラック 作業区分C	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	60	20,300	1,218,000			単-94号	
除雪トラック 作業区分D	10t 6×6 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	30	18,640	559,200			単-95号	
除雪トラック 作業区分A	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	17,430	174,300			単-96号	
除雪トラック 作業区分B	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 昼間 貸与 待機 無し	時間	10	17,490	174,900			単-97号	
除雪トラック 作業区分C	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	20	19,150	383,000			単-98号	
除雪トラック 作業区分D	7t 4×4 進行角可変7° ヲ付 夜間 貸与 待機 無し	時間	20	17,490	349,800			単-99号	
凍結防止工		式	1		5,509,211				
凍結防止剤散布 作業区分A	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	20	13,370	267,400			単-100号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	10	13,500	135,000				単-101号
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	10	3,497	34,970				単-102号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	60	14,860	891,600				単-103号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	5	3,497	17,485				単-104号
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	20	13,500	270,000				単-105号
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	10	3,497	34,970				単-106号
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	40	14,030	561,200				単-107号
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	40	14,160	566,400				単-108号
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	20	4,157	83,140				単-109号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	70	15,520	1,086,400				単-110号
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	20	4,157	83,140				単-111号
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	時間	40	14,160	566,400				単-112号

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 作業区分D	ヘルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	時間	10	4,157	41,570			単-113号	
凍結防止剤散布 作業区分A	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	10	16,290	162,900			単-114号	
凍結防止剤散布 作業区分B	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	5	16,420	82,100			単-115号	
凍結防止剤散布 作業区分B	ヘルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	時間	4	6,419	25,676			単-116号	
凍結防止剤散布 作業区分C	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	10	17,790	177,900			単-117号	
凍結防止剤散布 作業区分C	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	時間	20	6,419	128,380			単-118号	
凍結防止剤散布 作業区分D	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	時間	10	16,420	164,200			単-119号	
凍結防止剤散布 作業区分D	ヘルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	時間	20	6,419	128,380			単-120号	
待機費		式	1		647,800				
待機費		式	1		647,800			内-4号	
応急処理作業工		式	1		11,365,470				
応急処理作業		式	1		11,365,470			内-5号	

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
その他		式	1		233,325				
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	85	2,745	233,325			単-121号	
仮設工		式	1		3,688,200				
交通管理工		式	1		3,688,200				
交通誘導警備員		人日	30	18,160	544,800			単-122号	
交通誘導警備員		人日	60	15,510	930,600			単-123号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	30	27,240	817,200			単-124号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	60	23,260	1,395,600			単-125号	
直接工事費		式	1		101,018,663				
共通仮設費		式	1		12,437,180				
共通仮設費		式	1		2,636,180				
技術管理費		式	1		63,180				

設計内訳書

工事名	令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,573,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,801,000				
純工事費		式	1		113,455,843				
現場管理費		式	1		50,796,000				
工事原価		式	1		164,251,843				
一般管理費等		式	1		26,368,157				
工事価格		式	1		190,620,000				
消費税相当額		式	1		19,062,000				
工事費計		式	1		209,682,000				

一式当たり内訳書

道路巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	365	24,684	9,009,660			
運転手(一般)		人	365	19,890	7,259,850			
燃料費(ガソリン・油脂類)		式	1		745,209			WYB00005 単一 126号
合 計					17,014,719			

一式当たり内訳書

機械費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(山積0.28m3(平積0.20m3)排ガス1次)		時間	40	2,531	101,240			WYB00003 単一 137号
ダンプトラック(2 t積)		時間	80	1,732	138,560			WYB00001 単一 138号
合 計					239,800			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	60	24,684	1,481,040			
普通作業員		人	180	19,584	3,525,120			
運転手（一般）		人	60	19,890	1,193,400			
【以上、労務費（昼間）】								
土木一般世話役		人	30	37,026	1,110,780			
普通作業員		人	90	29,376	2,643,840			
運転手（一般）		人	30	29,835	895,050			
【以上、労務費（夜間）】								
ダンプトラック（2t積）		時間	50	1,732	86,600			WYB00017 単一 215号
フォークリフト〔エンジン 駆動〕	最大積載荷重1.5t級	日	121	3,070	371,470			
トラック〔クレーン装置付 〕（2t積 2.0t吊）		時間	30	1,939	58,170			WYB00022 単一 216号
【以上、機械費】								

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式 リフトダンプ 貸与機械	単位	km	数量		単価	13,180
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		各種(貸与) ブラシ式 リフトダンプ M1101002無 12L 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.436時間/km 有	k m	1	13,180	13,180	WB432310 単一 127号	
計						13,180		
単価						13,180	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	単位	km	数量		単価	15,830
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(路肩部・人力)		少ない	k m	1	15,830	15,830	CB432510	
計						15,830		
単価						15,830	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価	9.89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(歩道等・人力)		歩道 少ない	m 2	1	9.89	9.89	CB432520	
計						9.89		
単価						9.89	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価	19.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(歩道等・人力)		横断歩道橋・地下道 少ない	m 2	1	19.78	19.78	CB432520	
計						19.78		
単価						19.78	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	426.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	426.9	426.9	CB433510	
計						426.9		
単価						426.9	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,036	1,036	CB433510	
計						1,036		
単価						1,036	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1	1,089	1,089	CB433510	
計						1,089		
単価						1,089	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	912.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	912.8	912.8	WB433330 単-128号	
計						912.8		
単価						912.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,389	1,389	WB433330 単- 129号	
計						1,389		
単価						1,389	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	単位	m	数量	1	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.031m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	222.2	222.2	WB433410 単- 130号	
計						222.2		
単価						222.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	821.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	k m	1	821.2	821.2	WB433340 単- 131号	
計						821.2		
単価						821.2	円/km	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	単位	km	数量	1	単価	669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	k m	1	669.6	669.6	WB433420 単- 132号	
計						669.6		
単価						669.6	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	709.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	709.8	709.8	WB433310 単- 133号	
計						709.8		
単価						709.8	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,286	1,286	WB433310 単- 134号	
計						1,286		
単価						1,286	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホバ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,975	1,975	WB433310 単- 135号	
計						1,975		
単価						1,975	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	柵清掃	蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	870.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	870.4	870.4	CB433710	
計						870.4		
単価						870.4	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	樹清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量		単価	1,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,524	1,524	CB433710	
計						1,524		
単価						1,524	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	樹清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量		単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,998	1,998	CB433710	
計						1,998		
単価						1,998	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	123	123	CB432160		
	計					123			
	単価					123	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	防草シート	ポリエステル t=4	単位	m2	数量		1	単価	1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)有り 1.15m2	m 2	1	1,505	1,505	WB820610 単-136号		
	計					1,505			
	単価					1,505	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	労務費		単位	人	数量	800	単価	20,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	70	24,684	1,727,880			
特殊作業員		人	190	23,664	4,496,160			
普通作業員		人	450	19,584	8,812,800			
軽作業員		人	80	16,626	1,330,080			
運転手(特殊)		人	5	23,256	116,280			
運転手(一般)		人	5	19,890	99,450			
計					16,582,650			
単価					20,730		円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	労務費 (夜間)		単位	人	数量	150	単価	30,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	15	37,026	555,390		
	特殊作業員		人	30	35,496	1,064,880		
	普通作業員		人	90	29,376	2,643,840		
	軽作業員		人	15	24,939	374,085		
	計					4,638,195		
	単価					30,930	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	散乱物処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	21,890	21,890	WYB00002 単- 139号	
計						21,890		
単価						21,890	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)			箇所	1	32,030	32,030	WYB00006 単- 140号	
計						32,030		
単価						32,030	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)			箇所	1	33,770	33,770	WYB00007 単- 141号	
計						33,770		
単価						33,770	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	49,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)			箇所	1	49,500	49,500	WYB00009 単- 142号	
計						49,500		
単価						49,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	落下物処理	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	10,050	10,050	WYB00004 単- 143号	
計						10,050		
単価						10,050	円/件	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	単位	件	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(1回当り 20件以下)			件	1	14,670	14,670	WYB00010 単- 144号	
計						14,670		
単価						14,670	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	2,745	2,745	WYB00008 単- 145号	
計						2,745		
単価						2,745	円/枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	看板類設置(取外し) (夜間)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	3,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	3,984	3,984	WYB00012 単- 146号	
計						3,984		
単価						3,984	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	放置自転車撤去	1回当り 10台以下	単位	回	数量	1	単価	16,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	放置自転車撤去(1回当り 10台以下)		回	1	16,610	16,610	WYB00011 単- 147号	
	計					16,610		
	単価					16,610	円/回	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 148号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 149号	
	計					15,510		
	単価					15,510	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 150号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単-151号	
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	クラック処理	加熱注入式目地	単位	m	数量	1	単価	409.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	236.7	236.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.541kg/m	m	1	173.2	173.2	CB430921	
計						409.9		
単価						409.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	クラック処理 (夜間)	加熱注入式目地	単位	m	数量	1	単価	528.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	355	355	CB430920	
注入材 (材料費)		0.541kg/m	m	1	173.2	173.2	CB430921	
計						528.2		
単価						528.2	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	54,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,550	54,550	WB434610 単- 152号	
計						54,550		
単価						54,550	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	ハッチング (夜間)	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	単価	金額	単価	74,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	74,230	74,230	WB434610 単- 153号		
計						74,230			
単価						74,230	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ハッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	単価	金額	単価	53,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,050	53,050	WB434610 単- 154号		
計						53,050			
単価						53,050	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ハッチング*	常温合材	単位	t	数量	単価	金額	単価	386,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
常温合材補修工			t	1	386,000	386,000		WB434620 単一 155号	
計						386,000			
単価						386,000		円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	ハッチング* (夜間)	常温合材	単位	t	数量	単価	金額	単価	515,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
常温合材補修工			t	1	515,000	515,000		WB434620 単一 156号	
計						515,000			
単価						515,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,900	1,900	CB210030	
計						1,900		
単価						1,900	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,330	3,330	CB210410	
計						3,330		
単価						3,330	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量			単価
						1		14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,200	14,200	WB821410 単一 157号	
計						14,200		
単価						14,200	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量			単価
						1		3,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,670	3,670	WB821430 単一 158号	
計						3,670		
単価						3,670	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,730	4,730	WB821430 単一 159号
計						4,730	
単価						4,730	円/枚

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価 6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6,290	6,290	WB821430 単一 160号
計						6,290	
単価						6,290	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		単価	9,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	8,619	86,190	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	85,230	10,227.6	CB240060	
計						96,417.6		
単価						9,642	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ターグラーン	単位	m	数量		単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,690	12,690	WB810760 単一 161号	
計						12,690		
単価						12,690	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 5m ダークブラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	87,880	87,880	WB812110 単- 162号	
計						87,880		
単価						87,880	円/基	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	112,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプラスチック・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	m ²	0.96	117,600	112,896	WB812140 単- 163号	
計						112,896		
単価						112,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	340.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.4	340.4	WB821210 単- 164号	
計						340.4		
単価						340.4	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	419.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419.9	419.9	WB821210 単- 165号	
計						419.9		
単価						419.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419	419	WB821210 単- 166号	
計						419		
単価						419	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	502.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.3	502.3	WB821210 単- 167号	
計						502.3		
単価						502.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	360.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.4	360.4	WB821210 単- 168号		
計						360.4			
単価						360.4	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	448.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.1	448.1	WB821210 単- 169号		
計						448.1			
単価						448.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	604.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	604.8	604.8	WB821210 単- 170号		
計						604.8			
単価						604.8	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	731.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	731.3	731.3	WB821210 単- 171号		
計						731.3			
単価						731.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	874.6	874.6	WB821210 単- 172号	
計						874.6		
単価						874.6	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,050	1,050	WB821210 単- 173号	
計						1,050		
単価						1,050	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一63号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	m				1	737.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	737.4	737.4		WB821210 単一 174号
	計					737.4		
	単価					737.4	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一64号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	m				1	973.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	973.7	973.7		WB821210 単一 175号
	計					973.7		
	単価					973.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.5	142.5	WB821210 単- 176号	
計						142.5		
単価						142.5	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	168	168	WB821210 単- 177号	
計						168		
単価						168	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	157.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	157.8	157.8	WB821210 単- 178号	
計						157.8		
単価						157.8	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	189.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	189.4	189.4	WB821210 単- 179号	
計						189.4		
単価						189.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量		単価	779.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	779.1	779.1	WB821310 単一 180号	
計						779.1		
単価						779.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	単位	m	数量		単価	884.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	884.1	884.1	WB821310 単一 181号	
計						884.1		
単価						884.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	視線誘導標	両面φ100 土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	9,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,756	9,756	WB812310 単一 182号		
計						9,756			
単価						9,756	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一72号	視線誘導標	両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,460	14,460	WB812310 単一 183号		
計						14,460			
単価						14,460	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一73号	視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	5,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハット式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,272	5,272	WB812310 単一 184号		
計						5,272			
単価						5,272	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一74号	視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	4,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハット式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,444	4,444	WB812310 単一 185号		
計						4,444			
単価						4,444	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	21,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,860	21,860	WB812400 単- 186号		
計						21,860			
単価						21,860	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単- 187号		
計						23,680			
単価						23,680	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,300	26,300	WB812400 単一 188号	
計						26,300		
単価						26,300	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種 4段 コンクリート建込 ターグプラウン	単位	m	数量		単価	
						1		678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ヒール式・ハール式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 189号	
計						678.3		
単価						678.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	630.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	630.2	630.2	CB430510		
計						630.2			
単価						630.2	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	538.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	538.1	538.1	CB430310		
計						538.1			
単価						538.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,738	1,738	CB227010	
	計					1,738		
	単価					1,738	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 190号	
	計					4,700		
	単価					4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	現場発生品運搬		単位	t	数量		1	単価	9,539
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -トラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下		t	1	1,401	1,401	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -トラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,138	8,138	CB010420	
計							9,539		
単価							9,539	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-148号	
計							18,160		
単価							18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	15,510	WB010212 単- 149号
	計						15,510	
	単価						15,510	円/人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	27,240	WB010211 単- 150号
	計						27,240	
	単価						27,240	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-87号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単- 151号	
計						23,260		
単価						23,260	円/人日	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	除雪トック 作業区分A	排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(プラ付))			時間	1	10,810	10,810	WYB00013 単- 191号	
計						10,810		
単価						10,810	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-89号	除雪トラック 作業区分B	排水管清掃車 5800L プラウ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(プラウ付))			時間	1	10,850	10,850	WYB00015 単- 192号	
計						10,850		
単価						10,850	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-90号	除雪トラック 作業区分C	排水管清掃車 5800L プラウ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(プラウ付))			時間	1	12,030	12,030	WYB00016 単- 193号	
計						12,030		
単価						12,030	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-91号	除雪トラック 作業区分D	排水管清掃車 5800L ブラウ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価 10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))			時間	1	10,850	10,850	WYB00018 単- 192号
計						10,850	
単価						10,850	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	除雪トラック 作業区分A	10t 6×6 進行角可変ブラウ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価 18,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブラウ進行角可変式平押2.85m	時間	1	18,580	18,580	WB460020 単- 194号
計						18,580	
単価						18,580	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-93号	除雪トラック 作業区分B	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯｸ進行角可変式平押2.85m	時間	1	18,640	18,640	WB460020 単- 195号	
計						18,640		
単価						18,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-94号	除雪トラック 作業区分C	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯｸ進行角可変式平押2.85m	時間	1	20,300	20,300	WB460020 単- 196号	
計						20,300		
単価						20,300	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-95号	除雪トラック 作業区分D	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯｸ進行角可変式平押2.85m	時間	1	18,640	18,640	WB460020 単-195号	
計						18,640		
単価						18,640	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	除雪トラック 作業区分A	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイﾌﾞﾗｯｸ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,430	17,430	WB460020 単-197号	
計						17,430		
単価						17,430	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-97号	除雪トラック 作業区分B	7t 4×4 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイプラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,490	17,490	WB460020 単-198号	
計						17,490		
単価						17,490	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-98号	除雪トラック 作業区分C	7t 4×4 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 19,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイプラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,150	19,150	WB460020 単-199号	
計						19,150		
単価						19,150	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-99号	除雪トラック 作業区分D	7t 4×4 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し	単位	時間	数量	1	単価 17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイプラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,490	17,490	WB460020 単-198号
計						17,490	
単価						17,490	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量	1	単価 13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,370	13,370	WB460160 単-200号
計						13,370	
単価						13,370	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-101号	凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,500	13,500	WB460160 単-201号	
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-102号	凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WB460160 単-202号	
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-103号	凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,860	14,860	WB460160 単-203号	
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-104号	凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WB460160 単-204号	
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-105号	凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,500	13,500	WB460160 単-201号	
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-106号	凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WB460160 単-202号	
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	凍結防止剤散布 作業区分A	ハコ式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,030	14,030	WB460160 単-205号	
計						14,030		
単価						14,030	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-108号	凍結防止剤散布 作業区分B	ハコ式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,160	14,160	WB460160 単-206号	
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-109号	凍結防止剤散布 作業区分B	ハコ式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WB460160 単-207号	
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-110号	凍結防止剤散布 作業区分C	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,520	15,520	WB460160 単-208号	
計						15,520		
単価						15,520	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-111号	凍結防止剤散布 作業区分C	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WB460160 単-209号	
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-112号	凍結防止剤散布 作業区分D	ハコ式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,160	14,160	WB460160 単-206号	
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-113号	凍結防止剤散布 作業区分D	ヘールコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り	単位	時間	数量		1	単価 4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WB460160 単- 207号	
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	凍結防止剤散布 作業区分A	ヘールコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	単位	時間	数量		1	単価 16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘールコン式2.5m3 4×4プラ付)			時間	1	16,290	16,290	WYB00014 単- 210号	
計						16,290		
単価						16,290	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-115号	凍結防止剤散布 作業区分B	ヘロン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	16,420	16,420	WYB00019 単- 211号	
【待機無し】								
計						16,420		
単価						16,420	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-116号	凍結防止剤散布 作業区分B	ヘロン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機有り	単位	時間	数量	1	単価	6,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	6,419	6,419	WYB00020 単- 212号	
【待機有り】								
計						6,419		
単価						6,419	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-117号	凍結防止剤散布 作業区分C	ヘロン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機無し	単位	時間	数量		1	単価	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×4°ラ付)			時間	1	17,790	17,790	WYB00021 単- 213号		
【待機無し】									
計						17,790			
単価						17,790	円/時間		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-118号	凍結防止剤散布 作業区分C	ヘロン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待 機有り	単位	時間	数量		1	単価	6,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×4°ラ付)			時間	1	6,419	6,419	WYB00023 単- 212号		
【待機有り】									
計						6,419			
単価						6,419	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-119号	凍結防止剤散布 作業区分D	ヘロン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	16,420	16,420	WYB00024 単- 211号	
【待機無し】								
計						16,420		
単価						16,420	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-120号	凍結防止剤散布 作業区分D	ヘロン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ付 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	6,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転(3t ヘロン式2.5m3 4×47°ラ付)			時間	1	6,419	6,419	WYB00026 単- 212号	
【待機有り】								
計						6,419		
単価						6,419	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	単位	枚	数量	1	単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)			枚	1	2,745	2,745	WYB00025 単- 145号	
計						2,745		
単価						2,745	円/枚	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 148号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,510	15,510	WB010212 単- 149号	
	計					15,510		
	単価					15,510	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 150号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	23,260	23,260	WB010212 単- 151号	
	計					23,260		
	単価					23,260	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	燃料費(ガソリン・油脂類)		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	4,196	148	621,008		745,209
	【以下、油脂類】							
	諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		124,201		
	計					745,209		
	単価					745,209	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) プラシ式 リヤフトダンプ M1101002無 12L 清掃車貸与 プラシ貸与 プラシ式 0.436時間/km 有	単位	k m	数量	100	単価	13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.129	37,026	189,906		
普通作業員			人	7.694	29,376	226,018		
路面清掃車運転		各種(貸与) プラシ式 リヤフトダンプ M1101002 12L 標準 貸与	時間	43.6	12,140	529,304	WK430310 単- 218号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	43.6	7,689	335,240	単- 219号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		37,532		
計						1,318,000		
単価						13,180	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	912.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	24,684	12,292			
普通作業員		人	2.046	19,584	40,068			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,671	17,310	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,551	20,572	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,038			
計					91,280			
単価					912.8	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,389
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.758	24,684	18,710			
普通作業員		人	3.115	19,584	61,004			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,671	26,344	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	5.64	5,551	31,307	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,535			
計					138,900			
単価					1,389	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.031m ³ /m フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	222.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	24,684	4,196			
普通作業員		人	0.613	19,584	12,004			
側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	1.107	5,153	5,704	WK430590 単- 222号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		316			
計					22,220			
単価					222.2	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	821.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	24,684	11,058			
普通作業員		人	1.841	19,584	36,054			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,671	15,568	WK430580 単一 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,551	18,501	単一 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		939			
計					82,120			
単価					821.2	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	24,684	12,662		
普通作業員			人	1.846	19,584	36,152		
側溝清掃車運転		ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,153	17,174	WK430590 単- 222号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		972		
計						66,960		
単価						669.6	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	709.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.409	24,684	10,095			
普通作業員			人	1.636	19,584	32,039			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,671	12,798	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,551	15,209	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		839			
計						70,980			
単価						709.8	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,286
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.741	24,684	18,290			
普通作業員		人	2.965	19,584	58,066			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,671	23,200	WK430580 単一 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	5,551	27,571	単一 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,473			
計					128,600			
単価					1,286	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.138	24,684	28,090			
普通作業員		人	4.553	19,584	89,165			
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,671	35,625	WK430580 単- 220号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	7.627	5,551	42,337	単- 221号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,283			
計					197,500			
単価					1,975	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ(山積0.28m3(平積0.20m3))排ガス1次	単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,531
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	5.9	141		831		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700		1,700		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						2,531		
単価						2,531	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ダンプトラック(2 t積)	単位	時間	数量	1	単価	1,732
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	141	493		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,732		
単価					1,732	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	21,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,684	3,949			
普通作業員		人	0.45	19,584	8,812			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,067	9,120	単-223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					21,890			
単価					21,890	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-140号	散乱物処理(1箇所当り 100m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	37,026	5,924			
普通作業員		人	0.45	29,376	13,219			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	7,156	12,880	単-224号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					32,030			
単価					32,030	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	24,684	3,949			
普通作業員		人	0.85	19,584	16,646			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	5,067	13,174		単- 223号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						33,770		
単価						33,770	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	散乱物処理(1箇所当り 100m2を超え700m2以下)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	49,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	37,026	5,924			
普通作業員		人	0.85	29,376	24,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	7,156	18,605	単- 224号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					49,500			
単価					49,500	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	落下物処理(1回当り 20件以下)	単位	件	数量	単価	金額	単価	10,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			人	0.28	19,584	5,483	
	トラック [普通型]	1.5 t積		時間	0.9	5,067	4,560	単- 223号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		7	
	計						10,050	
	単価						10,050	円/件

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	落下物処理(1回当り 20件以下)		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	29,376	8,225			14,670
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,156	6,440	単-224号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					14,670			
単価					14,670	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,745
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	24,684	246			
普通作業員		人	0.05	19,584	979			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,067	1,520	単-223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,745			
単価					2,745	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	看板類の設置・取外し(1回当り 35枚以下)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	37,026	370			3,984
普通作業員		人	0.05	29,376	1,468			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	7,156	2,146	単-224号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,984			
単価					3,984	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	放置自転車撤去(1回当り 10台以下)		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.46	19,584	9,008			16,610
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.5	5,067	7,600	単-223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					16,610			
単価					16,610	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-148号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,160	
単価						18,160	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,504	15,504	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,510	
単価						15,510	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-150号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,256	23,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,260		
単価						23,260	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924			
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541			
普通作業員		人	0.51	19,584	9,987			
振動ローラ運転		日	0.28	30,470	8,531	WK430560		単- 225号
アスファルト合材	密粒度A s (1 3)	t	1	15,300	15,300			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,267			
計					54,550			
単価					54,550		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-153号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	74,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	37,026	8,886		
特殊作業員			人	0.53	35,496	18,812		
普通作業員			人	0.51	29,376	14,981		
振動ローラ運転			日	0.28	42,300	11,844	WK430560 単- 226号	
アスファルト合材(夜間)		密粒度A s (1 3)	t	1	16,300	16,300		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		3,407		
計						74,230		
単価						74,230	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	24,684	5,924			
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541			
普通作業員		人	0.51	19,584	9,987			
振動ローラ運転		日	0.28	30,470	8,531			WK430560 単- 225号
再生アスファルト合材	再生密粒度A s (13)	t	1	13,800	13,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,267			
計					53,050			
単価					53,050		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	386,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	24,684	81,457		
特殊作業員			人	3.3	23,664	78,091		
普通作業員			人	4.9	19,584	95,961		
常温合材		袋物	t	1	128,000	128,000		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,491		
計						386,000		
単価						386,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-156号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	515,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	37,026	122,185		
特殊作業員			人	3.3	35,496	117,136		
普通作業員			人	4.9	29,376	143,942		
常温合材		袋物	t	1	128,000	128,000		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		3,737		
計						515,000		
単価						515,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,738.3	37,383		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	20,400	102,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,850	2,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						142,000		
単価						14,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	コンクリート蓋	C2-B400	枚	100	5,420	542,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		96		
	計					629,000		
	単価					6,290	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	82,720	82,720		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	5,160	5,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					87,880		
	単価					87,880	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176.46	176,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,725		
計						340,400		
単価						340.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185.28	185,280		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	42	141	5,922		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,148		
	計					419,900		
	単価					419.9		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	255	255,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785		
計						419,000		
単価						419	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	267.75	267,750		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	141	5,922		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,078		
計						502,300		
単価						502.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	195.84	195,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,781		
計						360,400		
単価						360.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,761		
計						448,100		
単価						448.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	604.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	281.52	281,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油			L	65	141	9,165		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,315		
計						604,800		
単価						604.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	731.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	408	408,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油			L	65	141	9,165		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,335		
計						731,300		
単価						731.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	389.64	389,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	141	12,549		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,036		
計						874,600		
単価						874.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	565.08	565,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	141	12,549		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,996		
計						1,050,000		
単価						1,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	737.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	441.66	529,992		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,798		
計						737,400		
単価						737.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	973.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	638.52	766,224		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,866		
計						973,700		
単価						973.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	33	141	4,653			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,987			
計					142,500			
単価					142.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	98.94	98,940		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,987		
計						168,000		
単価						168	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	157.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	87.72	87,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,020		
計						157,800		
単価						157.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	189.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	119.34	119,340		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,000		
計						189,400		
単価						189.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	779.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241.74	241,740		
塗料	リブ式 溶剤型 黄		k g	649	760	493,240		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500		
プライマー	区画線用		k g	25	485	12,125		
軽油			L	54	141	7,614		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	148	370		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		10,511		
計						779,100		
単価						779.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	884.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	346.8	346,800		
塗料	リブ式 溶剤型 黄		k g	649	760	493,240		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	75	180	13,500		
プライマー	区画線用		k g	25	485	12,125		
軽油			L	54	141	7,614		
ガソリン	レギュラー		L	2.5	148	370		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		10,451		
計						884,100		
単価						884.1	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-182号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,756		
単価						9,756	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-183号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,453.1	14,453		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						14,460		
単価						14,460	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-184号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 5,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,272.2	5,272	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,272	
単価						5,272	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-185号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 4,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,444	
単価						4,444	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-186号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	21,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,856.4	21,856	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						21,860	
単価						21,860	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-187号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						23,680	
単価						23,680	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,300.4	26,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						26,300	
単価						26,300	円/本

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						67,830	
単価						678.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	6.5	141	916			
運転手（一般）		人	0.17	19,890	3,381			
普通作業員		人	0.17	19,584	3,329			
土木一般世話役		人	0.057	24,684	1,406			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
切刃損耗費	7t用 4×4	時間	1	697	697			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						10,810		
単価						10,810	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-192号	除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	6.5	141	916			
運転手（一般）		人	0.17	19,715	3,351			
普通作業員		人	0.17	20,269	3,445			
土木一般世話役		人	0.057	23,912	1,362			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
切刃損耗費	7t用 4×4	時間	1	697	697			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						10,850		
単価						10,850	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-193号	除雪トラック運転(排水管清掃車 5800L(ブラウ付))	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	6.5	141	916			
運転手 (一般)		人	0.17	22,839	3,882			
普通作業員		人	0.17	22,616	3,844			
土木一般世話役		人	0.057	28,261	1,610			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3~5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付		
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8~3.5m 7~10t級用	時間	1	334	334	貸付		
切刃損耗費	7t用 4×4	時間	1	697	697			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					12,030			
単価					12,030	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ [®] ラジ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	18,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	17,330	17,330	単- 227号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7～10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					18,580		
	単価					18,580	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-195号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	18,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	17,390	17,390	単- 228号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7～10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					18,640		
	単価					18,640	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-196号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	20,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	19,050	19,050	単- 229号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7～10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					20,300		
	単価					20,300	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,180	16,180	単- 230号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7~10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,430		
	単価					17,430	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-198号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,240	16,240	単- 231号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7~10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					17,490		
	単価					17,490	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-199号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,900	17,900	単- 232号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費	7~10t用 普通	h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					19,150		
	単価					19,150	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 13,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4		時間	1	13,370	13,370	単- 233号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,370		
	単価					13,370	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-201号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4		時間	1	13,500	13,500	単- 234号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,500		
	単価					13,500	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-202号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	3,497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WK460050 単- 235号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,497		
	単価					3,497	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.187-00-00-1-0
単-203号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	14,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,860	14,860	単- 236号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,860		
	単価					14,860	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-204号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	3,497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,497	3,497	WK460050 単- 237号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,497		
	単価					3,497	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	14,030	14,030	単- 238号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-206号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,160	14,160	単- 239号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-207号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WK460050 単- 240号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.187-00-00-1-0
単-208号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,520	15,520	単- 241号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.187-00-00-1-0
単-209号	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,157	4,157	WK460050 単- 242号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,157		
単価						4,157	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4 ⁷ ラウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141		2,115		
運転手（一般）		人	0.25	19,890		4,972		
普通作業員		人	0.25	19,584		4,896		
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 ブラウ懸架機構付	時間	1	3,970		3,970		貸付
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334		334		貸付
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						16,290		
単価						16,290		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一211号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4ﾌﾞﾗウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141		2,115		
運転手（一般）		人	0.25	19,715		4,928		
普通作業員		人	0.25	20,269		5,067		
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 ブラウ懸架機構付	時間	1	3,970		3,970		貸付
ワンウェイブラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334		334		貸付
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						16,420		
単価						16,420		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一212号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4ﾌﾞﾗウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,419
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141	2,115			
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 プラウ懸架機構付	時間	1	3,970	3,970	貸付		
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,419			
単価					6,419	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一213号	凍結防止剤散布車運転(3t ヘルコン式2.5m3 4×4 ⁷ ラウ付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	15	141	2,115			
運転手 (一般)		人	0.25	22,839	5,709			
普通作業員		人	0.25	22,616	5,654			
凍結防止剤散布車	乾式 ホッパ容量2.5m3 プラウ懸架機構付	時間	1	3,970	3,970	貸付		
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8~3.5m 7~10t級用	時間	1	334	334	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					17,790			
単価					17,790	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ダンプトラック(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.5	141	493	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,732	
単価						1,732	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	トラック [クレーン装置付] (2t積 2.0t吊)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	141	549		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		時間	1	1,390	1,390		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,939		
単価						1,939	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リフトダンプ M1101002 12L 標準 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	29,835		4,475		
	助手		人	0.15	29,376		4,406		
	軽油		L	12	141		1,692		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量2.0 m ³	時間	1	1,560		1,560	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1			7		
	計						12,140		
	単価						12,140	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	29,835	5,071			
軽油		L	5.4	141	761			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,689			
単価					7,689	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,890	2,983		
軽油			L	6.7	141	944		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,671		
単価						4,671	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	19,890	3,381	
軽油			L	9.7	141	1,367	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,551	
単価						5,551	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,890	2,983		
軽油			L	9.7	141	1,367		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,153		
単価						5,153	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,890	4,176		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,067		
単価						5,067	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-224号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	7,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	29,835	6,265		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,156		
単価						7,156	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,664	23,664			
軽油		L	11	141	1,551			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						30,470		
単価						30,470	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-226号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員								
		人		1	35,496	35,496		
軽油								
		L		11	141	1,551		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量2.4～2.6 t						
		日		1.4	3,750	5,250		
諸雑費（まるめ）								
		式		1		3		
計								
						42,300		
単価								
						42,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,890	4,773		
普通作業員			人	0.24	19,584	4,700		
土木一般世話役			人	0.08	24,684	1,974		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,330		
単価						17,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-228号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,715	4,731		
普通作業員			人	0.24	20,269	4,864		
土木一般世話役			人	0.08	23,912	1,912		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,390		
単価						17,390	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-229号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	22,839	5,481		
	普通作業員		人	0.24	22,616	5,427		
	土木一般世話役		人	0.08	28,261	2,260		
	軽油		L	19	141	2,679		
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,050		
	単価					19,050		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	19,890	4,773		
	普通作業員		人	0.24	19,584	4,700		
	土木一般世話役		人	0.08	24,684	1,974		
	軽油		L	17	141	2,397		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,180		
	単価					16,180		円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-231号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,715	4,731		
普通作業員			人	0.24	20,269	4,864		
土木一般世話役			人	0.08	23,912	1,912		
軽油			L	17	141	2,397		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,240		
単価						16,240	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-232号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,839	5,481		
普通作業員			人	0.24	22,616	5,427		
土木一般世話役			人	0.08	28,261	2,260		
軽油			L	17	141	2,397		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,900		
単価						17,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	19,890	4,972		
	普通作業員		人	0.25	19,584	4,896		
	軽油		L	9.7	141	1,367		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13,370		
	単価					13,370		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-234号	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,715	4,928		
普通作業員			人	0.25	20,269	5,067		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,500		
単価						13,500	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-235号	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ [°] 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
軽油			L	9.7	141	1,367		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,497		
単価						3,497	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-236号	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,839	5,709		
普通作業員			人	0.25	22,616	5,654		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,860		
単価						14,860	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,890	4,972		
普通作業員			人	0.25	19,584	4,896		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,030		
単価						14,030	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-239号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,715	4,928		
普通作業員			人	0.25	20,269	5,067		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-240号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
	軽油		L	9.7	141	1,367		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,157		
	単価					4,157	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-241号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,839	5,709		
普通作業員			人	0.25	22,616	5,654		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-242号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
	軽油		L	9.7	141	1,367		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,157		
	単価					4,157	円/時間	