

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事
工事地名	島根県飯石郡飯南町下赤名地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 3 月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010008	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	258 日間 自 令和 8 年 7 月 17 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 4 号	2 2) 処 分 費 等	376,556
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 3 月 27 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		76,661,055			
道路土工			式	1		753,692			
掘削工(ICT)			式	1		113,490			
掘削(ICT)		土砂 導入型 小規模							単-1号
			m3	90	1,261	113,490			
路体盛土工			式	1		592,570			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-2号
			m3	110	5,387	592,570			
路体盛土工(ICT)			式	1		2,476			
路体(築堤)盛土(ICT)									単-3号
			m3	10	247.6	2,476			
法面整形工(ICT)			式	1		45,156			
法面整形(切土)(ICT)		土砂 導入型							単-4号
			m2	20	774.3	15,486			
法面整形(盛土)(ICT)		土砂 導入型							単-5号
			m2	60	494.5	29,670			
法面工			式	1		2,140			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		2,140				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	5	428	2,140			単-6号	
舗装工		式	1		4,000,809				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,386,832				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	76	3,147	239,172			単-7号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	76	2,950	224,200			単-8号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	74	4,842	358,308			単-9号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50 mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	71	3,582	254,322			単-10号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	78	3,985	310,830			単-11号	
アスファルト舗装工 路肩舗装(A)		式	1		706,395				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	99	2,909	287,991			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	102	4,102	418,404			単-13号
アスファルト舗装工 バス停舗装(A)			式	1		562,041			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	56	3,147	176,232			単-14号
基層(車道・路肩部)		改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,699	36,990			単-15号
基層(車道・路肩部)		改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	46	2,879	132,434			単-16号
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13	3,985	51,805			単-17号
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	52	3,165	164,580			単-18号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)			式	1		1,153,622			
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	334	1,115	372,410			単-19号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	31	2,892	89,652			単-20号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	306	2,260	691,560			単-21号
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)			式	1		109,620			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	27	1,371	37,017			単-22号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	27	2,689	72,603			単-23号
アスファルト舗装工 駐車場舗装復旧			式	1		20,884			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	4	1,855	7,420			単-24号
表層(車道・路肩部)		密粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 1.4m未満 (1層 当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	3,366	13,464			単-25号
コンクリート舗装工 取付道路舗装(A)			式	1		61,415			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	14	810.8	11,351			単-26号
表層		18-8-40(高炉) t=100	m2	14	3,576	50,064			単-27号
擁壁工			式	1		9,998,286			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		544,522			
床掘り	土砂	m3	190	242.6	46,094				単-28号
床掘り	土砂	m3	110	270.4	29,744				単-29号
埋戻し	土砂	m3	130	1,798	233,740				単-30号
埋戻し	土砂	m3	60	2,844	170,640				単-31号
基面整正		m2	160	401.9	64,304				単-32号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		8,930,840			
小型擁壁 2号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	16	95,040	1,520,640				単-33号
小型擁壁 6号重力式擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	101,600	508,000				単-34号
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	20	72,080	1,441,600				単-35号
重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	14	72,080	1,009,120				単-36号
重力式擁壁 4号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	72,080	792,880				単-37号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 5号重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	55	66,520	3,658,600			単-38号
場所打擁壁工			式	1		522,924			
1号嵩上擁壁			m	5	24,240	121,200			単-39号
2号嵩上擁壁			m	4	21,830	87,320			単-40号
1号取付擁壁			m	4	38,220	152,880			単-41号
2号取付擁壁			m	4	37,390	149,560			単-42号
足場		安全ネット必要	掛m2	3	3,988	11,964			単-43号
石・ブロック積(張)工			式	1		92,078			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		92,078			
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎		18-8-40(高炉) 底幅 5 4 c m 高さ 23 c m	m	2	7,888	15,776			単-44号
現場打小口止コンクリート 3号小口止		18-8-40(高炉)	m3	0.1	73,270	7,327			単-45号
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		粗面 控え35cm	m2	2	30,110	60,220			単-46号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	0.2	9,646	1,929			単-47号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	68,260	6,826			単-48号	
カルバート工		式	1		5,966,163				
作業土工		式	1		110,083				
床掘り	土砂	m3	60	302.9	18,174			単-49号	
埋戻し	土砂	m3	50	1,798	89,900			単-50号	
基面整正		m2	5	401.9	2,009			単-51号	
プレキャストカルバート工		式	1		5,856,080				
1号基礎		m	2	37,330	74,660			単-52号	
2号基礎		m	2	37,330	74,660			単-53号	
1号門型カルバート	W3000×H1800	m	2	2,678,000	5,356,000			単-54号	
1号底張コンクリート		m3	2	64,480	128,960			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号小口止		箇所	1	111,000	111,000			単-56号	
2号小口止		箇所	1	110,800	110,800			単-57号	
排水構造物工		式	1		15,578,964				
作業土工		式	1		622,723				
床掘り	土砂	m3	30	242.6	7,278			単-58号	
床掘り	土砂	m3	230	270.4	62,192			単-59号	
床掘り	土砂	m3	3	2,002	6,006			単-60号	
埋戻し	土砂	m3	170	1,798	305,660			単-61号	
埋戻し	土砂	m3	50	2,844	142,200			単-62号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	2	3,475	6,950			単-63号	
基面整正		m2	230	401.9	92,437			単-64号	
側溝工		式	1		12,505,788				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 1号水路		幅60cm 高さ38cm	m	40	19,540	781,600			単-65号
プレキャストU型側溝 1号スリット側溝		幅30cm 高さ30cm	m	76	17,600	1,337,600			単-66号
自由勾配側溝 1号		B500-H700～900	m	140	49,150	6,881,000			単-67号
自由勾配側溝 2号		B300-H400(横断用)	m	1	39,510	39,510			単-68号
自由勾配側溝 3号		B400-H400～500	m	20	24,420	488,400			単-69号
自由勾配側溝 4号		B300-H300	m	2	18,330	36,660			単-70号
側溝蓋 コンクリート蓋		自由勾配側溝 縦断用 B500用	枚	82	5,209	427,138			単-71号
側溝蓋 コンクリート蓋		自由勾配側溝 縦断用 B400用	枚	16	4,219	67,504			単-72号
側溝蓋 コンクリート蓋		自由勾配側溝 縦断用 B300用	枚	2	2,643	5,286			単-73号
側溝蓋 グレーチング 蓋		自由勾配側溝 縦断用 B500用 T-6 細目 滑止 有	枚	10	54,390	543,900			単-74号
側溝蓋 グレーチング 蓋		自由勾配側溝 横断用 B500用 T-6 細目 滑止 有	枚	19	85,090	1,616,710			単-75号
側溝蓋 グレーチング 蓋		自由勾配側溝 横断用 B300用 T-6 細目 滑止 有	枚	1	47,740	47,740			単-76号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 グレーチング蓋		自由勾配側溝 縦断用 B400用 T-6 細目 滑止有	枚	2	40,590	81,180			単-77号
側溝蓋 グレーチング蓋		B500用 T-6 細目 滑止有	枚	4	37,890	151,560			単-78号
管渠工			式	1		693,183			
暗渠排水管 1号排水管 VU100		据付 直管 50～150mm	m	2	894.2	1,788			単-79号
暗渠排水管 2号排水管 VU200		据付 直管 200～400mm	m	21	3,068	64,428			単-80号
暗渠排水管 3号排水管 シングルφ300		据付 波状管 シングル構造 無孔 呼径300mm	m	11	5,977	65,747			単-81号
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D200		重圧管(1種)	m	2	17,350	34,700			単-82号
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		重圧管(1種)	m	4	22,910	91,640			単-83号
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		重圧管(1種)	m	9	48,320	434,880			単-84号
集水桝・マンホール工			式	1		1,733,060			
現場打ち集水桝 1号街渠桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	117,000	117,000			単-85号
現場打ち集水桝 2号街渠桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	73,290	73,290			単-86号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 1号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	60,540	60,540			単-87号
現場打ち集水桝 2号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	51,500	51,500			単-88号
現場打ち集水桝 3号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	55,750	55,750			単-89号
現場打ち集水桝 4号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	140,800	140,800			単-90号
現場打ち集水桝 5号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	79,670	79,670			単-91号
現場打ち集水桝 6号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,680	88,680			単-92号
現場打ち集水桝 7号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	55,750	55,750			単-93号
現場打ち集水桝 1号分水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	133,600	133,600			単-94号
現場打ち集水桝 1号合流桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	173,700	173,700			単-95号
プレキャスト街渠桝 3号街渠桝		300×300/500	箇所	4	41,270	165,080			単-96号
マンホール嵩上			箇所	1	42,420	42,420			単-97号
蓋 グレーチング 蓋		B500-L500用 T-6 ボルト 固定 細目 滑止有	枚	3	32,290	96,870			単-98号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 グレーチング 蓋		B600-L600用 T-6 ホール 固定 細目 滑止有	枚	1	47,190	47,190			単-99号
蓋 グレーチング 蓋		B700-L700用 T-25 ホール ト固定 細目 滑止有	枚	1	81,790	81,790			単-100号
蓋 グレーチング 蓋		B800-L800用 T-6 110 ° 開閉 クリップ 固定 細 目 滑止有	枚	1	56,590	56,590			単-101号
蓋 グレーチング 蓋		B800-L800用 T-25 ホール ト固定 細目 滑止有	枚	1	101,900	101,900			単-102号
蓋 縞鋼板蓋		B800-L800用 t=3.2	枚	1	85,340	85,340			単-103号
足掛金具		W300 φ19	本	8	3,200	25,600			単-104号
排水工			式	1		24,210			
1号取水分水溝		B600用	箇所	1	24,210	24,210			単-105号
縁石工			式	1		3,681,788			
作業土工			式	1		42,923			
床掘り		土砂	m3	10	242.6	2,426			単-106号
埋戻し			m3	10	2,844	28,440			単-107号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	30	401.9	12,057			単-108号
縁石工			式	1		3,638,865			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-3(200)		片面R B種 180/205×250×600 寒冷地仕様	m	105	11,410	1,198,050			単-109号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-3(200)基礎材無		片面R B種 180/205×250×600 寒冷地仕様	m	54	10,830	584,820			単-110号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)		両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様	m	122	12,520	1,527,440			単-111号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)基礎材無		両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様	m	3	11,940	35,820			単-112号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(300)		片面R D種 180/215×350×600 寒冷地仕様	m	10	14,290	142,900			単-113号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号		C種 150×150×600 寒冷地仕様	m	21	7,135	149,835			単-114号
区画線工			式	1		473,062			
区画線工			式	1		473,062			
溶融式区画線		溶融式手動 ゼﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無	m	6	964.4	5,786			単-115号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無	m	22	845	18,590			単-116号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	m	220	160.5	35,310			単-117号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白 加熱	m	26	179.1	4,656			単-118号
貼付式区画線		自転車ナビマーク 白	枚	4	31,000	124,000			単-119号
貼付式区画線		自転車ナビライン 白	枚	11	15,740	173,140			単-120号
区画線消去		削取り式	m	177	630.4	111,580			単-121号
防護柵工			式	1		1,403,286			
防止柵工			式	1		1,403,286			
転落(横断)防止柵		P種 H=1100 縦格子 タ ーグブルー コンクリート建込	m	109	12,690	1,383,210			単-122号
フェンス撤去・再設置 (流用品)		柵高 1.1m コンクリート建込	m	3	6,313	18,939			単-123号
箱抜き		φ100 L=0.2m	本	8	142.2	1,137			単-124号
道路付属施設工			式	1		708,198			
防草コンクリート			式	1		570,698			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号張りコンクリート		18-8-40(高炉) t=70	m	53	9,874	523,322			単-125号
2号張りコンクリート		18-8-40(高炉) t=70		m	18	2,632	47,376		
道路付属物工			式	1		137,500			
1号階段			箇所	1	137,500	137,500			単-127号
組立歩道工			式	1		13,631,787			
作業土工			式	1		131,408			
床掘り		土砂	m3	40	270.4	10,816			単-128号
埋戻し		土砂		m3	40	2,844	113,760		
基面整正			m2	17	401.9	6,832			単-130号
組立歩道工			式	1		13,500,379			
1号組立歩道		鋼製支柱式 プレキャストコン クリート製 幅員2.00m 支 柱L=2700	m	57	196,500	11,200,500			単-131号
1号支柱基礎ブロック		700×700×400	箇所	19	18,290	347,510			単-132号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号支柱基礎ﾌﾞﾛｯｸ	830×600×400	箇所	2	18,370	36,740			単-133号	
1号基礎ﾌﾞﾛｯｸ		m	57	30,430	1,734,510			単-134号	
1号場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	16,460	16,460			単-135号	
1号端部基礎		箇所	1	1,194	1,194			単-136号	
2号端部基礎		箇所	1	4,915	4,915			単-137号	
3号端部基礎		箇所	1	97,840	97,840			単-138号	
4号端部基礎		箇所	1	60,710	60,710			単-139号	
構造物撤去工		式	1		3,852,144				
防護柵撤去工		式	1		73,934				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	108	678.3	73,256			単-140号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=700 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	678.3	678			単-141号	
構造物取壊し工		式	1		2,273,637				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	168	9,993	1,678,824			単-142号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.4	17,560	7,024			単-143号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	44	672.4	29,585			単-144号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	210	1,454	305,340			単-145号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,229	1,229			単-146号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	200	561.2	112,240			単-147号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	160	787.6	126,016			単-148号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	17	787	13,379			単-149号	
排水構造物撤去工		式	1		80,401				
U型側溝撤去 B300-H200	再利用撤去	m	11	1,961	21,571			単-150号	
U型側溝撤去 B600-H400	再利用撤去	m	30	1,961	58,830			単-151号	
運搬処理工		式	1		1,424,172				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	170	4,637	788,290			単-152号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	5,715	2,286			単-153号
殻運搬		アスファルト殻	m3	38	3,753	142,614			単-154号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	170	1,175	199,750			単-155号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	1,500	600			単-156号
殻処分		アスファルト殻	m3	38	4,637	176,206			単-157号
現場発生品運搬		転落防止柵、U型側溝	t	7.8	14,670	114,426			単-158号
仮設工			式	1		16,518,658			
作業土工			式	1		25,912			
床掘り		土砂	m3	6	2,002	12,012			単-159号
埋戻し		土砂 土砂	m3	4	3,475	13,900			単-160号
土留・仮締切工			式	1		3,352,812			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8 m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	20	167,000	3,340,000			単-161号
横矢板		軽量鋼矢板 Lsp-3B L= 4.0m	枚	2	6,406	12,812			単-162号
仮水路工			式	1		1,932,624			
暗渠排水管 1号仮排水管			m	18	71,260	1,282,680			単-163号
大型土のう			袋	72	9,027	649,944			単-164号
作業ヤード整備工			式	1		329,310			
施工ヤード盛土			m3	90	3,659	329,310			単-165号
交通管理工			式	1		10,878,000			
交通誘導警備員			人日	200	18,570	3,714,000			単-166号
交通誘導警備員			人日	450	15,920	7,164,000			単-167号
直接工事費			式	1		76,661,055			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		11,188,274			
共通仮設費			式	1		1,798,274			
運搬費			式	1		363,044			
建設機械運搬費			台	1	171,200	171,200			単-168号
仮設材運搬費			t	21.9	8,760	191,844			単-169号
技術管理費			式	1		802,230			
システム初期費 (ICT)			式	1		548,000			内-1号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号
道路工事完成図等作成費			式	1		190,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		633,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		9,390,000			
純工事費			式	1		87,849,329			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		29, 729, 000			
工事原価			式	1		117, 578, 329			
一般管理費等			式	1		21, 141, 671			
工事価格			式	1		138, 720, 000			
消費税相当額			式	1		13, 872, 000			
工事費計			式	1		152, 592, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 243号
合 計					548, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00027 単一 244号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		190, 000			WYB00025
合 計					190, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 導入型 小規模	単位	m3	数量	1	単価	1, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削積込 (標準 ICTハックル掘削 小規模)			m 3	1	1, 261	1, 261	WYB00001 単一 170号	
計						1, 261		
単価						1, 261	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 387	5, 387	CB210510	
計						5, 387		
単価						5, 387	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	247.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	247.6	247.6	CB210570	
計						247.6		
単価						247.6	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土)(ICT)	土砂 導入型	単位	m2	数量	1	単価	774.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土整形(ICT)土砂 導入型			m2	1	774.3	774.3	WYB00009 単一 171号	
計						774.3		
単価						774.3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	法面整形(盛土)(ICT)	土砂 導入型	単位	m2	数量	1	単価 494. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削取り整形(ICTハックホリ整形 導入型)			m 2	1	494. 5	494. 5	WYB00005 単一 172号
計						494. 5	
単価						494. 5	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	428	428	WB810830 単一 173号
計						428	
単価						428	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (RC-40t=200 1層 幅3. 1m未満)			m 2	1	3, 147	3, 147	WYB00016 単一 174号	
計						3, 147		
単価						3, 147	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) (M-40 t=150 1層 幅3. 1m未満)			m 2	1	2, 950	2, 950	WYB00018 単一 175号	
計						2, 950		
単価						2, 950	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,842	4,842	CB410040	
計						4,842		
単価						4,842	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
						1		3,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3,582	3,582	CB410240	
計						3,582		
単価						3,582	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価 3, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート(各種)	m 2	1	3, 985	3, 985	CB410260	
計						3, 985		
単価						3, 985	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(RC-40t=150 1層 幅3. 1m未満)			m 2	1	2, 909	2, 909	WYB00021 単一 176号	
計						2, 909		
単価						2, 909	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	4, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 プライムコート	m 2	1	4, 102	4, 102	CB410260	
計						4, 102		
単価						4, 102	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(RC-40t=200 1層 幅3. 1m未満)			m 2	1	3, 147	3, 147	WYB00019 単一 174号	
計						3, 147		
単価						3, 147	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価 3, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (2 0) DS5000 プライムコート	m 2	1	3, 699	3, 699	CB410240	
計						3, 699		
単価						3, 699	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (2 0) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 879	2, 879	CB410240	
計						2, 879		
単価						2, 879	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一17号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート(各種)	m 2	1	3, 985	3, 985	CB410260
計						3, 985	
単価						3, 985	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一18号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m以上 3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価 3, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	3, 165	3, 165	CB410260
計						3, 165	
単価						3, 165	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 115	1, 115	CB410031
計						1, 115	
単価						1, 115	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一20号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 892	2, 892	CB410261
計						2, 892	
単価						2, 892	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 260	2, 260	CB410261	
計						2, 260		
単価						2, 260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 371	1, 371	CB410031	
計						1, 371		
単価						1, 371	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		2,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,689	2,689	CB410261	
計						2,689		
単価						2,689	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(RC-30t=100 1層 幅3.1m未満)			m 2	1	1,855	1,855	WYB00020 単一 177号	
計						1,855		
単価						1,855	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 366	3, 366	CB410260	
計						3, 366		
単価						3, 366	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	810. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	810. 8	810. 8	CB410030	
計						810. 8		
単価						810. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表層	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量		単価	
						10		3, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35, 760	35, 760	CB240010	
計						35, 760		
単価						3, 576	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		242. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242. 6	242. 6	CB210030	
計						242. 6		
単価						242. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270. 4	270. 4	CB210030	
計						270. 4		
単価						270. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 798	1, 798	CB210410	
計						1, 798		
単価						1, 798	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 844	2, 844	CB210410	
計						2, 844		
単価						2, 844	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401. 9	401. 9	CB210080	
計						401. 9		
単価						401. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	小型擁壁 2号重力式擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		95, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	95, 040	95, 040	CB226311	
計						95, 040		
単価						95, 040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	小型擁壁 6号重力式擁壁	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		101, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	101, 600	101, 600	CB226311	
計						101, 600		
単価						101, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		72, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	72, 080	72, 080	CB226320	
計						72, 080		
単価						72, 080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		72, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	72, 080	72, 080	CB226320	
計						72, 080		
単価						72, 080	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	重力式擁壁 4号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	72, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	72, 080	72, 080	CB226320	
計						72, 080		
単価						72, 080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	重力式擁壁 5号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66, 520	66, 520	CB226320	
計						66, 520		
単価						66, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	1号嵩上擁壁		単位	m	数量	4. 5	単価	24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 4	40, 640	56, 896	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6. 6	7, 905	52, 173	CB240210	
計						109, 069		
単価						24, 240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	2号嵩上擁壁		単位	m	数量	4. 3	単価	21, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	40, 640	48, 768	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5. 7	7, 905	45, 058. 5	CB240210	
計						93, 826. 5		
単価						21, 830	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	1号取付擁壁		単位	m	数量	3. 5	単価	38, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 9	35, 760	67, 944	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6. 9	8, 798	60, 706. 2	CB240210	
	基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 9	1, 929	1, 736. 1	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 07	41, 440	2, 900. 8	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 1	4, 510	451	CB240210	
	計					133, 738. 1		
	単価					38, 220	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	2号取付擁壁		単位	m	数量	3. 7	単価	37, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 9	35, 760	67, 944	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7. 4	8, 798	65, 105. 2	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 929	1, 929	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 07	41, 440	2, 900. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 1	4, 510	451	CB240210	
計						138, 330		
単価						37, 390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 988	3, 988	WB252110 単一 178号	
計						3, 988		
単価						3, 988	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 23 c m	単位	m	数量	10	単価	7, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 96	82, 160	78, 873. 6	CB226170	
計						78, 873. 6		
単価						7, 888	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打小口止コンクリート 3号小口止	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	73, 270	73, 270	CB226190	
計						73, 270		
単価						73, 270	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	30, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30, 110	30, 110	WB825010 単一 179号	
計						30, 110		
単価						30, 110	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一47号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価 9, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	9, 646	9, 646	CB226120
計						9, 646	
単価						9, 646	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一48号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 47	単価 68, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 47	67, 870	31, 898. 9	CB226180
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 047	3, 827	179. 86	CB224710
計						32, 078. 76	
単価						68, 260	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	302. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	302. 9	302. 9	CB210030	
計						302. 9		
単価						302. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 798	1, 798	CB210410	
計						1, 798		
単価						1, 798	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401. 9	401. 9	CB210080	
計						401. 9		
単価						401. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	1号基礎		単位	m	数量	2. 2	単価	37, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 7	43, 160	30, 212	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 9	7, 905	22, 924. 5	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	41, 440	8, 288	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 7	4, 510	3, 157	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 051	343, 900	17, 538. 9	WB240750 単一 180号	
計						82, 120. 4		
単価						37, 330	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	2号基礎		単位	m	数量	2. 2	単価	37, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 7	43, 160	30, 212	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 9	7, 905	22, 924. 5	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	41, 440	8, 288	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 7	4, 510	3, 157	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 051	343, 900	17, 538. 9	WB240750 単一 180号	
計						82, 120. 4		
単価						37, 330	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	1号門型カルバート	W3000×H1800	単位	m	数量	2	単価	2, 678, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト門型カルバート設置 (W3000×H1800)			m	2	27, 470	54, 940	WYB00007	
プレキャスト門型カルバート		W3000×H1800×L995-78°	個	2	2, 650, 000	5, 300, 000	単一 181号	
計						5, 354, 940		
単価						2, 678, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	1号底張コンクリート		単位	m3	数量	2. 1	単価	64, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 1	41, 440	87, 024	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2. 2	8, 798	19, 355. 6	CB240210	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 7	41, 440	29, 008	CB240010	
	計					135, 387. 6		
	単価					64, 480	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	1号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 127	35, 760	40, 301. 52	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7. 646	8, 798	67, 269. 5	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 07	41, 440	2, 900. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 1	4, 510	451	CB240210	
計						110, 922. 82		
単価						111, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	2号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	110, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 124	35, 760	40, 194. 24	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7. 642	8, 798	67, 234. 31	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 07	41, 440	2, 900. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 1	4, 510	451	CB240210	
計						110, 780. 35		
単価						110, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	242. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242. 6	242. 6	CB210030	
計						242. 6		
単価						242. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270. 4	270. 4	CB210030	
計						270. 4		
単価						270. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 002	2, 002	CB210030	
計						2, 002		
単価						2, 002	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 798	1, 798	CB210410	
計						1, 798		
単価						1, 798	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 844	2, 844	CB210410	
計						2, 844		
単価						2, 844	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 475	3, 475	CB210410	
計						3, 475		
単価						3, 475	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401. 9	401. 9	CB210080	
計						401. 9		
単価						401. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	プレキャストU型側溝 1号水路	幅60cm 高さ38cm	単位	m	数量	10	単価	19, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	15, 400	154, 000	WB821410 単一 182号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 78	41, 440	32, 323. 2	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 510	9, 020	CB240210	
計						195, 343. 2		
単価						19, 540	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	プレキャストU型側溝 1号スリット側溝	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.93m3/10m	m	1	17,600	17,600	WB821410 単一 183号	
計						17,600		
単価						17,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	自由勾配側溝 1号	B500-H700～900	単位	m	数量	139. 6	単価	49, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 548m3/10m 有り 再生クラッシュヤーン 40～0	m	21. 8	37, 610	819, 898	WB821420 単一 184号	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 548m3/10m 有り 再生クラッシュヤーン 40～0	m	77. 7	41, 290	3, 208, 233	WB821420 単一 185号	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 548m3/10m	m	3	50, 870	152, 610	WB821420 単一 186号	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 185m3/10m	m	37. 1	72, 230	2, 679, 733	WB821420 単一 187号	
計						6, 860, 474		
単価						49, 150	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一68号	自由勾配側溝 2号	B300-H400(横断用)	単位	m	数量	1	単価 39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.57m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.67m3/10m	m	1	39,510	39,510	WB821420 単一 188号
計						39,510	
単価						39,510	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一69号	自由勾配側溝 3号	B400-H400～500	単位	m	数量	19.6	単価 24,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	18.3	24,180	442,494	WB821420 単一 189号
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1.3	27,670	35,971	WB821420 単一 190号
計						478,465	
単価						24,420	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	自由勾配側溝 4号	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生クラッシュヤン 40～0	m	1	18,330	18,330	WB821420 単一 191号	
計						18,330		
単価						18,330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	側溝蓋 コンクリート蓋	自由勾配側溝 縦断用 B500用	単位	枚	数量	1	単価	5,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,209	5,209	WB821430 単一 192号	
計						5,209		
単価						5,209	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	側溝蓋 コンクリート蓋	自由勾配側溝 縦断用 B400用	単位	枚	数量	1	単価	4, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4, 219	4, 219	WB821430 単一 193号	
計						4, 219		
単価						4, 219	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	側溝蓋 コンクリート蓋	自由勾配側溝 縦断用 B300用	単位	枚	数量	1	単価	2, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 643	2, 643	WB821430 単一 194号	
計						2, 643		
単価						2, 643	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝 縦断用 B500用 T-6 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	54, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54, 390	54, 390	WB821430 単一 195号	
計						54, 390		
単価						54, 390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝 横断用 B500用 T-6 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	85, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	85, 090	85, 090	WB821430 単一 196号	
計						85, 090		
単価						85, 090	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	側溝蓋 グレーチング 蓋	自由勾配側溝 横断用 B300用 T-6 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	47, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47, 740	47, 740	WB821430 単一 197号	
計						47, 740		
単価						47, 740	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	側溝蓋 グレーチング 蓋	自由勾配側溝 縦断用 B400用 T-6 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	40, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40, 590	40, 590	WB821430 単一 198号	
計						40, 590		
単価						40, 590	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	側溝蓋 グレーチング蓋	B500用 T-6 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	37,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,890	37,890	WB821430 単一 199号	
計						37,890		
単価						37,890	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	暗渠排水管 1号排水管 VU100	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	894. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	894. 2	894. 2	CB222770	
計						894. 2		
単価						894. 2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	暗渠排水管 2号排水管 VU200	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	3, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	3, 068	3, 068	CB222770	
計						3, 068		
単価						3, 068	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	暗渠排水管 3号排水管 シングルφ300	据付 波状管 シングル構造 無孔 呼径300mm	単位	m	数量	1	単価	5, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径300mm 要 全ての費用	m	1	5, 977	5, 977	CB222770	
計						5, 977		
単価						5, 977	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D200	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 200mm 2m/個 全ての費用	m	10	16,820	168,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.059	88,680	5,232.12	CB240060	
計						173,432.12		
単価						17,350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	22,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	22,180	221,800	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.082	88,680	7,271.76	CB240060	
計						229,071.76		
単価						22,910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	48,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	46,950	469,500	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.154	88,680	13,656.72	CB240060	
計						483,156.72		
単価						48,320	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	現場打ち集水樹 1号街渠樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	117,000	117,000	CB222950	
計						117,000		
単価						117,000	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	現場打ち集水桝 2号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 52m3を超え0. 55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	73, 290	73, 290	CB222950	
計						73, 290		
単価						73, 290	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	60, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60, 540	60, 540	CB222950	
計						60, 540		
単価						60, 540	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,500	51,500	CB222950	
計						51,500		
単価						51,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,750	55,750	CB222950	
計						55,750		
単価						55,750	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	140, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 03m3を超え1. 09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	133, 600	133, 600	CB222950	
樋板		B700×H300 t=30	枚	1	7, 200	7, 200		
計						140, 800		
単価						140, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	79, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	79, 670	79, 670	CB222950	
計						79, 670		
単価						79, 670	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	88,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パッパホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	88,680	88,680	CB222950	
計						88,680		
単価						88,680	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,750	55,750	CB222950	
計						55,750		
単価						55,750	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	現場打ち集水桝 1号分水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	133, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 03m3を超え1. 09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	133, 600	133, 600	CB222950	
計						133, 600		
単価						133, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	現場打ち集水桝 1号合流桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	173, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 29m3を超え1. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	162, 500	162, 500	CB222950	
樋板		B600×H175 t=30	枚	4	2, 800	11, 200		
計						173, 700		
単価						173, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	プレキャスト街渠樹 3号街渠樹	300×300/500	単位	箇所	数量	1	単価	41, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5, 461	5, 461	CB222800	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	1	35, 800	35, 800	CB222810	
計						41, 261		
単価						41, 270	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	マンホール嵩上		単位	箇所	数量	1	単価	42, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール嵩上			箇所	1	3, 496	3, 496	WYB00004 単一 200号	
調整リング		φ 600 H=50	個	1	7, 120	7, 120		
調整リング		φ 600 H=150	個	2	15, 900	31, 800		
計						42, 416		
単価						42, 420	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	蓋 グレーチング 蓋	B500-L500用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	32, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32, 290	32, 290	WB821430 単一 201号	
計						32, 290		
単価						32, 290	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	蓋 グレーチング 蓋	B600-L600用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	47, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47, 190	47, 190	WB821430 単一 202号	
計						47, 190		
単価						47, 190	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	蓋 グレーチング 蓋	B700-L700用 T-25 ホルト固定 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	81, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81, 790	81, 790	WB821430 単一 203号	
計						81, 790		
単価						81, 790	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	蓋 グレーチング 蓋	B800-L800用 T-6 110° 開閉 クリップ 固定 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	56, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56, 590	56, 590	WB821430 単一 204号	
計						56, 590		
単価						56, 590	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	蓋 クレーンクク蓋	B800-L800用 T-25 ホルト固定 細目 滑止有	単位	枚	数量	1	単価	101,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	101,900	101,900	WB821430 単一 205号	
計						101,900		
単価						101,900	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	蓋 縞鋼板蓋	B800-L800用 t=3. 2	単位	枚	数量	1	単価	85,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	85,340	85,340	WB821430 単一 206号	
計						85,340		
単価						85,340	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	足掛金具	W300 φ 19	単位	本	数量	1	単価	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W300 φ 19	本	1	3, 200	3, 200		
計						3, 200		
単価						3, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	1号取水分水溝	B600用	単位	箇所	数量	1	単価	24, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	17, 920	17, 920	WB821410 単一 207号	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 048	42, 110	2, 021. 28	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 502	7, 905	3, 968. 31	CB240210	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-100	m	0. 55	542	298. 1		
計						24, 207. 69		
単価						24, 210	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	242. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242. 6	242. 6	CB210030	
計						242. 6		
単価						242. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 844	2, 844	CB210410	
計						2, 844		
単価						2, 844	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401. 9	401. 9	CB210080	
計						401. 9		
単価						401. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	片面R B種 180/205×250×600 寒冷地仕様	単位	m	数量	1	単価	11, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	11, 410	11, 410	CB422510	
計						11, 410		
単価						11, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)基礎材無	片面R B種 180/205×250×600 寒冷地仕様	単位	m	数量		1	単価 10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	10, 830	10, 830	CB422510	
計						10, 830		
単価						10, 830	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様	単位	m	数量		1	単価 12, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	12, 520	12, 520	CB422510	
計						12, 520		
単価						12, 520	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)基礎材無	両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様	単位	m	数量	1	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	11,940	11,940	CB422510	
計						11,940		
単価						11,940	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	歩車道境界ブロック BB-2-3(300)	片面R D種 180/215×350×600 寒冷地仕様	単位	m	数量	1	単価	14,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	14,290	14,290	CB422510	
計						14,290		
単価						14,290	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号	C種 150×150×600 寒冷地仕様	単位	m	数量	1	単価	7,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 無し	m	1	7,135	7,135	CB422520	
計						7,135		
単価						7,135	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	964. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 全ての費用	m	1	964. 4	964. 4	WB821210 単一 208号	
計						964. 4		
単価						964. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	845	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	845	845	WB821210 単一 209号		
計						845			
単価						845	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	単位	m	数量	1	単価	160. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	160. 5	160. 5	WB821210 単一 210号	
計						160. 5		
単価						160. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一118号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白 加熱	単位	m	数量	1	単価	179.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	179.1	179.1	WB821210 単一 211号		
計						179.1			
単価						179.1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	貼付式区画線	自転車ナビマーク 白	単位	枚	数量	1	単価	31, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式区画線(自転車ナビマーク 白)			枚	1	31, 000	31, 000	WYB00008 単一 212号	
計						31, 000		
単価						31, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	貼付式区画線	自転車レーン 白	単位	枚	数量	1	単価	15, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式区画線(自転車レーン 白)			枚	1	15, 740	15, 740	WYB00012 単一 213号	
計						15, 740		
単価						15, 740	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	630. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	630. 4	630. 4	WB821220 単一 214号	
計						630. 4		
単価						630. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	転落(横断)防止柵	P種 H=1100 縦格子 ターグアラウ コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12, 690	12, 690	WB810760 単－ 215号	
計						12, 690		
単価						12, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	フェンス撤去・再設置 (流用品)	柵高 1. 1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	6, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス撤去(H=1. 1m コンクリート建込)			m	1	2, 104	2, 104	WYB00024 単－ 216号	
フェンス復旧(H=1. 1m コンクリート建込)			m	1	4, 209	4, 209	WYB00011 単－ 217号	
計						6, 313		
単価						6, 313	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	箱抜き	φ 100 L=0. 2m	単位	本	数量	1	単価	142. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用	m	0. 2	710. 6	142. 12	CB420860	
計						142. 12		
単価						142. 2	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	1号張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=70	単位	m	数量	10	単価	9, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 029	41, 440	84, 081. 76	CB240010	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 094	3, 565. 8	単－ 218号	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2. 898	3, 827	11, 090. 64	CB224710	
計						98, 738. 2		
単価						9, 874	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	2号張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=70	単位	m	数量	10	単価	2, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 485	41, 440	20, 098. 4	CB240010	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 094	3, 565. 8	単－ 218号	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 693	3, 827	2, 652. 11	CB224710	
計						26, 316. 31		
単価						2, 632	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	1号階段		単位	箇所	数量	1	単価	137, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 424	35, 760	86, 682. 24	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5. 096	8, 798	44, 834. 6	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 075	1, 929	5, 931. 67	CB221110	
計						137, 448. 51		
単価						137, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270. 4	270. 4	CB210030	
計						270. 4		
単価						270. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 844	2, 844	CB210410	
計						2, 844		
単価						2, 844	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401. 9	401. 9	CB210080	
計						401. 9		
単価						401. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	1号組立歩道	鋼製支柱式 プレキャストコンクリート製 幅員2. 00m 支柱L=2700	単位	m	数量	1	単価	196, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立歩道設置(支柱式・プレキャストCon製 支柱間隔3. 0m)			m	1	12, 450	12, 450	WYB00013 単一 219号	
組立歩道		鋼製支柱式 プレキャストコンクリート製 幅員2. 00m 支柱L=2700	m	1	184, 000	184, 000		
計						196, 450		
単価						196, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	1号支柱基礎ﾌﾞﾛｯｸ	700×700×400	単位	箇所	数量	1	単価	18, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ﾎﾞｯｸｽﾘﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 196	42, 110	8, 253. 56	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 12	7, 905	8, 853. 6	CB240210	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 全ての費用	m 2	0. 81	1, 449	1, 173. 69	CB221110	
計						18, 280. 85		
単価						18, 290	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	2号支柱基礎ﾌﾞﾛｯｸ	830×600×400	単位	箇所	数量	1	単価	18, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ﾎﾞｯｸｽﾘﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 199	42, 110	8, 379. 89	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 144	7, 905	9, 043. 32	CB240210	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m 2	0. 651	1, 449	943. 29	CB221110	
計						18, 366. 5		
単価						18, 370	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	1号基礎ブロック		単位	m	数量	10	単価	30, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4. 326	40, 640	175, 808. 64	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	14. 7	7, 905	116, 203. 5	CB240210	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8. 45	1, 449	12, 244. 05	CB221110	
計						304, 256. 19		
単価						30, 430	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	1号場所打ちコンクリート		単位	箇所	数量	1	単価	16, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 361	40, 640	14, 671. 04	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 226	7, 905	1, 786. 53	CB240210	
計						16, 457. 57		
単価						16, 460	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	1号端部基礎		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 004	88, 680	354. 72	CB240060	
	目地板	30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m 2	0. 042	3, 284	137. 92	CB224710	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 001	324, 400	324. 4	WB240750	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	0. 083	4, 537	376. 57	CB224250	
	計					1, 193. 61		
	単価					1, 194	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	2号端部基礎		単位	箇所	数量	1	単価	4,915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練	高炉 全ての費用		m 3	0. 02	88,680	1,773. 6	CB240060	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10		m 2	0. 202	3,284	663. 36	CB224710	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13		t	0. 002	324,400	648. 8	WB240750	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		m 2	0. 403	4,537	1,828. 41	単一 220号 CB224250	
計						4,914. 17		
単価						4,915	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	3号端部基礎		単位	箇所	数量	1	単価	97,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 594	35,760	57,001. 44	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4. 291	8,798	37,752. 21	CB240210	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 02	88,680	1,773. 6	CB240060	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m 2	0. 202	3,284	663. 36	CB224710	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 002	324,400	648. 8	WB240750 単一 220号	
計						97,839. 41		
単価						97,840	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	4号端部基礎		単位	箇所	数量	1	単価	60, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 563	40, 640	22, 880. 32	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 395	7, 905	34, 742. 47	CB240210	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 02	88, 680	1, 773. 6	CB240060	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m 2	0. 202	3, 284	663. 36	CB224710	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 002	324, 400	648. 8	WB240750 単一 220号	
計						60, 708. 55		
単価						60, 710	円／箇所	

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－140号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100 コンクリート建込	単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>678. 3</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビードム式・ハネ式 3m 無	m	1	678. 3	678. 3	WB810770 単－ 221号
計						678. 3	
単価						678. 3	円／m

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－141号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=700 コンクリート建込	単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>678. 3</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビードム式・ハネ式 3m 無	m	1	678. 3	678. 3	WB810770 単－ 221号
計						678. 3	
単価						678. 3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 993	9, 993	WB824010 単－ 222号	
計						9, 993		
単価						9, 993	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17, 560	17, 560	WB824010 単－ 223号	
計						17, 560		
単価						17, 560	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一144号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	672.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	672.4	672.4	CB430510		
計						672.4			
単価						672.4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,454	1,454	CB430510	
計						1,454		
単価						1,454	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 229	1, 229	CB430510	
計						1, 229		
単価						1, 229	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	561. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	561. 2	561. 2	CB430310	
計						561. 2		
単価						561. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	単位	m2	数量	1	単価	787. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	787. 6	787. 6	CB430310	
計						787. 6		
単価						787. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	787	787	CB430310	
計						787		
単価						787	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	U型側溝撤去 B300-H200	再利用撤去	単位	m	数量		単価	
						1		1, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	1, 961	1, 961	WB821410 単－ 224号	
計						1, 961		
単価						1, 961	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	U型側溝撤去 B600-H400	再利用撤去	単位	m	数量		単価	
						1		1, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	1, 961	1, 961	WB821410 単－ 224号	
計						1, 961		
単価						1, 961	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 637	4, 637	CB227010	
計						4, 637		
単価						4, 637	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	5, 715	5, 715	CB227010	
計						5, 715		
単価						5, 715	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 753	3, 753	CB227010	
計						3, 753		
単価						3, 753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 225号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 500	1, 500	WB020051 単－ 226号	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	38	単価	4, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	30	4, 700	141, 000	WB020051 単一 227号	
【以上、車道部】								
処分費（m 3）			m 3	8	4, 400	35, 200	WB020051 単一 228号	
【以上、歩道部】								
計						176, 200		
単価						4, 637	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	現場発生産品運搬	転落防止柵、U型側溝	単位	t	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,123	6,123	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,539	8,539	CB010420	
計						14,662		
単価						14,670	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,002	2,002	CB210030	
計						2,002		
単価						2,002	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,475	3,475	CB210410	
計						3,475		
単価						3,475	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	単位	枚	数量	20	単価	167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		100<Nmax≤180 III型 9m以下	枚	20	93, 430	1, 868, 600	WB251390 単一 229号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	回	2	449, 000	898, 000	WB251380 単一 230号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	20	8, 060	161, 200	WB251370 単一 231号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	2	61, 290	122, 580	WB251380 単一 232号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9m/枚 23日 無 有 9490円 有 1回	枚	20	14, 440	288, 800	WB250150 単一 233号	
計						3, 339, 180		
単価						167, 000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	横矢板	軽量鋼矢板 Lsp-3B L=4. 0m	単位	枚	数量	2	単価	6, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置(軽量鋼矢板 3型 L=4. 0m)			枚	2	3, 468	6, 936	WYB00023 単－ 234号	
横矢板撤去(軽量鋼矢板 3型 L=4. 0m)			枚	2	1, 734	3, 468	WYB00015 単－ 235号	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）	t	0. 17	2, 772	471. 24		
鋼矢板(軽量鋼矢板)(修理費及び損耗費)			t	0. 17	11, 385	1, 935. 45	WYB00003	
計						12, 810. 69		
単価						6, 406	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	暗渠排水管 1号仮排水管		単位	m	数量	1	単価	71, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径1, 000mm 要 全ての費用	m	1	71, 260	71, 260	CB222770	
計						71, 260		
単価						71, 260	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	大型土のう		単位	袋	数量	100	単価	9, 027
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	100	4, 607	460, 700	WB252730 単一 236号	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	83. 333	234	19, 499. 92	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	83. 333	1, 876	156, 332. 7	CB210110	
	【以上、設置】							
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	100	992. 5	99, 250	WB252730 単一 237号	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	83. 333	1, 876	156, 332. 7	CB210110	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	83. 333	126. 9	10, 574. 95	CB210610	
	【以上、撤去】							
	計					902, 690. 27		
	単価					9, 027	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	施工要項盛土		単位	m3	数量	95	単価	3, 659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	95	227. 8	21, 641	CB210510	
	積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	48	234	11, 232	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下	m 3	48	1, 876	90, 048	CB210110	
	【以上、設置】							
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	95	361. 4	34, 333	CB210100	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下	m 3	95	1, 876	178, 220	CB210110	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	95	126. 9	12, 055. 5	CB210610	
	【以上、撤去】							
	計					347, 529. 5		
	単価					3, 659	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 570	18, 570	WB010211 単－ 238号	
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 920	15, 920	WB010212 単－ 239号	
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	171, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 1. 3km 無 有 14600円	台	2	85, 600	171, 200	WB010010 単－ 240号	
計						171, 200		
単価						171, 200	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	8, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 58. 4km 12m以内 冬期割増 無	t	1	7, 260	7, 260	WB010020 単－ 241号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030 単－ 242号	
計						8, 760		
単価						8, 760	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	掘削積込(標準 ICTバックホウ掘削 小規模)		単位	m 3	数量	10	単価	1, 261
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ型)運転	標準型 排出ガス対策(第2次) バケット容量0. 28m3	日	0. 25	50, 430	12, 607	WYB00002 単一 245号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					12, 610		
	単価					1, 261	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	切土整形 (ICTバックホウ整形 土砂 導入型)		単位	m 2	数量	100	単価	774. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49	26, 418	12, 944		
普通作業員			人	0. 4	20, 094	8, 037		
バックホウ (クローラ型) 運転 [後方超小旋回型 超低騒音型]		排出ガス対策 (第3次) バックホウ容量0. 45m3	日	0. 96	58, 800	56, 448	WYB00010 単一 246号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						77, 430		
単価						774. 3	円 / m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	削取り整形(ICTパック材整形 導入型)		単位	m 2	数量	100	単価	494. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	26, 418	6, 340		
普通作業員			人	0. 36	20, 094	7, 233		
パック材(クローラ型)運転[後方超小旋回型 超低騒音型]		排出ガス対策(第3次) 山積0. 45m3	日	0. 61	58, 800	35, 868	WYB00006 単一 247号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 450		
単価						494. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－173号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	428. 24	428		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						428		
単価						428	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	下層路盤(車道・路肩部)(RC-40t=200 1層 幅3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価	3, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	26, 418	52, 836		
特殊作業員			人	2	24, 582	49, 164		
普通作業員			人	2	20, 094	40, 188		
運転手（特殊）			人	2	24, 174	48, 348		
小型バックホウ(クローラ型) 損料		[後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス3次] 山積0. 09m	日	2	3, 860	7, 720		
振動コンパクター損料		前進型 40～60kg	日	2	253	506		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	25. 4	4, 000	101, 600		
軽油			L	31. 92	153	4, 883		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 455		
計						314, 700		
単価						3, 147	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	上層路盤(車道・路肩部) (M-40 t=150 1層 幅3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価	2, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	26, 418	52, 836		
特殊作業員			人	2	24, 582	49, 164		
普通作業員			人	2	20, 094	40, 188		
運転手（特殊）			人	2	24, 174	48, 348		
小型バックホウ(クローラ型) 損料		[後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス3次] 山積0. 09m	日	2	3, 860	7, 720		
振動コンパクター損料		前進型 40～60kg	日	2	253	506		
粒度調整碎石		M- 4 0	m 3	19. 05	4, 300	81, 915		
軽油			L	31. 92	153	4, 883		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 440		
計						295, 000		
単価						2, 950	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一176号	下層路盤(車道・路肩部)(RC-40t=150 1層 幅3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価 2, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	26, 418	52, 836	
特殊作業員			人	2	24, 582	49, 164	
普通作業員			人	2	20, 094	40, 188	
運転手（特殊）			人	2	24, 174	48, 348	
小型バックホウ(クローラ型) 損料		[後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス3次] 山積0. 09m	日	2	3, 860	7, 720	
振動コンパクター損料		前進型 40～60kg	日	2	253	506	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	19. 05	4, 000	76, 200	
軽油			L	42	153	6, 426	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 512	
計						290, 900	
単価						2, 909	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一177号	下層路盤(車道・路肩部) (RC-30t=100 1層 幅3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価 1, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	26, 418	26, 418	
特殊作業員			人	2	24, 582	49, 164	
普通作業員			人	1	20, 094	20, 094	
運転手（特殊）			人	1	24, 174	24, 174	
小型バックホウ(クローラ型) 損料		[後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス3次] 山積0. 09m	日	1	3, 860	3, 860	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1	4, 420	4, 420	
再生クラッシャーラン		R C－3 0	m 3	12. 7	4, 000	50, 800	
軽油			L	3. 78	153	578	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 992	
計						185, 500	
単価						1, 855	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一178号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	26, 418	39, 627	
とび工			人	6. 1	28, 560	174, 216	
普通作業員			人	2. 7	20, 094	54, 253	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	54, 400	43, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		87, 184	
計						398, 800	
単価						3, 988	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-179号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,260	1,326,000		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	8,200	820,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	32.48	26,620	864,617		
	諸雑費（まるめ）		式	1		383		
	計					3,011,000		
	単価					30,110	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	343, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	t	1	204, 600	204, 600	WB240751 単一 248号	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	139, 300	139, 300	WB240752 単一 249号	
	計					343, 900		
	単価					343, 900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－181号	プレキャスト門型カルバート設置 (W3000×H1800)		単位	m	数量	10	単価	27, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 75	26, 418	46, 231		
特殊作業員			人	1. 12	24, 582	27, 531		
普通作業員			人	3. 64	20, 094	73, 142		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	54, 400	54, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		73, 396		
計						274, 700		
単価						27, 470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 344. 61	33, 446		
ベンチフリューム		600×2000	個	5	24, 100	120, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						154, 000		
単価						15, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,844.38	38,443		
プレキャスト側溝		B300 H300	個	5	26,600	133,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.116	4,000	4,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						176,000		
単価						17,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.548m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	37,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,849.7	58,497		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 500×700×2000	個	5	58,100	290,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.581	26,620	15,466		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.286	26,620	7,613		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.996	4,000	3,984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					376,100		
	単価					37,610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.548m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	41,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,849.7	58,497		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 500×800×2000	個	5	63,400	317,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.581	26,620	15,466		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.673	26,620	17,915		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.996	4,000	3,984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					412,900		
	単価					41,290	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一186号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.548m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	50,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,526.58	75,265		
自由勾配側溝(超大口)		縦断用 500×900×2000	個	5	78,000	390,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.581	26,620	15,466		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.901	26,620	23,984		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.996	4,000	3,984		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						508,700		
単価						50,870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 185m3/10m	単位	m	数量	10	単価	72, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 526. 58	75, 265		
自由勾配側溝(超大口)		横断用 500×800×2000	個	5	118, 000	590, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 256	26, 620	33, 434		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 726	26, 620	19, 326		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 068	4, 000	4, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						722, 300		
単価						72, 230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.57m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0 0.67m3/10m	単位	m	数量	10	単価	39,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,849.7	58,497		
	自由勾配側溝(超大口)	横断用 300×400×2000	個	5	61,900	309,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.604	26,620	16,078		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.293	26,620	7,799		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.804	4,000	3,216		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					395,100		
	単価					39,510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	24,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,849.7	58,497		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 400×400×2000	個	5	30,900	154,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.394	26,620	10,488		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.555	26,620	14,774		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.864	4,000	3,456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					241,800		
	単価					24,180	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.372m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,849.7	58,497		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 400×500×2000	個	5	36,500	182,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.394	26,620	10,488		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.814	26,620	21,668		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.864	4,000	3,456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					276,700		
	単価					27,670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,849.7	58,497		
	自由勾配側溝(超大口)	縦断用 300×300×2000	個	5	21,500	107,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.27	26,620	7,187		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.267	26,620	7,107		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.732	4,000	2,928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					183,300		
	単価					18,330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
コンクリート蓋		自由勾配側溝 縦断用 歩道用 B500	枚	100	4, 320	432, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						520, 900		
単価						5, 209	円／枚	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	<div> <div>単価</div> <div>4, 219</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842	
コンクリート蓋		自由勾配側溝 縦断用 歩道用 B400	枚	100	3, 330	333, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		58	
計						421, 900	
単価						4, 219	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	332. 52	33, 252		
コンクリート蓋		自由勾配側溝 縦断用 歩道用 B300	枚	100	2, 310	231, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						264, 300		
単価						2, 643	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		自由勾配側溝 B500 L1000 T-6 細目 滑止有	枚	100	53, 500	5, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						5, 439, 000		
単価						54, 390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	85, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		自由勾配側溝 B500L1000 横断用 細目滑止有ボルト固定	枚	100	84, 200	8, 420, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						8, 509, 000		
単価						85, 090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	332. 52	33, 252		
グレーチング蓋		自由勾配側溝 B300L1000 横断用細目滑止有ボルト固定	枚	100	47, 400	4, 740, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		748		
計						4, 774, 000		
単価						47, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		自由勾配側溝 B400 L1000 T-6 細目 滑止有	枚	100	39, 700	3, 970, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						4, 059, 000		
単価						40, 590	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		B500用 T-6 細目 滑止有	枚	100	37, 000	3, 700, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						3, 789, 000		
単価						37, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一200号	マンホール嵩上		単位	箇所	数量	10	単価	3, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 418	13, 209		
普通作業員			人	1	20, 094	20, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 657		
計						34, 960		
単価						3, 496	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		B500-L500用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有	枚	100	31, 400	3, 140, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						3, 229, 000		
単価						32, 290	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		B600-L600用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有	枚	100	46, 300	4, 630, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						4, 719, 000		
単価						47, 190	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		B700-L700用 T-25 ボルト固定 細目 滑止有	枚	100	80, 900	8, 090, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						8, 179, 000		
単価						81, 790	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		B800-L800用 T-6 110° 開閉 クリップ® 固定 細目 滑止有	枚	100	55, 700	5, 570, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		158		
計						5, 659, 000		
単価						56, 590	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一205号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	101, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	888. 42	88, 842		
グレーチング蓋		B800-L800用 T-25 ボルト固定 細目 滑止有	枚	100	101, 000	10, 100, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1, 158		
計						10, 190, 000		
単価						101, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	85, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	332. 52	33, 252		
縞鋼板蓋		800×800 t=3. 2	枚	100	85, 000	8, 500, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		748		
計						8, 534, 000		
単価						85, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－207号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,913.57	39,135		
プレキャスト側溝		取水分水溝 ベンチフリュームB600用	個	10	14,000	140,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						179,200		
単価						17,920	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-208号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	964. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	478. 38	478, 380		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	106	153	16, 218		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23, 052		
計						964, 400		
単価						964. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
単-209号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	528.36	634,032	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500	
軽油			L	139.2	153	21,297	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,031	
計						845,000	
単価						845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	160. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	92. 82	92, 820		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	700	49, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 940		
計						160, 500		
単価						160. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	179. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	110. 16	110, 160		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	700	49, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	48	153	7, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 976		
計						179, 100		
単価						179. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	貼付式区画線(自転車 ^レ マーク 白)		単位	枚	数量	10	単価	31, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26, 418	26, 418			
特殊作業員		人	1	24, 582	24, 582			
普通作業員		人	2	20, 094	40, 188			
貼付式区画線標示材	自転車 ^レ マーク 白	枚	10	20, 300	203, 000			
専用プライマー		L	2. 6	3, 290	8, 554			
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 258			
計					310, 000			
単価					31, 000	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	貼付式区画線(自転車ライン 白)		単位	枚	数量	10	単価	15, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 385	26, 418	10, 170		
	特殊作業員		人	0. 385	24, 582	9, 464		
	普通作業員		人	0. 77	20, 094	15, 472		
	貼付式区画線標示材	自転車ライン 白	枚	10	11, 000	110, 000		
	専用プライマー		L	2. 9	3, 290	9, 541		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 753		
	計					157, 400		
	単価					15, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	630. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	612	612, 000		
軽油			L	71	153	10, 863		
ガソリン		レギュラー	L	49	152	7, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						630, 400		
単価						630. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 183. 2	118, 320		
転落防止柵		H=1100 P種 縦格子 ダークブラウン Co建込	m	100	11, 500	1, 150, 000		
諸雑費（まるめ）		式		1		680		
計						1, 269, 000		
単価						12, 690	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	フェンス撤去 (H=1. 1m コンクリート建込)		単位	m	数量	10	単価	2, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 418	5, 283		
特殊作業員			人	0. 4	24, 582	9, 832		
普通作業員			人	0. 2	20, 094	4, 018		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 907		
計						21, 040		
単価						2, 104	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	フェンス復旧 (H=1. 1m コンクリート建込)		単位	m	数量	10	単価	4, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	26, 418	10, 567		
特殊作業員			人	0. 8	24, 582	19, 665		
普通作業員			人	0. 4	20, 094	8, 037		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 821		
計						42, 090		
単価						4, 209	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－218号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	26, 418	11, 359		
型わく工			人	0. 86	27, 540	23, 684		
普通作業員			人	0. 52	20, 094	10, 448		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 449		
計						50, 940		
単価						5, 094	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	組立歩道設置(支柱式・ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCon製 支柱間隔3. 0m)		単位	m	数量	10	単価	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	26, 418	21, 134		
特殊作業員			人	1. 9	24, 582	46, 705		
普通作業員			人	2. 2	20, 094	44, 206		
トラック運転(ｸﾚｰﾝ装置付 4. 5t積 2. 9t吊)			日	0. 2	40, 080	8, 016	WYB00014 単一 250号	
諸雑費 (率＋まるめ) 4%			式	1		4, 439		
計						124, 500		
単価						12, 450	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単－220号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	324,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	204,600	204,600	WB240751 単－ 248号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	119,800	119,800	WB240752 単－ 251号	
計						324,400		
単価						324,400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	678. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	678. 3	67, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 830		
単価						678. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 993. 24	9, 993		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 993		
	単価					9, 993	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 558. 85	17, 558		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 560		
	単価					17, 560	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1, 960. 63	19, 606		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19, 610		
単価						1, 961	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－228号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部)	m 3	100	4, 400	440, 000		
計						440, 000		
単価						4, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一229号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	100＜Nmax≤180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	93,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.333	26,418	35,215		
特殊作業員			人	1.333	24,582	32,767		
とび工			人	2.667	28,560	76,169		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤180) III型	日	1.333	345,100	460,018	WK250240 単一 252号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.333	140,800	187,686	WK250560 単一 253号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		142,445		
計						934,300		
単価						93,430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一230号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	449, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	26, 418	29, 059		
特殊作業員			人	1. 1	24, 582	27, 040		
とび工			人	2. 19	28, 560	62, 546		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤180) III型	日	0. 59	345, 100	203, 609	WK250240 単一 252号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	140, 800	126, 720	WK250560 単一 253号	
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						449, 000		
単価						449, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一231号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 213	26, 418	5, 627		
特殊作業員			人	0. 213	24, 582	5, 235		
とび工			人	0. 426	28, 560	12, 166		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型					WK250240	
			日	0. 213	180, 600	38, 467	単一 254号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0. 213	89, 360	19, 033	単一 255号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		72		
計						80, 600		
単価						8, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一232号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	26,418	5,019		
特殊作業員			人	0.19	24,582	4,670		
とび工			人	0.39	28,560	11,138		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	180,600	23,478	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	89,360	16,978	単一 254号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	WK250560	
計						61,290		
単価						61,290	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－233号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 23日 無 有 9490円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 54	2, 070	1, 117		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 54	24, 674	13, 323		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 440		
単価						14, 440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－234号	横矢板設置(軽量鋼矢板 3型 L=4. 0m)		単位	枚	数量	10	単価	3, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	26, 418	10, 567		
普通作業員			人	1. 2	20, 094	24, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 680		
単価						3, 468	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	横矢板撤去(軽量鋼矢板 3型 L=4. 0m)		単位	枚	数量	10	単価	1, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 418	5, 283		
普通作業員			人	0. 6	20, 094	12, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17, 340		
単価						1, 734	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－236号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 4, 607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 204	26, 418	5, 389		
特殊作業員		人	0. 204	24, 582	5, 014		
普通作業員		人	0. 204	20, 094	4, 099		
1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	45, 030	9, 186	WK250500 単－ 256号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 204	54, 400	11, 097		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		285		
計					46, 070		
単価					4, 607	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－237号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	992. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094	26, 418	2, 483		
特殊作業員			人	0. 094	24, 582	2, 310		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 094	54, 400	5, 113		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19		
計						9, 925		
単価						992. 5	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一238号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一239号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 1.3km 無 有 14600円	単位	台	数量	1	単価	85,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,600	14,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,600		
単価						85,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 58. 4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		7, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	1	7, 260	7, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 260		
単価						7, 260	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	バックホウ(クローラ型)運転	標準型 排出ガス対策(第2次) バケット容量0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	50, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 174	24, 174		
軽油			L	37	153	5, 661		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 28m3	供用日	1. 59	7, 480	11, 893		
I C T建設機械経費損料加算額		バックホウ	日	1. 59	5, 470	8, 697		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 430		
単価						50, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一246号	バックホウ(クローラ型)運転[後方超小旋回型 超低騒音型]	排出ガス対策(第3次) バケット容量0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,174	24,174		
軽油			L	44	153	6,732		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ	日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,800		
単価						58,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	バックホウ(クローラ型)運転[後方超小旋回型 超低騒音型]	排出ガス対策(第3次) 山積0. 45m3	単位	日	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 174	24, 174		
軽油			L	44	153	6, 732		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0. 4 5 m 3	供用日	1. 33	15, 500	20, 615		
I C T建設機械経費損料加算額		バックホウ	日	1. 33	5, 470	7, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	204, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 418	5, 283		
鉄筋工			人	2. 3	29, 784	68, 503		
普通作業員			人	0. 2	20, 094	4, 018		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 260		
計						204, 600		
単価						204, 600	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－249号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	139, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 418	13, 209		
鉄筋工			人	3. 5	29, 784	104, 244		
普通作業員			人	0. 3	20, 094	6, 028		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 835		
計						139, 300		
単価						139, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一250号	トラック運転(クレーン装置付 4.5t積 2.9t吊)		単位	日	数量	1	単価	40,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,174	24,174		
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1	11,200	11,200		
軽油			L	30.74	153	4,703		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						40,080		
単価						40,080	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 418	13, 209		
鉄筋工			人	3. 3	29, 784	98, 287		
普通作業員			人	0. 3	20, 094	6, 028		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 276		
計						119, 800		
単価						119, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－252号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) III型	単位	日	数量	1	単価	345, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	153	26, 163		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 49	214, 000	318, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						345, 100		
単価						345, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－253号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	140, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 174	24, 174		
	軽油		L	128	153	19, 584		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					140, 800		
	単価					140, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一254号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	180, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	153	19, 584		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００k N	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						180, 600		
単価						180, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－255号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	89,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,174	24,174		
軽油			L	92	153	14,076		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊	供用日	1.49	34,300	51,107		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						89,360		
単価						89,360	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一256号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	45, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 174	24, 174		
軽油			L	65	153	9, 945		
バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0． 4 5 m 3 吊能力2． 9 t吊	日	1. 36	8, 020	10, 907		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45, 030		
単価						45, 030	円／日	