

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年8月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010004	14) 単価適用年月	2026年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	218日間 自 令和8年8月26日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,468,398
		23) 公告日	令和8年6月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		102,834,735			
道路土工			式	1		3,743,250			
残土処理工			式	1		3,743,250			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	810	2,825	2,288,250			単-1号
残土等処分			m3	970	1,500	1,455,000			単-2号
RC橋脚工 P4橋脚			式	1		73,524,737			
作業土工			式	1		706,804			
床掘り		土砂	m3	450	353	158,850			単-3号
埋戻し		土砂	m3	140	990.5	138,670			単-4号
基面整正			m2	60	394	23,640			単-5号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	140	232.4	32,536			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1,082	151,480			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	140	125. 8	17, 612			単-8号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	140	232. 4	32, 536			単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1, 082	151, 480			単-10号
場所打杭工			式	1		55, 952, 324			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 46m 30-18-20(25)(高炉)	本	9	6, 181, 000	55, 629, 000			単-11号
積込(ルース)		土砂	m3	510	232. 4	118, 524			単-12号
コンクリート構造物取壊し		構造物とりこわし・運搬・処分	m3	16	12, 800	204, 800			単-13号
橋脚躯体工(構造物単位)			式	1		16, 865, 609			
T型橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	234	41, 760	9, 771, 840			単-14号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	8. 45	317, 900	2, 686, 255			単-15号
鉄筋		SD345 D29～D32	t	6. 42	245, 600	1, 576, 752			単-16号
鉄筋		SD345 D35	t	4. 5	226. 900	1, 021, 050			単-17号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D38	t	8.27	216,600	1,791,282			単-18号	
円形空洞型枠	φ 250	m	19	970	18,430			単-19号	
構造物撤去工		式	1		67,722				
構造物取壊し工		式	1		2,968				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	9,894	2,968			単-20号	
排水構造物撤去工		式	1		63,882				
U型側溝撤去	再利用撤去	m	21	3,042	63,882			単-21号	
運搬処理工		式	1		872				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,088	626			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	822.5	246			単-23号	
仮設工		式	1		25,499,026				
土留・仮締切工		式	1		7,760,680				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.6m 平均鋼矢板引 抜長 10.6m	枚	102	48,390	4,935,780			単-24号
タイロッド・腹起し		タイロッド径 60mm	t	3	530,600	1,591,800			単-25号
タイロッド・腹起し		タイロッド径 52mm	t	2.2	560,500	1,233,100			単-26号
水替工			式	1		566,280			
ポンプ 排水		0以上120(m3/h)未満 1 0m 作業時排水	日	33	17,160	566,280			単-27号
作業ヤード整備工			式	1		1,572,066			
床掘り		土砂	m3	10	1,976	19,760			単-28号
埋戻し		土砂 土砂	m3	10	3,419	34,190			単-29号
コルゲートパイプ 1号暗渠排水管		フランジ型	m	16	28,260	452,160			単-30号
暗渠排水管 2号暗渠排水管		据付 波状管 シングル 構造 呼径250mm	m	31	4,738	146,878			単-31号
ヤード盛土			m3	230	225.2	51,796			単-32号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	2, 825	734, 500			単-33号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	480	232. 4	111, 552			単-34号
敷砂利		RC-40 t=100	m2	50	424. 6	21, 230			単-35号
交通管理工			式	1		15, 600, 000			
交通誘導警備員			人日	1, 000	15, 600	15, 600, 000			単-36号
直接工事費			式	1		102, 834, 735			
共通仮設費			式	1		21, 025, 270			
共通仮設費			式	1		8, 829, 270			
運搬費			式	1		6, 921, 040			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2, 456, 000	2, 456, 000			単-37号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2, 678, 000	2, 678, 000			単-38号
仮設材運搬費			t	153	11, 680	1, 787, 040			単-39号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,844,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,196,000				
純工事費		式	1		123,860,005				
現場管理費		式	1		39,082,000				
工事原価		式	1		162,942,005				
一般管理費等		式	1		28,127,995				
工事価格		式	1		191,070,000				
消費税相当額		式	1		19,107,000				
工事費計		式	1		210,177,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00017 単一 78号
合 計					64, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110		
計						2, 825			
単価						2, 825	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 500	1, 500	CB210560	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り					CB210030	
			m 3	1	353	353		
計						353		
単価						353	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		990. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上					CB210410	
			m 3	1	990. 5	990. 5		
計						990. 5		
単価						990. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	394
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	394	394	CB210080	
計							394		
単価							394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
計						232. 4		
単価						232. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1	1, 082	1, 082	CB210110	
計						1, 082		
単価						1, 082	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		125. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8	CB210610	
計						125. 8		
単価						125. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-9号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020		
計						232. 4			
単価						232. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1	1, 082	1, 082	CB210110	
計						1, 082		
単価						1, 082	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 46m 30-18-20(25)(高炉)	単位	本	数量	1	単価	6, 181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 50. 44m 0m 0m 0m 0m 0m 46m 生コンクリート各種	本	1	4, 673, 000	4, 673, 000	WB230310 単一 40号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 03	304, 700	9, 141	WB240750 単一 41号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1. 251	255, 700	319, 880. 7	WB240750 単一 42号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～25)			t	1. 576	187, 500	295, 500	WYB00023 単一 43号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35)			t	3. 334	154, 700	515, 769. 8	WYB00025 単一 44号	
杭頭処理		1, 200mm	本	1	25, 570	25, 570	WB230350 単一 45号	
補強リング(L6-65×65 主鉄筋:D35用)			本	5	13, 850	69, 250	WYB00026 単一 46号	
【補強リング1本当たり】								
等辺山形鋼 材料費 (中型 SS400 6×65×65) 0. 016 t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加工 等辺山形鋼) 48箇所								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 46m 30-18-20(25) (高炉)	単位	本	数量	1	単価	6,181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング(L6-65×65 主鉄筋:D35用)			本	1	11,450	11,450	WYB00028 単一 47号	
【補強リング1本当り】								
等辺山形鋼 材料費 (中型 SS400 6×65×65) 0.016 t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加工 等辺山形鋼) 24箇所								
補強リング(L6×65×65 主鉄筋:D25用)			本	11	11,450	125,950	WYB00029 単一 48号	
【補強リング1本当り】								
等辺山形鋼 材料費 (中型 SS400 6×65×65) 0.016 t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加工 等辺山形鋼) 24箇所								
補強リング用固定金具 材料費(UボルトD35用 2N)			個	132	280	36,960	WYB00030 単一 49号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 46m 30-18-20(25)(高炉)	単位	本	数量	1	単価	6, 181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング用固定金具 材料費(UボルトD25用 2N)			個	132	260	34, 320	WYB00031 単一 50号	
スベーク用固定金具 材料費(UボルトD35用 2N・裏当材含む)			個	48	480	23, 040	WYB00032 単一 51号	
スベーク用固定金具 材料費(UボルトD25用 2N・裏当材含む)			個	88	460	40, 480	WYB00033 単一 52号	
計						6, 180, 311. 5		
単価						6, 181, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020		
計						232. 4			
単価						232. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし・運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 有り 10.9以下	m 3	1	12, 800	12, 800	WB824020 単一 53号	
計						12, 800		
単価						12, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	T型橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	41, 760	41, 760	WB474210 単一 54号	
計						41, 760		
単価						41, 760	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	8. 447	単価	317, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	8. 447	291, 100	2, 458, 921. 7	WB240750 単一 55号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≦3m	箇所	47	380	17, 860		
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m<L≦3m	箇所	180	450	81, 000		
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m<L≦4m	箇所	90	500	45, 000		
機械式鉄筋定着加工費		D25 1m<L≦2m	箇所	140	585	81, 900		
計						2, 684, 681. 7		
単価						317, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	245, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	245, 600	245, 600	WB240750 単一 56号	
計						245, 600		
単価						245, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	226, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	226, 900	226, 900	WB240750 単一 57号	
計						226, 900		
単価						226, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	216, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	216, 600	216, 600	WB240750 単－ 58号		
計						216, 600			
単価						216, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	円形空洞型枠	φ 250	単位	m	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 2 5 0	m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 9, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 894	9, 894	WB824010 単一 59号
計						9, 894	
単価						9, 894	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一21号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価 3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3, 042	3, 042	WB821410 単一 60号
計						3, 042	
単価						3, 042	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010		
計						2, 088			
単価						2, 088	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 61号	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12. 5m 鋼矢板打込長 10. 6m 平均鋼矢板引抜長 10. 6m	単位	枚	数量	102	単価	48, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 III型 12m以下	枚	102	18, 050	1, 841, 100	WB251330 単一 62号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	102, 600	102, 600	WB251380 単一 63号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	102	9, 624	981, 648	WB251370 単一 64号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	60, 790	60, 790	WB251380 単一 65号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 12. 5m/枚 137日 無 有 3650円 無 1回	枚	102	19, 110	1, 949, 220	WB250150 単一 66号	
計						4, 935, 358		
単価						48, 390	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	タイロッド・腹起し	タイロッド径 60mm	単位	t	数量	2. 961	単価	530, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置・撤去		設置・撤去 標準(1. 0)	t	2. 961	140, 100	414, 836. 1	WB251940 単一 67号	
タイロッド材料費(φ60 L=11. 45m スクラップ控除有)			組	4	282, 500	1, 130, 000	WYB00007 単一 68号	
高張力タイロッド(690)								
溝形鋼		SS400 12×300×90 材料損料率10%	t	1. 944	13, 500	26, 244		
計						1, 571, 080. 1		
単価						530, 600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	タイロッド・腹起し	タイロッド径 52mm	単位	t	数量	2. 17	単価	560, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置・撤去		設置・撤去 標準(1. 0)	t	2. 17	140, 100	304, 017	WB251940 単一 67号	
タイロッド材料費(φ52 L=10. 95m スクラップ控除有)			組	4	223, 800	895, 200	WYB00013 単一 69号	
高張力タイロッド(690)								
溝形鋼		SS400 9×250×90 材料損料率10%	t	1. 439	11, 800	16, 980. 2		
計						1, 216, 197. 2		
単価						560, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	33	単価	17, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	78, 730	78, 730	WB252320 単一 70号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	33	14, 770	487, 410	WB252310 単一 71号	
計						566, 140		
単価						17, 160	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 976	1, 976	CB210030	
計						1, 976		
単価						1, 976	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 419	3, 419	CB210410	
計						3, 419		
単価						3, 419	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	コルゲートパイプ 1号暗渠排水管	フランジ型	単位	m	数量	1	単価	28, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	28, 260	28, 260	CB222890	
計						28, 260		
単価						28, 260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径250mm	単位	m	数量	1	単価	4, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径250mm 要 全ての費用	m	1	4, 738	4, 738	CB222770	
計						4, 738		
単価						4, 738	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ヤト盛土		単位	m3	数量	1	単価	225. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	225. 2	225. 2	CB210510	
計						225. 2		
単価						225. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110	
計						2, 825		
単価						2, 825	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
計						232. 4		
単価						232. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	敷砂利	RC-40 t=100	単位	m2	数量	100	単価	424. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	10	225. 2	2, 252	CB210510	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12	3, 350	40, 200		
（ 材料ロス : 20% 計上 ）								
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42, 460		
単価						424. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 72号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 456, 000	2, 456, 000	WB010350 単一 73号	
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 678, 000	2, 678, 000	単一	74号
	計					2, 678, 000		
	単価					2, 678, 000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	仮設材運搬費		単位	t	数量	153	単価	11, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 118. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	76. 5	9, 250	707, 625	WB010020 単－ 75号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 118. 7km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	76. 5	11, 100	849, 150	WB010020 単－ 76号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	153	1, 500	229, 500	WB010030 単－ 77号	
	計					1, 786, 275		
	単価					11, 680	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一40号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 50. 44m 0m 0m 0m 0m 0m 46m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 673, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 27	25, 900	84, 693	
とび工			人	3. 27	28, 000	91, 560	
特殊作業員			人	3. 27	24, 100	78, 807	
普通作業員			人	3. 27	19, 700	64, 419	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 50. 44m	日	3. 27	383, 200	1, 253, 064	WK230580 単一 79号
クローラクレーン運転		1, 200mm 50. 44m	日	3. 27	231, 000	755, 370	WK230070 単一 80号
バックホウ（クローラ型）運転			日	3. 27	36, 740	120, 139	WK230570 単一 81号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉B W/C=55% C=350kg/m3	m 3	56. 707	27, 420	1, 554, 905	
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		9, 792	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		660, 251	
計						4, 673, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 50. 44m 0m 0m 0m 0m 0m 46m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 673, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4, 673, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	304, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	202, 900	202, 900	WB240751	単一 82号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	101, 800	101, 800	WB240752	単一 83号
計						304, 700		
単価						304, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	255, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 300	178, 300	WB240751	単一 84号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752	単一 85号
計						255, 710		
単価						255, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～25)		単位	t	数量	1	単価	187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240750 単一 86号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	110, 000	110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						187, 500		
単価						187, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35)		単位	t	数量	1	単価	154, 700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35		t	1	41, 620	41, 620	WB240750
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 3 5		t	1	113, 000	113, 000	単一 87号
諸雑費（まるめ）				式	1		80	
計							154, 700	
単価							154, 700	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	25, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	25, 900	3, 108		
特殊作業員			人	0. 41	24, 100	9, 881		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 12	92, 800	11, 136		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 445		
計						25, 570		
単価						25, 570	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	補強リング(L6-65×65 主鉄筋:D35用)		単位	本	数量	1	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	116, 000	1, 856		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	48	100	4, 800		
計						13, 856		
単価						13, 850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	補強リング(L6-65×65 主鉄筋:D35用)		単位	本	数量	1	単価	11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	116, 000	1, 856		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	24	100	2, 400		
計						11, 456		
単価						11, 450	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	補強リング(L6×65×65 主鉄筋:D25用)		単位	本	数量	1	単価	11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	116, 000	1, 856		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	24	100	2, 400		
計						11, 456		
単価						11, 450	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	補強リング用固定金具 材料費 (UボルトD 35用 2N)		単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D 3 5用 2 N含む	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	補強リング用固定金具 材料費 (UボルトD 25用 2N)		単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D 2 5用 2 N含む	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	スペーサ用固定金具 材料費 (UボルトD35 用 2N・裏当材含む)		単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサ固定用Uボルト		D 3 5 用 2 N ・ 裏当材含む	個	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	スペーサ用固定金具 材料費 (UボルトD25 用 2N・裏当材含む)		単位	個	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサ固定用Uボルト		D 2 5 用 2 N ・ 裏当材含む	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一53号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価 12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 894	9, 894	WB824010 単一 88号
処分費（m 3）			m 3	1	822. 5	822	WB020051 単一 89号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010
計						12, 804	
単価						12, 800	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一54号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 41, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	25, 900	15, 540	
特殊作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820	
型わく工			人	1. 5	27, 000	40, 500	
とび工			人	0. 7	28, 000	19, 600	
普通作業員			人	1. 4	19, 700	27, 580	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	26, 010	265, 302	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	94, 330	5, 659	WK470110 単一 90号
雑工種 6%			式	1		6, 821	
諸雑費（率+まるめ） 28%			式	1		31, 778	
計						417, 600	
単価						41, 760	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	291, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 300	178, 300	WB240751 単一 84号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112, 800	112, 800	WB240752 単一 91号	
計						291, 100		
単価						291, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量		単価	245, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	160, 800	160, 800	WB240751 単一 92号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	84, 850	84, 850	WB240752 単一 93号	
計						245, 650		
単価						245, 600	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	226, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D35 標準	t	1	159, 600	159, 600	WB240751 単－ 94号		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	67, 310	67, 310	WB240752 単－ 95号		
計						226, 910			
単価						226, 900	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	216, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D38 標準	t	1	157, 400	157, 400	WB240751 単一 96号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	59, 290	59, 290	WB240752 単一 97号	
計						216, 690		
単価						216, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 894	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 894. 3	9, 894			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 894			
単価						9, 894	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 041. 64	30, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30, 420		
単価						3, 042	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
	計					82, 250		
	単価					822. 5	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一62号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 476	25, 900	12, 328	
特殊作業員			人	0. 476	24, 100	11, 471	
とび工			人	0. 952	28, 000	26, 656	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0. 476	180, 600	85, 965	WK250240 単一 98号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 476	88, 890	42, 311	WK250560 単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 769	
計						180, 500	
単価						18, 050	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一63号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 102, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 29	25, 900	7, 511	
特殊作業員			人	0. 29	24, 100	6, 989	
とび工			人	0. 58	28, 000	16, 240	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 25	180, 600	45, 150	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	88, 890	26, 667	WK250560
諸雑費（まるめ）			式	1		43	単一 98号 単一 99号
計						102, 600	
単価						102, 600	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一64号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 256	25, 900	6, 630	
特殊作業員			人	0. 256	24, 100	6, 169	
とび工			人	0. 513	28, 000	14, 364	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 256	180, 600	46, 233	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 256	88, 890	22, 755	単一 100号 WK250560
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		89	単一 99号
計						96, 240	
単価						9, 624	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一65号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 60, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 19	25, 900	4, 921	
特殊作業員			人	0. 19	24, 100	4, 579	
とび工			人	0. 39	28, 000	10, 920	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 13	180, 600	23, 478	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	88, 890	16, 889	単一 100号 WK250560
諸雑費（まるめ）			式	1		3	単一 99号
計						60, 790	
単価						60, 790	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 137日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 75	12, 330	9, 247		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 75	13, 140	9, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19, 110		
単価						19, 110	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置		標準(1. 0)	t	10	96, 380	963, 800	WB251941 単一 101号	
タイロッド・腹起し撤去		標準(1. 0)	t	10	43, 700	437, 000	WB251942 単一 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 401, 000		
単価						140, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	タイロッド材料費(φ60 L=11. 45m スクラップ控除有		単位	組	数量	1	単価	282, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド(高張力タイロッド(690))		φ60 L=11. 45m ターンバックル、定着ナット含む	組	1	293, 445	293, 445		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 254	43, 200	-10, 972		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						282, 500		
単価						282, 500	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	タイロッド材料費（φ52 L=10.95m スクラップ控除有		単位	組	数量	1	単価	223, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド(高張力タイロッド(690))		φ 52 L=10. 95m ターンバックル、定着ナット含む	組	1	231, 690	231, 690		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 183	43, 200	-7, 905		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						223, 800		
単価						223, 800	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	78, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	25, 900	12, 950		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410		
	普通作業員		人	2	19, 700	39, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	47, 940	23, 970	WK250540 単一 103号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					78, 730		
	単価					78, 730	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	24, 100	3, 374		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	615	615	WK250400 単一 104号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10, 080	10, 080	WK250410 単一 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		701		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 100	272, 330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	103, 000	319, 300		
運搬費等率 315%			式	1		1, 863, 634		
諸雑費（まるめ）			式	1		736		
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	24, 100	118, 090		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	11. 9	38, 890	462, 791	単一 106号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 096, 980		
諸雑費 (まるめ)			式	1		139		
計						2, 678, 000		
単価						2, 678, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 118. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		9, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	1	9, 250	9, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 250		
単価						9, 250	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 118. 7km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 50. 44m	単位	日	数量	1	単価	383, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	145	153	22, 185		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						383, 200		
単価						383, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	クローラクレーン運転	1, 200mm 50. 44m	単位	日	数量	1	単価	231, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	153	18, 207		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス2 0 1 4年 最大吊能力1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						231, 000		
単価						231, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 700	18, 960		
軽油			L	35	153	5, 355		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m ³	日	1. 6	7, 760	12, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36, 740		
単価						36, 740	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一82号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 202, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 084	
計						202, 900	
単価						202, 900	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一83号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 101, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360	
鉄筋工			人	2. 8	29, 200	81, 760	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 740	
計						101, 800	
単価						101, 800	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一84号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 7	29, 200	49, 640	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 654	
計						178, 300	
単価						178, 300	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 380		
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752 単－ 85号	
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240752 単－ 107号	
計						41, 620		
単価						41, 620	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 894. 3	9, 894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 894		
単価						9, 894	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
計						82, 250		
単価						822. 5	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-90号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94, 330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700			
軽油		L	66	153	10, 098			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	58, 200	60, 528			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					94, 330			
単価					94, 330	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360		
鉄筋工			人	2. 9	29, 200	84, 680		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 836		
計						112, 800		
単価						112, 800	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一92号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 160, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 2	29, 200	35, 040	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 694	
計						160, 800	
単価						160, 800	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	84, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5, 836		
計						84, 850		
単価						84, 850	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一94号	鉄筋工 加工	SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 159, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	113, 000	116, 390	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 354	
計						159, 600	
単価						159, 600	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	67, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
鉄筋工			人	1. 7	29, 200	49, 640		
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		4, 536		
計						67, 310		
単価						67, 310	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－96号	鉄筋工 加工	SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価 157, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1	29, 200	29, 200	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 044	
計						157, 400	
単価						157, 400	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	59, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
鉄筋工			人	1. 4	29, 200	40, 880		
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		5, 276		
計						59, 290		
単価						59, 290	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	180, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	153	19, 584		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						180, 600		
単価						180, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	88, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	92	153	14, 076		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊	供用日	1. 49	34, 300	51, 107		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						88, 890		
単価						88, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	180, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	153	19, 584		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						180, 600		
単価						180, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	タイロッド・腹起し設置	標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	96, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	4. 9	25, 900	126, 910			
とび工			人	9. 9	28, 000	277, 200			
溶接工			人	4. 9	27, 200	133, 280			
普通作業員			人	4. 9	19, 700	96, 530			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	4. 9	54, 400	266, 560			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		63, 320			
計						963, 800			
単価						96, 380	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一102号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 43, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 2	25, 900	56, 980		
とび工		人	4. 4	28, 000	123, 200		
溶接工		人	2. 2	27, 200	59, 840		
普通作業員		人	2. 2	19, 700	43, 340		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 2	54, 400	119, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		33, 960		
計					437, 000		
単価					43, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	45	153	6, 885		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 800	17, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 940		
単価						47, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	513	615		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						615		
単価						615	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	153	7, 038		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 530	3, 036		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10, 080		
	単価					10, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	単位	時間	数量	1	単価	38,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	23,700	4,029		
軽油			L	18	153	2,754		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	1	32,100	32,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38,890		
単価						38,890	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120		
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2, 350		
計						41, 620		
単価						41, 620	円／ t	