

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年8月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010003	14) 単価適用年月	2026年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	218日間 自 令和8年8月26日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,090,604
		23) 公告日	令和8年6月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		97,544,183			
道路土工			式	1		2,775,000			
残土処理工			式	1		2,775,000			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	2,825	1,695,000			単-1号
残土等処分			m3	720	1,500	1,080,000			単-2号
RC橋脚工 P5橋脚			式	1		67,433,244			
作業土工			式	1		1,500,842			
床掘り		土砂	m3	130	299.6	38,948			単-3号
床掘り		土砂	m3	350	471.2	164,920			単-4号
埋戻し		土砂	m3	340	990.5	336,770			単-5号
基面整正			m2	60	394	23,640			単-6号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	340	232.4	79,016			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 2 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	1,082	367,880			単-8号
整地		残土受入れ地での処理	m3	340	125.8	42,772			単-9号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	340	232.4	79,016			単-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	1,082	367,880			単-11号
場所打杭工			式	1		49,571,800			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 45m 30-18-20(25)(高炉)	本	9	5,478,000	49,302,000			単-12号
積込(ルース)		土砂	m3	500	232.4	116,200			単-13号
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	12	12,800	153,600			単-14号
橋脚躯体工(構造物単位)			式	1		16,360,602			
T型橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	228	42,750	9,747,000			単-15号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	6.84	317,600	2,172,384			単-16号
鉄筋		SD345 D29～D32	t	6.91	245,600	1,697,096			単-17号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 2 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D35	t	4. 5	226, 900	1, 021, 050			単-18号	
鉄筋	SD345 D38	t	7. 87	216, 600	1, 704, 642			単-19号	
円形空洞型枠	φ 250	m	19	970	18, 430			単-20号	
構造物撤去工		式	1		252, 101				
防護柵撤去工		式	1		121, 940				
防護柵撤去(ガードレール)		m	91	1, 340	121, 940			単-21号	
構造物取壊し工		式	1		8, 904				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0. 9	9, 894	8, 904			単-22号	
排水構造物撤去工		式	1		118, 638				
U型側溝撤去	再利用撤去	m	39	3, 042	118, 638			単-23号	
運搬処理工		式	1		2, 619				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0. 9	2, 088	1, 879			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 2 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	822.5	740			単-25号	
仮設工		式	1		27,083,838				
土留・仮締切工		式	1		5,990,624				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.8m 平均鋼矢板引 抜長 11.8m	枚	40	45,770	1,830,800			単-26号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜 長 10m	枚	64	45,430	2,907,520			単-27号	
切梁・腹起し		t	16.4	76,360	1,252,304			単-28号	
水替工		式	1		536,610				
ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 作業時排水	日	31	17,310	536,610			単-29号	
作業ヤード整備工		式	1		4,956,604				
床掘り	土砂	m3	20	1,976	39,520			単-30号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	20	3,419	68,380			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 2 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水 管 1号暗渠排水		据付 波状管 シングル 構造 呼径600mm	m	13	22, 540	293, 020			単-32号
暗渠排水 管 2号暗渠排水		据付 波状管 シングル 構造 呼径250mm	m	108	4, 738	511, 704			単-33号
ヤード盛土			m3	1, 100	225. 2	247, 720			単-34号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1, 200	2, 825	3, 390, 000			単-35号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未 満	m3	1, 200	232. 4	278, 880			単-36号
敷砂利		RC-40 t=100	m2	300	424. 6	127, 380			単-37号
交通管理工			式	1		15, 600, 000			
交通誘導警備員			人日	1, 000	15, 600	15, 600, 000			単-38号
直接工事費			式	1		97, 544, 183			
共通仮設費			式	1		20, 624, 267			
共通仮設費			式	1		8, 900, 267			
運搬費			式	1		7, 062, 037			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 2 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,456,000	2,456,000			単-39号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,678,000	2,678,000			単-40号	
仮設材運搬費		t	172.3	11,190	1,928,037			単-41号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,774,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,724,000				
純工事費		式	1		118,168,450				
現場管理費		式	1		37,533,000				
工事原価		式	1		155,701,450				
一般管理費等		式	1		27,028,550				
工事価格		式	1		182,730,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 2 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		18,273,000				
工事費計		式	1		201,003,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00017 単一 82号
合 計					64, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110		
計						2, 825			
単価						2, 825	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 500	1, 500	CB210560	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	299. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	299. 6	299. 6	CB210030		
計						299. 6			
単価						299. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	471. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	471. 2	471. 2	CB210030	
計						471. 2		
単価						471. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		990. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	990. 5	990. 5	CB210410	
計						990. 5		
単価						990. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020
計						232. 4	
単価						232. 4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1	1, 082	1, 082	CB210110
計						1, 082	
単価						1, 082	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8	CB210610	
計						125. 8		
単価						125. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
計						232. 4		
単価						232. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	1,082	1,082	CB210110	
	計					1,082		
	単価					1,082	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 45m 30-18-20(25)(高炉)	単位	本	数量	1	単価	5, 478, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 49. 13m 0m 0m 0m 0m 0m 45m 生コンクリート各種	本	1	4, 353, 000	4, 353, 000	WB230310 単一 42号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 029	304, 700	8, 836. 3	WB240750 単一 43号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1. 114	255, 700	284, 849. 8	WB240750 単一 44号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～25)			t	2. 673	187, 500	501, 187. 5	WYB00019 単一 45号	
杭頭処理		1, 200mm	本	1	25, 570	25, 570	WB230350 単一 46号	
補強リング(L6-50×50 主鉄筋:D25用)			本	4	13, 390	53, 560	WYB00030 単一 47号	
【補強リング1本当り】								
等辺山形鋼 材料費(中型 SS400 6×50×50) 0. 012 t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加工 等辺山形鋼) 48箇所								
補強リング(L6-50×50 主鉄筋:D25用)			本	1	10, 990	10, 990	WYB00031 単一 48号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 45m 30-18-20(25)(高炉)	単位	本	数量	1	単価	5,478,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【補強リング1本当り】								
等辺山形鋼 材料費 (中型 SS400 6×50×50) 0.012 t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加工 等辺山形鋼) 24箇所								
補強リング(L6×50×50 主鉄筋:D22用)							WYB00032	
【補強リング1本当り】			本	11	10,990	120,890	単一	49号
【補強リング1本当り】								
等辺山形鋼 材料費 (中型 SS400 6×50×50) 0.012 t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加工 等辺山形鋼) 24箇所								
補強リング用固定金具 材料費(UボルトD25用 2N)							WYB00033	
補強リング用固定金具 材料費(UボルトD22用 2N)			個	108	260	28,080	単一	50号
補強リング用固定金具 材料費(UボルトD22用 2N)			個	132	250	33,000	単一	51号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 45m 30-18-20(25)(高炉)	単位	本	数量	1	単価	5, 478, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ一サ用固定金具 材料費(Uホ一ルトD25用 2N・裏当材含む)			個	40	460	18, 400	WYB00036 単一 52号	
スベ一サ用固定金具 材料費(Uホ一ルトD22用 2N・裏当材含む)			個	88	450	39, 600	WYB00037 単一 53号	
計						5, 477, 963. 6		
単価						5, 478, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
計						232. 4		
単価						232. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 有り 10.9以下	m 3	1	12, 800	12, 800	WB824020 単一 54号	
計						12, 800		
単価						12, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T 形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	42, 750	42, 750	WB474210 単一 55号	
計						42, 750		
単価						42, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	6. 843	単価	317, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	6. 843	291, 100	1, 991, 997. 3	WB240750 単一 56号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≦3m	箇所	47	380	17, 860		
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m<L≦2m	箇所	128	400	51, 200		
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m<L≦3m	箇所	160	450	72, 000		
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m<L≦4m	箇所	80	500	40, 000		
計						2, 173, 057. 3		
単価						317, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	245, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	245, 600	245, 600	WB240750 単一 57号	
計						245, 600		
単価						245, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	226, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	226, 900	226, 900	WB240750 単一 58号	
計						226, 900		
単価						226, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	216, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	216, 600	216, 600	WB240750 単－ 59号		
計						216, 600			
単価						216, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	円形空洞型枠	φ 250	単位	m	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 2 5 0	m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 340	1, 340	WB810530 単一 60号	
計						1, 340		
単価						1, 340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 894	9, 894	WB824010 単一 61号	
計						9, 894		
単価						9, 894	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3, 042	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3, 042	3, 042	WB821410 単一 62号		
計						3, 042			
単価						3, 042	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010	
計						2, 088		
単価						2, 088	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 63号	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.8m 平均鋼矢板引抜長 11.8m	単位	枚	数量	1	単価	45,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)		陸上 III型 12m以下	枚	1	18,050	18,050	WB251330 単一 64号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	1	9,624	9,624	WB251370 単一 65号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 12.5m/枚 122日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	18,090	18,090	WB250150 単一 66号	
計						45,764		
単価						45,770	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜き長 10m	単位	枚	数量	64	単価	45, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 III型 12m以下	枚	64	18, 050	1, 155, 200	WB251330 単一 64号	
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	102, 600	102, 600	WB251380 単一 67号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	64	9, 624	615, 936	WB251370 単一 65号	
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	60, 790	60, 790	WB251380 単一 68号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 10. 5m/枚 122日 無 有 3650円 無 1回	枚	64	15, 200	972, 800	WB250150 単一 69号	
計						2, 907, 326		
単価						45, 430	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一28号	切梁・腹起し		単位	t	数量	16. 365	単価 76, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	16. 365	50, 570	827, 578. 05	WB251930 単一 70号
山留材賃料		無 59日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	12. 988	32, 490	421, 980. 12	WB251910 単一 71号
計						1, 249, 558. 17	
単価						76, 360	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一29号	ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	31	単価 17, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1	78, 730	78, 730	WB252320 単一 72号
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	31	14, 770	457, 870	WB252310 単一 73号
計						536, 600	
単価						17, 310	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 976	1, 976	CB210030	
計						1, 976		
単価						1, 976	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 419	3, 419	CB210410	
計						3, 419		
単価						3, 419	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径600mm	単位	m	数量	1	単価	22, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径600mm 要 全ての費用	m	1	22, 540	22, 540	CB222770	
計						22, 540		
単価						22, 540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径250mm	単位	m	数量	1	単価	4, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径250mm 要 全ての費用	m	1	4, 738	4, 738	CB222770	
計						4, 738		
単価						4, 738	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	ヤト盛土		単位	m3	数量	1	単価	225. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	225. 2	225. 2	CB210510	
計						225. 2		
単価						225. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110	
計						2, 825		
単価						2, 825	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	積込 (ル-ス°)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス°)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
計						232. 4		
単価						232. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	敷砂利	RC-40 t=100	単位	m2	数量	100	単価	424. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	10	225. 2	2, 252	CB210510	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	12	3, 350	40, 200		
（ 材料ロス：2 0 % 計上 ）								
計						42, 452		
単価						424. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 74号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 456, 000	2, 456, 000	WB010350 単一 75号	
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 678, 000	2, 678, 000	WB010350 単一 76号	
	計					2, 678, 000		
	単価					2, 678, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	仮設材運搬費		単位	t	数量	172. 3	単価	11, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 118. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	40. 3	8, 350	336, 505	WB010020	単一 77号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 118. 5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	30	9, 250	277, 500	WB010020	単一 78号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 118. 5km 12m以内 冬期割増 無	t	72	10, 020	721, 440	WB010020	単一 79号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 118. 5km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	30	11, 100	333, 000	WB010020	単一 80号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	172. 3	1, 500	258, 450	WB010030	単一 81号
	計					1, 926, 895		
	単価					11, 190	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一42号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 49. 13m 0m 0m 0m 0m 0m 45m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 353, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 97	25, 900	76, 923	
とび工			人	2. 97	28, 000	83, 160	
特殊作業員			人	2. 97	24, 100	71, 577	
普通作業員			人	2. 97	19, 700	58, 509	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 49. 13m	日	2. 97	383, 200	1, 138, 104	WK230580 単一 83号
クローラクレーン運転		1, 200mm 49. 13m	日	2. 97	231, 000	686, 070	WK230070 単一 84号
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 97	36, 740	109, 117	WK230570 単一 85号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉B W/C=55% C=350kg/m3	m 3	55. 474	27, 420	1, 521, 097	
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		8, 893	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		599, 550	
計						4, 353, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 49. 13m 0m 0m 0m 0m 0m 45m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 353, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4, 353, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	304, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	202, 900	202, 900	WB240751	単一 86号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	101, 800	101, 800	WB240752	単一 87号
計						304, 700		
単価						304, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	255, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 300	178, 300	WB240751	単一 88号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752	単一 89号
計						255, 710		
単価						255, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～25)		単位	t	数量	1	単価	187, 500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25		t	1	77, 410	77, 410	WB240750
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1	110, 000	110, 000	単一 90号
諸雑費（まるめ）				式	1		90	
計							187, 500	
単価							187, 500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	25, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	25, 900	3, 108		
特殊作業員			人	0. 41	24, 100	9, 881		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 12	92, 800	11, 136		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 445		
計						25, 570		
単価						25, 570	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	補強リング (L6-50×50 主鉄筋:D25用)		単位	本	数量	1	単価	13, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0. 012	116, 000	1, 392		
	補強リング加工費 (鉄筋かご無溶接工法用部材)	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
	補強リング加工費 (鉄筋かご無溶接工法部材)	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	48	100	4, 800		
	計					13, 392		
	単価					13, 390	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	補強リング(L6-50×50 主鉄筋:D25用)		単位	本	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0. 012	116, 000	1, 392		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	24	100	2, 400		
計						10, 992		
単価						10, 990	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	補強リング(L6×50×50 主鉄筋:D22用)		単位	本	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0. 012	116, 000	1, 392		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	24	100	2, 400		
計						10, 992		
単価						10, 990	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	補強リング用固定金具 材料費 (UボルトD 25用 2N)		単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D 2 5用 2 N含む	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	補強リング用固定金具 材料費 (UボルトD 22用 2N)		単位	個	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D 2 2用 2 N含む	個	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	スペーサ用固定金具 材料費 (UボルトD25 用 2N・裏当材含む)		単位	個	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサ固定用Uボルト		D 2 5 用 2 N ・ 裏当材含む	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	スペーサ用固定金具 材料費 (UボルトD22 用 2N・裏当材含む)		単位	個	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサ固定用Uボルト		D 2 2 用 2 N ・ 裏当材含む	個	1	450	450		
計						450		
単価						450	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 894	9, 894	WB824010 単一 91号	
	処分費（m 3）		m 3	1	822. 5	822	WB020051 単一 92号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010	
	計					12, 804		
	単価					12, 800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一55号	T形橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 42, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 6	25, 900	15, 540		
特殊作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
型わく工		人	1. 8	27, 000	48, 600		
とび工		人	0. 6	28, 000	16, 800		
普通作業員		人	1. 6	19, 700	31, 520		
生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	26, 010	265, 302		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	94, 330	5, 659	WK470110 単一 93号	
雑工種 6%		式	1		7, 376		
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		31, 883		
計					427, 500		
単価					42, 750	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	291, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 300	178, 300	WB240751 単一 88号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112, 800	112, 800	WB240752 単一 94号	
計						291, 100		
単価						291, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量		単価	245, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	160, 800	160, 800	WB240751 単一 95号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	84, 850	84, 850	WB240752 単一 96号	
計						245, 650		
単価						245, 600	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単－58号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	226,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D35 標準	t	1	159,600	159,600	WB240751 単－ 97号		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	67,310	67,310	WB240752 単－ 98号		
計						226,910			
単価						226,900	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	216, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D38 標準	t	1	157, 400	157, 400	WB240751 単一 99号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	59, 290	59, 290	WB240752 単一 100号	
計						216, 690		
単価						216, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一60号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,340	1,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,340		
単価						1,340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一61号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		9,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,894.3	9,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,894		
単価						9,894	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量		10	単価 3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 041. 64	30, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30, 420		
単価						3, 042	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価 822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
計						82, 250		
単価						822. 5	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一64号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 476	25, 900	12, 328	
特殊作業員			人	0. 476	24, 100	11, 471	
とび工			人	0. 952	28, 000	26, 656	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0. 476	180, 600	85, 965	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 476	88, 890	42, 311	単一 101号 WK250560
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 769	単一 102号
計						180, 500	
単価						18, 050	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一65号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 256	25, 900	6, 630	
特殊作業員			人	0. 256	24, 100	6, 169	
とび工			人	0. 513	28, 000	14, 364	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 256	180, 600	46, 233	WK250240 単一 103号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 256	88, 890	22, 755	WK250560 単一 102号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		89	
計						96, 240	
単価						9, 624	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 122日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		単価	18, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g /m）	t	0. 75	10, 980	8, 235		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 75	13, 140	9, 855		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 090		
	単価					18, 090	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一67号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 102, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 29	25, 900	7, 511	
特殊作業員			人	0. 29	24, 100	6, 989	
とび工			人	0. 58	28, 000	16, 240	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型					WK250240
			日	0. 25	180, 600	45, 150	単一 101号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560
			日	0. 3	88, 890	26, 667	単一 102号
諸雑費（まるめ）			式	1		43	
計						102, 600	
単価						102, 600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	60, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 19	25, 900	4, 921		
	特殊作業員		人	0. 19	24, 100	4, 579		
	とび工		人	0. 39	28, 000	10, 920		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0. 13	180, 600	23, 478	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	88, 890	16, 889	単一 103号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	WK250560	
	計					60, 790		
	単価					60, 790	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 122日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	10, 980	6, 917		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	13, 140	8, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－70号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	50, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	31, 650	316, 500	WB251931 単－ 104号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	18, 920	189, 200	WB251932 単－ 105号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					505, 700		
	単価					50, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	山留材質料	無 59日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	32, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 080	7, 080		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 部材 90日以内	t	0. 22	20, 957	4, 610		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	333, 300	13, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32, 490		
単価						32, 490	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	78, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	25, 900	12, 950		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410		
	普通作業員		人	2	19, 700	39, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	47, 940	23, 970	WK250540 単一 106号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					78, 730		
	単価					78, 730	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	24, 100	3, 374		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	615	615	WK250400 単一 107号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10, 080	10, 080	WK250410 単一 108号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		701		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－75号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 100	272, 330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	103, 000	319, 300		
運搬費等率 315%			式	1		1, 863, 634		
諸雑費（まるめ）			式	1		736		
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	24, 100	118, 090		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	11. 9	38, 890	462, 791	単一 109号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 096, 980		
諸雑費 (まるめ)			式	1		139		
計						2, 678, 000		
単価						2, 678, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 118.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	1	8,350	8,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,350		
単価						8,350	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 118.5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		9,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	1	9,250	9,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,250		
単価						9,250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 118.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	10, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	1	10, 020	10, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 020		
単価						10, 020	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 118.5km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 49. 13m	単位	日	数量	1	単価	383, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	145	153	22, 185		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						383, 200		
単価						383, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	クローラクレーン運転	1, 200mm 49. 13m	単位	日	数量	1	単価	231, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	153	18, 207		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス2 0 1 4年 最大吊能力1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						231, 000		
単価						231, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 700	18, 960		
軽油			L	35	153	5, 355		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m ³	日	1. 6	7, 760	12, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36, 740		
単価						36, 740	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－86号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 202, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 084	
計						202, 900	
単価						202, 900	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	101, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360		
鉄筋工			人	2. 8	29, 200	81, 760		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 740		
計						101, 800		
単価						101, 800	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一88号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 7	29, 200	49, 640	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 654	
計						178, 300	
単価						178, 300	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	25, 900	7, 770		
	鉄筋工		人	2. 1	29, 200	61, 320		
	普通作業員		人	0. 2	19, 700	3, 940		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4, 380		
	計					77, 410		
	単価					77, 410	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一90号	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価 77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752 単一 89号
計						77, 410	
単価						77, 410	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 9, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 894. 3	9, 894	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 894	
単価						9, 894	円／m 3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
	計					82, 250		
	単価					822. 5	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-93号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	66	153	10, 098		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	58, 200	60, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						94, 330		
単価						94, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360		
鉄筋工			人	2. 9	29, 200	84, 680		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 836		
計						112, 800		
単価						112, 800	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－95号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 160, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 2	29, 200	35, 040	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 694	
計						160, 800	
単価						160, 800	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	84, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	25, 900	7, 770		
	鉄筋工		人	2. 1	29, 200	61, 320		
	普通作業員		人	0. 2	19, 700	3, 940		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5, 836		
	計					84, 850		
	単価					84, 850	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一97号	鉄筋工 加工	SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 159, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	113, 000	116, 390	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 354	
計						159, 600	
単価						159, 600	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	67, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	25, 900	5, 180		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 200	49, 640		
	普通作業員		人	0. 1	19, 700	1, 970		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4, 536		
	計					67, 310		
	単価					67, 310	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－99号	鉄筋工 加工	SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価 157, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1	29, 200	29, 200	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 044	
計						157, 400	
単価						157, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	59, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	25, 900	5, 180		
	鉄筋工		人	1. 4	29, 200	40, 880		
	普通作業員		人	0. 1	19, 700	1, 970		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		5, 276		
	計					59, 290		
	単価					59, 290	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	180, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	153	19, 584		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						180, 600		
単価						180, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	88, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	92	153	14, 076		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊	供用日	1. 49	34, 300	51, 107		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						88, 890		
単価						88, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	180, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	153	19, 584		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						180, 600		
単価						180, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	31, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	25, 900	44, 030			
とび工			人	3. 2	28, 000	89, 600			
溶接工			人	1. 7	27, 200	46, 240			
普通作業員			人	1. 7	19, 700	33, 490			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 7	54, 400	92, 480			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 660			
計						316, 500			
単価						31, 650	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一105号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 18, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900	
とび工			人	1. 9	28, 000	53, 200	
溶接工			人	1	27, 200	27, 200	
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	54, 400	54, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 800	
計						189, 200	
単価						18, 920	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	45	153	6, 885		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 800	17, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 940		
単価						47, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	513	615		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						615		
単価						615	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	153	7, 038		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 530	3, 036		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10, 080		
	単価					10, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	38, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 700	4, 029		
軽油			L	18	153	2, 754		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	時間	1	32, 100	32, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38, 890		
単価						38, 890	円／時間	