

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号・54号宍道地区舗装修繕工事
工事地名	島根県松江市宍道町白石～松江市宍道町佐々布地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年7月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010014	14) 単価適用年月	2026年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	172日間 自 令和8年9月8日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,068,012
		23) 公告日	令和8年6月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号穴道地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		44,463,032			
道路土工			式	1		55,080			
残土処理工			式	1		55,080			
整地 (夜間)		残土受入れ地での処理	m3	30	153	4,590			単-1号
土砂等運搬 (夜間)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,683	50,490			単-2号
舗装工			式	1		38,057,219			
舗装打換え工 舗装打換え(A)			式	1		6,986,760			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	210	1,715	360,150			単-3号
舗装版破碎(急速施工) (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	500	1,390	695,000			単-4号
殻運搬 (夜間)		アスファルト殻	m3	90	5,817	523,530			単-5号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻	m3	90	1,762	158,580			単-6号
上層路盤 (夜間)		再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	500	4,362	2,181,000			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号穴道地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層 (夜間)		再生粗粒度Asポ ^リ マー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	500	3,028	1,514,000			単-8号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間)		ポ ^リ -ラスAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	500	3,109	1,554,500			単-9号
舗装打換え工 舗装打換え(B)			式	1		3,077,219			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	85	1,715	145,775			単-10号
舗装版破碎(急速施工) (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	200	1,367	273,400			単-11号
殻運搬 (夜間)		アスファルト殻	m3	36	5,817	209,412			単-12号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻	m3	36	1,762	63,432			単-13号
上層路盤 (夜間)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	200	1,809	361,800			単-14号
上層路盤 (夜間)		再生As安定処理(30)仕上り厚 80mm	m2	200	3,974	794,800			単-15号
基層 (夜間)		再生粗粒度Asポ ^リ マー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	3,034	606,800			単-16号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間)		ポ ^リ -ラスAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	200	3,109	621,800			単-17号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号穴道地区舗装修繕工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	1		27,993,240				
切削オーバーレイ （A）（夜間）	7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 ホースAs(13)DS3000	m2	3,600	7,276	26,193,600			単-18号	
殻運搬（路面切削） （夜間）	切削屑	m3	360	2,649	953,640			単-19号	
殻処分 （夜間）	切削屑	m3	360	2,350	846,000			単-20号	
区画線工		式	1		533,133				
区画線工		式	1		533,133				
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	580	672.6	390,108			単-21号	
ペイント式区画線 （夜間）	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	750	190.7	143,025			単-22号	
道路付属施設工		式	1		45,600				
道路付属物工		式	1		45,600				
施工標示板		個	4	11,400	45,600			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号宍道地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		5,772,000			
交通管理工			式	1		5,772,000			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	40	27,300	1,092,000			単-24号
交通誘導警備員 (夜間)			人日	200	23,400	4,680,000			単-25号
直接工事費			式	1		44,463,032			
共通仮設費			式	1		8,425,830			
共通仮設費			式	1		1,405,830			
運搬費			式	1		163,000			
建設機械運搬費			台	1	163,000	163,000			単-26号
技術管理費			式	1		839,830			
CBR試験費 (夜間)			箇所	2	117,800	235,600			単-27号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-1号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・5 4 号宍道地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		540,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		403,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,020,000				
純工事費		式	1		52,888,862				
現場管理費		式	1		18,189,000				
工事原価		式	1		71,077,862				
一般管理費等		式	1		13,502,138				
工事価格		式	1		84,580,000				
消費税相当額		式	1		8,458,000				
工事費計		式	1		93,038,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00006 単一 45号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		540, 000			WYB00002
合 計					540, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	153	153		
計						153		
単価						153	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下					CB210110	
			m 3	1	1, 683	1, 683		
計						1, 683		
単価						1, 683	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一3号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 715	1, 715	CB430510
計						1, 715	
単価						1, 715	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一4号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 390	1, 390	WB430620 単一 28号
計						1, 390	
単価						1, 390	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,817	5,817	CB227010	
計						5,817		
単価						5,817	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,762	1,762	WB020051 単一 29号	
計						1,762		
単価						1,762	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価 4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	384. 6	384. 6	WB430630 単一 30号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	3,977	3,977	WB430650 単一 31号	
計						4,361. 6		
単価						4,362	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	基層 (夜間)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,028	3,028	WB430650 単一 32号	
計						3,028		
単価						3,028	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ポーラスAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	3,109	3,109	CB410510	
計						3,109		
単価						3,109	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	舗装版切断 （夜間）	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,715	1,715	CB430510	
計						1,715		
単価						1,715	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,367	1,367	WB430620 単一 33号	
計						1,367		
単価						1,367	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,817	5,817	CB227010	
計						5,817		
単価						5,817	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 762	1, 762	WB020051 単一 29号	
計						1, 762		
単価						1, 762	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	上層路盤 (夜間)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2未満 全層打換え 無	m 2	1	384. 2	384. 2	WB430630 単一 34号	
路盤の敷均し転圧		1, 000m2未満 全層打換え 1層 150mm 粒調碎石M-40 無	m 2	1	1, 424	1, 424	WB430640 単一 35号	
計						1, 808. 2		
単価						1, 809	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	3,974	3,974	WB430650 単一 36号	
計						3,974		
単価						3,974	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	基層 (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,034	3,034	WB430650 単一 37号	
計						3,034		
単価						3,034	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ポーラスAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	3,109	3,109	CB410510	
計						3,109		
単価						3,109	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	切削オーバーレイ (A)（夜間）	7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型 (20)DS5000 ポーラスAs(13)DS3000	単位	m2	数量		1	単価 7,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	4,167	4,167	WB430210 単一 38号	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	3,109	3,109	CB410510	
計						7,276		
単価						7,276	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	単位	m3	数量		単価	
						360		2, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	313	2, 616	818, 808	CB430020	
殻運搬 (路面切削)		無し 16. 0km以下 全ての費用	m 3	47	2, 865	134, 655	CB430020	
計						953, 463		
単価						2, 649	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分 (夜間)	切削屑	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 39号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一21号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 672. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	672. 6	672. 6	WB821210 単一 40号
計						672. 6	
単価						672. 6	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一22号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 190. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	190. 7	190. 7	WB821210 単一 41号
計						190. 7	
単価						190. 7	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	施工標示板			単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示板					個	1	11, 400	11, 400	
計								11, 400	
単価								11, 400	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－24号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27, 300	27, 300	WB010211 単－ 42号	
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400	WB010212 単一 43号	
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 13. 1km 無 有 10500円	台	2	81, 500	163, 000	WB010010 単一 44号	
計						163, 000		
単価						163, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	CBR試験費 (夜間)		単位	箇所	数量	1	単価	117,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1,715	6,860	CB430510	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	15,260	15,260	CB430310	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	0.8	12,420	9,936	CB210030	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	0.4	9,116	3,646.4	CB210410	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-40 全ての費用	m 2	0.8	1,943	1,554.4	CB410031	
上層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 2	0.9	1,872	1,684.8	CB410041	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,319	5,319	CB410040	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,656	3,656	CB410240	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,655	3,655	CB410260	
試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	16,400	16,400		
CBR試験		設計CBR 2モーールド	試料	1	49,800	49,800		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	CBR試験費 (夜間)		単位	箇所	数量	1	単価	117, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						117, 771. 6		
単価						117, 800	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一28号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 281	38, 850	10, 916	
特殊作業員			人	0. 842	36, 150	30, 438	
普通作業員			人	1. 122	29, 550	33, 155	
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 684	28, 700	19, 630	WK430530 単一 46号
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅 7 3 0 m m 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 684	16, 600	11, 354	
バックホウ (0. 4 5 m 3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	34, 880	28, 183	WK430110 単一 47号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		5, 324	
計						139, 000	
単価						1, 390	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻（車道）	m 3	100	1,762	176,200		
	計					176,200		
	単価					1,762	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一30号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	384. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	38, 850	2, 253		
特殊作業員			人	0. 173	36, 150	6, 253		
普通作業員			人	0. 231	29, 550	6, 826		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	28, 160	8, 560	WK430540 単一 48号	
タイヤローラ（1 3～1 4 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	46, 380	6, 632	WK430150 単一 49号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	44, 230	6, 457	WK430550 単一 50号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 479		
計						38, 460		
単価						384. 6	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一31号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3, 977
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	38, 850	2, 874		
特殊作業員		人	0. 223	36, 150	8, 061		
普通作業員		人	0. 297	29, 550	8, 776		
再生アスファルト合材(安定処理材)（夜間）	再生As安定処理(30)	t	20. 116	16, 100	323, 867		
タイヤローラ（1 3～1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	46, 380	8, 533	WK430150 単一 49号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	44, 230	8, 315	WK430550 単一 50号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	66, 180	22, 037	WK430170 単一 51号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15, 237		
計					397, 700		
単価					3, 977	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一32号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	38, 850	2, 874	
特殊作業員			人	0. 223	36, 150	8, 061	
普通作業員			人	0. 297	29, 550	8, 776	
再生改質アスファルト合材（夜間）		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12. 573	18, 500	232, 600	
タイヤローラ（1 3～1 4 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	46, 380	8, 533	WK430150 単一 49号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	44, 230	8, 315	WK430550 単一 50号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	66, 180	22, 037	WK430170 単一 51号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		11, 604	
計						302, 800	
単価						3, 028	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	38, 850	10, 916		
	特殊作業員		人	0. 842	36, 150	30, 438		
	普通作業員		人	1. 122	29, 550	33, 155		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	全層打換え	日	0. 722	27, 610	19, 934	WK430530 単一 52号	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅 7 3 0 m m 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 722	16, 600	11, 985		
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	全層打換え	日	0. 553	47, 580	26, 311	WK430110 単一 53号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 961		
	計					136, 700		
	単価					1, 367	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 全層打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	384. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	38, 850	2, 253		
特殊作業員			人	0. 173	36, 150	6, 253		
普通作業員			人	0. 231	29, 550	6, 826		
小型バックホウ運転		全層打換え	日	0. 219	37, 650	8, 245	WK430540 単一 54号	
タイヤローラ（1 3～1 4 t）運転		全層打換え	日	0. 152	46, 230	7, 026	WK430150 単一 55号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 152	44, 080	6, 700	WK430550 単一 56号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 117		
計						38, 420		
単価						384. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－35号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-40 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 058	38, 850	2, 253		
	特殊作業員		人	0. 173	36, 150	6, 253		
	普通作業員		人	0. 231	29, 550	6, 826		
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	19. 05	5, 300	100, 965		
	小型バックホウ運転	全層打換え	日	0. 219	37, 650	8, 245	WK430540 単－ 54号	
	タイヤローラ（1 3～1 4 t）運転	全層打換え	日	0. 152	46, 230	7, 026	WK430150 単－ 55号	
	振動ローラ運転	全層打換え	日	0. 152	44, 080	6, 700	WK430550 単－ 56号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4, 132		
	計					142, 400		
	単価					1, 424	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一36号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	38, 850	2, 874	
特殊作業員			人	0. 223	36, 150	8, 061	
普通作業員			人	0. 297	29, 550	8, 776	
再生アスファルト合材(安定処理材)（夜間）		再生As安定処理(30)	t	20. 116	16, 100	323, 867	
タイヤローラ（1 3 ～1 4 t）運転		全層打換え	日	0. 196	46, 230	9, 061	WK430150 単一 55号
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 196	44, 080	8, 639	WK430550 単一 56号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0. 409	60, 160	24, 605	WK430170 単一 57号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		11, 517	
計						397, 400	
単価						3, 974	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一37号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	38, 850	2, 874	
特殊作業員			人	0. 223	36, 150	8, 061	
普通作業員			人	0. 297	29, 550	8, 776	
再生改質アスファルト合材（夜間）		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12. 573	18, 500	232, 600	
タイヤローラ（1 3 ～1 4 t）運転		全層打換え	日	0. 196	46, 230	9, 061	WK430150 単一 55号
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 196	44, 080	8, 639	WK430550 単一 56号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0. 409	60, 160	24, 605	WK430170 単一 57号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 784	
計						303, 400	
単価						3, 034	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一38号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	4,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.156	38,850	6,060		
特殊作業員			人	0.469	36,150	16,954		
普通作業員			人	0.781	29,550	23,078		
再生改質アスファルト合材（夜間）		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	18,500	232,600		
アスファルト乳剤		P K R ゴム入り	L	43	155	6,665		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	274,600	42,837	WK430050 単一 58号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	92,900	14,492	WK430060 単一 59号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	191,100	29,811	WK430070 単一 60号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	69,430	10,831	WK430080 単一 61号	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.156	65,700	10,249	WK430090 単一 62号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		23,123		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一38号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	4,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						416,700		
単価						4,167	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		切削屑	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	672. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	316. 05	316, 050		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	855	370	316, 350		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	49	153	7, 497		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 953		
計						672, 600		
単価						672. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	190. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	123	123, 000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	700	49, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 960		
計						190, 700		
単価						190. 7	円／m	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-50</div> </div>
単一42号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>27, 300</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	27, 300	27, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27, 300	
単価						27, 300	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-50</div> </div>
単一43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>23, 400</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						23, 400	
単価						23, 400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 13. 1km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 500		
単価						81, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一46号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.48	35,550	17,064	
軽油			L	18	153	2,754	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1.36	6,530	8,880	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						28,700	
単価						28,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一47号	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	35, 550	23, 107		
軽油			L	24	153	3, 672		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	6, 530	8, 097		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34, 880		
単価						34, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一48号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.58	35,550	20,619		
	軽油		L	7	153	1,071		
	小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕	排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1.14	5,670	6,463		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					28,160		
	単価					28,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一49号	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	46,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35,550	35,550		
軽油			L	26	153	3,978		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量１３～１４ｔ	日	1.34	5,110	6,847		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46,380		
単価						46,380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一50号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	44, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35, 550	35, 550		
軽油			L	18	153	2, 754		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 34	4, 420	5, 922		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						44, 230		
単価						44, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一51号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	66,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	35,550	24,174		
軽油			L	38	153	5,814		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1.11	32,600	36,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66,180		
単価						66,180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一52号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	27,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.45	35,550	15,997		
軽油			L	17	153	2,601		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1.38	6,530	9,011		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						27,610		
単価						27,610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単－53号	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価 47, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 95	35, 550	33, 772	
軽油			L	36	153	5, 508	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 27	6, 530	8, 293	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						47, 580	
単価						47, 580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一54号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	35,550	28,440		
軽油			L	9	153	1,377		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕		排ガス型第3次バケット容量0. 09～0. 11m3	供用日	1.38	5,670	7,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						37,650		
単価						37,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一55号	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	46, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35, 550	35, 550		
軽油			L	25	153	3, 825		
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４ｔ	日	1. 34	5, 110	6, 847		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 230		
単価						46, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一56号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	44, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35, 550	35, 550		
軽油			L	17	153	2, 601		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	4, 420	5, 922		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						44, 080		
単価						44, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一57号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	60, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 55	35, 550	19, 552		
軽油			L	31	153	4, 743		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 1	32, 600	35, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						60, 160		
単価						60, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一58号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	35, 550	35, 550		
	軽油		L	240	153	36, 720		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					274, 600		
	単価					274, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一59号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	92, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	30, 000	30, 000		
	軽油		L	43	153	6, 579		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ収集容量1. 5 m 3	供用日	1. 28	44, 000	56, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					92, 900		
	単価					92, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一60号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	191, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35, 550	35, 550		
軽油			L	67	153	10, 251		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						191, 100		
単価						191, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35, 550	35, 550		
軽油			L	29	153	4, 437		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						69, 430		
単価						69, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一62号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	35, 550	35, 550		
軽油			L	23	153	3, 519		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65, 700		
単価						65, 700	円／日	