

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～松江市宍道町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年8月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010019	14) 単価適用年月	2026年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	151日間 自 令和8年9月29日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年8月3日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		11,795,364			
防護柵工			式	1		3,972,700			
路側防護柵工			式	1		2,706,700			
ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	m	100	13,690	1,369,000				単-1号
ガードパイプ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	70	19,110	1,337,700				単-2号
防止柵工			式	1		1,266,000			
転落(横断)防止柵		P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン	m	100	12,660	1,266,000			単-3号
標識工			式	1		3,234,860			
小型標識工			式	1		2,818,080			
標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ダークブラウン 5基以上	基	8	87,880	703,040				単-4号
標識柱 2号	単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上	基	8	87,880	703,040				単-5号
標識板		警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有	枚	8	50,700	405,600			単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面塗装有	枚	8	125,800	1,006,400			単-7号	
大型標識工		式	1		416,780				
標識板 (移設)(夜間)	案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ	枚	7	59,540	416,780			単-8号	
道路付属施設工		式	1		2,828,750				
道路付属物工		式	1		2,828,750				
視線誘導標	両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	20	14,310	286,200			単-9号	
視線誘導標	両面 φ100 防護柵取付 30本以上	本	20	5,220	104,400			単-10号	
視線誘導標	片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	16,170	242,550			単-11号	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,640	216,400			単-12号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	40	23,440	937,600			単-13号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	40	26,040	1,041,600			単-14号	
構造物撤去工		式	1		407,054				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号松江維持管内交安施設工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		358, 100				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	180	1, 620	291, 600			単-15号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 H=1100 コンクリート 建込	m	100	665	66, 500			単-16号	
運搬処理工		式	1		48, 954				
現場発生品運搬		t	4. 97	9, 850	48, 954			単-17号	
仮設工		式	1		1, 352, 000				
交通管理工		式	1		1, 352, 000				
交通誘導警備員		人日	25	18, 200	455, 000			単-18号	
交通誘導警備員		人日	25	15, 600	390, 000			単-19号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	27, 300	273, 000			単-20号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	23, 400	234, 000			単-21号	
直接工事費		式	1		11, 795, 364				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号松江維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2, 482, 230			
共通仮設費			式	1		377, 230			
技術管理費			式	1		64, 230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		313, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2, 105, 000			
純工事費			式	1		14, 277, 594			
現場管理費			式	1		7, 521, 000			
工事原価			式	1		21, 798, 594			
一般管理費等			式	1		4, 741, 406			
工事価格			式	1		26, 540, 000			
消費税相当額			式	1		2, 654, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号松江維持管内交安施設工事					事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分		道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		29,194,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00011 単一 42号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 13, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2, 390	2, 390	WB810540 単一 22号
ガードレール		Gr-B-2B ダークブラウン	m	1	11, 300	11, 300	
計						13, 690	
単価						13, 690	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	5, 908	5, 908	WB810620 単一 23号
ガードパイプ		Gp-Bp-2B ダークブラウン	m	1	13, 200	13, 200	
計						19, 108	
単価						19, 110	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	転落(横断)防止柵	P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	12, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12, 660	12, 660	WB810760 単一 24号	
計						12, 660		
単価						12, 660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ターグアラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	87, 880	87, 880	WB812110 単一 25号	
計						87, 880		
単価						87, 880	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	標識柱 2号	単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ターグラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	87,880	87,880	WB812110 単一 25号	
計						87,880		
単価						87,880	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	標識板	警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	50,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	50,700	50,700	WB812150 単一 26号	
計						50,700		
単価						50,700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	標識板	案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価 125, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルレンズ・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m 2	0. 96	131, 000	125, 760	WB812140 単一 27号
計						125, 760	
単価						125, 800	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	標識板 （移設）（夜間）	案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ	単位	枚	数量	1	単価 59, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	3	8, 505	25, 515	WB812220 単一 28号
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2. 0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	3	11, 340	34, 020	WB812140 単一 29号
計						59, 535	
単価						59, 540	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	視線誘導標	両面 φ 100 支柱径 φ 60. 5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14, 310	14, 310	WB812310 単一 30号	
計						14, 310		
単価						14, 310	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	視線誘導標	両面 φ 100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5, 220	5, 220	WB812310 単一 31号	
計						5, 220		
単価						5, 220	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	視線誘導標	片面 φ 300 支柱径 φ 60. 5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16, 170	16, 170	WB812310	単一 32号
計						16, 170		
単価						16, 170	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	車線分離標	φ 80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 へース径 φ 250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 640	21, 640	WB812400	単一 33号
計						21, 640		
単価						21, 640	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	車線分離標	φ 80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ 80 へース径φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23, 440	23, 440	単一 34号	WB812400
計						23, 440		
単価						23, 440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	車線分離標	φ 80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ 80 へース径φ 250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26, 040	26, 040	単一 35号	WB812400
計						26, 040		
単価						26, 040	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量		単価	
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無					WB810530	
			m	1	1, 620	1, 620	単－ 36号	
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	P種4段 H=1100 コンクリート建込	単位	m	数量		単価	
						1		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 無 無					WB810770	
			m	1	665	665	単－ 37号	
計						665		
単価						665	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一17号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	9,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1	1,447	1,447	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,403	8,403	CB010420	
計						9,850		
単価						9,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,200	18,200	WB010211 単一 38号	
計						18,200		
単価						18,200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 39号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27, 300	27, 300	WB010211 単一 40号	
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400	WB010212 単一 41号	
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B 塗装	m	1	12,200	12,200		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,390		
単価						2,390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	17, 508	17, 508		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-11, 600	-11, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 908		
単価						5, 908	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 160	116, 000		
転落防止柵		縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11, 500	1, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 266, 000		
単価						12, 660	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	82,720	82,720		
道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 φ89. 1	本	1	5,160	5,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87,880		
単価						87,880	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	50, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識（取付金具含む）		720×720 カプセルレンズ 裏面塗装	基	1	46, 190	46, 190		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 700		
単価						50, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600		
道路標識設置工 加算額		標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						131,000		
単価						131,000	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一28号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量		1	単価 8,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	8,505	8,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,505		
単価						8,505	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一29号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量		1	単価 11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	11,340	11,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,340		
単価						11,340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一30号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	14,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,310	14,310		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,310		
	単価					14,310	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一31号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	5,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,220	5,220		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,220		
	単価					5,220	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,170	16,170		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,640	21,640		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23, 440	23, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 440		
単価						23, 440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26, 040	26, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 040		
単価						26, 040	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,620	1,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,620		
	単価					1,620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	665	66,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					66,500		
	単価					665	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一40号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 300	27, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	