

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月15日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県出雲市神西沖町2334番地3

氏名 山陰建設工業株式会社

代表取締役 磯田 真左一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和7年度】		式	1		43,022,272	
巡視・巡回工		式	1		16,110,642	
道路巡回工		式	1		16,110,642	
道路巡回		式	1		16,110,642	
道路清掃工		式	1		2,930,779	
路面清掃工		式	1		355,543	
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトアップ 2.5m3級 貸与 機械	km	52.4	5,867	307,430	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	3	14,833	44,499	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	380	9.27	3,522	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	5	18.53	92	
排水施設清掃工		式	1		2,426,777	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	400	400,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	970	485,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	500	1,554	777,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	150	1,027	154,050	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	100	1,564	156,400	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	km	18.3	924	16,909	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	792.6	79,260	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	80	1,436	114,880	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	2,205	220,500	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	815.5	8,155	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	5	1,427	7,135	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	4	1,872	7,488	
構造物清掃工		式	1		148,459	
トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2	4,226	35.13	148,459	
除草工		式	1		1,650,800	
道路除草工		式	1		1,371,600	
道路除草(複合)		m2	12,000	114.3	1,371,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草対策工						
		式	1		279,200	
防草シート	ポリエステル t=4					
		m2	200	1,396	279,200	
応急処理工						
		式	1		21,080,488	
応急処理作業工						
		式	1		15,364,553	
労務費						
		人	600	19,640	11,784,000	
労務費 (夜間)						
		人	100	29,952	2,995,200	
材料費						
		式	1		330,312	
機械費						
		式	1		255,041	
その他						
		式	1		5,715,935	
散乱物処理	1箇所当たり 100m2以下					
		箇所	100	20,541	2,054,100	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当たり 100m2以下					
		箇所	5	30,044	150,220	
散乱物処理	1箇所当たり 100m2を超え700m2以下					
		箇所	10	31,689	316,890	
落下物処理	1回当たり 20件以下					
		件	300	9,429	2,828,700	
落下物処理 (夜間)	1回当たり 20件以下					
		件	20	13,758	275,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下					
		枚	5	2,577	12,885	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下					
		回	5	15,596	77,980	
仮設工						
		式	1		1,249,563	
交通管理工						
		式	1		1,249,563	
道路修繕						
		式	1		11,029,550	
舗装工						
		式	1		4,069,994	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		4,069,994	
クランク処理	加熱注入目地材					
		m	1,500	393.3	589,950	
パッチング	密粒度As(13) 1t以上2t未満/日					
		t	2	79,232	158,464	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日					
		t	20	51,118	1,022,360	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日					
		t	10	49,739	497,390	
パッチング	常温合材(全天候型)					
		t	5	360,366	1,801,830	
排水構造物工						
		式	1		1,655,943	
作業土工						
		式	1		183,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		1,204,240	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	40	11,754	470,160	
1号側溝蓋		m	10	65,520	655,200	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	5	2,997	14,985	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	10	3,843	38,430	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	5	5,093	25,465	
管渠工						
		式	1		12,966	
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP200 据付 直管 200~400mm	m	3	4,322	12,966	
集水桝・マンホール工						
		式	1		255,696	
現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	54,298	162,894	
蓋 GC-B400-L600	コンクリート蓋	枚	6	15,467	92,802	
縁石工						
		式	1		246,810	
縁石工						
		式	1		246,810	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	m	30	8,227	246,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		1,725,950	
路側防護柵工		式	1		1,067,900	
ガードレール	Gr-B-4E ターグラウン 100m以上 曲線部補正無	m	100	10,679	1,067,900	
防止柵工		式	1		658,050	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグラウン	m	50	13,161	658,050	
標識工		式	1		559,902	
小型標識工		式	1		559,902	
標識柱	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 3~4基	基	3	83,607	250,821	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m ² 未満	枚	3	103,027	309,081	
区画線工		式	1		712,945	
区画線工		式	1		712,945	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	600	310.6	186,360	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	150	329.3	49,395	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	100	549.9	54,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セーフラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	794.1	158,820	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	681.7	102,255	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	850	130.1	110,585	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	350	144.4	50,540	
道路付属施設工		式	1		1,107,140	
道路付属物工		式	1		1,107,140	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	8,799	87,990	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	10	12,876	128,760	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	10	4,770	47,700	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	10	4,009	40,090	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	14,842	148,420	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	19,888	198,880	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,561	215,610	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	23,969	239,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		174,530	
防護柵撤去工		式	1		27,285	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	10	1,251	12,510	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	m	15	985	14,775	
構造物取壊し工		式	1		106,216	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	27,774	22,219	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	587.1	35,226	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	9	5,419	48,771	
排水構造物撤去工		式	1		4,681	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000 ボルト固定	枚	10	468.1	4,681	
運搬処理工		式	1		36,348	
現場発成品運搬		式	1		36,348	1.41t
仮設工		式	1		776,336	
交通管理工		式	1		776,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪寒						
		式	1		5,729,583	
除雪工						
		式	1		4,480,020	
一般除雪工						
		式	1		239,590	
除雪トレーサ 作業区分A	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与					
		時間	5	11,708	58,540	
除雪トレーサ 作業区分B	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与					
		時間	5	11,681	58,405	
除雪トレーサ 作業区分C	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与					
		時間	5	12,848	64,240	
除雪トレーサ 作業区分D	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与					
		時間	5	11,681	58,405	
凍結防止工						
		式	1		4,054,411	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	20	13,197	263,940	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	4	13,317	53,268	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	86	14,594	1,255,084	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	2	13,317	26,634	
凍結防止剤散布 作業区分A	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構 付 昼間 機械貸与 損耗品持込					
		時間	16	15,605	249,680	
凍結防止剤散布 作業区分B	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構 付 昼間 機械貸与 損耗品持込					
		時間	5	15,725	78,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 作業区分C	乾式 標識付 4t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	33	17,002	561,066	
凍結防止剤散布 作業区分D	乾式 標識付 4t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	5	15,725	78,625	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	7	15,605	109,235	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	4	15,725	62,900	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	43	17,002	731,086	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	2	15,725	31,450	
凍結防止剤荷降作業		式	1		552,818	
待機費		式	1		186,019	
待機費		式	1		186,019	
仮設工		式	1		1,249,563	
交通管理工		式	1		1,249,563	
直接工事費		式	1		59,781,405	
共通仮設費		式	1		7,075,143	
共通仮設費		式	1		740,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,066	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,066	
現場環境改善費（率計上）		式	1		682,866	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,334,211	
純工事費		式	1		66,856,548	
現場管理費		式	1		30,494,650	
工事原価		式	1		97,351,198	
一般管理費等		式	1		16,548,802	
工事価格		式	1		113,900,000	
消費税相当額		式	1		11,390,000	
工事費計		式	1		125,290,000	

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月15日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県出雲市神西沖町2334番地3

氏名 山陰建設工業株式会社

代表取締役 磯田 真左一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和8年度】						
巡視・巡回工		式	1		43,022,272	
道路巡回工		式	1		16,110,642	
道路巡回		式	1		16,110,642	
道路清掃工		式	1		2,930,779	
路面清掃工		式	1		355,543	
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与 機械	km	52.4	5,867	307,430	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	3	14,833	44,499	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	380	9.27	3,522	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	5	18.53	92	
排水施設清掃工		式	1		2,426,777	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	400	400,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	970	485,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	500	1,554	777,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	150	1,027	154,050	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	100	1,564	156,400	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	km	18.3	924	16,909	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	792.6	79,260	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	80	1,436	114,880	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	2,205	220,500	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	815.5	8,155	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	5	1,427	7,135	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	4	1,872	7,488	
構造物清掃工		式	1		148,459	
トンネル壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m2	4,226	35.13	148,459	
除草工		式	1		1,650,800	
道路除草工		式	1		1,371,600	
道路除草(複合)		m2	12,000	114.3	1,371,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草対策工						
		式	1		279,200	
防草シート	ポリエステル t=4					
		m2	200	1,396	279,200	
応急処理工						
		式	1		21,080,488	
応急処理作業工						
		式	1		15,364,553	
労務費						
		人	600	19,640	11,784,000	
労務費 (夜間)						
		人	100	29,952	2,995,200	
材料費						
		式	1		330,312	
機械費						
		式	1		255,041	
その他						
		式	1		5,715,935	
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下					
		箇所	100	20,541	2,054,100	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下					
		箇所	5	30,044	150,220	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下					
		箇所	10	31,689	316,890	
落下物処理	1回当り 20件以下					
		件	300	9,429	2,828,700	
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下					
		件	20	13,758	275,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下					
		枚	5	2,577	12,885	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下					
		回	5	15,596	77,980	
仮設工						
		式	1		1,249,563	
交通管理工						
		式	1		1,249,563	
道路修繕						
		式	1		11,029,550	
舗装工						
		式	1		4,069,994	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		4,069,994	
クランク処理	加熱注入目地材					
		m	1,500	393.3	589,950	
パッチング	密粒度As(13) 1t以上2t未満/日					
		t	2	79,232	158,464	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日					
		t	20	51,118	1,022,360	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日					
		t	10	49,739	497,390	
パッチング	常温合材(全天候型)					
		t	5	360,366	1,801,830	
排水構造物工						
		式	1		1,655,943	
作業土工						
		式	1		183,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		1,204,240	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	40	11,754	470,160	
1号側溝蓋		m	10	65,520	655,200	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	5	2,997	14,985	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋	枚	10	3,843	38,430	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋	枚	5	5,093	25,465	
管渠工						
		式	1		12,966	
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP200 据付 直管 200~400mm	m	3	4,322	12,966	
集水柵・マンホール工						
		式	1		255,696	
現場打ち集水柵 G1-B400-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	54,298	162,894	
蓋 GC-B400-L600	コンクリート蓋	枚	6	15,467	92,802	
縁石工						
		式	1		246,810	
縁石工						
		式	1		246,810	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)	m	30	8,227	246,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		1,725,950	
路側防護柵工		式	1		1,067,900	
ガードレール	Gr-B-4E ターグラウン 100m以上 曲線部補正無	m	100	10,679	1,067,900	
防止柵工		式	1		658,050	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグラウン	m	50	13,161	658,050	
標識工		式	1		559,902	
小型標識工		式	1		559,902	
標識柱	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 3~4基	基	3	83,607	250,821	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0m ² 未満	枚	3	103,027	309,081	
区画線工		式	1		712,945	
区画線工		式	1		712,945	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	600	310.6	186,360	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	150	329.3	49,395	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	549.9	54,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セーフラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	794.1	158,820	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	681.7	102,255	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	850	130.1	110,585	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	350	144.4	50,540	
道路付属施設工		式	1		1,107,140	
道路付属物工		式	1		1,107,140	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	8,799	87,990	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	10	12,876	128,760	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	10	4,770	47,700	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	10	4,009	40,090	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	14,842	148,420	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	19,888	198,880	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,561	215,610	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	23,969	239,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		174,530	
防護柵撤去工		式	1		27,285	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	10	1,251	12,510	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込	m	15	985	14,775	
構造物取壊し工		式	1		106,216	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	27,774	22,219	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	587.1	35,226	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下	m2	9	5,419	48,771	
排水構造物撤去工		式	1		4,681	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000 ボルト固定	枚	10	468.1	4,681	
運搬処理工		式	1		36,348	
現場発成品運搬		式	1		36,348	1.41t
仮設工		式	1		776,336	
交通管理工		式	1		776,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪寒						
		式	1		5,729,583	
除雪工						
		式	1		4,480,020	
一般除雪工						
		式	1		239,590	
除雪トレーサ 作業区分A	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与					
		時間	5	11,708	58,540	
除雪トレーサ 作業区分B	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 昼間 貸与					
		時間	5	11,681	58,405	
除雪トレーサ 作業区分C	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与					
		時間	5	12,848	64,240	
除雪トレーサ 作業区分D	11t級 アンクリングプラウ 2.0m3 夜間 貸与					
		時間	5	11,681	58,405	
凍結防止工						
		式	1		4,054,411	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	20	13,197	263,940	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	4	13,317	53,268	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	86	14,594	1,255,084	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸 与 損耗品持込					
		時間	2	13,317	26,634	
凍結防止剤散布 作業区分A	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構 付 昼間 機械貸与 損耗品持込					
		時間	16	15,605	249,680	
凍結防止剤散布 作業区分B	乾式 標識付 4t級 プラウ懸架機構 付 昼間 機械貸与 損耗品持込					
		時間	5	15,725	78,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 作業区分C	乾式 標識付 4t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	33	17,002	561,066	
凍結防止剤散布 作業区分D	乾式 標識付 4t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	5	15,725	78,625	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	7	15,605	109,235	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	4	15,725	62,900	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	43	17,002	731,086	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式 標識付 3t級 プラ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	2	15,725	31,450	
凍結防止剤荷降作業		式	1		552,818	
待機費		式	1		186,019	
待機費		式	1		186,019	
仮設工		式	1		1,249,563	
交通管理工		式	1		1,249,563	
直接工事費		式	1		59,781,405	
共通仮設費		式	1		7,075,143	
共通仮設費		式	1		740,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,066	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,066	
現場環境改善費（率計上）		式	1		682,866	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,334,211	
純工事費		式	1		66,856,548	
現場管理費		式	1		30,494,650	
工事原価		式	1		97,351,198	
一般管理費等		式	1		16,548,802	
工事価格		式	1		113,900,000	
消費税相当額		式	1		11,390,000	
工事費計		式	1		125,290,000	