

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月15日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県雲南市三刀屋町給下622番地1

氏名 株式会社都間土建

代表取締役 都間 清隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和7年度】		式	1		59,355,758	
巡視・巡回工		式	1		8,685,991	
道路巡回工		式	1		8,685,991	
道路巡回		式	1		8,685,991	
道路清掃工		式	1		3,537,848	
路面清掃工		式	1		721,909	
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械	km	121.9	4,514	550,256	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	10	16,099	160,990	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	1,000	10.06	10,060	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	30	20.11	603	
排水施設清掃工		式	1		2,624,369	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	434.2	434,200	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	1,053	526,500	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	200	1,686	337,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	0.125m ² 未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	200	1,115	223,000	
側溝清掃(機械)	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,697	237,580	
側溝清掃(機械)	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	227	227,000	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	km	50	1,003	50,150	
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	km	40	684.1	27,364	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	860.2	86,020	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	1,559	155,900	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500~6500L 散水車貸与	m	100	2,394	239,400	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	50	885.1	44,255	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,549	15,490	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	2,031	20,310	
構造物清掃工		式	1		191,570	
トシ壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500~6500L 貸与 散水車貸与	m ²	5,430	35.28	191,570	
除草工		式	1		4,158,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		3,780,000	
道路除草(複合)		m2	30,000	126	3,780,000	
防草対策工		式	1		378,750	
防草シート	ポリエステル t=4	m2	250	1,515	378,750	
応急処理工		式	1		37,322,836	
応急処理作業工		式	1		29,285,936	
労務費		人	1,300	21,366	27,775,800	
労務費 (夜間)		人	30	32,499	974,970	
材料費		式	1		290,027	
機械費		式	1		245,139	
その他		式	1		8,036,900	
散乱物処理	1箇所当たり 100m2以下	箇所	100	22,294	2,229,400	
散乱物処理	1箇所当たり 100m2を超え700m2以下	箇所	10	34,394	343,940	
落下物処理	1回当たり 20件以下	件	500	10,234	5,117,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	10	14,932	149,320	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	10	2,797	27,970	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	回	10	16,927	169,270	
仮設工		式	1		5,650,333	
交通管理工		式	1		5,650,333	
道路修繕		式	1		19,869,566	
舗装工		式	1		5,007,332	
アスファルト舗装補修工		式	1		5,007,332	
クランク処理	加熱注入目地材	m	1,400	435	609,000	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	20	56,778	1,135,560	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	55,282	552,820	
パッチング	常温合材(全天候型)	t	7	387,136	2,709,952	
排水構造物工		式	1		3,090,650	
作業土工		式	1		46,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		3,044,130	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300					
		m	20	12,758	255,160	
1号側溝蓋						
		m	30	71,073	2,132,190	
側溝蓋 PC4-B300	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50					
		枚	40	3,253	130,120	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋					
		枚	60	4,171	250,260	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋					
		枚	50	5,528	276,400	
縁石工						
		式	1		178,620	
縁石工						
		式	1		178,620	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)					
		m	20	8,931	178,620	
防護柵工						
		式	1		2,016,900	
路側防護柵工						
		式	1		630,400	
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E ターグフレーション 50m以上100m未満 曲線部補正無					
		m	50	12,608	630,400	
防止柵工						
		式	1		1,386,500	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 タ ーグフレーション					
		m	100	13,865	1,386,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		1,965,995	
小型標識工						
		式	1		1,965,995	
標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 5基以上					
		基	5	73,566	367,830	
標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 ターコグラウン 柱長さ 5m 5基以上					
		基	5	83,422	417,110	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0 m2未満					
		枚	5	111,821	559,105	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0 m2未満					
		枚	5	124,390	621,950	
区画線工						
		式	1		846,190	
区画線工						
		式	1		846,190	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無					
		m	500	417.7	208,850	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有					
		m	500	534.4	267,200	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m m 排水性舗装無					
		m	100	596.9	59,690	
溶融式区画線	溶融式手動 セパアラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無					
		m	100	861.9	86,190	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無					
		m	100	357.5	35,750	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 1 5cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	100	739.9	73,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	700	141.2	98,840	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	156.8	15,680	
道路付属施設工		式	1		2,957,495	
道路付属物工		式	1		2,957,495	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	50	9,550	477,500	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	50	13,975	698,750	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	50	5,178	258,900	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	5	4,352	21,760	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	5	16,109	80,545	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	21,586	431,720	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	23,401	468,020	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,015	520,300	
構造物撤去工		式	1		381,910	
防護柵撤去工		式	1		174,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E メッキ					
		m	50	1,358	67,900	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込					
		m	100	1,069	106,900	
構造物取壊し工						
		式	1		121,068	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	2	30,144	60,288	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	40	637.2	25,488	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下					
		m2	6	5,882	35,292	
排水構造物撤去工						
		式	1		15,243	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000					
		枚	30	508.1	15,243	
運搬処理工						
		式	1		70,799	
現場発生品運搬						5.46t
		式	1		70,799	
仮設工						
		式	1		3,424,474	
交通管理工						
		式	1		3,424,474	
雪寒						
		式	1		37,303,763	
除雪工						
		式	1		33,552,602	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工						
		式	1		16,858,045	
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	120	17,825	2,139,000	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	20	17,885	357,700	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	100	19,581	1,958,100	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	10	17,885	178,850	
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 グレーター付 昼間 貸与	時間	120	18,573	2,228,760	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 グレーター付 昼間 貸与	時間	20	18,633	372,660	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 グレーター付 夜間 貸与	時間	100	20,329	2,032,900	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 グレーター付 夜間 貸与	時間	20	18,633	372,660	
除雪グレーター 作業区分A	4.0m級 サイドブレード付 昼間 貸与	時間	50	17,067	853,350	
除雪グレーター 作業区分B	4.0m級 サイドブレード付 昼間 貸与	時間	5	17,017	85,085	
除雪グレーター 作業区分C	4.0m級 サイドブレード付 夜間 貸与	時間	50	18,613	930,650	
除雪グレーター 作業区分D	4.0m級 サイドブレード付 夜間 貸与	時間	5	17,017	85,085	
除雪グレーター 作業区分A	4.0m級 ブレード無 昼間 貸与	時間	70	12,927	904,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 プラウ無 昼間 貸与	時間	5	12,738	63,690	
除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	時間	70	13,855	969,850	
除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	時間	5	12,738	63,690	
除雪トラクタ 作業区分A	14t アンダリクタ付 昼間 貸与	時間	100	13,715	1,371,500	
除雪トラクタ 作業区分B	14t アンダリクタ付 昼間 貸与	時間	10	13,685	136,850	
除雪トラクタ 作業区分C	14t アンダリクタ付 夜間 貸与	時間	50	14,962	748,100	
除雪トラクタ 作業区分D	14t アンダリクタ付 夜間 貸与	時間	10	13,685	136,850	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	30	19,182	575,460	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール2ステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	5	18,793	93,965	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	20,887	104,435	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール2ステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	18,793	93,965	
運搬除雪工		式	1		1,436,650	
ダンプトラック 作業区分A	ホンロード・ティーズル 10t積級 昼間 損 耗品持込	時間	50	9,551	477,550	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール2ステージ型 250ps 昼間 貸与	時間	50	19,182	959,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		7,471,400	
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込	時間	200	13,755	2,751,000	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込	時間	50	13,885	694,250	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込	時間	200	15,271	3,054,200	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込	時間	70	13,885	971,950	
歩道除雪工		式	1		1,761,420	
カラー・ハンド・ガット型除雪機 作業区分A	20ps級 昼間 貸与	時間	50	12,149	607,450	
カラー・ハンド・ガット型除雪機 作業区分B	20ps級 昼間 貸与	時間	10	12,089	120,890	
カラー・ハンド・ガット型除雪機 作業区分C	20ps級 夜間 貸与	時間	10	13,785	137,850	
カラー・ハンド・ガット型除雪機 作業区分D	20ps級 夜間 貸与	時間	10	12,089	120,890	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分A	ホイールステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	50	9,605	480,250	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分B	ホイールステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	10	9,413	94,130	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分C	ホイールステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	10,583	105,830	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分D	ホイールステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	9,413	94,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
待機費		式	1		5,387,587	
待機費		式	1		5,387,587	
冬期安全施設工		式	1		637,500	
スノーボード設置	挿入単柱型 設置・撤去 スノーボード材 料無	本	500	1,275	637,500	
仮設工		式	1		3,751,161	
交通管理工		式	1		3,751,161	
直接工事費		式	1		116,529,087	
共通仮設費		式	1		13,465,656	
共通仮設費		式	1		1,356,802	
技術管理費		式	1		63,023	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,023	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,293,779	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,108,854	
純工事費		式	1		129,994,743	

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月15日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県雲南市三刀屋町給下622番地1

氏名 株式会社都間土建

代表取締役 都間 清隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和8年度】		式	1		59,355,758	
巡視・巡回工		式	1		8,685,991	
道路巡回工		式	1		8,685,991	
道路巡回		式	1		8,685,991	
道路清掃工		式	1		3,537,848	
路面清掃工		式	1		721,909	
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与機械	km	121.9	4,514	550,256	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない	km	10	16,099	160,990	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	1,000	10.06	10,060	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	m2	30	20.11	603	
排水施設清掃工		式	1		2,624,369	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	434.2	434,200	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	1,053	526,500	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	200	1,686	337,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	0.125m ² 未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	200	1,115	223,000	
側溝清掃(機械)	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,697	237,580	
側溝清掃(機械)	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	227	227,000	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	km	50	1,003	50,150	
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	km	40	684.1	27,364	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与	m	100	860.2	86,020	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与	m	100	1,559	155,900	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与	m	100	2,394	239,400	
柵清掃	無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	50	885.1	44,255	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,549	15,490	
柵清掃	有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	2,031	20,310	
構造物清掃工		式	1		191,570	
トシ壁面清掃	貸与機械 ブラシ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与	m ²	5,430	35.28	191,570	
除草工		式	1		4,158,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		3,780,000	
道路除草(複合)		m2	30,000	126	3,780,000	
防草対策工		式	1		378,750	
防草シート	ポリエステル t=4	m2	250	1,515	378,750	
応急処理工		式	1		37,322,836	
応急処理作業工		式	1		29,285,936	
労務費		人	1,300	21,366	27,775,800	
労務費 (夜間)		人	30	32,499	974,970	
材料費		式	1		290,027	
機械費		式	1		245,139	
その他		式	1		8,036,900	
散乱物処理	1箇所当たり 100m2以下	箇所	100	22,294	2,229,400	
散乱物処理	1箇所当たり 100m2を超え700m2以下	箇所	10	34,394	343,940	
落下物処理	1回当たり 20件以下	件	500	10,234	5,117,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	10	14,932	149,320	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	10	2,797	27,970	
放置自転車等撤去	1回当り 10台以下	回	10	16,927	169,270	
仮設工		式	1		5,650,333	
交通管理工		式	1		5,650,333	
道路修繕		式	1		19,869,566	
舗装工		式	1		5,007,332	
アスファルト舗装補修工		式	1		5,007,332	
クランク処理	加熱注入目地材	m	1,400	435	609,000	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	20	56,778	1,135,560	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	55,282	552,820	
パッチング	常温合材(全天候型)	t	7	387,136	2,709,952	
排水構造物工		式	1		3,090,650	
作業土工		式	1		46,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		3,044,130	
プレキャストU型側溝	B300-H300					
PU3-B300-H300		m	20	12,758	255,160	
1号側溝蓋						
		m	30	71,073	2,132,190	
側溝蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50					
PC4-B300		枚	40	3,253	130,120	
側溝蓋	コンクリート蓋					
C1-B300		枚	60	4,171	250,260	
側溝蓋	コンクリート蓋					
C2-B400		枚	50	5,528	276,400	
縁石工						
		式	1		178,620	
縁石工						
		式	1		178,620	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)					
BB-2-1(200)		m	20	8,931	178,620	
防護柵工						
		式	1		2,016,900	
路側防護柵工						
		式	1		630,400	
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E ターグフレーション 50m以上100m未満 曲線部補正無					
		m	50	12,608	630,400	
防止柵工						
		式	1		1,386,500	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ターグフレーション					
		m	100	13,865	1,386,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		1,965,995	
小型標識工						
		式	1		1,965,995	
標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 メッキ 柱長さ 5m 5基以上	基	5	73,566	367,830	
標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 ターコグラウン 柱長さ 5m 5基以上	基	5	83,422	417,110	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0 m2未満	枚	5	111,821	559,105	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0 m2未満	枚	5	124,390	621,950	
区画線工						
		式	1		846,190	
区画線工						
		式	1		846,190	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	500	417.7	208,850	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	500	534.4	267,200	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	596.9	59,690	
溶融式区画線	溶融式手動 セパアラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	861.9	86,190	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	357.5	35,750	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 1 5cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	739.9	73,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	700	141.2	98,840	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	156.8	15,680	
道路付属施設工		式	1		2,957,495	
道路付属物工		式	1		2,957,495	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	50	9,550	477,500	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	50	13,975	698,750	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	50	5,178	258,900	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 ペイント式 30本以上	本	5	4,352	21,760	
視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	5	16,109	80,545	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	21,586	431,720	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	23,401	468,020	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,015	520,300	
構造物撤去工		式	1		381,910	
防護柵撤去工		式	1		174,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E メッキ					
		m	50	1,358	67,900	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 塗装 土中建込					
		m	100	1,069	106,900	
構造物取壊し工						
		式	1		121,068	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	2	30,144	60,288	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	40	637.2	25,488	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下					
		m2	6	5,882	35,292	
排水構造物撤去工						
		式	1		15,243	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 B500用 L=1000					
		枚	30	508.1	15,243	
運搬処理工						
		式	1		70,799	
現場発生品運搬						5.46t
		式	1		70,799	
仮設工						
		式	1		3,424,474	
交通管理工						
		式	1		3,424,474	
雪寒						
		式	1		37,303,763	
除雪工						
		式	1		33,552,602	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工						
		式	1		16,858,045	
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	120	17,825	2,139,000	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 昼間 貸与	時間	20	17,885	357,700	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	100	19,581	1,958,100	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 夜間 貸与	時間	10	17,885	178,850	
除雪トラック 作業区分A	専用7t級 4×4 グレーター付 昼間 貸与	時間	120	18,573	2,228,760	
除雪トラック 作業区分B	専用7t級 4×4 グレーター付 昼間 貸与	時間	20	18,633	372,660	
除雪トラック 作業区分C	専用7t級 4×4 グレーター付 夜間 貸与	時間	100	20,329	2,032,900	
除雪トラック 作業区分D	専用7t級 4×4 グレーター付 夜間 貸与	時間	20	18,633	372,660	
除雪グレーター 作業区分A	4.0m級 サイドブレード付 昼間 貸与	時間	50	17,067	853,350	
除雪グレーター 作業区分B	4.0m級 サイドブレード付 昼間 貸与	時間	5	17,017	85,085	
除雪グレーター 作業区分C	4.0m級 サイドブレード付 夜間 貸与	時間	50	18,613	930,650	
除雪グレーター 作業区分D	4.0m級 サイドブレード付 夜間 貸与	時間	5	17,017	85,085	
除雪グレーター 作業区分A	4.0m級 ブレード無 昼間 貸与	時間	70	12,927	904,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ 作業区分B	4.0m級 プラウ無 昼間 貸与	時間	5	12,738	63,690	
除雪グレーダ 作業区分C	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	時間	70	13,855	969,850	
除雪グレーダ 作業区分D	4.0m級 プラウ無 夜間 貸与	時間	5	12,738	63,690	
除雪トラクタ 作業区分A	14t アンダリクタ付 昼間 貸与	時間	100	13,715	1,371,500	
除雪トラクタ 作業区分B	14t アンダリクタ付 昼間 貸与	時間	10	13,685	136,850	
除雪トラクタ 作業区分C	14t アンダリクタ付 夜間 貸与	時間	50	14,962	748,100	
除雪トラクタ 作業区分D	14t アンダリクタ付 夜間 貸与	時間	10	13,685	136,850	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイールステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	30	19,182	575,460	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイールステージ型 250ps級 昼間 貸与	時間	5	18,793	93,965	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイールステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	20,887	104,435	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイールステージ型 250ps級 夜間 貸与	時間	5	18,793	93,965	
運搬除雪工		式	1		1,436,650	
ダンプトラック 作業区分A	ホンロード・ティーズル 10t積級 昼間 損 耗品持込	時間	50	9,551	477,550	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイールステージ型 250ps 昼間 貸与	時間	50	19,182	959,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		7,471,400	
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込	時間	200	13,755	2,751,000	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込	時間	50	13,885	694,250	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込	時間	200	15,271	3,054,200	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込	時間	70	13,885	971,950	
歩道除雪工		式	1		1,761,420	
コーラ・ハントガイト型除雪機 作業区分A	20ps級 昼間 貸与	時間	50	12,149	607,450	
コーラ・ハントガイト型除雪機 作業区分B	20ps級 昼間 貸与	時間	10	12,089	120,890	
コーラ・ハントガイト型除雪機 作業区分C	20ps級 夜間 貸与	時間	10	13,785	137,850	
コーラ・ハントガイト型除雪機 作業区分D	20ps級 夜間 貸与	時間	10	12,089	120,890	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分A	ホイールステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	50	9,605	480,250	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分B	ホイールステージ型 80ps級 昼間 貸与	時間	10	9,413	94,130	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分C	ホイールステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	10,583	105,830	
ロータリ除雪車(小型) 作業区分D	ホイールステージ型 80ps級 夜間 貸与	時間	10	9,413	94,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
待機費		式	1		5,387,587	
待機費		式	1		5,387,587	
冬期安全施設工		式	1		637,500	
スノーボード設置	挿入単柱型 設置・撤去 スノーボード材 料無	本	500	1,275	637,500	
仮設工		式	1		3,751,161	
交通管理工		式	1		3,751,161	
直接工事費		式	1		116,529,087	
共通仮設費		式	1		13,465,656	
共通仮設費		式	1		1,356,802	
技術管理費		式	1		63,023	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,023	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,293,779	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,108,854	
純工事費		式	1		129,994,743	

