

単 価 合 意 書

令和7年10月10日に契約した令和7年度松江国道事務所管内区画線工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月28日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県松江市東津田町1887番地25

氏名 サンコー安全株式会社

代表取締役 高木 達也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (松江維持出張所管内)		式	1		5,305,082	
区画線工		式	1		2,785,925	
区画線工		式	1		2,785,925	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	600	338.3	202,980	
溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	300	416.4	124,920	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	400	417.3	166,920	
溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	200	499.3	99,860	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	200	358.2	71,640	
溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	445.4	44,540	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	200	438.3	87,660	
溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	100	529.7	52,970	
溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	869.3	86,930	
溶解式区画線 (夜間)	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	1,042	104,200	
溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	100	1,097	109,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,280	128,000	
溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	733.3	146,660	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	967.9	96,790	
溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	844.3	168,860	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,090	109,000	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	733.3	73,330	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	967.9	48,395	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	844.3	84,430	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	1,090	54,500	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	1,000	141.7	141,700	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	500	167	83,500	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	200	157	31,400	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	188.4	18,840	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	200	868.2	173,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	100	972.5	97,250	
区画線消去	削取り式	m	200	512	102,400	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	100	749.1	74,910	
仮設工		式	1		2,519,157	
交通管理工		式	1		2,519,157	
直接工事費		式	1		5,305,082	
共通仮設費		式	1		1,481,915	
共通仮設費		式	1		202,621	
現場環境改善費(率計上)		式	1		202,621	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,279,294	
純工事費		式	1		6,786,997	
現場管理費		式	1		4,159,694	
工事原価		式	1		28,715,089	
一般管理費等		式	1		5,084,911	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (出雲維持出張所管内)		式	1		5,220,837	
区画線工		式	1		2,701,680	
区画線工		式	1		2,701,680	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	500	338.3	169,150	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	250	416.4	104,100	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	500	417.3	208,650	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	250	499.3	124,825	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	300	358.2	107,460	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	150	445.4	66,810	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	200	438.3	87,660	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	100	529.7	52,970	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	869.3	86,930	
熔融式区画線 (夜間)	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	1,042	104,200	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	100	1,097	109,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,280	128,000	
溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	733.3	146,660	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	967.9	96,790	
溶融式区画線	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	844.3	168,860	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 減速破線 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,090	109,000	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	733.3	73,330	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	967.9	48,395	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	844.3	84,430	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	1,090	54,500	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	700	141.7	99,190	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	350	167	58,450	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	200	157	31,400	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	100	188.4	18,840	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	100	868.2	86,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	100	972.5	97,250	
区画線消去	削取り式	m	200	512	102,400	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	100	749.1	74,910	
仮設工		式	1		2,519,157	
交通管理工		式	1		2,519,157	
直接工事費		式	1		5,220,837	
共通仮設費		式	1		1,466,023	
共通仮設費		式	1		199,641	
現場環境改善費(率計上)		式	1		199,641	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,266,382	
純工事費		式	1		6,686,860	
現場管理費		式	1		4,108,045	
工事原価		式	1		10,794,905	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (頓原維持出張所管内)		式	1		3,209,110	
区画線工		式	1		2,386,210	
区画線工		式	1		2,386,210	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	1,000	338.3	338,300	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	500	417.3	208,650	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	1,000	418.6	418,600	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	500	537.7	268,850	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	200	358.2	71,640	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	200	438.3	87,660	
溶解式区画線	溶解式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	869.3	86,930	
溶解式区画線	溶解式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	100	1,097	109,700	
溶解式区画線	溶解式手動 減速破線 白 15cm換 算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	733.3	146,660	
溶解式区画線	溶解式手動 減速破線 白 15cm換 算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	844.3	168,860	
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 白 1 5cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	733.3	73,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	844.3	84,430	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	1,000	141.7	141,700	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	500	157	78,500	
区画線消去	削取り式	m	200	512	102,400	
仮設工		式	1		822,900	
交通管理工		式	1		822,900	
直接工事費		式	1		3,209,110	
共通仮設費		式	1		987,281	
共通仮設費		式	1		62,574	
現場環境改善費(率計上)		式	1		62,574	
共通仮設費(率計上)		式	1		924,707	
純工事費		式	1		4,196,391	
現場管理費		式	1		2,777,102	
工事原価		式	1		6,973,493	