

単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約した令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月29日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 広島県広島市南区的場町一丁目2番19号

氏名 株式会社NIPPON 中国支店

執行役員支店長 山口 秀樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和8年度】						
巡視・巡回工		式	1		59,632,969	
道路巡回工		式	1		16,391,348	
道路巡回		式	1		16,391,348	
道路清掃工		式	1		16,391,348	
路面清掃工		式	1		4,730,464	
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトアップ 貸与機械					
(夜間)		km	236.4	12,849	3,037,503	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない					
		km	10	14,947	149,470	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない					
		m2	1,500	9.34	14,010	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない					
		m2	20	18.68	373	
排水施設清掃工		式	1		1,529,108	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	440	407.8	179,432	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	200	989	197,800	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)					
		m	100	1,039	103,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	881.3	123,382	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,341	187,740	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	213.9	213,900	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	km	50	792.9	39,645	
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	km	40	644.6	25,784	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	684.9	68,490	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	1,241	124,100	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	1,906	190,600	
柵清掃	蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	50	821.9	41,095	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,438	14,380	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	1,886	18,860	
除草工		式	1		2,701,500	
道路除草工		式	1		2,346,000	
道路除草(複合)		m2	20,000	117.3	2,346,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草対策工						
		式	1		355,500	
防草シート	ポリエステル t=4					
		m2	250	1,422	355,500	
応急処理工						
		式	1		29,461,723	
応急処理作業工						
		式	1		21,073,633	
労務費						
		人	800	19,779	15,823,200	
労務費 (夜間)						
		人	150	29,508	4,426,200	
材料費						
		式	1		578,482	
機械費						
		式	1		245,751	
その他						
		式	1		8,388,090	
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下					
		箇所	40	20,967	838,680	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下					
		箇所	30	30,622	918,660	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下					
		箇所	20	32,251	645,020	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2を超え700m2以下					
		箇所	10	47,189	471,890	
落下物処理	1回当り 20件以下					
		件	400	9,553	3,821,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	100	13,916	1,391,600	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	40	2,625	105,000	
看板類設置(取外し) (夜間)	1回当り 35枚以下	枚	10	3,801	38,010	
放置自転車撤去	1回当り 10台以下	回	10	15,803	158,030	
仮設工		式	1		6,347,934	
交通管理工		式	1		6,347,934	
道路修繕		式	1		12,007,089	
舗装工		式	1		5,082,212	
アスファルト舗装補修工		式	1		5,082,212	
クワック処理	加熱注入式目地	m	800	429.5	343,600	
クワック処理 (夜間)	加熱注入式目地	m	600	542.2	325,320	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	51,883	518,830	
パッチング (夜間)	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	70,688	706,880	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/ 日	t	10	50,319	503,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パッチング	常温合材					
		t	6	365,773	2,194,638	
パッチング (夜間)	常温合材					
		t	1	489,754	489,754	
排水構造物工						
		式	1		391,545	
作業土工						
		式	1		43,110	
側溝工						
		式	1		348,435	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300					
		m	20	13,180	263,600	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50					
		枚	10	3,395	33,950	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋					
		枚	5	4,371	21,855	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋					
		枚	5	5,806	29,030	
縁石工						
		式	1		180,180	
縁石工						
		式	1		180,180	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)					
		m	20	9,009	180,180	
防護柵工						
		式	1		1,168,000	
防止柵工						
		式	1		1,168,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート 建込 ターググラウン	m	100	11,680	1,168,000	
標識工		式	1		924,005	
小型標識工		式	1		924,005	
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 5m ターグ グラウン 5基以上	基	5	80,886	404,430	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0 m ² 未満	枚	5	103,915	519,575	
区画線工		式	1		675,480	
区画線工		式	1		675,480	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	346.2	17,310	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	50	420.9	21,045	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	433.5	21,675	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	50	512.6	25,630	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	368.3	18,415	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	465	23,250	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	599	29,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	50	734.2	36,710	
溶融式区画線	溶融式手動 セーフラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	886.7	44,335	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セーフラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,084	54,200	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	774.6	38,730	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,036	51,800	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	200	149	29,800	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	500	179	89,500	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	165.9	8,295	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	202.4	10,120	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	150	746.1	111,915	
高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	50	856	42,800	
道路付属施設工		式	1		973,510	
道路付属物工		式	1		973,510	
視線誘導標	両面φ100 土中建込 30本以上	本	10	8,979	89,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	10	13,309	133,090	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	4,852	48,520	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	4,090	40,900	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上	本	10	20,120	201,200	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上	本	10	21,795	217,950	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上	本	10	24,206	242,060	
構造物撤去工		式	1		231,682	
防護柵撤去工		式	1		62,430	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種 4段 コンクリート建込 ターグアラウン	m	100	624.3	62,430	
構造物取壊し工		式	1		132,764	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	190	617.6	117,344	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	30	514	15,420	
運搬処理工		式	1		36,488	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	4	1,742	6,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	4,325	17,300	
現場発生品運搬						1.33t
		式	1		12,220	
仮設工						
		式	1		2,380,475	
交通管理工						
		式	1		2,380,475	
雪寒						
		式	1		24,900,633	
除雪工						
		式	1		21,421,456	
一般除雪工						
		式	1		4,486,060	
除雪トラック 作業区分A	排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	10	10,547	105,470	
除雪トラック 作業区分B	排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	10	10,676	106,760	
除雪トラック 作業区分C	排水管清掃車 5800L プラ付 夜間 貸与 待機無し					
		時間	20	11,716	234,320	
除雪トラック 作業区分D	排水管清掃車 5800L プラ付 夜間 貸与 待機無し					
		時間	10	10,676	106,760	
除雪トラック 作業区分A	10t 6×6 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	30	18,371	551,130	
除雪トラック 作業区分B	10t 6×6 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	30	18,564	556,920	
除雪トラック 作業区分C	10t 6×6 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し					
		時間	60	20,028	1,201,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック 作業区分D	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	時間	30	18,564	556,920	
除雪トラック 作業区分A	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	時間	10	17,119	171,190	
除雪トラック 作業区分B	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	時間	10	17,313	173,130	
除雪トラック 作業区分C	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	時間	20	18,776	375,520	
除雪トラック 作業区分D	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	時間	20	17,313	346,260	
凍結防止工		式	1		5,247,635	
凍結防止剤散布 作業区分A	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	20	12,867	257,340	
凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	10	13,189	131,890	
凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	10	3,550	35,500	
凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	60	14,312	858,720	
凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	5	3,550	17,750	
凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	20	13,189	263,780	
凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	10	3,550	35,500	
凍結防止剤散布 作業区分A	ﾊﾞﾙｺﾝ式 3.4m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	40	13,207	528,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	40	13,530	541,200	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	20	3,890	77,800	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	70	14,653	1,025,710	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	20	3,890	77,800	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	40	13,530	541,200	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	10	3,890	38,900	
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	10	15,278	152,780	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	5	15,601	78,005	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機有り	時間	4	5,960	23,840	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	10	16,723	167,230	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機有り	時間	20	5,960	119,200	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	10	15,601	156,010	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機有り	時間	20	5,960	119,200	
待機費		式	1		617,692	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
待機費						
		式	1		617,692	
応急処理作業工						
		式	1		10,846,944	
応急処理作業						
		式	1		10,846,944	
その他						
		式	1		223,125	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下					
		枚	85	2,625	223,125	
仮設工						
		式	1		3,479,177	
交通管理工						
		式	1		3,479,177	
直接工事費						
		式	1		96,540,691	
共通仮設費						
		式	1		12,036,509	
共通仮設費						
		式	1		2,532,279	
技術管理費						
		式	1		59,118	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,118	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,473,161	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,504,230	

単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約した令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月29日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 広島県広島市南区的場町一丁目2番19号

氏名 株式会社NIPPON 中国支店

執行役員支店長 山口 秀樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和9年度】		式	1		59,632,969	
巡視・巡回工		式	1		16,391,348	
道路巡回工		式	1		16,391,348	
道路巡回		式	1		16,391,348	
道路清掃工		式	1		4,730,464	
路面清掃工		式	1		3,201,356	
路面清掃(機械)	ブラシ式 リフトアップ 貸与機械					
(夜間)		km	236.4	12,849	3,037,503	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量少ない					
		km	10	14,947	149,470	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量少ない					
		m2	1,500	9.34	14,010	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない					
		m2	20	18.68	373	
排水施設清掃工		式	1		1,529,108	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	440	407.8	179,432	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	200	989	197,800	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)					
		m	100	1,039	103,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	881.3	123,382	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業	m	140	1,341	187,740	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清掃作業	m	1,000	213.9	213,900	
側溝清掃(機械)	組合せ施工 移動 貸与機械	km	50	792.9	39,645	
側溝清掃(機械)	単独施工 移動 貸与機械	km	40	644.6	25,784	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	684.9	68,490	
管渠清掃	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	1,241	124,100	
管渠清掃	管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	1,906	190,600	
柵清掃	蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	50	821.9	41,095	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満	箇所	10	1,438	14,380	
柵清掃	蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上	箇所	10	1,886	18,860	
除草工		式	1		2,701,500	
道路除草工		式	1		2,346,000	
道路除草(複合)		m2	20,000	117.3	2,346,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草対策工						
		式	1		355,500	
防草シート	ポリエステル t=4					
		m2	250	1,422	355,500	
応急処理工						
		式	1		29,461,723	
応急処理作業工						
		式	1		21,073,633	
労務費						
		人	800	19,779	15,823,200	
労務費 (夜間)						
		人	150	29,508	4,426,200	
材料費						
		式	1		578,482	
機械費						
		式	1		245,751	
その他						
		式	1		8,388,090	
散乱物処理	1箇所当り 100m2以下					
		箇所	40	20,967	838,680	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2以下					
		箇所	30	30,622	918,660	
散乱物処理	1箇所当り 100m2を超え700m2以下					
		箇所	20	32,251	645,020	
散乱物処理 (夜間)	1箇所当り 100m2を超え700m2以下					
		箇所	10	47,189	471,890	
落下物処理	1回当り 20件以下					
		件	400	9,553	3,821,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理 (夜間)	1回当り 20件以下	件	100	13,916	1,391,600	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下	枚	40	2,625	105,000	
看板類設置(取外し) (夜間)	1回当り 35枚以下	枚	10	3,801	38,010	
放置自転車撤去	1回当り 10台以下	回	10	15,803	158,030	
仮設工		式	1		6,347,934	
交通管理工		式	1		6,347,934	
道路修繕		式	1		12,007,089	
舗装工		式	1		5,082,212	
アスファルト舗装補修工		式	1		5,082,212	
クック処理	加熱注入式目地	m	800	429.5	343,600	
クック処理 (夜間)	加熱注入式目地	m	600	542.2	325,320	
パッチング	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	51,883	518,830	
パッチング (夜間)	密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	70,688	706,880	
パッチング	再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	10	50,319	503,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パッチング	常温合材					
		t	6	365,773	2,194,638	
パッチング (夜間)	常温合材					
		t	1	489,754	489,754	
排水構造物工						
		式	1		391,545	
作業土工						
		式	1		43,110	
側溝工						
		式	1		348,435	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300					
		m	20	13,180	263,600	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50					
		枚	10	3,395	33,950	
側溝蓋 C1-B300	コンクリート蓋					
		枚	5	4,371	21,855	
側溝蓋 C2-B400	コンクリート蓋					
		枚	5	5,806	29,030	
縁石工						
		式	1		180,180	
縁石工						
		式	1		180,180	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(180/210×300×600)					
		m	20	9,009	180,180	
防護柵工						
		式	1		1,168,000	
防止柵工						
		式	1		1,168,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート 建込 ターググラウン	m	100	11,680	1,168,000	
標識工		式	1		924,005	
小型標識工		式	1		924,005	
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 5m ターグ グラウン 5基以上	基	5	80,886	404,430	
標識板	案内標識108の2-B 600×1600 2.0 m ² 未満	枚	5	103,915	519,575	
区画線工		式	1		675,480	
区画線工		式	1		675,480	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	346.2	17,310	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	50	420.9	21,045	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	433.5	21,675	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	50	512.6	25,630	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	368.3	18,415	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	465	23,250	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m m 排水性舗装無	m	50	599	29,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	50	734.2	36,710	
溶融式区画線	溶融式手動 セーフラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	886.7	44,335	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セーフラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,084	54,200	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	774.6	38,730	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,036	51,800	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	200	149	29,800	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	500	179	89,500	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	165.9	8,295	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	50	202.4	10,120	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	150	746.1	111,915	
高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	50	856	42,800	
道路付属施設工		式	1		973,510	
道路付属物工		式	1		973,510	
視線誘導標	両面φ100 土中建込 30本以上	本	10	8,979	89,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	10	13,309	133,090	
視線誘導標	両面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	4,852	48,520	
視線誘導標	片面φ100 防護柵取付 30本以上	本	10	4,090	40,900	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上	本	10	20,120	201,200	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上	本	10	21,795	217,950	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上	本	10	24,206	242,060	
構造物撤去工		式	1		231,682	
防護柵撤去工		式	1		62,430	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種 4段 コンクリート建込 ターコアラウン	m	100	624.3	62,430	
構造物取壊し工		式	1		132,764	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	190	617.6	117,344	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	30	514	15,420	
運搬処理工		式	1		36,488	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	4	1,742	6,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	4,325	17,300	
現場発生品運搬						1.33t
		式	1		12,220	
仮設工						
		式	1		2,380,475	
交通管理工						
		式	1		2,380,475	
雪寒						
		式	1		24,900,633	
除雪工						
		式	1		21,421,456	
一般除雪工						
		式	1		4,486,060	
除雪トラック 作業区分A	排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	10	10,547	105,470	
除雪トラック 作業区分B	排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	10	10,676	106,760	
除雪トラック 作業区分C	排水管清掃車 5800L プラ付 夜間 貸与 待機無し					
		時間	20	11,716	234,320	
除雪トラック 作業区分D	排水管清掃車 5800L プラ付 夜間 貸与 待機無し					
		時間	10	10,676	106,760	
除雪トラック 作業区分A	10t 6×6 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	30	18,371	551,130	
除雪トラック 作業区分B	10t 6×6 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し					
		時間	30	18,564	556,920	
除雪トラック 作業区分C	10t 6×6 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し					
		時間	60	20,028	1,201,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック 作業区分D	10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	時間	30	18,564	556,920	
除雪トラック 作業区分A	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	時間	10	17,119	171,190	
除雪トラック 作業区分B	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し	時間	10	17,313	173,130	
除雪トラック 作業区分C	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	時間	20	18,776	375,520	
除雪トラック 作業区分D	7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し	時間	20	17,313	346,260	
凍結防止工		式	1		5,247,635	
凍結防止剤散布 作業区分A	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	20	12,867	257,340	
凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	10	13,189	131,890	
凍結防止剤散布 作業区分B	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	10	3,550	35,500	
凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	60	14,312	858,720	
凍結防止剤散布 作業区分C	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	5	3,550	17,750	
凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	20	13,189	263,780	
凍結防止剤散布 作業区分D	ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	10	3,550	35,500	
凍結防止剤散布 作業区分A	ﾊﾞﾙｺﾝ式 3.4m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	40	13,207	528,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m ³ 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	40	13,530	541,200	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 3.4m ³ 昼間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	20	3,890	77,800	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	70	14,653	1,025,710	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 3.4m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	20	3,890	77,800	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.4m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機無し	時間	40	13,530	541,200	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 3.4m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 待機有り	時間	10	3,890	38,900	
凍結防止剤散布 作業区分A	ベルコン式 2.5m ³ 昼間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	10	15,278	152,780	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m ³ 昼間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	5	15,601	78,005	
凍結防止剤散布 作業区分B	ベルコン式 2.5m ³ 昼間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機有り	時間	4	5,960	23,840	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	10	16,723	167,230	
凍結防止剤散布 作業区分C	ベルコン式 2.5m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機有り	時間	20	5,960	119,200	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機無し	時間	10	15,601	156,010	
凍結防止剤散布 作業区分D	ベルコン式 2.5m ³ 夜間 機械貸与 損 耗品持込 ブラ付 待機有り	時間	20	5,960	119,200	
待機費		式	1		617,692	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
待機費						
		式	1		617,692	
応急処理作業工						
		式	1		10,846,944	
応急処理作業						
		式	1		10,846,944	
その他						
		式	1		223,125	
看板類設置(取外し)	1回当り 35枚以下					
		枚	85	2,625	223,125	
仮設工						
		式	1		3,479,177	
交通管理工						
		式	1		3,479,177	
直接工事費						
		式	1		96,540,691	
共通仮設費						
		式	1		12,036,509	
共通仮設費						
		式	1		2,532,279	
技術管理費						
		式	1		59,118	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,118	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,473,161	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,504,230	

