鏡

１．工事名

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県益田市土田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010040		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	337日間	自　令和 7年 3月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	11,740	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		195,634,870			
防護柵工		式	1		182,675,746			
路側防護柵工		式	1		80,137,327			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	4,951	14,510	71,839,010			単-1号
Gr-A-2E	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	22,190	177,520			単-2号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	m	17	22,850	388,450			単-3号
Gr-SB-BJ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	2	1,222,000	2,444,000			単-4号
Gr-A-TJ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	2	425,000	850,000			単-5号
1号接続ﾋﾞｰﾑ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	2	49,500	99,000			単-6号
1号反射ﾃｰﾌﾟ		本	917	3,789	3,474,513			単-7号
2号反射ﾃｰﾌﾟ		本	26	4,109	106,834			単-8号
3号反射ﾃｰﾌﾟ		本	201	1,895	380,895			単-9号

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号反射ﾃｰﾌﾟ		本	199	1,895	377,105			単-10号
防止柵工		式	1		102,538,419			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎　φ101.6×3.2×800	基	1,617	5,479	8,859,543			単-11号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎　φ101.6×3.2×700	基	1,506	5,089	7,664,034			単-12号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎　φ101.6×3.2×600	基	108	4,689	506,412			単-13号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	1,356	12,380	16,787,280			単-14号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	1,755	17,950	31,502,250			単-15号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	2,960	11,830	35,016,800			単-16号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	m	201	10,060	2,022,060			単-17号
門扉 門扉(A)	片開き	基	2	90,020	180,040			単-18号
道路付属施設工		式	1		3,967,610			
道路付属物工		式	1		3,967,610			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	80	7,958	636,640			単-19号
2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	56	7,635	427,560			単-20号
視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	33	29,620	977,460			単-21号
視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	13	27,820	361,660			単-22号
視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	21	18,520	388,920			単-23号
6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	5	16,060	80,300			単-24号
7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	17	21,010	357,170			単-25号
8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	25,960	25,960			単-26号
9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	24,350	24,350			単-27号
視線誘導標 (10号視線誘導標)	φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上	本	22	30,120	662,640			単-28号
11号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	24,950	24,950			単-29号
構造物撤去工		式	1		8,991,514			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		8,955,094			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	孔	1,333	6,718	8,955,094			単-30号
運搬処理工		式	1		36,420			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	12,340	24,680			単-31号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	5,870	11,740			単-32号
直接工事費		式	1		195,634,870			
共通仮設費		式	1		20,173,180			
共通仮設費		式	1		1,745,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,682,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		18,428,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		215,808,050			
現場管理費		式	1		64,788,000			
工事原価		式	1		280,596,050			
一般管理費等		式	1		41,823,950			
工事価格		式	1		322,420,000			
消費税相当額		式	1		32,242,000			
工事費計		式	1		354,662,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00026 単ー　68号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,709	1,709	WB810540 単－ 33号
ガードレール(材料費)(Gr-A-4E ダークブラウン)		m	1	12,800	12,800	WYB00001 単－ 34号
計					14,509	
単価					14,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	Gr-A-2E	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		m	1	2,484	2,484	WYB00011 単－　35号
土中建込 Gr-A-2E ダークブラウン 施工規模 100m以						
上(標準) 夜間作業補正無 時間的制約無)						
ガードレール(材料費)(Gr-A-2E ダークブラウン)		m	1	19,700	19,700	WYB00017 単－　36号
計					22,184	
単価					22,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	6,338	6,338	WB810540 単－ 37号
ガードレール(材料費)(Gr-A-2B ダークブラウン)		m	1	16,510	16,510	WYB00005 単－ 38号
材料費30％割増						
計					22,848	
単価					22,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	Gr-SB-BJ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	1,222,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(土中建込 Gr-SB-BJ(標準部))		m	12	9,840	118,080	WYB00031 単－ 39号
防護柵設置(Gr-SB-BJ(袖部))		m	1.3	39,820	51,766	WYB00027 単－ 40号
Gr-SB-BJ(材料費)(L=13300 ダークブラウン)		箇所	1	1,052,000	1,052,000	WYB00029 単－ 41号
計					1,221,846	
単価					1,222,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	Gr-A-TJ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(土中建込 Gr-A-TJ(標準部))		m	8	7,700	61,600	WYB00042 単－ 42号
防護柵設置(Gr-A-TJ(袖部))		m	1.3	39,820	51,766	WYB00045 単－ 43号
Gr-A-TJ(材料費)(L=9300 ダークブラウン)		箇所	1	311,600	311,600	WYB00046 単－ 44号
計					424,966	
単価					425,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	1号接続ﾋﾞｰﾑ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(接続ビーム)		m	1	13,600	13,600	WYB00044 単－　45号
接続ビーム(材料費)(L=1320 ダークブラウン)		枚	1	35,900	35,900	WYB00043 単－　46号
計					49,500	
単価					49,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	1号反射ﾃｰﾌﾟ		単位	本	数量	1	単価	3,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	2	854.4	1,708.8	WYB00004 単－ 47号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00022 単－ 48号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00002 単－ 49号
計					3,788.8	
単価					3,789	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	2号反射ﾃｰﾌﾟ		単位	本	数量	1	単価	4,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		枚	2	854.4	1,708.8	WYB00032 単－ 50号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00035 単－ 51号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00030 単－ 52号
計					4,108.8	
単価					4,109	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	3号反射ﾃｰﾌﾟ		単位	本	数量	1	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)			枚	1	854.4	854.4	WYB00033 単－ 53号	
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)			枚	1	1,040	1,040	WYB00038 単－ 48号	
計						1,894.4		
単価						1,895	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	4号反射ﾃｰﾌﾟ		単位	本	数量	1	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)			枚	1	854.4	854.4	WYB00036 単－ 53号	
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)			枚	1	1,040	1,040	WYB00040 単－ 49号	
計						1,894.4		
単価						1,895	円／本	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	単位	基	数量	1	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,479	5,479	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,479	
単価					5,479	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	単位	基	数量	1	単価	5,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,089	5,089	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,089	
単価					5,089	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,689	4,689	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,689	
単価					4,689	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,630	9,630	CB420841
(溶接金網 線径φ4.0mm、φ6.0mm H=1.8m						
溶融亜鉛メッキ)						
計					12,375	
単価					12,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	15,200	15,200	CB420841
(クリンプ金網 線径φ4.0mm×網目50mm H=1.8m						
溶融亜鉛メッキ)						
計					17,945	
単価					17,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,080	9,080	CB420841
(結線格子網 H=1.8m 溶融亜鉛メッキ)						
計					11,825	
単価					11,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,310	7,310	CB420841
(菱形金網 φ3.2×56 H=1.5m 溶融亜鉛メッキ)						
計					10,055	
単価					10,060	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	門扉 門扉(A)	片開き	単位	基	数量	1	単価	90,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き 2m以下	基	1	13,120	13,120	CB420850
門扉（材料費）		基	1	76,900	76,900	CB420851
菱形金網 φ3.2×56 W=1.0m 溶融亜鉛メッキ						
計					90,020	
単価					90,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	7,958	7,958	WYB00023 単－ 54号
防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2						
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					7,958	
単価					7,958	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 橙 親水性処理		本	1	7,635	7,635	WYB00034 単－ 55号
防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2						
ダークブラウン 設置高0.9m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					7,635	
単価					7,635	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	29,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 56号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	27,300	27,300	WYB00003 単－ 57号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					29,612	
単価					29,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	27,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 56号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 橙 親水性処理		本	1	25,500	25,500	WYB00006 単－ 58号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高0.9m)						
計					27,812	
単価					27,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 56号
視線誘導標 (材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	16,200	16,200	WYB00007 単－ 59号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m						
計					18,512	
単価					18,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵 取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理		本	1	16,060	16,060	WYB00039 単－ 60号
防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2						
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					16,060	
単価					16,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理		本	1	21,010	21,010	WYB00047 単－ 61号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					21,010	
単価					21,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理		本	1	25,960	25,960	WYB00049 単－ 62号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					25,960	
単価					25,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙 親水性処理		本	1	24,350	24,350	WYB00051 単－ 63号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					24,350	
単価					24,350	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	視線誘導標 (10号視線誘導標)	φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	30,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 56号
視線誘導標(材料費)(φ100片面 白 防塵型		本	1	27,800	27,800	WYB00008 単－ 64号
構造物取付(ベースプレート式))						
計					30,112	
単価					30,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	11号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理		本	1	24,950	24,950	WYB00053 単－ 65号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					24,950	
単価					24,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	単位	孔	数量	1	単価	6,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,718	6,718	CB224430
計					6,718	
単価					6,718	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(コンクリート構造物(無筋･鉄筋)取壊し		ｍ３	1	12,340	12,340	WYB00010 単－　66号
人力積込 DID区間無し 運搬距離18.5km以下)						
計					12,340	
単価					12,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－　67号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,109.8	13,109	Q1101001
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	Z4220001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,709	
単価					1,709	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ガードレール(材料費)(Gr-A-4E ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Gr-A-4E		ダークブラウン	m	1	12,800	12,800	Y0800001-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						12,800		
単価						12,800	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-2E ダークブラウン 施工規模 100m以	m	1	2,484.6	2,484	Y0800001-004	
上(標準) 夜間作業補正無 時間的制約無)								
計						2,484		
単価						2,484	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ガードレール(材料費)(Gr-A-2E ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2E	ダークブラウン	m	1	19,700	19,700	Y0800001-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					19,700	
単価					19,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	21,028.2	21,028	Q1103001
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-14,690	-14,690	Z4220008
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,338	
単価					6,338	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ガードレール(材料費)(Gr-A-2B ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	16,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2B	ダークブラウン	m	1.3	12,700	16,510	Y0800001-002
計					16,510	
単価					16,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	防護柵設置(土中建込 Gr-SB-BJ(標準部))		単位	m	数量	100	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,168	100,672	R0125000
特殊作業員		人	8	24,128	193,024	R0101000
普通作業員		人	8	19,968	159,744	R0102000
支柱打ち込み車両	ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm	日	4	72,590	290,360	WYB00009 単－　69号
トラック運転	4t車[クレーン装置付]2.9t吊	日	4	37,400	149,600	WYB00012 単－　70号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		90,600	X1001001
計					984,000	
単価					9,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	防護柵設置(Gr-SB-BJ(袖部))		単位	m	数量	10	単価	39,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	25,168	125,840	R0125000
特殊作業員		人	5	24,128	120,640	R0101000
普通作業員		人	5	19,968	99,840	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		51,880	X1001001
計					398,200	
単価					39,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	Gr-SB-BJ(材料費)(L=13300 ダークブラウン)		単位	箇所	数量	1	単価	1,052,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-SB-BJ	L=13300 ダークブラウン	箇所	1	1,051,465	1,051,465	Y0800014-001
諸雑費（まるめ）		式	1		535	X1002001
計					1,052,000	
単価					1,052,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防護柵設置(土中建込 Gr-A-TJ(標準部))		単位	m	数量	100	単価	7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.13	25,168	78,775	R0125000
特殊作業員		人	6.26	24,128	151,041	R0101000
普通作業員		人	6.26	19,968	124,999	R0102000
支柱打ち込み車両	ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm	日	3.13	72,590	227,206	WYB00013 単－　71号
トラック運転	4t車[クレーン装置付]2.9t吊	日	3.13	37,400	117,062	WYB00015 単－　72号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		70,917	X1001001
計					770,000	
単価					7,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防護柵設置(Gr-A-TJ(袖部))		単位	m	数量	10	単価	39,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	25,168	125,840	R0125000
特殊作業員		人	5	24,128	120,640	R0101000
普通作業員		人	5	19,968	99,840	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		51,880	X1001001
計					398,200	
単価					39,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	Gr-A-TJ(材料費)(L=9300 ダークブラウン)		単位	箇所	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-TJ	L=9300 ダークブラウン	箇所	1	311,513	311,513	Y0800014-002
諸雑費（まるめ）		式	1		87	X1002001
計					311,600	
単価					311,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防護柵設置(接続ビーム)		単位	m	数量	10	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		22,640	X1001001
計					136,000	
単価					13,600	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	接続ビーム(材料費)(L=1320 ダークブラウン)		単位	枚	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続ビーム	L=1320 ダークブラウン	枚	1	35,900	35,900	Y0800006-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					35,900	
単価					35,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	854.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,168	31,460	R0125000
普通作業員		人	2.5	19,968	49,920	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,060	X1001001
計					85,440	
単価					854.4	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 白 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 黄 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		単位	枚	数量	100	単価	854.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,168	31,460	R0125000
普通作業員		人	2.5	19,968	49,920	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,060	X1001001
計					85,440	
単価					854.4	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 白 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 黄 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	854.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,168	31,460	R0125000
普通作業員		人	2.5	19,968	49,920	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,060	X1001001
計					85,440	
単価					854.4	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理	防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2 ダークブラウン	本	1	7,958.8	7,958	Y0800004-001
設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料　加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,958	
単価					7,958	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	視線誘導標設置(φ100 片面 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	7,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 橙 親水性処理	防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2 ダークブラウン	本	1	7,635.6	7,635	Y0800004-002
設置高0.9m アルミ支柱 手間+材料　加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,635	
単価					7,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	Q1308005
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	Z4206029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100 片面 白 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5	本	1	27,300	27,300	Y0800004-003
ダークブラウン 設置高1.2m)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					27,300	
単価					27,300	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100 片面 橙 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5	本	1	25,500	25,500	Y0800004-004
ダークブラウン 設置高0.9m)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					25,500	
単価					25,500	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	視線誘導標（材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(φ100 片面 白 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34	本	1	16,200	16,200	Y0800004-005
ダークブラウン 設置高1.2m)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					16,200	
単価					16,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	16,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理	防護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2 ダークブラウン	本	1	16,059	16,059	Y0800004-006
設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料　加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					16,060	
単価					16,060	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34	本	1	21,008	21,008	Y0800004-007
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					21,010	
単価					21,010	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34	本	1	25,957	25,957	Y0800004-008
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					25,960	
単価					25,960	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	24,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34	本	1	24,341	24,341	Y0800004-009
ダークブラウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					24,350	
単価					24,350	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	視線誘導標(材料費)(φ100片面 白 防塵型		単位	本	数量	1	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(片面 φ100 白 防塵型 構造物取付	(ベースプレート式)	本	1	27,800	27,800	Y0800004-010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					27,800	
単価					27,800	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	24,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理	構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34	本	1	24,947	24,947	Y0800004-011
ダークブラウン 設置高1.2m 手間+材料						
加算額標準 30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					24,950	
単価					24,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻運搬(コンクリート構造物(無筋・鉄筋)取壊し		単位	ｍ３	数量	10	単価	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]		2t積級	日	4	30,840	123,360	WYB00020 単－ 73号	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	X1002001	
計						123,400		
単価						12,340	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000	Y7600000-001	
計						587,000		
単価						5,870	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	支柱打ち込み車両	ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm	単位	日	数量	1	単価	72,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	71	155	11,005	Z6702002
支柱打込み車両損料	ブレーカ質量800kg　打撃周波数500bpm	供用日	1.18	35,000	41,300	N0001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					72,590	
単価					72,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	トラック運転	4t車[クレーン装置付]2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	31	155	4,805	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	8,880	8,880	L1150001
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					37,400	
単価					37,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	支柱打ち込み車両	ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm	単位	日	数量	1	単価	72,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	71	155	11,005	Z6702002
支柱打込み車両損料	ブレーカ質量800kg　打撃周波数500bpm	供用日	1.18	35,000	41,300	N0001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					72,590	
単価					72,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	トラック運転	4t車[クレーン装置付]2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	31	155	4,805	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	8,880	8,880	L1150001
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					37,400	
単価					37,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	21	155	3,255	Z6702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	M0301001
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					30,840	
単価					30,840	円／日