鏡

１．工事名

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)
工事地名	島根県江津市黒松町～浜田市三隅町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 4月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010002		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	322,960	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月27日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		69,280,245			
巡視･巡回工		式	1		25,540,000			
道路巡回工		式	1		25,540,000			
道路巡回		式	1		25,540,000			内-1号
道路清掃工		式	1		4,701,257			
路面清掃工		式	1		2,893,130			
路面清掃(機械)	塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	119.2	10,030	1,195,576			単-1号
路面清掃(機械) (夜間)	塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	49.3	16,230	800,139			単-2号
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量普通	km	10	76,050	760,500			単-3号
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量普通	m2	1,000	116	116,000			単-4号
路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	500	41.83	20,915			単-5号
排水施設清掃工		式	1		701,503			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	412.7	41,270			単-6号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,001	100,100			単-7号
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	m	150	1,161	174,150			単-8号
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水なし(桝含む))	m	150	567.5	85,125			単-9号
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	m	150	806.6	120,990			単-10号
桝清掃	人力 無蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	836.6	25,098			単-11号
桝清掃	人力 有蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	1,464	43,920			単-12号
桝清掃	機械 貸与 土砂厚20m未満	箇所	50	2,217	110,850			単-13号
構造物清掃工		式	1		1,106,624			
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	2.4	56,110	134,664			単-14号
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃(夜間)	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	22	44,180	971,960			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工		式	1		1,431,018			
道路除草工		式	1		1,431,018			
除草	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	9,700	70.34	682,298			単-16号
集草		m2	9,700	21.75	210,975			単-17号
積込運搬		m2	7,100	27.73	196,883			単-18号
積込運搬		m2	2,600	26.77	69,602			単-19号
除草処分	刈草	m3	39	6,000	234,000			単-20号
除草処分	刈草	kg	4,140	9	37,260			単-21号
応急処理工		式	1		27,933,570			
応急処理作業工		式	1		3,457,570			
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	25	21,270	531,750			単-22号
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	25	32,770	819,250			単-23号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物処理	20件以下/1回	件	200	9,730	1,946,000			単-24号
看板等の設置･取り外し	35枚以下/1回当り	枚	30	2,669	80,070			単-25号
放置自転車等撤去	10台以下/1回当り	回	5	16,100	80,500			単-26号
応急施設補修･災害応急処置等		式	1		24,476,000			
労務費		式	1		21,190,000			内-2号
機械費		式	1		1,426,000			内-3号
材料費		式	1		1,860,000			内-4号
仮設工		式	1		9,674,400			
交通管理工		式	1		9,674,400			
交通誘導警備員		人日	120	17,370	2,084,400			単-27号
交通誘導警備員		人日	120	14,880	1,785,600			単-28号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	120	26,060	3,127,200			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員（夜間）		人日	120	22,310	2,677,200			単-30号
雪寒		式	1		1,623,200			
除雪工		式	1		1,623,200			
一般除雪工		式	1		332,000			
除雪ﾄﾗｯｸ	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4	時間	20	16,600	332,000			単-31号
凍結防止工		式	1		830,400			
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4	時間	60	13,840	830,400			単-32号
雪道巡回工		式	1		460,800			
雪道緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L	回	20	23,040	460,800			単-33号
道路修繕		式	1		4,955,525			
道路土工		式	1		27,350			
残土処理工		式	1		27,350			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	2,735	27,350			単-34号
舗装工		式	1		756,280			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		式	1		237,600			
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,376	237,600			単-35号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(B))		式	1		228,800			
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,288	228,800			単-36号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		289,880			
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	300	308.4	92,520			単-37号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	密粒度As混合物(13)	t	2	98,680	197,360			単-38号
排水構造物工		式	1		623,830			
作業土工		式	1		88,330			
床掘り	土砂	m3	30	1,864	55,920			単-39号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10	3,241	32,410			単-40号
側溝工		式	1		535,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	50	10,710	535,500			単-41号
区画線工		式	1		44,135			
区画線工		式	1		44,135			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	50	329.5	16,475			単-42号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	200	138.3	27,660			単-43号
道路付属施設工		式	1		146,250			
道路付属物工		式	1		146,250			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	50	2,925	146,250			単-44号
道路付属物復旧工		式	1		1,200,705			
付属物復旧工		式	1		1,200,705			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側標識復旧		基	5	8,369	41,845			単-45号
標識板復旧		枚	5	95,330	476,650			単-46号
視線誘導標復旧		本	50	3,336	166,800			単-47号
大型視線誘導標復旧		本	5	6,322	31,610			単-48号
車線分離標復旧		本	50	9,676	483,800			単-49号
構造物補修工		式	1		270,750			
構造物補修工		式	1		270,750			
ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入	m	50	5,415	270,750			単-50号
復旧工		式	1		69,280			
舗装復旧工		式	1		69,280			
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り 厚 100ｍｍ	m2	20	1,063	21,260			単-51号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	2,401	48,020			単-52号
構造物撤去工		式	1		204,445			
構造物取壊し工		式	1		121,221			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,553	95,530			単-53号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20	621.8	12,436			単-54号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	25	530.2	13,255			単-55号
運搬処理工		式	1		83,224			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,564	4,564			単-56号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,696	26,960			単-57号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,700	4,700			単-58号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-59号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,612,500			
交通管理工		式	1		1,612,500			
交通誘導警備員		人日	50	17,370	868,500			単-60号
交通誘導警備員		人日	50	14,880	744,000			単-61号
直接工事費		式	1		75,858,970			
共通仮設費		式	1		9,373,360			
共通仮設費		式	1		2,015,360			
運搬費		式	1		141,360			
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費		台	2	70,680	141,360			単-62号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,874,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,358,000			
純工事費		式	1		85,232,330			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		36,480,000			
工事原価		式	1		121,712,330			
一般管理費等		式	1		20,337,670			
工事価格		式	1		142,050,000			
消費税相当額		式	1		14,205,000			
工事費計		式	1		156,255,000			

一式当たり内訳書

道路巡回

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回		式	1		25,540,000			WYB00001 単ー　63号
合　計					25,540,000			

一式当たり内訳書

労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		21,190,000			WYB00010 単ー　85号
合　計					21,190,000			

一式当たり内訳書

機械費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械費		式	1		1,426,000			WYB00011 単ー　86号
合　計					1,426,000			

一式当たり内訳書

材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1		1,860,000			WYB00012 単ー　87号
合　計					1,860,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面清掃(機械)	塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り	単位	km	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.19時間/km 有 散水車なし 標準	ｋｍ	1	4,190	4,190	WB432310 単－ 64号
歩道掃き出し		ｋｍ	1	5,836	5,836	WB432320 単－ 65号
計					10,026	
単価					10,030	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	路面清掃(機械) (夜間)	塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り	単位	km	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.25時間/km 有 散水車なし 標準	ｋｍ	1	7,468	7,468	WB432310 単－ 66号
歩道掃き出し		ｋｍ	1	8,754	8,754	WB432320 単－ 67号
計					16,222	
単価					16,230	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	76,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	76,050	76,050	CB432510
計					76,050	
単価					76,050	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	116	116	CB432520
計					116	
単価					116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	横断歩道橋・地下道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	41.83

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	横断歩道橋･地下道 普通	ｍ２	1	41.83	41.83	CB432520
計					41.83	
単価					41.83	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	412.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	ｍ	1	412.7	412.7	CB433510
計					412.7	
単価					412.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,001	1,001	CB433510
計					1,001	
単価					1,001	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	側溝清掃(機械)	清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	単位	m	数量	150	単価	1,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	150	893.1	133,965	WB433330 単－　68号
側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	50	803.4	40,170	WB433340 単－　69号
計					174,135	
単価					1,161	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	側溝清掃(機械)	清掃作業(給水なし(桝含む))	単位	m	数量	150	単価	567.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.05m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	150	349.8	52,470	WB433410 単－　70号
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	50	652.9	32,645	WB433420 単－　71号
計					85,115	
単価					567.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	150	単価	806.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	150	694	104,100	WB433310 単－　72号
管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	20	844.3	16,886	WB433320 単－　73号
計					120,986	
単価					806.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	桝清掃	人力 無蓋 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	836.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	836.6	836.6	CB433710
計					836.6	
単価					836.6	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	桝清掃	人力 有蓋 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,464	1,464	CB433710
計					1,464	
単価					1,464	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	桝清掃	機械 貸与 土砂厚20m未満	単位	箇所	数量	1	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃（単独作業）	0.119h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	2,217	2,217	WB433610 単－ 74号
計					2,217	
単価					2,217	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	単位	km	数量	1	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	2.42h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	56,110	56,110	WB433810 単－ 75号
計					56,110	
単価					56,110	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 (夜間)	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	単位	km	数量	1	単価	44,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1.36h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	44,180	44,180	WB433810 単－ 76号
計					44,180	
単価					44,180	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	除草	肩掛け式 飛び石防護有り	単位	m2	数量	1	単価	70.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	70.34	70.34	CB432110
計					70.34	
単価					70.34	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	21.75	21.75	CB432140
計					21.75	
単価					21.75	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	27.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	27.73	27.73	CB432150
計					27.73	
単価					27.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	26.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	26.77	26.77	CB432150
計					26.77	
単価					26.77	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	除草処分	刈草	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	WB020051 単－　77号
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	除草処分	刈草	単位	kg	数量	1	単価	9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(刈草)		k g	1	9	9	WYB00009 単－　78号
計					9	
単価					9	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		箇所	1	21,270	21,270	WYB00003 単－　79号
計					21,270	
単価					21,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	32,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		箇所	1	32,770	32,770	WYB00005 単－　80号
計					32,770	
単価					32,770	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	落下物処理	20件以下/1回	単位	件	数量	1	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物処理(20件以下/1回当り)		件	1	9,730	9,730	WYB00004 単－　81号
計					9,730	
単価					9,730	円／件

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	看板等の設置･取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	30	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
看板の設置(35枚以下/1回当り)		枚	15	2,669	40,035	WYB00006 単－ 82号
看板の取り外し(35枚以下/1回当り)		枚	15	2,669	40,035	WYB00008 単－ 83号
計					80,070	
単価					2,669	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	放置自転車等撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)		回	1	16,100	16,100	WYB00007 単－ 84号
計					16,100	
単価					16,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　88号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　89号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単－　90号	
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単－　91号	
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	除雪ﾄﾗｯｸ	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4	単位	時間	数量	20	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	6	15,970	95,820	WB460020 単－ 92号
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	4	16,260	65,040	WB460020 単－ 93号
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	6	17,680	106,080	WB460020 単－ 94号
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	4	16,260	65,040	WB460020 単－ 93号
計					331,980	
単価					16,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4	単位	時間	数量	60	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	20	13,210	264,200	WB460160 単－ 95号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	10	13,590	135,900	WB460160 単－ 96号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	20	14,700	294,000	WB460160 単－ 97号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	10	13,590	135,900	WB460160 単－ 96号
計					830,000	
単価					13,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	雪道緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L	単位	回	数量	20	単価	23,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	6	22,170	133,020	WB460210 単－ 98号
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	4	22,130	88,520	WB460210 単－ 99号
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	6	25,120	150,720	WB460210 単－ 100号
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	4	22,130	88,520	WB460210 単－ 99号
計					460,780	
単価					23,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,735	2,735	CB210110
計					2,735	
単価					2,735	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,376	2,376	CB410260
計					2,376	
単価					2,376	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 I型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,288	2,288	CB410260
計					2,288	
単価					2,288	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	308.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材（材料費）	0.2kg/m	m	1	80	80	CB430921
(ゴム化アスファルト系 低弾性)						
クラック補修		m	1	228.4	228.4	CB430920
計					308.4	
単価					308.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	2	単価	98,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	115,100	115,100	WB434610 単－ 101号
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	82,250	82,250	WB434610 単－ 102号
計					197,350	
単価					98,680	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	ｍ	1	10,710	10,710	WB821410 単－ 103号
計					10,710	
単価					10,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	329.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329.5	329.5	WB821210 単－ 104号
計					329.5	
単価					329.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	138.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.3	138.3	WB821210 単－ 105号
計					138.3	
単価					138.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	1	2,843	2,843	WB240730 単－ 106号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	81.75	81.75	WB240740 単－ 107号	
計						2,924.75		
単価						2,925	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	路側標識復旧		単位	基	数量	1	単価	8,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側標識復旧			基	1	8,369	8,369	WYB00013 単－ 108号	
計						8,369		
単価						8,369	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板復旧		単位	枚	数量	1	単価	95,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板復旧		枚	1	95,330	95,330	WYB00014 単－ 109号
計					95,330	
単価					95,330	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	視線誘導標復旧		単位	本	数量	1	単価	3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標復旧		本	1	3,336	3,336	WYB00015 単－ 110号
計					3,336	
単価					3,336	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	大型視線誘導標復旧		単位	本	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型視線誘導標復旧		本	1	6,322	6,322	WYB00016 単－ 111号
計					6,322	
単価					6,322	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	車線分離標復旧		単位	本	数量	1	単価	9,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標復旧		本	1	9,676	9,676	WYB00017 単－ 112号
計					9,676	
単価					9,676	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入	単位	m	数量	1	単価	5,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック処理工	5.2kg/100m 5.2kg/100m	m	1	5,415	5,415	WB431350 単－ 113号
計					5,415	
単価					5,415	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,063	1,063	CB410031
計					1,063	
単価					1,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,401	2,401	CB410261
計					2,401	
単価					2,401	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 114号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	621.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.8	621.8	CB430510
計					621.8	
単価					621.8	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	530.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	530.2	530.2	CB430310
計					530.2	
単価					530.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,564	4,564	CB227010
計					4,564	
単価					4,564	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,696	2,696	CB227010
計					2,696	
単価					2,696	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 115号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 116号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　88号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　89号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費		単位	台	数量	1	単価	70,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車回送費	浜田国道維持出張所～防府国道維持出張所	台	1	70,680	70,680	WYB00018 単－ 117号
計					70,680	
単価					70,680	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路巡回		単位	式	数量	1	単価	25,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	368	24,232	8,917,376	
土木一般世話役		人	179	24,232	4,337,528	
運転手（一般）		人	368	19,240	7,080,320	
運転手（一般）		人	179	19,240	3,443,960	
燃料費(油脂費含む)		式	1		1,760,000	WYB00002 単－ 118号
諸雑費（まるめ）		式	1		816	
計					25,540,000	
単価					25,540,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.19時間/km 有 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.235	24,232	54,158	
普通作業員		人	3.353	18,824	63,116	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	19	9,322	177,118	WK430310 単－ 119号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	19	5,942	112,898	単－ 120号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,710	
計					419,000	
単価					4,190	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	5,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	18,824	583,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					583,600	
単価					5,836	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.25時間/km 有 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.941	36,348	106,899	
普通作業員		人	4.412	28,236	124,577	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	25	12,180	304,500	WK430310 単－ 121号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25	7,578	189,450	単－ 122号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		21,374	
計					746,800	
単価					7,468	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	28,236	875,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					875,400	
単価					8,754	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	893.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067	
普通作業員		人	2.046	18,824	38,513	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,641	17,199	WK430580 単－ 123号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	5,537	20,520	単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,011	
計					89,310	
単価					893.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	803.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	24,232	10,855	
普通作業員		人	1.841	18,824	34,654	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,641	15,468	WK430580 単－ 123号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,537	18,454	単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		909	
計					80,340	
単価					803.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.05m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	349.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.275	24,232	6,663	
普通作業員		人	0.989	18,824	18,616	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	1.786	5,153	9,203	WK430590 単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		498	
計					34,980	
単価					349.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	652.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	24,232	12,431	
普通作業員		人	1.846	18,824	34,749	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,153	17,174	WK430590 単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		936	
計					65,290	
単価					652.9	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	24,232	9,910	
普通作業員		人	1.636	18,824	30,796	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,641	12,716	WK430580 単－ 123号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	5,537	15,171	単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		807	
計					69,400	
単価					694	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	844.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067	
普通作業員		人	1.99	18,824	37,459	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,641	15,468	WK430580 単－ 123号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,537	18,454	単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		982	
計					84,430	
単価					844.3	円／ｋｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	集水桝清掃（単独作業）	0.119h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.646	24,232	354,901	
普通作業員		人	64.077	18,824	1,206,185	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	119	5,153	613,207	WK430600 単－ 126号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		42,707	
計					2,217,000	
単価					2,217	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	トンネル清掃工	2.42h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	41.724	24,232	1,011,055	
特殊作業員		人	41.724	22,880	954,645	
普通作業員		人	83.448	18,824	1,570,825	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	242	7,681	1,858,802	WK430610 単－ 127号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		215,673	
計					5,611,000	
単価					56,110	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	トンネル清掃工	1.36h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	44,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	23.448	36,348	852,287	
特殊作業員		人	23.448	34,320	804,735	
普通作業員		人	46.897	28,236	1,324,183	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	136	9,317	1,267,112	WK430610 単－ 128号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		169,683	
計					4,418,000	
単価					44,180	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	処分費(刈草)		単位	ｋｇ	数量	1	単価	9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草	ｋｇ	1	9.18	9	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9	
単価					9	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)		単位	箇所	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877	
普通作業員		人	0.45	18,824	8,470	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1.8	4,956	8,920	単－ 129号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,270	
単価					21,270	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		単位	箇所	数量	1	単価	32,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877	
普通作業員		人	0.85	18,824	16,000	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	2.6	4,956	12,885	単－ 129号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,770	
単価					32,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	落下物処理(20件以下/1回当り)		単位	件	数量	1	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	18,824	5,270	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.9	4,956	4,460	単－ 129号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,730	
単価					9,730	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	看板の設置(35枚以下/1回当り)		単位	枚	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242	
普通作業員		人	0.05	18,824	941	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,956	1,486	単－ 129号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,669	
単価					2,669	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	看板の取り外し(35枚以下/1回当り)		単位	枚	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242	
普通作業員		人	0.05	18,824	941	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,956	1,486	単－ 129号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,669	
単価					2,669	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)		単位	回	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.46	18,824	8,659	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1.5	4,956	7,434	単－ 129号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,100	
単価					16,100	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	労務費		単位	式	数量	1	単価	21,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	250	24,232	6,058,000	
特殊作業員		人	250	22,880	5,720,000	
普通作業員		人	500	18,824	9,412,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,190,000	
単価					21,190,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	機械費		単位	式	数量	1	単価	1,426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 3.2L/h 無し 良好	時間	250	1,321	330,250	WA782120 単－ 130号
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 無し 良好	時間	250	1,793	448,250	WA782120 単－ 131号
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 無し 良好	時間	250	2,590	647,500	WA782120 単－ 132号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,426,000	
単価					1,426,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	材料費		単位	式	数量	1	単価	1,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	50	23,300	1,165,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	100	3,800	380,000	
常温合材	袋物	ｔ	10	31,500	315,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,860,000	
単価					1,860,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	26,052	26,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,308	22,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－92号	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,440	15,440	単－ 133号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－93号	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,730	15,730	単－ 134号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.4

単－94号	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	17,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	17,150	17,150	単－ 135号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,680	
単価					17,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－95号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,210	13,210	単－ 136号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－96号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,590	13,590	単－ 137号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,590	
単価					13,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.6

単－97号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,700	14,700	単－ 138号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,700	
単価					14,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－98号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.75	163	1,100	
運転手（一般）		人	0.63	19,240	12,121	
土木一般世話役		人	0.313	24,232	7,584	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.5	543	1,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,170	
単価					22,170	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－99号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	22,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.75	163	1,100	
運転手（一般）		人	0.63	19,624	12,363	
土木一般世話役		人	0.313	23,353	7,309	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.5	543	1,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,130	
単価					22,130	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15

単－100号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.75	163	1,100	
運転手（一般）		人	0.63	22,126	13,939	
土木一般世話役		人	0.313	27,866	8,722	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.5	543	1,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,120	
単価					25,120	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	24,232	23,747	
特殊作業員		人	1.51	22,880	34,548	
普通作業員		人	1.96	18,824	36,895	
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,200	15,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,710	
計					115,100	
単価					115,100	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	82,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	24,232	15,508	
特殊作業員		人	1	22,880	22,880	
普通作業員		人	1.29	18,824	24,282	
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,200	15,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		4,380	
計					82,250	
単価					82,250	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	14,000	70,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					107,100	
単価					10,710	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	329.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	171.6	171,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	151	6,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					329,500	
単価					329.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	71.76	71,760	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	151	4,983	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,882	
計					138,300	
単価					138.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,481	
計					284,300	
単価					2,843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	路側標識復旧		単位	基	数量	1	単価	8,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単－ 139号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1	5,151	5,151	WB812150 単－ 140号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,369	
単価					8,369	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	標識板復旧		単位	枚	数量	1	単価	95,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m２	5.6	6,922	38,763	WB812220 単－ 141号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	m２	5.6	10,100	56,560	WB812140 単－ 142号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,330	
単価					95,330	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	視線誘導標復旧		単位	本	数量	50	単価	3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	20	1,212	24,240	WB812360 単－ 143号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	20	286	5,720	WB812360 単－ 144号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	本	10	590	5,900	WB812360 単－ 145号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	20	4,331	86,620	WB812310 単－ 146号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	20	1,488	29,760	WB812310 単－ 147号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	本	10	1,450	14,500	WB812310 単－ 148号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					166,800	
単価					3,336	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	大型視線誘導標復旧		単位	本	数量	5	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	2	1,212	2,424	WB812360 単－ 143号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	2	286	572	WB812360 単－ 144号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単－ 145号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	2	7,168	14,336	WB812310 単－ 149号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	2	4,390	8,780	WB812310 単－ 150号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	本	1	4,900	4,900	WB812310 単－ 151号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,610	
単価					6,322	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	車線分離標復旧		単位	本	数量	50	単価	9,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	30	2,366	70,980	WB812410 単－ 152号
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	20	3,596	71,920	WB812410 単－ 153号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	30	6,586	197,580	WB812400 単－ 154号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	20	7,163	143,260	WB812400 単－ 155号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					483,800	
単価					9,676	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	クラック処理工	5.2kg/100m 5.2kg/100m	単位	m	数量	100	単価	5,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.7	24,232	113,890	
特殊作業員		人	12.9	22,880	295,152	
普通作業員		人	4.2	18,824	79,060	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.98	2,480	14,830	
注入材	エポキシ	ｋｇ	5.98	3,200	19,136	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		19,432	
計					541,500	
単価					5,415	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	トンネル清掃車回送費	浜田国道維持出張所～防府国道維持出張所	単位	台	数量	1	単価	70,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	8.62	5,793	49,935	単－ 156号
運転手（一般）		人	1.078	19,240	20,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					70,680	
単価					70,680	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	燃料費(油脂費含む)		単位	式	数量	1	単価	1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9,000	163	1,467,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		293,000	
計					1,760,000	
単価					1,760,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
助手		人	0.15	18,824	2,823	
軽油		L	13	151	1,963	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,322	
単価					9,322	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,942	
単価					5,942	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	28,860	4,329	
助手		人	0.15	28,236	4,235	
軽油		L	13	151	1,963	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,180	
単価					12,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	28,860	4,906	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,578	
単価					7,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
軽油		L	6.7	151	1,011	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,641	
単価					4,641	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	9.7	151	1,464	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,537	
単価					5,537	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
軽油		L	9.7	151	1,464	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
軽油		L	9.7	151	1,464	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	11	151	1,661	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,681	
単価					7,681	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	9,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	28,860	4,906	
軽油		L	11	151	1,661	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,317	
単価					9,317	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	トラック［普通型］	１．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	19,240	4,040	
軽油		L	2.5	151	377	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,956	
単価					4,956	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 3.2L/h 無し 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量１２５０ｋｇ	時間	1	838	838	
軽油		L	3.2	151	483	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,321	
単価					1,321	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 無し 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
軽油		L	3.5	151	528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,793	
単価					1,793	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 無し 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
軽油		L	5.9	151	890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,590	
単価					2,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－133号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,240	4,617	
普通作業員		人	0.24	18,824	4,517	
土木一般世話役		人	0.08	24,232	1,938	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－134号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,624	4,709	
普通作業員		人	0.24	19,929	4,782	
土木一般世話役		人	0.08	23,353	1,868	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,730	
単価					15,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.4

単－135号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	22,202	5,328	
普通作業員		人	0.24	21,722	5,213	
土木一般世話役		人	0.08	27,963	2,237	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,150	
単価					17,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－136号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810	
普通作業員		人	0.25	18,824	4,706	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,230	2,230	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－137号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,624	4,906	
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,230	2,230	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,590	
単価					13,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.6

単－138号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,241	5,560	
普通作業員		人	0.25	21,760	5,440	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,230	2,230	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,700	
単価					14,700	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,218.75	3,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,218	
単価					3,218	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,151	5,151	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,151	
単価					5,151	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,922.63	6,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,922	
単価					6,922	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,096.06	10,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,100	
単価					10,100	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,212	
単価					1,212	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	286.62	286	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					286	
単価					286	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	590.82	590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					590	
単価					590	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	11,011.02	11,011	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,331	
単価					4,331	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	7,468.44	7,468	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,980	-5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,488	
単価					1,488	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,970.11	5,970	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-4,520	-4,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,450	
単価					1,450	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	30,768.13	30,768	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-23,600	-23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,168	
単価					7,168	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	27,690.16	27,690	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-23,300	-23,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,390	
単価					4,390	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	29,200.11	29,200	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-24,300	-24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,366	2,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,366	
単価					2,366	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	1	3,596.32	3,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,596	
単価					3,596	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,686.02	28,686	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,586	
単価					6,586	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,463.82	28,463	
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-21,300	-21,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,163	
単価					7,163	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,793	
単価					5,793	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)
工事地名	島根県江津市黒松町～浜田市三隅町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 4月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010002		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	322,960	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月27日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		69,280,245			
巡視･巡回工		式	1		25,540,000			
道路巡回工		式	1		25,540,000			
道路巡回		式	1		25,540,000			内-1号
道路清掃工		式	1		4,701,257			
路面清掃工		式	1		2,893,130			
路面清掃(機械)	塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	119.2	10,030	1,195,576			単-1号
路面清掃(機械) (夜間)	塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	49.3	16,230	800,139			単-2号
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量普通	km	10	76,050	760,500			単-3号
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量普通	m2	1,000	116	116,000			単-4号
路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	500	41.83	20,915			単-5号
排水施設清掃工		式	1		701,503			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	412.7	41,270			単-6号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,001	100,100			単-7号
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	m	150	1,161	174,150			単-8号
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水なし(桝含む))	m	150	567.5	85,125			単-9号
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	m	150	806.6	120,990			単-10号
桝清掃	人力 無蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	836.6	25,098			単-11号
桝清掃	人力 有蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	1,464	43,920			単-12号
桝清掃	機械 貸与 土砂厚20m未満	箇所	50	2,217	110,850			単-13号
構造物清掃工		式	1		1,106,624			
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	2.4	56,110	134,664			単-14号
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃(夜間)	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	22	44,180	971,960			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工		式	1		1,431,018			
道路除草工		式	1		1,431,018			
除草	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	9,700	70.34	682,298			単-16号
集草		m2	9,700	21.75	210,975			単-17号
積込運搬		m2	7,100	27.73	196,883			単-18号
積込運搬		m2	2,600	26.77	69,602			単-19号
除草処分	刈草	m3	39	6,000	234,000			単-20号
除草処分	刈草	kg	4,140	9	37,260			単-21号
応急処理工		式	1		27,933,570			
応急処理作業工		式	1		3,457,570			
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	25	21,270	531,750			単-22号
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	25	32,770	819,250			単-23号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物処理	20件以下/1回	件	200	9,730	1,946,000			単-24号
看板等の設置･取り外し	35枚以下/1回当り	枚	30	2,669	80,070			単-25号
放置自転車等撤去	10台以下/1回当り	回	5	16,100	80,500			単-26号
応急施設補修･災害応急処置等		式	1		24,476,000			
労務費		式	1		21,190,000			内-2号
機械費		式	1		1,426,000			内-3号
材料費		式	1		1,860,000			内-4号
仮設工		式	1		9,674,400			
交通管理工		式	1		9,674,400			
交通誘導警備員		人日	120	17,370	2,084,400			単-27号
交通誘導警備員		人日	120	14,880	1,785,600			単-28号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	120	26,060	3,127,200			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員（夜間）		人日	120	22,310	2,677,200			単-30号
雪寒		式	1		1,623,200			
除雪工		式	1		1,623,200			
一般除雪工		式	1		332,000			
除雪ﾄﾗｯｸ	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4	時間	20	16,600	332,000			単-31号
凍結防止工		式	1		830,400			
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ 容量3.4m3 4×4	時間	60	13,840	830,400			単-32号
雪道巡回工		式	1		460,800			
雪道緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L	回	20	23,040	460,800			単-33号
道路修繕		式	1		4,955,525			
道路土工		式	1		27,350			
残土処理工		式	1		27,350			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	2,735	27,350			単-34号
舗装工		式	1		756,280			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		式	1		237,600			
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,376	237,600			単-35号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(B))		式	1		228,800			
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,288	228,800			単-36号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		289,880			
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	300	308.4	92,520			単-37号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	密粒度As混合物(13)	t	2	98,680	197,360			単-38号
排水構造物工		式	1		623,830			
作業土工		式	1		88,330			
床掘り	土砂	m3	30	1,864	55,920			単-39号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10	3,241	32,410			単-40号
側溝工		式	1		535,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	50	10,710	535,500			単-41号
区画線工		式	1		44,135			
区画線工		式	1		44,135			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	50	329.5	16,475			単-42号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	200	138.3	27,660			単-43号
道路付属施設工		式	1		146,250			
道路付属物工		式	1		146,250			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	50	2,925	146,250			単-44号
道路付属物復旧工		式	1		1,200,705			
付属物復旧工		式	1		1,200,705			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側標識復旧		基	5	8,369	41,845			単-45号
標識板復旧		枚	5	95,330	476,650			単-46号
視線誘導標復旧		本	50	3,336	166,800			単-47号
大型視線誘導標復旧		本	5	6,322	31,610			単-48号
車線分離標復旧		本	50	9,676	483,800			単-49号
構造物補修工		式	1		270,750			
構造物補修工		式	1		270,750			
ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入	m	50	5,415	270,750			単-50号
復旧工		式	1		69,280			
舗装復旧工		式	1		69,280			
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り 厚 100ｍｍ	m2	20	1,063	21,260			単-51号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	20	2,401	48,020			単-52号
構造物撤去工		式	1		204,445			
構造物取壊し工		式	1		121,221			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,553	95,530			単-53号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20	621.8	12,436			単-54号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	25	530.2	13,255			単-55号
運搬処理工		式	1		83,224			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,564	4,564			単-56号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,696	26,960			単-57号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,700	4,700			単-58号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-59号

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,612,500			
交通管理工		式	1		1,612,500			
交通誘導警備員		人日	50	17,370	868,500			単-60号
交通誘導警備員		人日	50	14,880	744,000			単-61号
直接工事費		式	1		75,858,970			
共通仮設費		式	1		9,432,160			
共通仮設費		式	1		2,074,160			
運搬費		式	1		141,360			
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費		台	2	70,680	141,360			単-62号
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,874,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		7,358,000			
純工事費		式	1		85,291,130			
現場管理費		式	1		36,480,000			
工事原価		式	1		121,771,130			
一般管理費等		式	1		20,328,870			
工事価格		式	1		142,100,000			
消費税相当額		式	1		14,210,000			
工事費計		式	1		156,310,000			

一式当たり内訳書

道路巡回

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回		式	1		25,540,000			WYB00001 単ー　63号
合　計					25,540,000			

一式当たり内訳書

労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		21,190,000			WYB00010 単ー　85号
合　計					21,190,000			

一式当たり内訳書

機械費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械費		式	1		1,426,000			WYB00011 単ー　86号
合　計					1,426,000			

一式当たり内訳書

材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1		1,860,000			WYB00012 単ー　87号
合　計					1,860,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00021 単ー 118号
合　計					58,800			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面清掃(機械)	塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り	単位	km	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.19時間/km 有 散水車なし 標準	ｋｍ	1	4,190	4,190	WB432310 単－ 64号
歩道掃き出し		ｋｍ	1	5,836	5,836	WB432320 単－ 65号
計					10,026	
単価					10,030	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	路面清掃(機械) (夜間)	塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り	単位	km	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.25時間/km 有 散水車なし 標準	ｋｍ	1	7,468	7,468	WB432310 単－ 66号
歩道掃き出し		ｋｍ	1	8,754	8,754	WB432320 単－ 67号
計					16,222	
単価					16,230	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	76,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	76,050	76,050	CB432510
計					76,050	
単価					76,050	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	116	116	CB432520
計					116	
単価					116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	横断歩道橋・地下道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	41.83

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	横断歩道橋･地下道 普通	ｍ２	1	41.83	41.83	CB432520
計					41.83	
単価					41.83	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	412.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	ｍ	1	412.7	412.7	CB433510
計					412.7	
単価					412.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,001	1,001	CB433510
計					1,001	
単価					1,001	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	側溝清掃(機械)	清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	単位	m	数量	150	単価	1,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	150	893.1	133,965	WB433330 単－　68号
側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	50	803.4	40,170	WB433340 単－　69号
計					174,135	
単価					1,161	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	側溝清掃(機械)	清掃作業(給水なし(桝含む))	単位	m	数量	150	単価	567.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.05m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	150	349.8	52,470	WB433410 単－　70号
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	50	652.9	32,645	WB433420 単－　71号
計					85,115	
単価					567.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	150	単価	806.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	150	694	104,100	WB433310 単－　72号
管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	20	844.3	16,886	WB433320 単－　73号
計					120,986	
単価					806.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	桝清掃	人力 無蓋 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	836.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	836.6	836.6	CB433710
計					836.6	
単価					836.6	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	桝清掃	人力 有蓋 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,464	1,464	CB433710
計					1,464	
単価					1,464	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	桝清掃	機械 貸与 土砂厚20m未満	単位	箇所	数量	1	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃（単独作業）	0.119h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	2,217	2,217	WB433610 単－ 74号
計					2,217	
単価					2,217	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	単位	km	数量	1	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	2.42h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	56,110	56,110	WB433810 単－ 75号
計					56,110	
単価					56,110	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 (夜間)	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	単位	km	数量	1	単価	44,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1.36h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	44,180	44,180	WB433810 単－ 76号
計					44,180	
単価					44,180	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	除草	肩掛け式 飛び石防護有り	単位	m2	数量	1	単価	70.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	70.34	70.34	CB432110
計					70.34	
単価					70.34	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	21.75	21.75	CB432140
計					21.75	
単価					21.75	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	27.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	27.73	27.73	CB432150
計					27.73	
単価					27.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	26.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	26.77	26.77	CB432150
計					26.77	
単価					26.77	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	除草処分	刈草	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	WB020051 単－　77号
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	除草処分	刈草	単位	kg	数量	1	単価	9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(刈草)		k g	1	9	9	WYB00009 単－　78号
計					9	
単価					9	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		箇所	1	21,270	21,270	WYB00003 単－　79号
計					21,270	
単価					21,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	32,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		箇所	1	32,770	32,770	WYB00005 単－　80号
計					32,770	
単価					32,770	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	落下物処理	20件以下/1回	単位	件	数量	1	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物処理(20件以下/1回当り)		件	1	9,730	9,730	WYB00004 単－　81号
計					9,730	
単価					9,730	円／件

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	看板等の設置･取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	30	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
看板の設置(35枚以下/1回当り)		枚	15	2,669	40,035	WYB00006 単－ 82号
看板の取り外し(35枚以下/1回当り)		枚	15	2,669	40,035	WYB00008 単－ 83号
計					80,070	
単価					2,669	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	放置自転車等撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)		回	1	16,100	16,100	WYB00007 単－ 84号
計					16,100	
単価					16,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　88号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　89号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単－　90号	
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単－　91号	
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	除雪ﾄﾗｯｸ	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4	単位	時間	数量	20	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	6	15,970	95,820	WB460020 単－ 92号
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	4	16,260	65,040	WB460020 単－ 93号
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	6	17,680	106,080	WB460020 単－ 94号
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	時間	4	16,260	65,040	WB460020 単－ 93号
計					331,980	
単価					16,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4	単位	時間	数量	60	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	20	13,210	264,200	WB460160 単－ 95号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	10	13,590	135,900	WB460160 単－ 96号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	20	14,700	294,000	WB460160 単－ 97号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	10	13,590	135,900	WB460160 単－ 96号
計					830,000	
単価					13,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	雪道緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L	単位	回	数量	20	単価	23,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	6	22,170	133,020	WB460210 単－ 98号
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	4	22,130	88,520	WB460210 単－ 99号
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	6	25,120	150,720	WB460210 単－ 100号
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	4	22,130	88,520	WB460210 単－ 99号
計					460,780	
単価					23,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,735	2,735	CB210110
計					2,735	
単価					2,735	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,376	2,376	CB410260
計					2,376	
単価					2,376	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 I型 (２０) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,288	2,288	CB410260
計					2,288	
単価					2,288	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	308.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材（材料費）	0.2kg/m	m	1	80	80	CB430921
(ゴム化アスファルト系 低弾性)						
クラック補修		m	1	228.4	228.4	CB430920
計					308.4	
単価					308.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	2	単価	98,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	115,100	115,100	WB434610 単－ 101号
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	82,250	82,250	WB434610 単－ 102号
計					197,350	
単価					98,680	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,864	1,864	CB210030
計					1,864	
単価					1,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,241	3,241	CB210410
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	ｍ	1	10,710	10,710	WB821410 単－ 103号
計					10,710	
単価					10,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	329.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329.5	329.5	WB821210 単－ 104号
計					329.5	
単価					329.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	138.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.3	138.3	WB821210 単－ 105号
計					138.3	
単価					138.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	1	2,843	2,843	WB240730 単－ 106号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	81.75	81.75	WB240740 単－ 107号	
計						2,924.75		
単価						2,925	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	路側標識復旧		単位	基	数量	1	単価	8,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側標識復旧			基	1	8,369	8,369	WYB00013 単－ 108号	
計						8,369		
単価						8,369	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板復旧		単位	枚	数量	1	単価	95,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板復旧		枚	1	95,330	95,330	WYB00014 単－ 109号
計					95,330	
単価					95,330	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	視線誘導標復旧		単位	本	数量	1	単価	3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標復旧		本	1	3,336	3,336	WYB00015 単－ 110号
計					3,336	
単価					3,336	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	大型視線誘導標復旧		単位	本	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型視線誘導標復旧		本	1	6,322	6,322	WYB00016 単－ 111号
計					6,322	
単価					6,322	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	車線分離標復旧		単位	本	数量	1	単価	9,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標復旧		本	1	9,676	9,676	WYB00017 単－ 112号
計					9,676	
単価					9,676	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入	単位	m	数量	1	単価	5,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック処理工	5.2kg/100m 5.2kg/100m	m	1	5,415	5,415	WB431350 単－ 113号
計					5,415	
単価					5,415	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,063	1,063	CB410031
計					1,063	
単価					1,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,401	2,401	CB410261
計					2,401	
単価					2,401	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,553	9,553	WB824010 単－ 114号
計					9,553	
単価					9,553	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	621.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	621.8	621.8	CB430510
計					621.8	
単価					621.8	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	530.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	530.2	530.2	CB430310
計					530.2	
単価					530.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,564	4,564	CB227010
計					4,564	
単価					4,564	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,696	2,696	CB227010
計					2,696	
単価					2,696	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 115号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 116号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　88号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　89号	
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費		単位	台	数量	1	単価	70,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車回送費	浜田国道維持出張所～防府国道維持出張所	台	1	70,680	70,680	WYB00018 単－ 117号
計					70,680	
単価					70,680	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路巡回		単位	式	数量	1	単価	25,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	365	24,232	8,844,680	
土木一般世話役		人	182	24,232	4,410,224	
運転手（一般）		人	365	19,240	7,022,600	
運転手（一般）		人	182	19,240	3,501,680	
燃料費(油脂費含む)		式	1		1,760,000	WYB00002 単－ 119号
諸雑費（まるめ）		式	1		816	
計					25,540,000	
単価					25,540,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.19時間/km 有 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.235	24,232	54,158	
普通作業員		人	3.353	18,824	63,116	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	時間	19	9,322	177,118	WK430310 単－ 120号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	19	5,942	112,898	単－ 121号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,710	
計					419,000	
単価					4,190	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	5,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	18,824	583,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					583,600	
単価					5,836	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.25時間/km 有 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.941	36,348	106,899	
普通作業員		人	4.412	28,236	124,577	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	25	12,180	304,500	WK430310 単－ 122号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25	7,578	189,450	単－ 123号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		21,374	
計					746,800	
単価					7,468	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	28,236	875,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					875,400	
単価					8,754	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	893.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067	
普通作業員		人	2.046	18,824	38,513	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,641	17,199	WK430580 単－ 124号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	5,537	20,520	単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,011	
計					89,310	
単価					893.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	803.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	24,232	10,855	
普通作業員		人	1.841	18,824	34,654	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,641	15,468	WK430580 単－ 124号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,537	18,454	単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		909	
計					80,340	
単価					803.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.05m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	349.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.275	24,232	6,663	
普通作業員		人	0.989	18,824	18,616	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	1.786	5,153	9,203	WK430590 単－ 126号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		498	
計					34,980	
単価					349.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	652.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	24,232	12,431	
普通作業員		人	1.846	18,824	34,749	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,153	17,174	WK430590 単－ 126号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		936	
計					65,290	
単価					652.9	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	24,232	9,910	
普通作業員		人	1.636	18,824	30,796	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,641	12,716	WK430580 単－ 124号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	5,537	15,171	単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		807	
計					69,400	
単価					694	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	844.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	24,232	12,067	
普通作業員		人	1.99	18,824	37,459	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,641	15,468	WK430580 単－ 124号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,537	18,454	単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		982	
計					84,430	
単価					844.3	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	集水桝清掃（単独作業）	0.119h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.646	24,232	354,901	
普通作業員		人	64.077	18,824	1,206,185	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	119	5,153	613,207	WK430600 単－ 127号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		42,707	
計					2,217,000	
単価					2,217	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	トンネル清掃工	2.42h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	41.724	24,232	1,011,055	
特殊作業員		人	41.724	22,880	954,645	
普通作業員		人	83.448	18,824	1,570,825	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	242	7,681	1,858,802	WK430610 単－ 128号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		215,673	
計					5,611,000	
単価					56,110	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	トンネル清掃工	1.36h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	44,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	23.448	36,348	852,287	
特殊作業員		人	23.448	34,320	804,735	
普通作業員		人	46.897	28,236	1,324,183	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	136	9,317	1,267,112	WK430610 単－ 129号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		169,683	
計					4,418,000	
単価					44,180	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	処分費(刈草)		単位	ｋｇ	数量	1	単価	9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草	ｋｇ	1	9.18	9	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9	
単価					9	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)		単位	箇所	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877	
普通作業員		人	0.45	18,824	8,470	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1.8	4,956	8,920	単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,270	
単価					21,270	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		単位	箇所	数量	1	単価	32,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	24,232	3,877	
普通作業員		人	0.85	18,824	16,000	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	2.6	4,956	12,885	単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,770	
単価					32,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	落下物処理(20件以下/1回当り)		単位	件	数量	1	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	18,824	5,270	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.9	4,956	4,460	単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,730	
単価					9,730	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	看板の設置(35枚以下/1回当り)		単位	枚	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242	
普通作業員		人	0.05	18,824	941	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,956	1,486	単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,669	
単価					2,669	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	看板の取り外し(35枚以下/1回当り)		単位	枚	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	24,232	242	
普通作業員		人	0.05	18,824	941	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,956	1,486	単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,669	
単価					2,669	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)		単位	回	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.46	18,824	8,659	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1.5	4,956	7,434	単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,100	
単価					16,100	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	労務費		単位	式	数量	1	単価	21,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	250	24,232	6,058,000	
特殊作業員		人	250	22,880	5,720,000	
普通作業員		人	500	18,824	9,412,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,190,000	
単価					21,190,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	機械費		単位	式	数量	1	単価	1,426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 3.2L/h 無し 良好	時間	250	1,321	330,250	WA782120 単－ 131号
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 無し 良好	時間	250	1,793	448,250	WA782120 単－ 132号
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 無し 良好	時間	250	2,590	647,500	WA782120 単－ 133号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,426,000	
単価					1,426,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	材料費		単位	式	数量	1	単価	1,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	50	23,300	1,165,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	100	3,800	380,000	
常温合材	袋物	ｔ	10	31,500	315,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,860,000	
単価					1,860,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	26,052	26,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,308	22,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－92号	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,440	15,440	単－ 134号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－93号	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,730	15,730	単－ 135号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.4

単－94号	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	17,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	17,150	17,150	単－ 136号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,680	
単価					17,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－95号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,210	13,210	単－ 137号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－96号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,590	13,590	単－ 138号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,590	
単価					13,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.6

単－97号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,700	14,700	単－ 139号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,700	
単価					14,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－98号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.75	163	1,100	
運転手（一般）		人	0.63	19,240	12,121	
土木一般世話役		人	0.313	24,232	7,584	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.5	543	1,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,170	
単価					22,170	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－99号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	22,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.75	163	1,100	
運転手（一般）		人	0.63	19,624	12,363	
土木一般世話役		人	0.313	23,353	7,309	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.5	543	1,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,130	
単価					22,130	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15

単－100号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.75	163	1,100	
運転手（一般）		人	0.63	22,126	13,939	
土木一般世話役		人	0.313	27,866	8,722	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.5	543	1,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,120	
単価					25,120	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	24,232	23,747	
特殊作業員		人	1.51	22,880	34,548	
普通作業員		人	1.96	18,824	36,895	
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,200	15,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,710	
計					115,100	
単価					115,100	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	82,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	24,232	15,508	
特殊作業員		人	1	22,880	22,880	
普通作業員		人	1.29	18,824	24,282	
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	15,200	15,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		4,380	
計					82,250	
単価					82,250	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	14,000	70,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,800	2,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					107,100	
単価					10,710	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	329.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	171.6	171,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	151	6,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					329,500	
単価					329.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	71.76	71,760	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	151	4,983	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,882	
計					138,300	
単価					138.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	3.2	18,824	60,236	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	23,300	197,351	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,481	
計					284,300	
単価					2,843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	
普通作業員		人	0.31	18,824	5,835	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		160	
計					8,175	
単価					81.75	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	路側標識復旧		単位	基	数量	1	単価	8,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単－ 140号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1	5,151	5,151	WB812150 単－ 141号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,369	
単価					8,369	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	標識板復旧		単位	枚	数量	1	単価	95,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m２	5.6	6,922	38,763	WB812220 単－ 142号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	m２	5.6	10,100	56,560	WB812140 単－ 143号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,330	
単価					95,330	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	視線誘導標復旧		単位	本	数量	50	単価	3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	20	1,212	24,240	WB812360 単－ 144号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	20	286	5,720	WB812360 単－ 145号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	本	10	590	5,900	WB812360 単－ 146号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	20	4,331	86,620	WB812310 単－ 147号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	20	1,488	29,760	WB812310 単－ 148号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	本	10	1,450	14,500	WB812310 単－ 149号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					166,800	
単価					3,336	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	大型視線誘導標復旧		単位	本	数量	5	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	2	1,212	2,424	WB812360 単－ 144号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	2	286	572	WB812360 単－ 145号
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単－ 146号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	2	7,168	14,336	WB812310 単－ 150号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	2	4,390	8,780	WB812310 単－ 151号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	本	1	4,900	4,900	WB812310 単－ 152号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,610	
単価					6,322	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	車線分離標復旧		単位	本	数量	50	単価	9,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	30	2,366	70,980	WB812410 単－ 153号
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	20	3,596	71,920	WB812410 単－ 154号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	30	6,586	197,580	WB812400 単－ 155号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	20	7,163	143,260	WB812400 単－ 156号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					483,800	
単価					9,676	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	クラック処理工	5.2kg/100m 5.2kg/100m	単位	m	数量	100	単価	5,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.7	24,232	113,890	
特殊作業員		人	12.9	22,880	295,152	
普通作業員		人	4.2	18,824	79,060	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.98	2,480	14,830	
注入材	エポキシ	ｋｇ	5.98	3,200	19,136	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		19,432	
計					541,500	
単価					5,415	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,553.76	9,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,553	
単価					9,553	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	トンネル清掃車回送費	浜田国道維持出張所～防府国道維持出張所	単位	台	数量	1	単価	70,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	8.62	5,793	49,935	単－ 157号
運転手（一般）		人	1.078	19,240	20,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					70,680	
単価					70,680	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	燃料費(油脂費含む)		単位	式	数量	1	単価	1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9,000	163	1,467,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		293,000	
計					1,760,000	
単価					1,760,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
助手		人	0.15	18,824	2,823	
軽油		L	13	151	1,963	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,322	
単価					9,322	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,942	
単価					5,942	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	28,860	4,329	
助手		人	0.15	28,236	4,235	
軽油		L	13	151	1,963	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,180	
単価					12,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	28,860	4,906	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,578	
単価					7,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
軽油		L	6.7	151	1,011	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,641	
単価					4,641	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	9.7	151	1,464	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,537	
単価					5,537	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
軽油		L	9.7	151	1,464	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,240	2,886	
軽油		L	9.7	151	1,464	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,240	3,270	
軽油		L	11	151	1,661	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,681	
単価					7,681	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	9,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	28,860	4,906	
軽油		L	11	151	1,661	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,317	
単価					9,317	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	トラック［普通型］	１．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	19,240	4,040	
軽油		L	2.5	151	377	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,956	
単価					4,956	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 3.2L/h 無し 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量１２５０ｋｇ	時間	1	838	838	
軽油		L	3.2	151	483	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,321	
単価					1,321	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 無し 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
軽油		L	3.5	151	528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,793	
単価					1,793	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 無し 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
軽油		L	5.9	151	890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,590	
単価					2,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－134号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,240	4,617	
普通作業員		人	0.24	18,824	4,517	
土木一般世話役		人	0.08	24,232	1,938	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－135号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,624	4,709	
普通作業員		人	0.24	19,929	4,782	
土木一般世話役		人	0.08	23,353	1,868	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,730	
単価					15,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.4

単－136号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	22,202	5,328	
普通作業員		人	0.24	21,722	5,213	
土木一般世話役		人	0.08	27,963	2,237	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,150	
単価					17,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－137号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810	
普通作業員		人	0.25	18,824	4,706	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,230	2,230	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－138号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,624	4,906	
普通作業員		人	0.25	19,929	4,982	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,230	2,230	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,590	
単価					13,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.6

単－139号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,241	5,560	
普通作業員		人	0.25	21,760	5,440	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,230	2,230	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,700	
単価					14,700	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,218.75	3,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,218	
単価					3,218	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,151	5,151	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,151	
単価					5,151	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,922.63	6,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,922	
単価					6,922	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,096.06	10,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,100	
単価					10,100	円／ｍ２

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,212	
単価					1,212	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	286.62	286	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					286	
単価					286	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	590.82	590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					590	
単価					590	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	11,011.02	11,011	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,331	
単価					4,331	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	7,468.44	7,468	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,980	-5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,488	
単価					1,488	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,970.11	5,970	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-4,520	-4,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,450	
単価					1,450	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	30,768.13	30,768	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-23,600	-23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,168	
単価					7,168	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	27,690.16	27,690	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-23,300	-23,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,390	
単価					4,390	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	29,200.11	29,200	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-24,300	-24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,366	2,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,366	
単価					2,366	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	1	3,596.32	3,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,596	
単価					3,596	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,686.02	28,686	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,586	
単価					6,586	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,463.82	28,463	
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-21,300	-21,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,163	
単価					7,163	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,240	4,810	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,793	
単価					5,793	円／時間