鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町三隅～古市場地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010011		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	249日間	自　令和 7年 6月24日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	5,283	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		163,569,691			
防護柵工		式	1		155,193,174			
作業土工		式	1		53,440			
床掘り	土砂	m3	10	1,942	19,420			単-1号
埋戻し	土砂	m3	10	3,402	34,020			単-2号
路側防護柵工		式	1		51,006,348			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	m	2,444	14,510	35,462,440			単-3号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	ダークブラウン	m	4	22,190	88,760			単-4号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	ダークブラウン	箇所	10	1,165,000	11,650,000			単-5号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	ダークブラウン	箇所	1	379,600	379,600			単-6号
1号接続ﾋﾞｰﾑ	ダークブラウン	箇所	9	48,930	440,370			単-7号
1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220 黄 100×220	本	561	3,994	2,240,634			単-8号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×250 黄 100×250	本	130	4,314	560,820			単-9号
3号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220	本	8	1,997	15,976			単-10号
4号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 黄 100×220	本	84	1,997	167,748			単-11号
防止柵工		式	1		104,133,386			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	基	1,695	5,479	9,286,905			単-12号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	基	1,193	5,089	6,071,177			単-13号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	236	4,689	1,106,604			単-14号
1号基礎		箇所	10	11,370	113,700			単-15号
2号基礎		箇所	5	1,526	7,630			単-16号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	877	12,380	10,857,260			単-17号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	2,407	17,950	43,205,650			単-18号
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	2,344	11,830	27,729,520			単-19号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	m	457	10,060	4,597,420			単-20号
門扉 門扉(A)	両開き	基	5	213,500	1,067,500			単-21号
門扉 門扉(B)	片開き	基	1	90,020	90,020			単-22号
道路付属施設工		式	1		3,101,896			
道路付属物工		式	1		3,101,896			
1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	37	7,958	294,446			単-23号
2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	8	7,635	61,080			単-24号
視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	37	29,620	1,095,940			単-25号
視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	24	27,820	667,680			単-26号
視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	37	18,520	685,240			単-27号
6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	7	16,060	112,420			単-28号
7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	2	21,010	42,020			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	19,600	19,600			単-30号
9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	24,350	24,350			単-31号
視線誘導標 (10号視線誘導標)	φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上	本	10	9,912	99,120			単-32号
構造物撤去工		式	1		5,274,621			
構造物取壊し工		式	1		5,260,194			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	孔	783	6,718	5,260,194			単-33号
運搬処理工		式	1		14,427			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	10,160	9,144			単-34号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	5,870	5,283			単-35号
直接工事費		式	1		163,569,691			
共通仮設費		式	1		17,204,180			
共通仮設費		式	1		1,518,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,455,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		15,686,000			
純工事費		式	1		180,773,871			
現場管理費		式	1		54,755,000			
工事原価		式	1		235,528,871			
一般管理費等		式	1		36,001,129			
工事価格		式	1		271,530,000			
消費税相当額		式	1		27,153,000			
工事費計		式	1		298,683,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00026 単ー　68号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,942	1,942	CB210030
計					1,942	
単価					1,942	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,402	3,402	CB210410
計					3,402	
単価					3,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,709	1,709	WB810540 単－ 36号
ガードレール(材料費)(Gr-A-4E ダークブラウン)		m	1	12,800	12,800	WYB00001 単－ 37号
計					14,509	
単価					14,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		m	1	2,484	2,484	WYB00003 単－ 38号
(土中建込 Gr-A-2E ダークブラウン 施工規模 100m以						
上(標準) 夜間作業補正無 時間的制約無)						
ガードレール(材料費)(Gr-A-2E ダークブラウン)		m	1	19,700	19,700	WYB00011 単－ 39号
計					22,184	
単価					22,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	ダークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価	1,165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(土中建込 Gr-SB-BJ 標準部)		m	12	6,427	77,124	WYB00024 単－ 40号
防護柵設置(Gr-SB-BJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00038 単－ 41号
ガードレール(材料費)(Gr-SB-BJ L=13300 ダークブラウン)		箇所	1	1,051,000	1,051,000	WYB00033 単－ 42号
計					1,164,472	
単価					1,165,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	ダークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価	379,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(土中建込 Gr-A-TJ 標準部)		m	8	3,967	31,736	WYB00043 単－ 43号
防護柵設置(Gr-A-TJ 袖部)		m	1.3	27,960	36,348	WYB00045 単－ 44号
ガードレール(材料費)(Gr-A-TJ L=9300 ダークブラウン)		箇所	1	311,500	311,500	WYB00046 単－ 45号
計					379,584	
単価					379,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	1号接続ﾋﾞｰﾑ	ダークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価	48,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置(接続ビーム)		m	1	13,030	13,030	WYB00015 単－　46号
接続ビーム(材料費)(L=1320 ダークブラウン)		枚	1	35,900	35,900	WYB00019 単－　47号
計					48,930	
単価					48,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220 黄 100×220	単位	本	数量	1	単価	3,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	2	957	1,914	WYB00004 単－ 48号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00002 単－ 49号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00023 単－ 50号
計					3,994	
単価					3,994	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×250 黄 100×250	単位	本	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		枚	2	957	1,914	WYB00006 単－ 51号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00007 単－ 52号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		枚	1	1,200	1,200	WYB00027 単－ 53号
計					4,314	
単価					4,314	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	3号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220	単位	本	数量	1	単価	1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	1	957	957	WYB00028 単－ 54号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00030 単－ 49号
計					1,997	
単価					1,997	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	4号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 黄 100×220	単位	本	数量	1	単価	1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		枚	1	957	957	WYB00031 単－ 54号
反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		枚	1	1,040	1,040	WYB00042 単－ 50号
計					1,997	
単価					1,997	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	単位	基	数量	1	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,479	5,479	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,479	
単価					5,479	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	単位	基	数量	1	単価	5,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,089	5,089	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,089	
単価					5,089	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,689	4,689	CB420820
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,689	
単価					4,689	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.096	38,690	3,714.24	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.96	7,599	7,295.04	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.25	1,411	352.75	CB221110
計					11,362.03	
単価					11,370	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	1,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.008	38,690	309.52	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.16	7,599	1,215.84	CB240210
計					1,525.36	
単価					1,526	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,630	9,630	CB420841
(溶接金網 線径φ4.0mm、φ6.0mm H=1.8m						
溶融亜鉛メッキ)						
計					12,375	
単価					12,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	15,200	15,200	CB420841
(クリンプ金網 線径φ4.0mm×網目50mm H=1.8m						
溶融亜鉛メッキ)						
計					17,945	
単価					17,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,080	9,080	CB420841
(結線格子網 H=1.8m 溶融亜鉛メッキ)						
計					11,825	
単価					11,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,745	2,745	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,310	7,310	CB420841
(菱形金網 φ3.2×56 H=1.5m 溶融亜鉛メッキ)						
計					10,055	
単価					10,060	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	門扉 門扉(A)	両開き	単位	基	数量	1	単価	213,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き	基	1	31,430	31,430	CB420850
門扉（材料費）		基	1	182,000	182,000	CB420851
計					213,430	
単価					213,500	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	門扉 門扉(B)	片開き	単位	基	数量	1	単価	90,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き 2m以下	基	1	13,120	13,120	CB420850
門扉（材料費）		基	1	76,900	76,900	CB420851
計					90,020	
単価					90,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理 防護柵取		本	1	7,958	7,958	WYB00039 単－ 55号
付(バンド式) 支柱径φ34.2 ダークブラウン 設置高						
1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上						
夜間作業無 時間的制約無)						
計					7,958	
単価					7,958	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	7,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理 防護柵取		本	1	7,635	7,635	WYB00041 単－ 56号
付(バンド式) 支柱径φ34.2 ダークブラウン 設置高						
0.9m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上 夜						
間作業無 時間的制約無)						
計					7,635	
単価					7,635	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	29,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 57号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	27,300	27,300	WYB00005 単－ 58号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					29,612	
単価					29,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	27,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 57号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 橙 親水性処理		本	1	25,500	25,500	WYB00032 単－ 59号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ60.5						
ダークブラウン 設置高0.9m)						
計					27,812	
単価					27,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 57号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		本	1	16,200	16,200	WYB00034 単－ 60号
構造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34						
ダークブラウン 設置高1.2m)						
計					18,512	
単価					18,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵 取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 防		本	1	16,060	16,060	WYB00035 単－ 61号
護取付(バンド式) 支柱径φ34 ダークブラ						
ウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					16,060	
単価					16,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 構		本	1	21,010	21,010	WYB00029 単－ 62号
造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34 ダークブラ						
ウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					21,010	
単価					21,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵 取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 防		本	1	19,600	19,600	WYB00037 単－ 63号
護柵取付(バンド式) 支柱径φ34.2 ダークブラウン						
設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本						
以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					19,600	
単価					19,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 構		本	1	24,350	24,350	WYB00036 単－ 64号
造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34 ダークブラ						
ウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無)						
計					24,350	
単価					24,350	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	視線誘導標 (10号視線誘導標)	φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	WB812310 単－ 57号
視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 防塵型		本	1	7,600	7,600	WYB00009 単－ 65号
構造物取付(ベースプレート式))						
計					9,912	
単価					9,912	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	単位	孔	数量	1	単価	6,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,718	6,718	CB224430
計					6,718	
単価					6,718	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(コンクリート構造物(無筋･鉄筋)取壊し		ｍ３	1	10,160	10,160	WYB00010 単－　66号
人力積込 DID区間無し 運搬距離10.9km以下)						
計					10,160	
単価					10,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,870	5,870	WB020051 単－　67号
計					5,870	
単価					5,870	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,109.8	13,109	Q1101001
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	Z4220001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,709	
単価					1,709	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ガードレール(材料費)(Gr-A-4E ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Gr-A-4E		ダークブラウン	m	1	12,800	12,800	Y0800001-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						12,800		
単価						12,800	円／m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	2,484.6	2,484	Y0800001-002	
計						2,484		
単価						2,484	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ガードレール(材料費)(Gr-A-2E ダークブラウン)		単位	m	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-2E	ダークブラウン	m	1	19,700	19,700	Y0800001-003
計					19,700	
単価					19,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	防護柵設置(土中建込 Gr-SB-BJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	6,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	25,168	105,705	R0125000
特殊作業員		人	8.4	24,128	202,675	R0101000
普通作業員		人	8.4	19,968	167,731	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		166,589	X1001001
計					642,700	
単価					6,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	防護柵設置(Gr-SB-BJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ガードレール(材料費)(Gr-SB-BJ L=13300 ダークブラ		単位	箇所	数量	1	単価	1,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-SB-BJ	L=13300 ダークブラウン	箇所	1	1,051,465	1,051,465	Y0800014-003
計					1,051,465	
単価					1,051,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防護柵設置(土中建込 Gr-A-TJ 標準部)		単位	m	数量	100	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	25,168	70,470	R0125000
特殊作業員		人	5.6	24,128	135,116	R0101000
普通作業員		人	5.6	19,968	111,820	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		79,294	X1001001
計					396,700	
単価					3,967	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防護柵設置(Gr-A-TJ 袖部)		単位	m	数量	13	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	25,168	83,054	R0125000
特殊作業員		人	6.6	24,128	159,244	R0101000
普通作業員		人	3.3	19,968	65,894	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55,408	X1001001
計					363,600	
単価					27,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ガードレール(材料費)(Gr-A-TJ L=9300 ダークブラウ		単位	箇所	数量	1	単価	311,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gr-A-TJ	L=9300 ダークブラウン	箇所	1	311,513	311,513	Y0800014-002
計					311,513	
単価					311,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵設置(接続ビーム)		単位	m	数量	10	単価	13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,940	X1001001
計					130,300	
単価					13,030	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	接続ビーム(材料費)(L=1320 ダークブラウン)		単位	枚	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続ビーム	L=1320 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	35,900	35,900	Y0800006-003
計					35,900	
単価					35,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 白 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×220)		単位	枚	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 黄 100×220	枚	1	1,040	1,040	Y0800006-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,040	
単価					1,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×250)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 白 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 白 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	反射テープ(材料費)(封入レンズ 黄 100×250)		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ	封入レンズ 黄 100×250	枚	1	1,200	1,200	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,200	
単価					1,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	反射テープ貼付(封入レンズ 100×220)		単位	枚	数量	100	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,168	35,235	R0125000
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,555	X1001001
計					95,700	
単価					957	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理 防護柵		単位	本	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 白 親水性処理 防護柵取	付(バンド式)支柱径φ34 ダークブラウン設置高1.2m	本	1	7,958.8	7,958	Y0800004-012
アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上 夜間作						
業無 時間的制約無						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,958	
単価					7,958	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	視線誘導標設置(φ100 片面 白 親水性処理 防護柵		単位	本	数量	1	単価	7,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 白 親水性処理 防護柵取	付(バンド式)支柱径φ34 ダークブラウン設置高0.9m	本	1	7,635.6	7,635	Y0800004-014
アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以上 夜間作						
業無 時間的制約無)						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,635	
単価					7,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	Q1308005
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	Z4206029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付	(ベースプレート式) 支柱径φ60.5 ダークブラウン	本	1	27,300	27,300	Y0800004-004
設置高1.2m						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					27,300	
単価					27,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 橙 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付	(ベースプレート式) 支柱径φ60.5 ダークブラウン	本	1	25,500	25,500	Y0800004-006
設置高0.9m						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					25,500	
単価					25,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 親水性処理		単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 構造物取付	(ベースプレート式) 支柱径φ34 ダークブラウン 設	本	1	16,200	16,200	Y0800004-010
置高1.2m						
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					16,200	
単価					16,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 防		単位	本	数量	1	単価	16,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 防	護柵取付(バンド式)支柱径φ34 ダークブラウン 設	本	1	16,059	16,059	Y0800004-009
置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以						
上 夜間作業無 時間的制約無						
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					16,060	
単価					16,060	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 構		単位	本	数量	1	単価	21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 構	造物取付(ベースプレート式) 支柱径φ34 ダークブラ	本	1	21,008	21,008	Y0800004-007
ウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無						
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					21,010	
単価					21,010	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標設置(φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 防		単位	本	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 防	護柵取付(バンド式)支柱径φ34 ダークブラウン 設	本	1	19,594	19,594	Y0800004-013
置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準 30本以						
上 夜間作業無 時間的制約無						
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					19,600	
単価					19,600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	視線誘導標設置(φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 構		単位	本	数量	1	単価	24,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置 φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 構	造物取付(ベースプレート式)支柱径φ34 ダークブラ	本	1	24,341	24,341	Y0800004-008
ウン 設置高1.2m アルミ支柱 手間+材料 加算額標準						
30本以上 夜間作業無 時間的制約無						
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					24,350	
単価					24,350	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標(材料費)(φ100 片面 白 防塵型		単位	本	数量	1	単価	7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 φ100 片面 白 防塵型 構造物取付		(ベースプレート式)	本	1	7,600	7,600	Y0800004-011	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,600		
単価						7,600	円／本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻運搬(コンクリート構造物(無筋・鉄筋)取壊し		単位	m３	数量	10	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]		2t積級	日	3.3	30,780	101,574	WYB00020 単－ 69号	
諸雑費（まるめ）			式	1		26	X1002001	
計						101,600		
単価						10,160	円／m３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	5,870	587,000	Y7600000-001	
計						587,000		
単価						5,870	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	20.65	155	3,200	Z6702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	M0301001
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					30,780	
単価					30,780	円／日