鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区外中央分離帯設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内～益田市西平原町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3739010007		１４）	単価適用年月	2025年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	１式		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	267日間	自　令和 7年 6月 6日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	9,400
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月11日
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		69,087,308			
防護柵工		式	1		47,990,520			
中央分離帯防護柵工		式	1		47,990,520			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ（ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵）	LD種 土工部(土中建込)	m	2,419	19,540	47,267,260			単-1号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ（ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵）	LD種 橋梁部(基礎ﾌﾟﾚｰﾄ式)	m	29	24,940	723,260			単-2号
道路付属施設工		式	1		19,568,700			
道路付属物工		式	1		19,568,700			
視線誘導標	φ100両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	47	8,040	377,880			単-3号
車線分離標	φ80 H650 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200 緑色 30本以上	本	352	18,360	6,462,720			単-4号
車線分離標	φ135 H800 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200以下 赤色 30本以上	本	210	32,930	6,915,300			単-5号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体無	個	173	16,550	2,863,150			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体有	個	173	17,050	2,949,650			単-7号
構造物撤去工		式	1		1,528,088			
構造物取壊し工		式	1		1,482,608			
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ120×L180	孔	610	2,087	1,273,070			単-8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ180×L180	孔	50	2,544	127,200			単-9号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	68	639.1	43,458			単-10号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	6	5,896	35,376			単-11号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	m2	0.8	4,380	3,504			単-12号
運搬処理工		式	1		45,480			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	18,040	36,080			単-13号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	4,700	9,400			単-14号
直接工事費		式	1		69,087,308			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		7,986,180			
共通仮設費		式	1		795,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		732,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,191,000			
純工事費		式	1		77,073,488			
現場管理費		式	1		24,381,000			
工事原価		式	1		101,454,488			
一般管理費等		式	1		17,345,512			
工事価格		式	1		118,800,000			
消費税相当額		式	1		11,880,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区外中央分離帯設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		130,680,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00010 単ー　31号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ (ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵)	LD種 土工部(土中建込)	単位	m	数量	2,419	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		箇所	10	527,600	5,276,000	WB424010 単－ 15号
中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	本	563	40,330	22,705,790	WB424020 単－ 16号
中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	本	37	79,350	2,935,950	WB424020 単－ 17号
中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	本	10	85,320	853,200	WB424020 単－ 18号
ワイヤロープ設置		m	2,444	4,500	10,998,000	WB424030 単－ 19号
ターンバックル設置	中間	箇所	16	120,200	1,923,200	WB424040 単－ 20号
ターンバックル設置	端末	箇所	10	106,000	1,060,000	WB424040 単－ 21号
反射シート(材料費)	30×110 オレンジ色	枚	1,220	290	353,800	Y0800006-001
反射シート(材料費)	30×280 オレンジ色	枚	610	720	439,200	Y0800006-002
反射シート(材料費)	100×280 オレンジ色	枚	610	1,260	768,600	Y0800006-003
キャップ材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)		個	47	-1,340	-62,980	WYB00001 単－ 22号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ (ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵)	LD種 土工部(土中建込)	単位	m	数量	2,419	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					47,250,760	
単価					19,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ (ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵)	LD種 橋梁部(基礎ﾌﾟﾚｰﾄ式)	単位	m	数量	29	単価	24,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁部基礎・支柱設置(未供用区間)		箇所	6	95,930	575,580	WYB00002 単－ 23号
ワイヤロープ設置		m	29	4,500	130,500	WB424030 単－ 19号
反射シート(材料費)	30×110 オレンジ色	枚	12	290	3,480	Y0800006-001
反射シート(材料費)	30×280 オレンジ色	枚	6	720	4,320	Y0800006-002
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.08	39,860	3,188.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.8	7,599	6,079.2	CB240210
計					723,148	
単価					24,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	視線誘導標	φ100両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	8,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	440	440	WB812310 単－ 24号	
視線誘導標(材料費)		φ100 両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ防護支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型	本	1	7,600	7,600	Y0800004-001	
計						8,040		
単価						8,040	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	車線分離標	φ80 H650 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200 緑色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）		可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,952	3,952	WB812400 単－ 25号	
車線分離標(材料費)		φ80 H650 ﾍﾞｰｽ径φ200 可変式(穿孔式・1本脚) 緑色	本	1	14,400	14,400	Y0800004-002	
計						18,352		
単価						18,360	円／本	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	車線分離標	φ135 H800 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200以下 赤色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	32,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		本	1	32,926	32,926	Y0800004-003
施工区分=可変式(穿孔式･1本脚)；材料費区分=手間						
+材料費；規格･使用=本体(柱)径φ135 ﾍﾞｰｽ径φ200						
以下 高さ800mm；施工規模=30本以上(標準)；夜間						
作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無；						
計					32,926	
単価					32,930	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体無	単位	個	数量	1	単価	16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央分離帯ブロック設置(W200×L1000×H80)		個	1	3,542	3,542	WYB00004 単－　26号
中央分離帯ブロック(材料費)	W200×L1000×H80 反射体無	個	1	13,000	13,000	Y0800005-001
計					16,542	
単価					16,550	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×L1000×H80 反射体有	単位	個	数量	1	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央分離帯ブロック設置(W200×L1000×H80)		個	1	3,542	3,542	WYB00006 単－　26号
中央分離帯ブロック(材料費)	W200×L1000×H80 反射体有	個	1	13,500	13,500	Y0800005-002
計					17,042	
単価					17,050	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ120×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	110以上128mm未満	孔	1	2,087	2,087	WB435110 単－　27号
計					2,087	
単価					2,087	円／孔

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ180×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	180以上200mm以下	孔	1	2,544	2,544	WB435110 単－　28号
計					2,544	
単価					2,544	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	639.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	639.1	639.1	CB430510
計					639.1	
単価					639.1	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	5,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,896	5,896	CB430310
計					5,896	
単価					5,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,380	4,380	CB430310
計					4,380	
単価					4,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		ｍ３	1	18,040	18,040	WYB00005 単－　29号
舗装版破砕 人力積込 DID区間無し 運搬距離60.0km						
以下						
計					18,040	
単価					18,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　30号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		単位	箇所	数量	1	単価	527,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
鋼管杭	φ１６５．２×５．０×２，６００	本	5	46,600	233,000	Z4280001
端末金具用固定ボルト	Ｍ１６×６５	本	20	452	9,040	Z4281001
端末金具（鋼管基礎用）	１６×２５０×２５０	個	5	27,100	135,500	Z4282001
ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	日	0.5	9,431	4,715	WK420120 単－　32号
空気圧縮機運転		日	0.5	10,350	5,175	WK420130 単－　33号
ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	日	0.5	67,780	33,890	WK420140 単－　34号
トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	日	1	43,560	43,560	WK420150 単－　35号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		16,024	X1001001

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		単位	箇所	数量	1	単価	527,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					527,600	
単価					527,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	40,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.724	25,168	43,389	R0125000
特殊作業員		人	3.448	24,128	83,193	R0101000
普通作業員		人	1.724	19,968	34,424	R0102000
中間支柱	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	100	17,100	1,710,000	Z4283001
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	800	352	281,600	Z4285001
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	100	1,590	159,000	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	100	1,340	134,000	Z4288001
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	100	10,500	1,050,000	Z4289002
スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	100	695	69,500	Z4290001
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単－　36号
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	67,500	232,740	WK420140 単－　37号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	40,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	43,460	74,925	WK420150 単－ 38号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		152,142	X1001001
計					4,033,000	
単価					40,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	79,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.195	25,168	306,923	R0125000
特殊作業員		人	24.39	24,128	588,481	R0101000
普通作業員		人	12.195	19,968	243,509	R0102000
中間支柱	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	100	17,100	1,710,000	Z4283001
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	800	352	281,600	Z4285001
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	100	1,590	159,000	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	100	1,340	134,000	Z4288001
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	100	10,500	1,050,000	Z4289002
スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	100	695	69,500	Z4290001
根固めブロック	５００×３００×１５０	個	100	9,900	990,000	Z4291001
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	12.195	4,691	57,206	WK420120 単－　36号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	79,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	24.39	67,500	1,646,325	WK420140 単－ 37号
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	43,460	529,994	WK420150 単－ 38号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		168,462	X1001001
計					7,935,000	
単価					79,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	85,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.724	25,168	43,389	R0125000
特殊作業員		人	3.448	24,128	83,193	R0101000
普通作業員		人	1.724	19,968	34,424	R0102000
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	100	1,590	159,000	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	100	1,340	134,000	Z4288001
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	100	10,500	1,050,000	Z4289002
端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	100	48,200	4,820,000	Z4284001
端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	500	3,480	1,740,000	Z4286001
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単－ 36号
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	67,500	232,740	WK420140 単－ 37号
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	43,460	74,925	WK420150 単－ 38号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	85,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		152,242	X1001001
計					8,532,000	
単価					85,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.279	25,168	7,021	R0125000
普通作業員		人	1.117	19,968	22,304	R0102000
ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	100	4,090	409,000	Z1350069
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	41,730	11,642	WK420150 単－ 39号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	X1002001
計					450,000	
単価					4,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	120,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	25,168	38,708	R0125000
特殊作業員		人	3.077	24,128	74,241	R0101000
普通作業員		人	3.077	19,968	61,441	R0102000
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	Z4292001
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	100	7,330	733,000	Z4293001
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,480	63,796	WK420150 単－　40号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		314	X1001001
計					1,202,000	
単価					120,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	25,168	38,708	R0125000
特殊作業員		人	3.077	24,128	74,241	R0101000
普通作業員		人	3.077	19,968	61,441	R0102000
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	Z4292001
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	50	7,330	366,500	Z4293001
ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	50	4,480	224,000	Z4294001
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,480	63,796	WK420150 単－　40号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		814	X1001001
計					1,060,000	
単価					106,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	キャップ材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)		単位	個	数量	1	単価	-1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	-1	1,340	-1,340	Z4288001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					-1,340	
単価					-1,340	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	橋梁部基礎・支柱設置(未供用区間)		単位	箇所	数量	10	単価	95,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	25,168	75,504	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
橋梁部基礎支柱	φ８９．１×４．２×１，０３０	本	10	59,900	599,000	Z4295001
アンカーボルト	Ｄ２５×１００（１Ｎ，１Ｗ）　４本	組	10	1,440	14,400	Z4296001
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	80	352	28,160	Z4285001
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	10	1,590	15,900	Z4287001
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	10	1,340	13,400	Z4288001
トラック運転(クレーン装置付)	ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	2	39,470	78,940	WYB00003 単－　41号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		45,804	X1001001
計					959,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	橋梁部基礎・支柱設置(未供用区間)		単位	箇所	数量	10	単価	95,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					95,930	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	6,090.3	6,090	Q1306003
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650	Z4206019
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,452.2	23,452	Q1344002
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	Z4210002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,952	
単価					3,952	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	中央分離帯ブロック設置(W200×L1000×H80)		単位	個	数量	10	単価	3,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		7,080	X1001001
計					35,420	
単価					3,542	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	アスファルト削孔	110以上128mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2	32,400	64,800	Z6531005
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		22,272	X1001001
計					208,700	
単価					2,087	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	アスファルト削孔	180以上200mm以下	単位	孔	数量	100	単価	2,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	2	24,128	48,256	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	個	2	52,800	105,600	Z6531008
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27,172	X1001001
計					254,400	
単価					2,544	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻運搬		単位	ｍ３	数量	10	単価	18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]		2t積級	日	5.85	30,830	180,355	WYB00007 単－　43号	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	X1002001	
計						180,400		
単価						18,040	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	ｍ３	100	4,700	470,000	Y7600000-001	
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	単位	日	数量	1	単価	9,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ１５２～１９１ｍｍ	供用日	1.49	6,330	9,431	M0602010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,431	
単価					9,431	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	34	155	5,270	Z6702002
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	超低騒音　排ガス２次　５．０～５．１ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.49	3,410	5,080	M1201070
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					10,350	
単価					10,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	67,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	43	155	6,665	Z6702002
ガードレール支柱打込機［エアブレーカ式］	ブレーカ質量７００ｋｇ級　打撃周波数５３０ｂｐｍ	供用日	1.49	27,400	40,826	M1144002
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					67,780	
単価					67,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	43,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.49	10,200	15,198	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					43,560	
単価					43,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	単位	日	数量	1	単価	4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ１１０～１３０ｍｍ	供用日	1.48	3,170	4,691	M0602008
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,691	
単価					4,691	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	43	155	6,665	Z6702002
ガードレール支柱打込機［エアブレーカ式］	ブレーカ質量７００ｋｇ級　打撃周波数５３０ｂｐｍ	供用日	1.48	27,400	40,552	M1144002
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					67,500	
単価					67,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	43,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.48	10,200	15,096	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					43,460	
単価					43,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	41,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					41,730	
単価					41,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	41,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	31	155	4,805	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					41,480	
単価					41,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	トラック運転(クレーン装置付)	ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	39,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	31	155	4,805	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.41	10,200	14,382	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					39,470	
単価					39,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	単位	日	数量	1	単価	3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1	3,180	3,180	M2015004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,180	
単価					3,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,280	20,280	R0115000
軽油		L	25	155	3,875	Z6702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	5,520	6,458	M0301001
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	182	212	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					30,830	
単価					30,830	円／日