鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事
工事地名	島根県益田市西平原町～遠田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010015		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	256日間	自　令和 7年 6月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月11日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		96,964,100			
標識工		式	1		90,416,240			
小型標識工		式	1		49,263,240			
標識柱 S1型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	3	48,110	144,330			単-1号
標識柱 S1-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	2	48,110	96,220			単-2号
標識柱 S2型	単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 2.75m	基	1	69,830	69,830			単-3号
標識柱 S4型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	基	3	55,670	167,010			単-4号
標識柱 S4-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	基	2	55,670	111,340			単-5号
標識柱 S5型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	6	78,770	472,620			単-6号
標識柱 S5-2型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	3	78,770	236,310			単-7号
標識柱 S5-3型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	2	78,770	157,540			単-8号
標識柱 S6型	単柱式 径89.1(曲) 柱長さ 3.9m	基	1	355,600	355,600			単-9号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 S6-2型	単柱式 径89.1(曲) 柱長さ 3.78m	基	1	353,600	353,600			単-10号
標識柱 S7型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.15m 5基以上	基	18	148,500	2,673,000			単-11号
標識柱 S7-2型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上	基	6	164,700	988,200			単-12号
標識柱 S9型	単柱式 径190.7 柱長さ 8.0m 5基以上	基	1	342,400	342,400			単-13号
標識柱 S11型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	基	10	48,110	481,100			単-14号
標識柱 S11-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	基	8	48,110	384,880			単-15号
標識柱 S13型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	基	3	48,110	144,330			単-16号
標識柱 S13-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	基	6	48,110	288,660			単-17号
標識柱 S17型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 5基以上	基	7	48,110	336,770			単-18号
標識柱 S18型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.55m	基	1	294,300	294,300			単-19号
標識柱 S19型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.15m 5基以上	基	3	48,110	144,330			単-20号
標識柱 S20型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.6m	基	1	294,700	294,700			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 W2型	複柱式 H150 L=5.2m	基	3	664,000	1,992,000			単-22号
標識柱 W3-2型	複柱式 H175 L=4.15m L=5.45m	基	1	796,100	796,100			単-23号
標識柱 W5型	複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m	基	1	624,800	624,800			単-24号
標識柱 W5-2型	複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m	基	1	678,800	678,800			単-25号
標識柱 W7-2型	複柱式 H175 L=4.7m L =6.45m	基	2	887,600	1,775,200			単-26号
標識柱 W10型	複柱式 H125 L=4.9m	基	1	541,200	541,200			単-27号
標識柱 W11型	複柱式 H100 L=3.6m	基	1	319,900	319,900			単-28号
標識柱 W11-2型	複柱式 H100 L=2.7m L =3.6m	基	1	301,700	301,700			単-29号
標識柱 W12-4型	複柱式 H100 L=4.6m L =5.15m	基	1	371,700	371,700			単-30号
標識柱 W13型	複柱式 H100 L=3.95m	基	1	334,300	334,300			単-31号
標識柱 W14型	複柱式 H100 L=3.7m	基	1	324,100	324,100			単-32号
標識柱 W14-2型	複柱式 H100 L=3.85m L=4.95m	基	1	352,500	352,500			単-33号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600 裏面塗装	枚	18	67,070	1,207,260			単-34号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 緊急通報ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏面塗装	枚	9	15,530	139,770			単-35号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 900×200 裏面塗装	枚	4	22,360	89,440			単-36号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 追越車線 1200×3200 裏面塗装	枚	2	667,100	1,334,200			単-37号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	基	1	826,400	826,400			単-38号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 650×200 裏面塗装	枚	8	16,150	129,200			単-39号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×3700 106-B 900×3700 106-B 900×3700 裏面塗装	基	2	1,736,000	3,472,000			単-40号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面塗装	枚	2	1,173,000	2,346,000			単-41号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 裏面塗装	枚	4	1,612,000	6,448,000			単-42号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1500×2500 裏面塗装	枚	1	651,400	651,400			単-43号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1600×1600 裏面塗装	枚	1	444,700	444,700			単-44号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2200×2500 裏面塗装	枚	1	955,400	955,400			単-45号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径76.3	枚	3	122,800	368,400			単-46号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	12	345,900	4,150,800			単-47号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	12	345,900	4,150,800			単-48号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 1200×1200 補助標識 501 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	2	345,900	691,800			単-49号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	基	4	203,200	812,800			単-50号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 900×900 補助標識 511 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	基	2	203,200	406,400			単-51号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	基	2	203,200	406,400			単-52号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の2 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	基	4	203,200	812,800			単-53号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 対面通行予告 1200×2500 裏面塗装 支柱H-100	基	2	465,200	930,400			単-54号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の2 900×900 裏面塗装 支柱径76.3	枚	2	123,400	246,800			単-55号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 204 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	2	34,250	68,500			単-56号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 202 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	2	34,250	68,500			単-57号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 280の2 720×720 補助標識 501 240×640 裏面塗装 支柱径89.1	基	1	109,300	109,300			単-58号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 201-B 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	2	34,250	68,500			単-59号
標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称 1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	基	1	977,900	977,900			単-60号
大型標識工		式	1		41,153,000			
片持標識柱 F1型	F型	基	1	2,115,000	2,115,000			単-61号
片持標識柱 F1-2型	F型	基	1	2,115,000	2,115,000			単-62号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱 F1-3型	F型	基	1	2,115,000	2,115,000			単-63号
片持標識柱 F4型	F型	基	1	2,588,000	2,588,000			単-64号
片持標識柱 F7型	F型	基	1	1,189,000	1,189,000			単-65号
片持標識柱 T1型	T型	基	3	2,233,000	6,699,000			単-66号
門型標識柱 M2型	ｽﾊﾟﾝ長 13.75m M型	基	1	4,797,000	4,797,000			単-67号
門型標識柱 M3型	ｽﾊﾟﾝ長 14.25m M型	基	1	4,697,000	4,697,000			単-68号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 裏面塗装	基	2	1,612,000	3,224,000			単-69号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×2400 裏面塗装	基	2	1,783,000	3,566,000			単-70号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 3200×3400 裏面塗装	基	1	1,890,000	1,890,000			単-71号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×2400 裏面塗装	基	1	1,783,000	1,783,000			単-72号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 裏面塗装	基	1	1,612,000	1,612,000			単-73号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2500×2800 補助標識 1000×2700 103-A 2100×1500 裏面塗装	基	1	1,428,000	1,428,000			単-74号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2200×2800 補助標識 1000×2700 103-A 2100×1500 裏面塗装	基	1	1,335,000	1,335,000			単-75号
道路付属施設工		式	1		6,547,860			
道路付属物工		式	1		6,547,860			
1号距離標		基	16	57,370	917,920			単-76号
距離標 (2号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	46	59,020	2,714,920			単-77号
3号距離標		基	26	63,420	1,648,920			単-78号
距離標 (4号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	7	68,020	476,140			単-79号
5号距離標		基	6	12,610	75,660			単-80号
6号距離標		基	2	65,770	131,540			単-81号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標 (7号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	4	67,520	270,080			単-82号
8号距離標		基	2	71,820	143,640			単-83号
距離標 (9号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	2	84,520	169,040			単-84号
直接工事費		式	1		96,964,100			
共通仮設費		式	1		8,236,180			
共通仮設費		式	1		813,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		750,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,423,000			
純工事費		式	1		105,200,280			
現場管理費		式	1		25,190,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		130,390,280			
一般管理費等		式	1		21,579,720			
工事価格		式	1		151,970,000			
消費税相当額		式	1		15,197,000			
工事費計		式	1		167,167,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00141 単ー 204号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識柱 S1型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号	
計						48,110		
単価						48,110	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	標識柱 S1-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号	
計						48,110		
単価						48,110	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識柱 S2型	単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 2.75m	単位	基	数量	1	単価	69,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		基	1	5,686	5,686	WYB00150 単－ 86号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t3.2 L=2750 曲柱		本	1	19,340	19,340	WYB00149 単－ 87号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
取付金具(材料費)(親子バンド φ60.5-φ139.8用		組	2	22,400	44,800	WYB00152 単－ 88号
ボルト・ゆるみ止めナット ダークブラウン)						
計					69,826	
単価					69,830	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	標識柱 S4型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 89号
計					55,670	
単価					55,670	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	標識柱 S4-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 89号
計					55,670	
単価					55,670	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	標識柱 S5型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	78,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	78,770	78,770	WB812110 単－ 90号	
計						78,770		
単価						78,770	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識柱 S5-2型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	78,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	78,770	78,770	WB812110 単－ 90号	
計						78,770		
単価						78,770	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識柱 S5-3型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	78,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	78,770	78,770	WB812110 単－ 90号
計					78,770	
単価					78,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識柱 S6型	単柱式 径89.1(曲) 柱長さ 3.9m	単位	基	数量	1	単価	355,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ89.1 橋梁添架式)		基	1	109,200	109,200	WYB00074 単－ 91号
支柱(材料費)(STK-φ89.1×t4.2 L=3900 曲柱		本	1	245,000	245,000	WYB00078 単－ 92号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
橋梁添架用取付金具(φ89.1用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00021 単－ 93号
('M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					355,576	
単価					355,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識柱 S6-2型	単柱式 径89.1(曲) 柱長さ 3.78m	単位	基	数量	1	単価	353,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ89.1 橋梁添架式)		基	1	109,200	109,200	WYB00138 単－ 91号
支柱(材料費)(STK-φ89.1×t4.2 L=3780 曲柱		本	1	243,000	243,000	WYB00137 単－ 94号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
橋梁添架用取付金具(φ89.1用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00147 単－ 93号
('M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					353,576	
単価					353,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識柱 S7型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.15m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ114.3×4.5 L=5150 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	148,470	148,470	Y0800012-001
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					148,470	
単価					148,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識柱 S7-2型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	164,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ114.3×4.5 L=5300 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	164,630	164,630	Y0800012-002
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					164,630	
単価					164,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識柱 S9型	単柱式 径190.7 柱長さ 8.0m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	342,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ190.7×5.3 L=8000 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	342,390	342,390	Y0800012-003
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					342,390	
単価					342,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識柱 S11型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号	
計						48,110		
単価						48,110	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識柱 S11-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号	
計						48,110		
単価						48,110	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識柱 S13型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識柱 S13-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識柱 S17型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識柱 S18型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.55m	単位	基	数量	1	単価	294,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	109,200	109,200	WYB00013 単－ 95号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2550		本	1	183,700	183,700	WYB00012 単－ 96号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00085 単－ 93号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					294,276	
単価					294,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識柱 S19型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.15m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 85号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識柱 S20型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.6m	単位	基	数量	1	単価	294,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	109,200	109,200	WYB00017 単－ 95号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2600		本	1	184,100	184,100	WYB00016 単－ 97号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00091 単－ 93号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					294,676	
単価					294,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識柱 W2型	複柱式 H150 L=5.2m	単位	基	数量	1	単価	664,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H150 L=5.2m 鋼管基礎)		基	1	44,060	44,060	WYB00007 単－ 98号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5200		本	2	194,000	388,000	WYB00020 単－ 99号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	2	47,160	94,320	WYB00135 単－ 100号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	2	63,600	127,200	WYB00103 単－ 101号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00019 単－ 102号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.254	39,860	10,124.44	CB240010
計					663,986.44	
単価					664,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識柱 W3-2型	複柱式 H175 L=4.15m L=5.45m	単位	基	数量	1	単価	796,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H175 L=4.15m L=5.45m 鋼管基礎)		基	1	44,060	44,060	WYB00082 単－ 103号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		本	1	201,000	201,000	WYB00154 単－ 104号
L=4150（下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)						
ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		本	1	264,000	264,000	WYB00156 単－ 105号
L=5450（下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)						
ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=2.5m)		本	1	47,160	47,160	WYB00162 単－ 106号
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		本	1	47,160	47,160	WYB00158 単－ 107号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=2500)		本	1	79,500	79,500	WYB00160 単－ 108号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		本	1	95,400	95,400	WYB00155 単－ 109号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識柱 W3-2型	複柱式 H175 L=4.15m L=5.45m	単位	基	数量	1	単価	796,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00047 単－ 102号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.401	43,550	17,463.55	CB240010
計					796,025.55	
単価					796,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識柱 W5型	複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m	単位	基	数量	1	単価	624,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m 鋼管基礎)		基	1	44,060	44,060	WYB00023 単－ 110号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=3350		本	1	125,000	125,000	WYB00031 単－ 111号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5600		本	1	209,000	209,000	WYB00056 単－ 112号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	1	47,160	47,160	WYB00208 単－ 113号
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		本	1	47,160	47,160	WYB00046 単－ 114号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	1	63,600	63,600	WYB00057 単－ 115号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		本	1	76,300	76,300	WYB00035 単－ 116号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00022 単－ 102号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.279	43,550	12,150.45	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識柱 W5型	複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m	単位	基	数量	1	単価	624,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					624,712.45	
単価					624,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識柱 W5-2型	複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m	単位	基	数量	1	単価	678,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎)		基	1	44,060	44,060	WYB00157 単－ 117号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=4450		本	1	166,000	166,000	WYB00164 単－ 118号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5950		本	1	222,000	222,000	WYB00165 単－ 119号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	1	47,160	47,160	WYB00212 単－ 113号
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		本	1	47,160	47,160	WYB00169 単－ 114号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	1	63,600	63,600	WYB00166 単－ 115号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		本	1	76,300	76,300	WYB00171 単－ 116号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00161 単－ 102号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.279	43,550	12,150.45	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識柱 W5-2型	複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m	単位	基	数量	1	単価	678,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					678,712.45	
単価					678,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識柱 W7-2型	複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m	単位	基	数量	1	単価	887,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m 鋼管基礎)		基	1	44,060	44,060	WYB00033 単－ 120号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		本	1	227,000	227,000	WYB00038 単－ 121号
L=4700（下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)						
ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		本	1	312,000	312,000	WYB00070 単－ 122号
L=6450（下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)						
ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		本	2	47,160	94,320	WYB00054 単－ 123号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		本	2	95,400	190,800	WYB00041 単－ 124号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00026 単－ 102号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.438	43,550	19,074.9	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識柱 W7-2型	複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m	単位	基	数量	1	単価	887,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					887,536.9	
単価					887,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	標識柱 W10型	複柱式 H125 L=4.9m	単位	基	数量	1	単価	541,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H125 L=4.9m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00025 単－ 125号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400)125×125×6.5×9 L=4900		本	2	138,000	276,000	WYB00042 単－ 126号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	2	47,160	94,320	WYB00206 単－ 100号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	2	63,600	127,200	WYB00174 単－ 101号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00030 単－ 102号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.254	39,860	10,124.44	CB240010
計					541,136.44	
単価					541,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	標識柱 W11型	複柱式 H100 L=3.6m	単位	基	数量	1	単価	319,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=3.6m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00028 単－ 127号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3600		本	2	72,900	145,800	WYB00050 単－ 128号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	31,600	63,200	WYB00064 単－ 129号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00052 単－ 130号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00036 単－ 131号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.132	39,860	5,261.52	CB240010
計					319,812.52	
単価					319,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	標識柱 W11-2型	複柱式 H100 L=2.7m L=3.6m	単位	基	数量	1	単価	301,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=2.7m L=3.6m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00034 単－ 132号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=2700		本	1	54,700	54,700	WYB00053 単－ 133号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3600		本	1	72,900	72,900	WYB00178 単－ 134号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	31,600	63,200	WYB00088 単－ 129号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00059 単－ 130号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00039 単－ 131号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.132	39,860	5,261.52	CB240010
計					301,612.52	
単価					301,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識柱 W12-4型	複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m	単位	基	数量	1	単価	371,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00040 単－ 135号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4600		本	1	93,200	93,200	WYB00044 単－ 136号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=5150		本	1	104,000	104,000	WYB00075 単－ 137号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	31,600	63,200	WYB00123 単－ 129号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00076 単－ 130号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00032 単－ 131号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.132	43,550	5,748.6	CB240010
計					371,699.6	
単価					371,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	標識柱 W13型	複柱式 H100 L=3.95m	単位	基	数量	1	単価	334,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=3.95m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00037 単－ 138号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3950		本	2	80,100	160,200	WYB00058 単－ 139号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	31,600	63,200	WYB00071 単－ 129号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00061 単－ 130号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00049 単－ 131号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.132	39,860	5,261.52	CB240010
計					334,212.52	
単価					334,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	標識柱 W14型	複柱式 H100 L=3.7m	単位	基	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=3.7m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00051 単－ 140号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3700		本	2	75,000	150,000	WYB00066 単－ 141号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	31,600	63,200	WYB00073 単－ 129号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00173 単－ 130号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00067 単－ 131号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.132	39,860	5,261.52	CB240010
計					324,012.52	
単価					324,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	標識柱 W14-2型	複柱式 H100 L=3.85m L=4.95m	単位	基	数量	1	単価	352,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=3.85m L=4.95m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00060 単－ 142号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3850		本	1	78,000	78,000	WYB00177 単－ 143号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4950		本	1	100,000	100,000	WYB00182 単－ 144号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	31,600	63,200	WYB00139 単－ 129号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00183 単－ 130号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00181 単－ 131号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.132	43,550	5,748.6	CB240010
計					352,499.6	
単価					352,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	67,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.54	124,200	67,068	WB812140 単－ 145号	
計						67,068		
単価						67,070	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 緊急通報ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	15,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.125	124,200	15,525	WB812140 単－ 145号	
計						15,525		
単価						15,530	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 900×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	22,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.18	124,200	22,356	WB812140 単－ 145号
計					22,356	
単価					22,360	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 追越車線 1200×3200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	667,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.84	173,700	667,008	WB812140 単－ 146号
計					667,008	
単価					667,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	単位	基	数量	1	単価	826,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.36	111,100	373,296	WB812140 単－ 147号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	1.12	124,200	139,104	WB812140 単－ 145号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	1.68	186,900	313,992	WB812140 単－ 148号
計					826,392	
単価					826,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 650×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.13	124,200	16,146	WB812140 単－ 145号
計					16,146	
単価					16,150	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×3700 106-B 900×3700 106-B 900×3700 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 146号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 146号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 146号
計					1,735,263	
単価					1,736,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6.75	173,700	1,172,475	WB812140 単－ 146号
計					1,172,475	
単価					1,173,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 146号
計					1,611,067.5	
単価					1,612,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1500×2500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	651,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.75	173,700	651,375	WB812140 単－ 146号
計					651,375	
単価					651,400	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1600×1600 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	444,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.56	173,700	444,672	WB812140 単－ 146号
計					444,672	
単価					444,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2200×2500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	955,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.5	173,700	955,350	WB812140 単－ 146号
計					955,350	
単価					955,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径 76.3	単位	枚	数量	1	単価	122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	118,600	118,600	WYB00001 単－ 150号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ76.3(ダークブラウン)含む)						
計					122,720	
単価					122,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00187 単－ 151号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	119,400	119,400	WYB00188 単－ 152号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					345,820	
単価					345,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00191 単－ 153号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	119,400	119,400	WYB00192 単－ 154号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					345,820	
単価					345,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 1200×1200 補助標識 501 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(211)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00189 単－ 155号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	119,400	119,400	WYB00190 単－ 156号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					345,820	
単価					345,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	203,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(211)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	120,800	120,800	WYB00081 単－ 157号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 400×1200		枚	1	78,200	78,200	WYB00083 単－ 158号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					203,120	
単価					203,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 900×900 補助標識 511 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	203,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(211)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	120,800	120,800	WYB00086 単－ 157号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(511)(材料費)(広角プリズム 400×1200		枚	1	78,200	78,200	WYB00122 単－ 159号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					203,120	
単価					203,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 211 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	203,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(211)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	120,800	120,800	WYB00121 単－ 157号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の5)(材料費)(広角プリズム 400×1200		枚	1	78,200	78,200	WYB00089 単－ 160号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					203,120	
単価					203,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の2 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	203,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(212の2)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	120,800	120,800	WYB00090 単－ 161号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 400×1200		枚	1	78,200	78,200	WYB00087 単－ 158号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					203,120	
単価					203,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 対面通行予告 1200×2500 裏面塗装 支柱H-100	単位	基	数量	1	単価	465,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(対面通行予告)(材料費)広角プリズム		枚	1	461,000	461,000	WYB00002 単－ 162号
1200×2500 裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具H-100(ダークブラウン)含む)						
計					465,120	
単価					465,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の2 900×900 裏面塗装 支柱径76.3	単位	枚	数量	1	単価	123,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(212の2)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	119,200	119,200	WYB00193 単－ 163号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ76.3(ダークブラウン)含む)						
計					123,320	
単価					123,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 204 450×450 裏面塗装 支柱径 60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(204)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00196 単－ 164号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 202 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(202)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00199 単－ 165号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 280の2 720×720 補助標識 501 240×640 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	109,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(208の2)(材料費)(広角プリズム 720×720		枚	1	78,460	78,460	WYB00202 単－ 166号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 240×640		枚	1	26,640	26,640	WYB00203 単－ 167号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					109,220	
単価					109,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 201-B 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 149号
警戒標識(201のB)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00205 単－ 168号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称 1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	単位	基	数量	1	単価	977,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(壁面添架式)		基	1	188,700	188,700	WYB00114 単－ 169号
案内標識(トンネル名称)(材料費)(カプセルプリズ		枚	1	275,400	275,400	WYB00106 単－ 170号
ム 1200×2800 リブ取付金具含む)						
案内標識(トンネル延長)(材料費)(カプセルプリズ		枚	1	92,060	92,060	WYB00111 単－ 171号
ム 400×2800 リブ取付金具含む)						
案内標識(トンネル内点灯)(材料費)(広角プリズム		枚	1	242,600	242,600	WYB00117 単－ 172号
600×2800 リブ取付金具含む)						
アルミTアングル(材料費)(80×80×5×8 L=2500)		本	2	15,800	31,600	WYB00126 単－ 173号
壁面添架取付金具(材料費)(L=325 溶融亜鉛メッキ)		組	2	37,000	74,000	WYB00125 単－ 174号
壁面添架取付金具(材料費)(L=250 溶融亜鉛メッキ)		組	2	35,800	71,600	WYB00118 単－ 175号
コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		本	16	119	1,904	WYB00120 単－ 176号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称 1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	単位	基	数量	1	単価	977,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					977,864	
単価					977,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	片持標識柱 F1型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1050.3kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,115,000	2,115,000	WB812120 単－ 177号
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	片持標識柱 F1-2型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1054.2kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,115,000	2,115,000	WB812120 単－ 178号
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	片持標識柱 F1-3型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1058.1kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,115,000	2,115,000	WB812120 単－ 179号	
計						2,115,000		
単価						2,115,000	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	片持標識柱 F4型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,588,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1290.5kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,588,000	2,588,000	WB812120 単－ 180号	
計						2,588,000		
単価						2,588,000	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	片持標識柱 F7型	F型	単位	基	数量	1	単価	1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 585.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,189,000	1,189,000	WB812120 単－ 181号
計					1,189,000	
単価					1,189,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	片持標識柱 T1型	T型	単位	基	数量	1	単価	2,233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1119.6kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,233,000	2,233,000	WB812120 単－ 182号
計					2,233,000	
単価					2,233,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	門型標識柱 M2型	ｽﾊﾟﾝ長 13.75m M型	単位	基	数量	1	単価	4,797,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1827.1kg/基 2基 無 無	基	1	4,797,000	4,797,000	WB812130 単－ 183号
計					4,797,000	
単価					4,797,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	門型標識柱 M3型	ｽﾊﾟﾝ長 14.25m M型	単位	基	数量	1	単価	4,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1789.8kg/基 2基 無 無	基	1	4,697,000	4,697,000	WB812130 単－ 184号
計					4,697,000	
単価					4,697,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 146号
計					1,611,067.5	
単価					1,612,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×2400 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,783,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.7	173,700	990,090	WB812140 単－ 146号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.56	173,700	792,072	WB812140 単－ 146号
計					1,782,162	
単価					1,783,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 3200×3400 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,890,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.88	173,700	1,889,856	WB812140 単－ 146号
計					1,889,856	
単価					1,890,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×2400 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,783,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.7	173,700	990,090	WB812140 単－ 146号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.56	173,700	792,072	WB812140 単－ 146号
計					1,782,162	
単価					1,783,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 146号
計					1,611,067.5	
単価					1,612,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2500×2800 補助標識 1000×2700 103-A 2100×1500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	7	111,100	777,700	WB812140 単－ 147号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.7	111,100	299,970	WB812140 単－ 147号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.15	111,100	349,965	WB812140 単－ 147号
計					1,427,635	
単価					1,428,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2200×2800 補助標識 1000×2700 103-A 2100×1500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,335,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6.16	111,100	684,376	WB812140 単－ 147号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.7	111,100	299,970	WB812140 単－ 147号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.15	111,100	349,965	WB812140 単－ 147号
計					1,334,311	
単価					1,335,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	1号距離標		単位	基	数量	1	単価	57,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(ベースプレート式)		基	1	7,365	7,365	WYB00094 単－ 185号
距離標柱(材料費)		本	1	39,600	39,600	WYB00095 単－ 186号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ベースプレート式						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00080 単－ 187号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		本	4	350	1,400	WYB00096 単－ 188号
計					57,365	
単価					57,370	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	距離標 (2号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	59,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,300	8,300	WYB00098 単－ 189号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00110 単－ 187号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00097 単－ 190号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					59,018	
単価					59,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	3号距離標		単位	基	数量	1	単価	63,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(橋梁添架式)		基	1	27,300	27,300	WYB00100 単－ 191号
距離標柱(材料費)		本	1	4,800	4,800	WYB00113 単－ 192号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=830						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00134 単－ 187号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	11,000	22,000	WYB00102 単－ 193号
(壁面バンド SS400 FB-6t×50×182 溶融亜鉛メッキ						
SS400 FB-6t×50×570 溶融亜鉛メッキ)						
コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		本	4	78	312	WYB00099 単－ 194号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	3号距離標		単位	基	数量	1	単価	63,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					63,412	
単価					63,420	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	距離標 (4号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	68,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,300	8,300	WYB00124 単－ 189号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	2	9,000	18,000	WYB00186 単－ 195号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00194 単－ 190号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					68,018	
単価					68,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	5号距離標		単位	基	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(坑内壁面取付式)		基	1	5,069	5,069	WYB00197 単－ 196号
標識板(材料費)(カプセルレンズ 180×400)		枚	1	7,360	7,360	WYB00198 単－ 197号
コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		本	4	45	180	WYB00200 単－ 198号
計					12,609	
単価					12,610	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	6号距離標		単位	基	数量	1	単価	65,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(ベースプレート式)		基	1	7,365	7,365	WYB00143 単－ 185号
距離標柱(材料費)		本	1	40,000	40,000	WYB00105 単－ 199号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ベースプレート式						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00107 単－ 200号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		本	4	350	1,400	WYB00108 単－ 188号
計					65,765	
単価					65,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	距離標 (7号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	67,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,800	8,800	WYB00109 単－ 201号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00127 単－ 200号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00112 単－ 190号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					67,518	
単価					67,520	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	8号距離標		単位	基	数量	1	単価	71,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(橋梁添架式)		基	1	27,300	27,300	WYB00144 単－ 191号
距離標柱(材料費)		本	1	5,200	5,200	WYB00131 単－ 202号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=900						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00136 単－ 200号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	11,000	22,000	WYB00128 単－ 193号
(壁面バンド SS400 FB-6t×50×182 溶融亜鉛メッキ						
SS400 FB-6t×50×570 溶融亜鉛メッキ)						
コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		本	4	78	312	WYB00132 単－ 194号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	8号距離標		単位	基	数量	1	単価	71,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					71,812	
単価					71,820	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	距離標 (9号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	84,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,800	8,800	WYB00195 単－ 201号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	2	17,000	34,000	WYB00204 単－ 203号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00201 単－ 190号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					84,518	
単価					84,520	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,106.3	48,106	Q1200005
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					48,110	
単価					48,110	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		単位	基	数量	1	単価	5,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	25,168	1,258	R0125000
特殊作業員		人	0.05	24,128	1,206	R0101000
普通作業員		人	0.05	19,968	998	R0102000
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	0.05	41,030	2,051	WYB00151 単－ 205号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		173	X1001001
計					5,686	
単価					5,686	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t3.2 L=2750 曲柱		単位	本	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 STK-φ60.5×t3.2 L=2750 曲柱	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	19,339	19,339	Y0800004-038
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					19,340	
単価					19,340	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	取付金具(材料費)(親子バンド φ60.5-φ139.8用		単位	組	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具(材料費)親子バンド φ60.5-φ139.8用	ボルト・ゆるみ止めナット ダークブラウン	組	1	22,400	22,400	Y0800009-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					22,400	
単価					22,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	55,661.1	55,661	Q1200006
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					55,670	
単価					55,670	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	78,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1	78,769.9	78,769	Q1200007
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					78,770	
単価					78,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	標識柱設置(単柱式 φ89.1 橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	日	0.5	88,070	44,035	WYB00077 単－ 206号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		8,485	X1001001
計					109,200	
単価					109,200	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	支柱(材料費)(STK-φ89.1×t4.2 L=3900 曲柱		単位	本	数量	1	単価	245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 STK-φ89.1×t4.2 L=3900 曲柱	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	245,000	245,000	Y0800004-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					245,000	
単価					245,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	コンクリートアンカー(材料費)		単位	本	数量	1	単価	344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット	本	1	344	344	Y0800004-031
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					344	
単価					344	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	支柱(材料費)(STK-φ89.1×t4.2 L=3780 曲柱		単位	本	数量	1	単価	243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 STK-φ89.1×t4.2 L=3780 曲柱(下地亜鉛ﾒｯｷ+	静電粉体塗装)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 橋梁添架用取付金具含む	本	1	243,000	243,000	Y0800004-039
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					243,000	
単価					243,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	日	0.5	88,070	44,035	WYB00014 単－ 206号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		8,485	X1001001
計					109,200	
単価					109,200	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2550		単位	本	数量	1	単価	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 STK-φ60.5×t2.3 L=2550(下地亜鉛ﾒｯｷ+		静電粉体塗装)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 橋梁添架用取付金具含む	本	1	183,700	183,700	Y0800004-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						183,700		
単価						183,700	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2600		単位	本	数量	1	単価	184,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 STK-φ60.5×t2.3 L=2600(下地亜鉛ﾒｯｷ+		静電粉体塗装)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 橋梁添架用取付金具含む	本	1	184,100	184,100	Y0800004-040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						184,100		
単価						184,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	標識柱設置(複柱式 H150 L=5.2m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.33	24,128	7,962	R0101000
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.33	34,700	11,451	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,964	X1001001
計					44,060	
単価					44,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5200		単位	本	数量	1	単価	194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5200	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	194,000	194,000	Y0800004-041
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					194,000	
単価					194,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
とび工		人	0.25	26,520	6,630	R0106000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	時間	2	8,390	16,780	WYB00153 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,442	X1001001
計					47,160	
単価					47,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	63,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=2500	本	1	63,600	63,600	Y0800004-010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					63,600	
単価					63,600	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		単位	t	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1	141,000	141,000	Z1104006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					141,000	
単価					141,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	標識柱設置(複柱式 H175 L=4.15m L=5.45m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.33	24,128	7,962	R0101000
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.33	34,700	11,451	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,964	X1001001
計					44,060	
単価					44,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		単位	本	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=4150		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	201,000	201,000	Y0800004-042	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						201,000		
単価						201,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		単位	本	数量	1	単価	264,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=5450		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	264,000	264,000	Y0800004-043	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						264,000		
単価						264,000	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
とび工		人	0.25	26,520	6,630	R0106000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	時間	2	8,390	16,780	WYB00163 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,442	X1001001
計					47,160	
単価					47,160	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
とび工		人	0.25	26,520	6,630	R0106000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	時間	2	8,390	16,780	WYB00159 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,442	X1001001
計					47,160	
単価					47,160	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=2500	本	1	79,500	79,500	Y0800004-044
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					79,500	
単価					79,500	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=3000	本	1	95,400	95,400	Y0800004-017
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					95,400	
単価					95,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	標識柱設置(複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.33	24,128	7,962	R0101000
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.33	34,700	11,451	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,964	X1001001
計					44,060	
単価					44,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=3350		単位	本	数量	1	単価	125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=3350		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	125,000	125,000	Y0800004-008	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						125,000		
単価						125,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5600		単位	本	数量	1	単価	209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	209,000	209,000	Y0800004-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						209,000		
単価						209,000	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
とび工		人	0.25	26,520	6,630	R0106000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	時間	2	8,390	16,780	WYB00209 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,442	X1001001
計					47,160	
単価					47,160	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
とび工		人	0.25	26,520	6,630	R0106000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2	8,390	16,780	WYB00048 単－ 208号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,442	X1001001
計					47,160	
単価					47,160	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	63,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=2500	本	1	63,600	63,600	Y0800004-010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					63,600	
単価					63,600	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=3000	本	1	76,300	76,300	Y0800004-011
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					76,300	
単価					76,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	標識柱設置(複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.33	24,128	7,962	R0101000
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.33	34,700	11,451	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,964	X1001001
計					44,060	
単価					44,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=4450		単位	本	数量	1	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=4450		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	166,000	166,000	Y0800004-045	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						166,000		
単価						166,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5950		単位	本	数量	1	単価	222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5950		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	222,000	222,000	Y0800004-046	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						222,000		
単価						222,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	標識柱設置(複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.33	24,128	7,962	R0101000
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.33	34,700	11,451	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,964	X1001001
計					44,060	
単価					44,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		単位	本	数量	1	単価	227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=4700		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	227,000	227,000	Y0800004-015	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						227,000		
単価						227,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		単位	本	数量	1	単価	312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=6450		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	312,000	312,000	Y0800004-016	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						312,000		
単価						312,000	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
とび工		人	0.25	26,520	6,630	R0106000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	時間	2	8,390	16,780	WYB00055 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,442	X1001001
計					47,160	
単価					47,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=3000	本	1	95,400	95,400	Y0800004-017
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					95,400	
単価					95,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	標識柱設置(複柱式 H125 L=4.9m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400)125×125×6.5×9 L=4900		単位	本	数量	1	単価	138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 125×125×6.5×9 L=4900	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	138,000	138,000	Y0800004-047
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					138,000	
単価					138,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	標識柱設置(複柱式 H100 L=3.6m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3600		単位	本	数量	1	単価	72,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3600	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	72,900	72,900	Y0800004-048
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					72,900	
単価					72,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		単位	本	数量	1	単価	31,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	25,168	4,278	R0125000
とび工		人	0.17	26,520	4,508	R0106000
特殊作業員		人	0.17	24,128	4,101	R0101000
普通作業員		人	0.33	19,968	6,589	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	時間	1.33	8,390	11,158	WYB00065 単－ 209号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		966	X1001001
計					31,600	
単価					31,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		単位	本	数量	1	単価	36,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎		STK-φ216.3×t5.8 L=2000	本	1	36,100	36,100	Y0800004-023	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						36,100		
単価						36,100	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		単位	t	数量	1	単価	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼		ＳＳ４００　径１３	t	1	141,000	141,000	Z1104006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						141,000		
単価						141,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標識柱設置(複柱式 H100 L=2.7m L=3.6m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=2700		単位	本	数量	1	単価	54,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=2700		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	54,700	54,700	Y0800004-049	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						54,700		
単価						54,700	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3600		単位	本	数量	1	単価	72,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	72,900	72,900	Y0800004-050	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						72,900		
単価						72,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識柱設置(複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4600		単位	本	数量	1	単価	93,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	93,200	93,200	Y0800004-051	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						93,200		
単価						93,200	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=5150		単位	本	数量	1	単価	104,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=5150		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	104,000	104,000	Y0800004-052	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						104,000		
単価						104,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	標識柱設置(複柱式 H100 L=3.95m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3950		単位	本	数量	1	単価	80,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3950	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	80,100	80,100	Y0800004-053
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					80,100	
単価					80,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識柱設置(複柱式 H100 L=3.7m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3700		単位	本	数量	1	単価	75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3700	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	75,000	75,000	Y0800004-054
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					75,000	
単価					75,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標識柱設置(複柱式 H100 L=3.85m L=4.95m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3850		単位	本	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3850	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	78,000	78,000	Y0800004-055
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					78,000	
単価					78,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4950		単位	本	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4950	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	100,000	100,000	Y0800004-056
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					100,000	
単価					100,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	124,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	111,100	111,100	Q1206001
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					124,200	
単価					124,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２以上　金具含　材工共	ｍ２	1	160,590	160,590	Q1206014
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					173,700	
単価					173,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	111,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,970	97,970	Q1206011
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		30	X1002001
計					111,100	
単価					111,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	186,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	173,720	173,720	Q1206013
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					186,900	
単価					186,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,120.8	4,120	Q1208001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,120	
単価					4,120	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識(210) 広角プリズム 900×900	裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ76.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	118,581	118,581	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		19	X1002001
計					118,600	
単価					118,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(214) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(509の3) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	119,400	119,400	Y0800006-017	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						119,400		
単価						119,400	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(209) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(510) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	119,400	119,400	Y0800006-019	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						119,400		
単価						119,400	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	警戒標識(211)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(211) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-023	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(501) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	119,400	119,400	Y0800006-024	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						119,400		
単価						119,400	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	警戒標識(211)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	120,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(211) 広角プリズム 900×900		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	120,771	120,771	Y0800006-025	
諸雑費（まるめ）			式	1		29	X1002001	
計						120,800		
単価						120,800	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 400×1200		単位	枚	数量	1	単価	78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(501) 広角プリズム 400×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	78,200	78,200	Y0800006-026	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						78,200		
単価						78,200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	補助標識(511)(材料費)(広角プリズム 400×1200		単位	枚	数量	1	単価	78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(511) 広角プリズム 400×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	78,200	78,200	Y0800006-027	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						78,200		
単価						78,200	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	補助標識(509の5)(材料費)(広角プリズム 400×1200		単位	枚	数量	1	単価	78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(509の5) 広角プリズム 400×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	78,200	78,200	Y0800006-028	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						78,200		
単価						78,200	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	警戒標識(212の2)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	120,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(212の2) 広角プリズム 900×900		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	120,771	120,771	Y0800006-029	
諸雑費（まるめ）			式	1		29	X1002001	
計						120,800		
単価						120,800	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	警戒標識(対面通行予告)(材料費)広角プリズム		単位	枚	数量	1	単価	461,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(対面通行予告) 広角プリズム 1200×2500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具H-100(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	461,000	461,000	Y0800006-030	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						461,000		
単価						461,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	警戒標識(212の2)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	119,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(212の2) 広角プリズム 900×900		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ76.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	119,106	119,106	Y0800006-031	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	X1002001	
計						119,200		
単価						119,200	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	警戒標識(204)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(204) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-032	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	警戒標識(202)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(202) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-033	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	警戒標識(208の2)(材料費)(広角プリズム 720×720		単位	枚	数量	1	単価	78,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(208の2) 広角プリズム 720×720		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	78,459	78,459	Y0800006-034	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	X1002001	
計						78,460		
単価						78,460	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	補助標識(501)(材料費)(広角プリズム 240×640		単位	枚	数量	1	単価	26,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(501) 広角プリズム 240×640		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	26,640	26,640	Y0800006-035	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						26,640		
単価						26,640	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	警戒標識(201のB)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(201のB) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-036	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	標識板設置(壁面添架式)		単位	基	数量	1	単価	188,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	1	45,090	45,090	WYB00115 単－ 210号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1	41,030	41,030	WYB00116 単－ 211号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,348	X1001001
計					188,700	
単価					188,700	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	案内標識(トンネル名称)(材料費)(カプセルプリズ		単位	枚	数量	1	単価	275,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル名称)		カプセルプリズム 1200×2800 リブ取付金具含む	枚	1	275,388	275,388	Y0800006-012	
諸雑費（まるめ）			式	1		12	X1002001	
計						275,400		
単価						275,400	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	案内標識(トンネル延長)(材料費)(カプセルプリズ		単位	枚	数量	1	単価	92,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル延長)		カプセルプリズム 400×2800 リブ取付金具含む	枚	1	92,056	92,056	Y0800006-013	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001	
計						92,060		
単価						92,060	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	案内標識(トンネル内点灯)(材料費)(広角プリズム		単位	枚	数量	1	単価	242,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル内点灯)		広角プリズム 600×2800 リブ取付金具含む	枚	1	242,580	242,580	Y0800006-014	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	X1002001	
計						242,600		
単価						242,600	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	アルミTアングル(材料費)(80×80×5×8 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミTアングル		80×80×5×8 L=2500	本	1	15,800	15,800	Y0800004-026	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						15,800		
単価						15,800	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	壁面添架取付金具(材料費)(L=325 溶融亜鉛メッキ)		単位	組	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架取付金具		L=325 溶融亜鉛メッキ	組	1	37,000	37,000	Y0800009-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						37,000		
単価						37,000	円／組	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	壁面添架取付金具(材料費)(L=250 溶融亜鉛メッキ)		単位	組	数量	1	単価	35,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架取付金具		L=250 溶融亜鉛メッキ	組	1	35,800	35,800	Y0800009-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						35,800		
単価						35,800	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×100 メッキ品	本	1	119	119	Y0800004-027
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					119	
単価					119	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1050.3kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.05	1,970,000	2,068,500	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		343	X1002001
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1054.2kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.05	1,970,000	2,068,500	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		343	X1002001
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1058.1kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.05	1,970,000	2,068,500	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		343	X1002001
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1290.5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,588,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.29	1,970,000	2,541,300	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		543	X1002001
計					2,588,000	
単価					2,588,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 585.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.58	1,970,000	1,142,600	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		243	X1002001
計					1,189,000	
単価					1,189,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1119.6kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.11	1,970,000	2,186,700	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		143	X1002001
計					2,233,000	
単価					2,233,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1827.1kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,797,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ ﾄﾗｽ型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.82	2,500,000	4,550,000	Z4202010
標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	1	246,036	246,036	Q1204005
諸雑費（まるめ）		式	1		964	X1002001
計					4,797,000	
単価					4,797,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1789.8kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ ﾄﾗｽ型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.78	2,500,000	4,450,000	Z4202010
標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	1	246,036	246,036	Q1204005
諸雑費（まるめ）		式	1		964	X1002001
計					4,697,000	
単価					4,697,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	距離標設置(ベースプレート式)		単位	基	数量	1	単価	7,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.2	19,968	3,993	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		960	X1001001
計					7,365	
単価					7,365	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	39,600	39,600	Y0800004-030	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						39,600		
単価						39,600	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板 カプセルレンズ 180×400		裏面ダークブラウン 取付金具(ダークブラウン)含む	枚	1	9,000	9,000	Y0800006-015	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						9,000		
単価						9,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×90 メッキ品	本	1	350	350	Y0800004-028
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					350	
単価					350	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	8,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1430	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	8,300	8,300	Y0800004-032
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,300	
単価					8,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン	組	1	20,000	20,000	Y0800009-006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					20,000	
単価					20,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	距離標設置(橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	日	0.125	88,070	11,008	WYB00101 単－ 212号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,122	X1001001
計					27,300	
単価					27,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=830		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	4,800	4,800	Y0800004-033	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						4,800		
単価						4,800	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		壁面バンド SS400 FB-6t×50 溶融亜鉛メッキ	組	1	11,000	11,000	Y0800009-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						11,000		
単価						11,000	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M10×80 メッキ品	本	1	78	78	Y0800004-029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					78	
単価					78	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板 カプセルレンズ 180×400裏面ダークブラウン	取付金具(ダークブラウン)含む	枚	1	9,000	9,000	Y0800006-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,000	
単価					9,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	距離標設置(坑内壁面取付式)		単位	基	数量	1	単価	5,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.1	19,968	1,996	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		661	X1001001
計					5,069	
単価					5,069	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	標識板(材料費)(カプセルレンズ 180×400)		単位	枚	数量	1	単価	7,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板 カプセルレンズ 180×400 穴あき		枚	1	7,360	7,360	Y0800006-021
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					7,360	
単価					7,360	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M6×45 メッキ品	本	1	45	45	Y0800004-037
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					45	
単価					45	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	40,000	40,000	Y0800004-034	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						40,000		
単価						40,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板 カプセルレンズ 250×550		裏面ダークブラウン 取付金具(ダークブラウン)含む	枚	1	17,000	17,000	Y0800006-020	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						17,000		
単価						17,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1500		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	8,800	8,800	Y0800004-035	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						8,800		
単価						8,800	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=900		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	5,200	5,200	Y0800004-036	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,200		
単価						5,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	カプセルレンズ 250×550 取付金具含む	枚	1	17,000	17,000	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,000	
単価					17,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-002
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					41,030	
単価					41,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	88,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
橋梁点検車賃料	作業床高6m 積載質量200kg	日	1	59,700	59,700	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					88,070	
単価					88,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	25	155	3,875	Z6702002
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］ 作業床高8～10m未満	日	1	17,500	17,500	L1081003
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
計					45,090	
単価					45,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					41,030	
単価					41,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	88,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
橋梁点検車賃料	作業床高6m 積載質量200kg	日	1	59,700	59,700	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					88,070	
単価					88,070	円／日