鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010009		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	256日間	自　令和 7年 6月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月11日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		78,549,370			
標識工		式	1		72,194,110			
小型標識工		式	1		43,820,110			
標識柱 S1型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	2	48,110	96,220			単-1号
標識柱 S3型	単柱式 径76.3 柱長さ 3.5m 5基以上	基	1	55,670	55,670			単-2号
標識柱 S4型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	基	1	55,670	55,670			単-3号
標識柱 S4-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	基	2	55,670	111,340			単-4号
標識柱 S5型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	2	78,770	157,540			単-5号
標識柱 S5-3型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	1	78,770	78,770			単-6号
標識柱 S6型	単柱式 径89.1(曲) 柱長さ 3.9m	基	1	339,500	339,500			単-7号
標識柱 S7型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.15m 5基以上	基	22	148,500	3,267,000			単-8号
標識柱 S7-2型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上	基	4	164,700	658,800			単-9号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 S8型	単柱式 径139.8 柱長さ 5.7m 5基以上	基	2	168,700	337,400			単-10号
標識柱 S11型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	基	12	48,110	577,320			単-11号
標識柱 S11-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	基	7	48,110	336,770			単-12号
標識柱 S12型	単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 3.1m	基	1	79,950	79,950			単-13号
標識柱 S13型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	基	7	48,110	336,770			単-14号
標識柱 S13-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	基	4	48,110	192,440			単-15号
標識柱 S15型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	2	48,110	96,220			単-16号
標識柱 S16型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.45m	基	1	276,200	276,200			単-17号
標識柱 S17型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 5基以上	基	3	48,110	144,330			単-18号
標識柱 S18型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.55m	基	1	279,300	279,300			単-19号
標識柱 S21型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.25m 5基以上	基	7	48,110	336,770			単-20号
標識柱 S22型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m	基	3	289,300	867,900			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 W1型	複柱式 H200 L=7.05m	基	2	1,285,000	2,570,000			単-22号
標識柱 W5型	複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m	基	1	610,800	610,800			単-23号
標識柱 W6型	複柱式 H200 L=4.6m L=6.6m	基	1	1,091,000	1,091,000			単-24号
標識柱 W7-2型	複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m	基	1	876,200	876,200			単-25号
標識柱 W8型	複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m	基	1	1,280,000	1,280,000			単-26号
標識柱 W12型	複柱式 H100 L=3.65m L=4.05m	基	1	322,600	322,600			単-27号
標識柱 W12-3型	複柱式 H100 L=4.15m L=4.7m	基	1	346,600	346,600			単-28号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600 裏面塗装	枚	20	67,070	1,341,400			単-29号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 緊急通報ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏面塗装	枚	11	15,530	170,830			単-30号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-E 1200×2000 裏面塗装	枚	1	416,900	416,900			単-31号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 650×200 裏面塗装	枚	4	16,150	64,600			単-32号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 550×200 裏面塗装	枚	3	13,670	41,010			単-33号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 1000×200 裏面塗装	枚	10	24,840	248,400			単-34号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面塗装	枚	1	1,173,000	1,173,000			単-35号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1600×1600 裏面塗装	枚	2	284,500	569,000			単-36号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1500×2500 裏面塗装	枚	1	416,700	416,700			単-37号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×6000 裏面塗装	枚	1	1,564,000	1,564,000			単-38号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×3700 106-B 900×3700 106-B 900×3700 裏面塗装	基	1	1,736,000	1,736,000			単-39号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 116の2-C 1650×3500 裏面塗装	基	2	2,615,000	5,230,000			単-40号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×4500 106-B 900×4500 106-B 900×4500 裏面塗装	基	1	2,111,000	2,111,000			単-41号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 750×750 裏面塗装 支柱径76.3	枚	1	86,790	86,790			単-42号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	1	34,250	34,250			単-43号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 203 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	1	34,250	34,250			単-44号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径76.3	枚	3	122,800	368,400			単-45号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の4 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	基	2	203,200	406,400			単-46号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	13	345,900	4,496,700			単-47号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径139.8	基	1	343,900	343,900			単-48号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	13	345,900	4,496,700			単-49号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径139.8	基	1	347,200	347,200			単-50号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の3 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	基	2	203,200	406,400			単-51号
標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称 1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	基	2	968,600	1,937,200			単-52号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型標識工		式	1		28,374,000			
片持標識柱 F2型	F型	基	1	2,391,000	2,391,000			単-53号
片持標識柱 F3型	F型	基	1	3,199,000	3,199,000			単-54号
片持標識柱 F3-2型	F型	基	2	3,238,000	6,476,000			単-55号
片持標識柱 T1型	T型	基	1	2,233,000	2,233,000			単-56号
片持標識柱 T3型	T型	基	1	2,292,000	2,292,000			単-57号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 三隅港(流用品) 裏面塗装	基	2	1,644,000	3,288,000			単-58号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 三隅港 1800×1800 裏面塗装	基	1	2,174,000	2,174,000			単-59号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×2400 裏面塗装	基	1	1,783,000	1,783,000			単-60号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×3000 裏面塗装	基	1	1,981,000	1,981,000			単-61号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 116の2-C 1650×3300 裏面塗装	基	1	2,557,000	2,557,000			単-62号
道路付属施設工		式	1		6,308,850			
道路付属物工		式	1		6,308,850			
1号距離標		基	28	57,370	1,606,360			単-63号
距離標 (2号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	40	59,020	2,360,800			単-64号
3号距離標		基	24	65,290	1,566,960			単-65号
4号距離標		基	1	65,770	65,770			単-66号
距離標 (5号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	7	67,520	472,640			単-67号
6号距離標		基	2	73,690	147,380			単-68号
7号距離標		基	4	12,610	50,440			単-69号
8号距離標		基	2	19,250	38,500			単-70号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		46,410			
標識撤去工		式	1		44,860			
標識撤去 (標識板撤去)	案内標識 1800×1800	枚	2	22,430	44,860			単-71号
運搬処理工		式	1		1,550			
流用品運搬		t	0.13	11,930	1,550			単-72号
直接工事費		式	1		78,549,370			
共通仮設費		式	1		8,589,180			
共通仮設費		式	1		735,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		672,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,854,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路浜田地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		87,138,550			
現場管理費		式	1		24,754,000			
工事原価		式	1		111,892,550			
一般管理費等		式	1		18,897,450			
工事価格		式	1		130,790,000			
消費税相当額		式	1		13,079,000			
工事費計		式	1		143,869,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00141 単ー 174号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識柱 S1型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	標識柱 S3型	単柱式 径76.3 柱長さ 3.5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 74号
計					55,670	
単価					55,670	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識柱 S4型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 74号	
計						55,670		
単価						55,670	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	標識柱 S4-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 74号	
計						55,670		
単価						55,670	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	標識柱 S5型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	78,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	78,770	78,770	WB812110 単－ 75号
計					78,770	
単価					78,770	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	標識柱 S5-3型	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	78,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	78,770	78,770	WB812110 単－ 75号
計					78,770	
単価					78,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識柱 S6型	単柱式 径89.1(曲) 柱長さ 3.9m	単位	基	数量	1	単価	339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ89.1 橋梁添架式)		基	1	93,080	93,080	WYB00119 単－ 76号
支柱(材料費)(STK-φ89.1×t4.2 L=3900 曲柱		本	1	245,000	245,000	WYB00137 単－ 77号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
橋梁添架用取付金具(φ89.1用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00138 単－ 78号
('M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					339,456	
単価					339,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識柱 S7型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.15m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ114.3×4.5 L=5150 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	148,470	148,470	Y0800012-001
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					148,470	
単価					148,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識柱 S7-2型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	164,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ114.3×4.5 L=5300 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	164,630	164,630	Y0800012-002
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					164,630	
単価					164,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識柱 S8型	単柱式 径139.8 柱長さ 5.7m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ139.8×3.5 L=5700 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	168,670	168,670	Y0800012-003
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					168,670	
単価					168,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識柱 S11型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識柱 S11-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識柱 S12型	単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 3.1m	単位	基	数量	1	単価	79,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		基	1	13,690	13,690	WYB00088 単－ 79号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t3.2 L=3100 曲柱		本	1	21,460	21,460	WYB00103 単－ 80号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
取付金具(材料費)(親子バンド φ60.5-φ139.8用		組	2	22,400	44,800	WYB00135 単－ 81号
ボルト・ゆるみ止めナット ダークブラウン)						
計					79,950	
単価					79,950	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識柱 S13型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識柱 S13-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識柱 S15型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識柱 S16型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.45m	単位	基	数量	1	単価	276,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	93,080	93,080	WYB00166 単－ 82号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2450		本	1	181,700	181,700	WYB00168 単－ 83号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00169 単－ 78号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					276,156	
単価					276,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識柱 S17型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識柱 S18型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.55m	単位	基	数量	1	単価	279,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	93,080	93,080	WYB00172 単－ 82号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2550		本	1	184,800	184,800	WYB00012 単－ 84号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00085 単－ 78号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					279,256	
単価					279,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識柱 S21型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.25m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 73号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識柱 S22型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m	単位	基	数量	1	単価	289,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	93,080	93,080	WYB00180 単－ 82号
支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2900		本	1	194,800	194,800	WYB00182 単－ 85号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00183 単－ 78号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					289,256	
単価					289,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識柱 W1型	複柱式 H200 L=7.05m	単位	基	数量	1	単価	1,285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H200 L=7.05m 鋼管基礎)		基	1	66,420	66,420	WYB00007 単－　86号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7050		本	2	422,000	844,000	WYB00020 単－　87号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		本	2	54,820	109,640	WYB00011 単－　88号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		本	2	121,000	242,000	WYB00029 単－　89号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00019 単－　90号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.544	40,600	22,086.4	CB240010
計					1,284,428.4	
単価					1,285,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識柱 W5型	複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m	単位	基	数量	1	単価	610,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m 鋼管基礎)		基	1	42,770	42,770	WYB00023 単－　91号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=3350		本	1	125,000	125,000	WYB00031 単－　92号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5600		本	1	209,000	209,000	WYB00056 単－　93号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	1	41,290	41,290	WYB00062 単－　94号
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		本	1	40,200	40,200	WYB00046 単－　95号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	1	63,600	63,600	WYB00057 単－　96号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		本	1	76,300	76,300	WYB00035 単－　97号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00022 単－　90号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.279	44,290	12,356.91	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識柱 W5型	複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m	単位	基	数量	1	単価	610,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					610,798.91	
単価					610,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識柱 W6型	複柱式 H200 L=4.6m L=6.6m	単位	基	数量	1	単価	1,091,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H200 L=4.6m L=6.6m 鋼管基礎)		基	1	66,420	66,420	WYB00027 単－ 98号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=4600		本	1	275,000	275,000	WYB00034 単－ 99号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6600		本	1	395,000	395,000	WYB00060 単－ 100号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=2.5m)		本	1	54,680	54,680	WYB00064 単－ 101号
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		本	1	54,820	54,820	WYB00018 単－ 102号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=2500)		本	1	101,000	101,000	WYB00061 単－ 103号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		本	1	121,000	121,000	WYB00039 単－ 104号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00024 単－ 90号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.499	44,290	22,100.71	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識柱 W6型	複柱式 H200 L=4.6m L=6.6m	単位	基	数量	1	単価	1,091,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,090,302.71	
単価					1,091,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識柱 W7-2型	複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m	単位	基	数量	1	単価	876,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m 鋼管基礎)		基	1	44,060	44,060	WYB00033 単－ 105号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		本	1	227,000	227,000	WYB00038 単－ 106号
L=4700 (下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)						
ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		本	1	312,000	312,000	WYB00070 単－ 107号
L=6450 (下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)						
ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		本	2	41,290	82,580	WYB00054 単－ 108号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		本	2	95,400	190,800	WYB00041 単－ 109号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00026 単－ 90号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.438	44,290	19,399.02	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識柱 W7-2型	複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m	単位	基	数量	1	単価	876,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					876,121.02	
単価					876,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識柱 W8型	複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m	単位	基	数量	1	単価	1,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎)		基	1	66,420	66,420	WYB00037 単－ 110号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6050		本	1	362,000	362,000	WYB00036 単－ 111号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7550		本	1	452,000	452,000	WYB00071 単－ 112号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		本	1	54,820	54,820	WYB00066 単－ 102号
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.5m)		本	1	54,680	54,680	WYB00052 単－ 113号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		本	1	121,000	121,000	WYB00072 単－ 104号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3500)		本	1	142,000	142,000	WYB00045 単－ 114号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00028 単－ 90号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.589	44,290	26,086.81	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識柱 W8型	複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m	単位	基	数量	1	単価	1,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,279,288.81	
単価					1,280,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	標識柱 W12型	複柱式 H100 L=3.65m L=4.05m	単位	基	数量	1	単価	322,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=3.65m L=4.05m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00025 単－ 115号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3650		本	1	74,000	74,000	WYB00042 単－ 116号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4050		本	1	82,100	82,100	WYB00073 単－ 117号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	27,750	55,500	WYB00058 単－ 118号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00049 単－ 119号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00030 単－ 120号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.132	40,600	5,359.2	CB240010
計					322,510.2	
単価					322,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	標識柱 W12-3型	複柱式 H100 L=4.15m L=4.7m	単位	基	数量	1	単価	346,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=4.15m L=4.7m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00040 単－ 121号
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4150		本	1	84,800	84,800	WYB00044 単－ 122号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4700		本	1	95,300	95,300	WYB00075 単－ 123号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	27,750	55,500	WYB00068 単－ 118号
鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00076 単－ 119号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00032 単－ 120号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.132	40,600	5,359.2	CB240010
計					346,510.2	
単価					346,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	67,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.54	124,200	67,068	WB812140 単－ 124号
計					67,068	
単価					67,070	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 緊急通報ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.125	124,200	15,525	WB812140 単－ 124号
計					15,525	
単価					15,530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-E 1200×2000 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	416,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.4	173,700	416,880	WB812140 単－ 125号
計					416,880	
単価					416,900	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 650×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.13	124,200	16,146	WB812140 単－ 124号
計					16,146	
単価					16,150	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 550×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.11	124,200	13,662	WB812140 単－ 124号	
計						13,662		
単価						13,670	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 1000×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	24,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.2	124,200	24,840	WB812140 単－ 124号	
計						24,840		
単価						24,840	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6.75	173,700	1,172,475	WB812140 単－ 125号
計					1,172,475	
単価					1,173,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1600×1600 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	284,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.56	111,100	284,416	WB812140 単－ 126号
計					284,416	
単価					284,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1500×2500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	416,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.75	111,100	416,625	WB812140 単－ 126号
計					416,625	
単価					416,700	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×6000 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,564,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9	173,700	1,563,300	WB812140 単－ 125号
計					1,563,300	
単価					1,564,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×3700 106-B 900×3700 106-B 900×3700 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 125号
計					1,735,263	
単価					1,736,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 116の2-C 1650×3500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	2,615,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.775	173,700	1,003,117.5	WB812140 単－ 125号
計					2,614,185	
単価					2,615,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×4500 106-B 900×4500 106-B 900×4500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	2,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.05	173,700	703,485	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.05	173,700	703,485	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.05	173,700	703,485	WB812140 単－ 125号
計					2,110,455	
単価					2,111,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 750×750 裏面塗装 支柱径 76.3	単位	枚	数量	1	単価	86,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 750×750		枚	1	82,670	82,670	WYB00001 単－ 128号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ76.3(ダークブラウン)含む)						
計					86,790	
単価					86,790	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 450×450 裏面塗装 支柱径 60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00006 単－ 129号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 203 450×450 裏面塗装 支柱径 60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(203)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00043 単－ 130号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径 76.3	単位	枚	数量	1	単価	122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	118,600	118,600	WYB00079 単－ 131号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ76.3(ダークブラウン)含む)						
計					122,720	
単価					122,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の4 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	203,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(212の4)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	120,800	120,800	WYB00081 単－ 132号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の5)(材料費)(広角プリズム 400×1200		枚	1	78,200	78,200	WYB00083 単－ 133号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					203,120	
単価					203,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00084 単－ 134号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	119,400	119,400	WYB00086 単－ 135号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					345,820	
単価					345,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径139.8	単位	基	数量	1	単価	343,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00121 単－ 134号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ139.8(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	117,400	117,400	WYB00122 単－ 136号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ139.8(ダークブラウン)含む)						
計					343,820	
単価					343,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00087 単－ 137号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	119,400	119,400	WYB00089 単－ 138号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					345,820	
単価					345,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径139.8	単位	基	数量	1	単価	347,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00123 単－ 137号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ139.8(ダークブラウン)含む)						
補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	120,700	120,700	WYB00124 単－ 139号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ139.8(ダークブラウン)含む)						
計					347,120	
単価					347,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の3 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1	単位	基	数量	1	単価	203,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 127号
警戒標識(212の3)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	120,800	120,800	WYB00090 単－ 140号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の5)(材料費)(広角プリズム 400×1200		枚	1	78,200	78,200	WYB00092 単－ 133号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ89.1(ダークブラウン)含む)						
計					203,120	
単価					203,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称 1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	単位	基	数量	1	単価	968,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(壁面添架式)		基	1	179,400	179,400	WYB00206 単－ 141号
案内標識(トンネル名称)(材料費)(カプセルプリズ		枚	1	275,400	275,400	WYB00209 単－ 142号
ム 1200×2800 リブ取付金具含む)						
案内標識(トンネル延長)(材料費)(カプセルプリズ		枚	1	92,060	92,060	WYB00210 単－ 143号
ム 400×2800 リブ取付金具含む)						
案内標識(トンネル内点灯)(材料費)(広角プリズム		枚	1	242,600	242,600	WYB00211 単－ 144号
600×2800 リブ取付金具含む)						
アルミTアングル(材料費)(80×80×5×8 L=2500)		本	2	15,800	31,600	WYB00212 単－ 145号
壁面添架取付金具(材料費)(L=325 溶融亜鉛メッキ)		組	2	37,000	74,000	WYB00213 単－ 146号
壁面添架取付金具(材料費)(L=250 溶融亜鉛メッキ)		組	2	35,800	71,600	WYB00214 単－ 147号
コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		本	16	119	1,904	WYB00215 単－ 148号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称 1200×2800 ﾄﾝﾈﾙ延長 400×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2800	単位	基	数量	1	単価	968,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					968,564	
単価					968,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	片持標識柱 F2型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1197.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,391,000	2,391,000	WB812120 単－ 149号
計					2,391,000	
単価					2,391,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	片持標識柱 F3型	F型	単位	基	数量	1	単価	3,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1607.5kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,199,000	3,199,000	WB812120 単－ 150号
計					3,199,000	
単価					3,199,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	片持標識柱 F3-2型	F型	単位	基	数量	1	単価	3,238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1621.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,238,000	3,238,000	WB812120 単－ 151号
計					3,238,000	
単価					3,238,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	片持標識柱 T1型	T型	単位	基	数量	1	単価	2,233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1119.6kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,233,000	2,233,000	WB812120 単－ 152号
計					2,233,000	
単価					2,233,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	片持標識柱 T3型	T型	単位	基	数量	1	単価	2,292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1141kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,292,000	2,292,000	WB812120 単－ 153号
計					2,292,000	
単価					2,292,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 三隅港(流用品) 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,644,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	3.24	10,100	32,724	WB812140 単－ 154号
計					1,643,791.5	
単価					1,644,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 三隅港 1800×1800 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	2,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 125号	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.24	173,700	562,788	WB812140 単－ 125号	
計						2,173,855.5		
単価						2,174,000	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×2400 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,783,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.7	173,700	990,090	WB812140 単－ 125号	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.56	173,700	792,072	WB812140 単－ 125号	
計						1,782,162		
単価						1,783,000	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3000 112-A 1900×3000 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,981,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	m２	5.7	173,700	990,090	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	m２	5.7	173,700	990,090	WB812140 単－ 125号
計					1,980,180	
単価					1,981,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 116の2-C 1650×3300 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	2,557,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	m２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 125号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	m２	5.445	173,700	945,796.5	WB812140 単－ 125号
計					2,556,864	
単価					2,557,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	1号距離標		単位	基	数量	1	単価	57,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(ベースプレート式)		基	1	7,365	7,365	WYB00094 単－ 155号
距離標柱(材料費)		本	1	39,600	39,600	WYB00095 単－ 156号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ベースプレート式						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00080 単－ 157号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		本	4	350	1,400	WYB00096 単－ 158号
計					57,365	
単価					57,370	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	距離標 (2号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	59,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,300	8,300	WYB00098 単－ 159号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00110 単－ 157号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00097 単－ 160号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					59,018	
単価					59,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	3号距離標		単位	基	数量	1	単価	65,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(橋梁添架式)		基	1	29,170	29,170	WYB00100 単－ 161号
距離標柱(材料費)		本	1	4,800	4,800	WYB00113 単－ 162号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=830						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00134 単－ 157号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	11,000	22,000	WYB00102 単－ 163号
(壁面バンド SS400 FB-6t×50 溶融亜鉛メッキ)						
コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		本	4	78	312	WYB00099 単－ 164号
計					65,282	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	3号距離標		単位	基	数量	1	単価	65,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					65,290	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	4号距離標		単位	基	数量	1	単価	65,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(ベースプレート式)		基	1	7,365	7,365	WYB00104 単－ 155号
距離標柱(材料費)		本	1	40,000	40,000	WYB00105 単－ 165号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ベースプレート式						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00107 単－ 166号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		本	4	350	1,400	WYB00108 単－ 158号
計					65,765	
単価					65,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	距離標 (5号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	67,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,800	8,800	WYB00109 単－ 167号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00127 単－ 166号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00112 単－ 160号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					67,518	
単価					67,520	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	6号距離標		単位	基	数量	1	単価	73,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(橋梁添架式)		基	1	29,170	29,170	WYB00147 単－ 161号
距離標柱(材料費)		本	1	5,200	5,200	WYB00131 単－ 168号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=900						
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00136 単－ 166号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	11,000	22,000	WYB00128 単－ 163号
(壁面バンド SS400 FB-6t×50 溶融亜鉛メッキ)						
コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		本	4	78	312	WYB00132 単－ 164号
計					73,682	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	6号距離標		単位	基	数量	1	単価	73,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					73,690	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	7号距離標		単位	基	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(坑内壁面取付式)		基	1	5,069	5,069	WYB00139 単－ 169号
標識板(材料費)(カプセルレンズ 180×400)		枚	1	7,360	7,360	WYB00142 単－ 170号
コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		本	4	45	180	WYB00145 単－ 171号
計					12,609	
単価					12,610	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	8号距離標		単位	基	数量	1	単価	19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(坑内壁面取付式)		基	1	5,069	5,069	WYB00143 単－ 169号
標識板(材料費)(カプセルレンズ 250×550)		枚	1	14,000	14,000	WYB00146 単－ 172号
コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		本	4	45	180	WYB00148 単－ 171号
計					19,249	
単価					19,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	標識撤去 (標識板撤去)	案内標識 1800×1800	単位	枚	数量	1	単価	22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m２	3.24	6,922	22,427.28	WB812220 単－ 173号
計					22,427.28	
単価					22,430	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	流用品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,628	3,628	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	1	8,293	8,293	CB010420
計					11,921	
単価					11,930	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,106.3	48,106	Q1200005
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	55,661.1	55,661	Q1200006
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					55,670	
単価					55,670	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	78,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1	78,769.9	78,769	Q1200007
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001
計					78,770	
単価					78,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	標識柱設置(単柱式 φ89.1 橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	93,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
橋梁点検車運転	バケット式 積載質量200kg	日	0.5	88,070	44,035	WYB00133 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,429	X1001001
計					93,080	
単価					93,080	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	支柱(材料費)(STK-φ89.1×t4.2 L=3900 曲柱		単位	本	数量	1	単価	245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 STK-φ89.1×t4.2 L=3900 曲柱 ダークブラウン		橋梁添架用取付金具(φ89.1用 溶融亜鉛メッキ)含む	本	1	245,000	245,000	Y0800004-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						245,000		
単価						245,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	コンクリートアンカー(材料費)		単位	本	数量	1	単価	344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット	本	1	344	344	Y0800004-031	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						344		
単価						344	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		単位	基	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	25,168	2,516	R0125000
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.2	19,968	3,993	R0102000
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	0.1	41,230	4,123	WYB00093 単－ 176号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		646	X1001001
計					13,690	
単価					13,690	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t3.2 L=3100 曲柱		単位	本	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 STK-φ60.5×t3.2 L=3100 曲柱	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	21,455	21,455	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					21,460	
単価					21,460	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	取付金具(材料費)(親子バンド φ60.5-φ139.8用		単位	組	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具(材料費)親子バンド φ60.5-φ139.8用	ボルト・ゆるみ止めナット ダークブラウン	組	1	22,400	22,400	Y0800009-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					22,400	
単価					22,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	93,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
橋梁点検車運転	バケット式 積載質量200kg	日	0.5	88,070	44,035	WYB00167 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,429	X1001001
計					93,080	
単価					93,080	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2450		単位	本	数量	1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 STK-φ60.5×t2.3 L=2450 ダークブラウン		橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む	本	1	181,700	181,700	Y0800004-003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						181,700		
単価						181,700	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2550		単位	本	数量	1	単価	184,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 STK-φ60.5×t2.3 L=2550 ダークブラウン		橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む	本	1	184,800	184,800	Y0800004-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						184,800		
単価						184,800	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	支柱(材料費)(STK-φ60.5×t2.3 L=2900		単位	本	数量	1	単価	194,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 STK-φ60.5×t2.3 L=2900 ダークブラウン	橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む	本	1	194,800	194,800	Y0800004-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					194,800	
単価					194,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	標識柱設置(複柱式 H200 L=7.05m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	66,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	34,700	17,350	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,454	X1001001
計					66,420	
単価					66,420	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7050		単位	本	数量	1	単価	422,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7050	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	422,000	422,000	Y0800004-006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					422,000	
単価					422,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.667	24,128	16,093	R0101000
普通作業員		人	0.333	19,968	6,649	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2.64	8,390	22,149	WYB00015 単－ 177号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,549	X1001001
計					54,820	
単価					54,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ355.6×t7.9 L=3000	本	1	121,000	121,000	Y0800004-007
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					121,000	
単価					121,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		単位	t	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1	141,000	141,000	Z1104006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					141,000	
単価					141,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	標識柱設置(複柱式 H150 L=3.35m L=5.6m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	42,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.667	19,968	13,318	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.333	34,700	11,555	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,483	X1001001
計					42,770	
単価					42,770	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=3350		単位	本	数量	1	単価	125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=3350		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	125,000	125,000	Y0800004-008	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						125,000		
単価						125,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5600		単位	本	数量	1	単価	209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	209,000	209,000	Y0800004-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						209,000		
単価						209,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2	8,390	16,780	WYB00063 単－ 178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2	8,390	16,780	WYB00048 単－ 178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,112	X1001001
計					40,200	
単価					40,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	63,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=2500	本	1	63,600	63,600	Y0800004-010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					63,600	
単価					63,600	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=3000	本	1	76,300	76,300	Y0800004-011
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					76,300	
単価					76,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	標識柱設置(複柱式 H200 L=4.6m L=6.6m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	66,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	34,700	17,350	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,454	X1001001
計					66,420	
単価					66,420	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=4600		単位	本	数量	1	単価	275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=4600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	275,000	275,000	Y0800004-012	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						275,000		
単価						275,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6600		単位	本	数量	1	単価	395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	395,000	395,000	Y0800004-013	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						395,000		
単価						395,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	54,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.667	24,128	16,093	R0101000
普通作業員		人	0.33	19,968	6,589	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2.64	8,390	22,149	WYB00065 単－ 177号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,544	X1001001
計					54,680	
単価					54,680	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.667	24,128	16,093	R0101000
普通作業員		人	0.333	19,968	6,649	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2.64	8,390	22,149	WYB00021 単－ 177号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,549	X1001001
計					54,820	
単価					54,820	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎		STK-φ355.6×t7.9 L=2500	本	1	101,000	101,000	Y0800004-014	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						101,000		
単価						101,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎		STK-φ355.6×t7.9 L=3000	本	1	121,000	121,000	Y0800004-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						121,000		
単価						121,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	標識柱設置(複柱式 H175 L=4.7m L=6.45m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.33	24,128	7,962	R0101000
普通作業員		人	0.67	19,968	13,378	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.33	34,700	11,451	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,964	X1001001
計					44,060	
単価					44,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		単位	本	数量	1	単価	227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=4700		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	227,000	227,000	Y0800004-015	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						227,000		
単価						227,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11		単位	本	数量	1	単価	312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=6450		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	312,000	312,000	Y0800004-016	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						312,000		
単価						312,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2	8,390	16,780	WYB00055 単－ 178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=3000	本	1	95,400	95,400	Y0800004-017
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					95,400	
単価					95,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	標識柱設置(複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	66,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	34,700	17,350	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,454	X1001001
計					66,420	
単価					66,420	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6050		単位	本	数量	1	単価	362,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6050	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	362,000	362,000	Y0800004-018
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					362,000	
単価					362,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7550		単位	本	数量	1	単価	452,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7550	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	452,000	452,000	Y0800004-019
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					452,000	
単価					452,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.5m)		単位	本	数量	1	単価	54,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	25,168	8,305	R0125000
特殊作業員		人	0.667	24,128	16,093	R0101000
普通作業員		人	0.33	19,968	6,589	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	2.64	8,390	22,149	WYB00053 単－ 177号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,544	X1001001
計					54,680	
単価					54,680	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3500)		単位	本	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ355.6×t7.9 L=3500	本	1	142,000	142,000	Y0800004-020
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					142,000	
単価					142,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	標識柱設置(複柱式 H100 L=3.65m L=4.05m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3650		単位	本	数量	1	単価	74,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3650		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	74,000	74,000	Y0800004-021	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						74,000		
単価						74,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4050		単位	本	数量	1	単価	82,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4050		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	82,100	82,100	Y0800004-022	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						82,100		
単価						82,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		単位	本	数量	1	単価	27,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	25,168	4,203	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.167	19,968	3,334	R0102000
トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	1.36	8,390	11,410	WYB00059 単－ 179号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		769	X1001001
計					27,750	
単価					27,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	鋼管基礎(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		単位	本	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ216.3×t5.8 L=2000	本	1	36,100	36,100	Y0800004-023
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					36,100	
単価					36,100	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		単位	t	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1	141,000	141,000	Z1104006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					141,000	
単価					141,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	標識柱設置(複柱式 H100 L=4.15m L=4.7m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4150		単位	本	数量	1	単価	84,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4150		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	84,800	84,800	Y0800004-024	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						84,800		
単価						84,800	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	支柱(材料費)(H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4700		単位	本	数量	1	単価	95,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4700		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	95,300	95,300	Y0800004-025	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						95,300		
単価						95,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	124,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	111,100	111,100	Q1206001
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					124,200	
単価					124,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２以上　金具含　材工共	ｍ２	1	160,590	160,590	Q1206014
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					173,700	
単価					173,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	111,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,970	97,970	Q1206011
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		30	X1002001
計					111,100	
単価					111,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,120.8	4,120	Q1208001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,120	
単価					4,120	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 750×750		単位	枚	数量	1	単価	82,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識(210) 広角プリズム 750×750	裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ76.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	82,668	82,668	Y0800006-001
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					82,670	
単価					82,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(210) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	警戒標識(203)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(203) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-003	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	118,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(210) 広角プリズム 900×900		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ76.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	118,581	118,581	Y0800006-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		19	X1002001	
計						118,600		
単価						118,600	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	警戒標識(212の4)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	120,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(212の4) 広角プリズム 900×900		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	120,771	120,771	Y0800006-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		29	X1002001	
計						120,800		
単価						120,800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	補助標識(509の5)(材料費)(広角プリズム 400×1200		単位	枚	数量	1	単価	78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(509の5) 広角プリズム 400×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	78,200	78,200	Y0800006-006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						78,200		
単価						78,200	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(214) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(509の3) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	119,400	119,400	Y0800006-008	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						119,400		
単価						119,400	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	117,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(509の3) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ139.8(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	117,400	117,400	Y0800006-017	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						117,400		
単価						117,400	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(209) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(510) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	119,400	119,400	Y0800006-010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						119,400		
単価						119,400	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	120,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(510) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ139.8(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	120,700	120,700	Y0800006-019	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						120,700		
単価						120,700	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	警戒標識(212の3)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	120,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(212の3) 広角プリズム 900×900		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ89.1(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	120,771	120,771	Y0800006-011	
諸雑費（まるめ）			式	1		29	X1002001	
計						120,800		
単価						120,800	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標識板設置(壁面添架式)		単位	基	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
高所作業車運転・トラック架装	伸縮ブーム・バスケット型・H11～12m*200kg積*2人	日	1	40,410	40,410	WYB00207 単－ 180号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1	41,230	41,230	WYB00208 単－ 181号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,528	X1001001
計					179,400	
単価					179,400	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	案内標識(トンネル名称)(材料費)(カプセルプリズ		単位	枚	数量	1	単価	275,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル名称)		カプセルプリズム 1200×2800 リブ取付金具含む	枚	1	275,388	275,388	Y0800006-012	
諸雑費（まるめ）			式	1		12	X1002001	
計						275,400		
単価						275,400	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	案内標識(トンネル延長)(材料費)(カプセルプリズ		単位	枚	数量	1	単価	92,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル延長)		カプセルプリズム 400×2800 リブ取付金具含む	枚	1	92,056	92,056	Y0800006-013	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001	
計						92,060		
単価						92,060	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	案内標識(トンネル内点灯)(材料費)(広角プリズム		単位	枚	数量	1	単価	242,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル内点灯)		広角プリズム 600×2800 リブ取付金具含む	枚	1	242,580	242,580	Y0800006-014	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	X1002001	
計						242,600		
単価						242,600	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	アルミTアングル(材料費)(80×80×5×8 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミTアングル		80×80×5×8 L=2500	本	1	15,800	15,800	Y0800004-026	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						15,800		
単価						15,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	壁面添架取付金具(材料費)(L=325 溶融亜鉛メッキ)		単位	組	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架取付金具		L=325 溶融亜鉛メッキ	組	1	37,000	37,000	Y0800009-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						37,000		
単価						37,000	円／組	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	壁面添架取付金具(材料費)(L=250 溶融亜鉛メッキ)		単位	組	数量	1	単価	35,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架取付金具		L=250 溶融亜鉛メッキ	組	1	35,800	35,800	Y0800009-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						35,800		
単価						35,800	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×100 メッキ品	本	1	119	119	Y0800004-027
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					119	
単価					119	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1197.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.19	1,970,000	2,344,300	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		543	X1002001
計					2,391,000	
単価					2,391,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1607.5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.6	1,970,000	3,152,000	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		843	X1002001
計					3,199,000	
単価					3,199,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1621.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.62	1,970,000	3,191,400	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		443	X1002001
計					3,238,000	
単価					3,238,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1119.6kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.11	1,970,000	2,186,700	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		143	X1002001
計					2,233,000	
単価					2,233,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1141kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.14	1,970,000	2,245,800	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		43	X1002001
計					2,292,000	
単価					2,292,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,096.06	10,096	Q1206016
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					10,100	
単価					10,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	距離標設置(ベースプレート式)		単位	基	数量	1	単価	7,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.2	19,968	3,993	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		960	X1001001
計					7,365	
単価					7,365	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	39,600	39,600	Y0800004-030
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					39,600	
単価					39,600	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板 カプセルレンズ 180×400	裏面ダークブラウン 取付金具(ダークブラウン)含む	枚	1	9,000	9,000	Y0800006-015
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,000	
単価					9,000	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×90 メッキ品	本	1	350	350	Y0800004-028
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					350	
単価					350	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	8,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1430	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	8,300	8,300	Y0800004-032
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,300	
単価					8,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン	組	1	20,000	20,000	Y0800009-006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					20,000	
単価					20,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	距離標設置(橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	29,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	日	0.125	103,000	12,875	WYB00101 単－ 182号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,125	X1001001
計					29,170	
単価					29,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=830		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	4,800	4,800	Y0800004-033	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						4,800		
単価						4,800	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		壁面バンド SS400 FB-6t×50 溶融亜鉛メッキ	組	1	11,000	11,000	Y0800009-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						11,000		
単価						11,000	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M10×80 メッキ品	本	1	78	78	Y0800004-029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					78	
単価					78	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	40,000	40,000	Y0800004-034
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					40,000	
単価					40,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板 カプセルレンズ 250×550	裏面ダークブラウン 取付金具(ダークブラウン)含む	枚	1	17,000	17,000	Y0800006-020
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					17,000	
単価					17,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=1500	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	8,800	8,800	Y0800004-035
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,800	
単価					8,800	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱 STK400 φ42.7×t2.3 L=900	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	5,200	5,200	Y0800004-036
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					5,200	
単価					5,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	距離標設置(坑内壁面取付式)		単位	基	数量	1	単価	5,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.1	19,968	1,996	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		661	X1001001
計					5,069	
単価					5,069	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	標識板(材料費)(カプセルレンズ 180×400)		単位	枚	数量	1	単価	7,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		カプセルレンズ 180×400	枚	1	7,360	7,360	Y0800006-021	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,360		
単価						7,360	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45 メッキ品	本	1	45	45	Y0800004-037	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						45		
単価						45	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	標識板(材料費)(カプセルレンズ 250×550)		単位	枚	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		カプセルレンズ 250×550	枚	1	14,000	14,000	Y0800006-022	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						14,000		
単価						14,000	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,922.63	6,922	Q1228006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						6,922		
単価						6,922	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-002
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	橋梁点検車運転	バケット式 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	88,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
橋梁点検車賃料	バケット式 積載質量200kg	日	1	59,700	59,700	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					88,070	
単価					88,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.25	10,200	12,750	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					41,230	
単価					41,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	トラック式アースオーガ運転[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	高所作業車運転・トラック架装	伸縮ブーム・バスケット型・H11～12m*200kg積*2人	単位	日	数量	1	単価	40,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	18	155	2,790	Z6702002
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.404	9,900	13,899	M0433002
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					40,410	
単価					40,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.25	10,200	12,750	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					41,230	
単価					41,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
橋梁点検車賃料	作業床高6m 積載質量200kg	日	1.25	59,700	74,625	Y0800015-003
諸雑費（まるめ）		式	1		13	X1002001
計					103,000	
単価					103,000	円／日