鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事
工事地名	島根県益田市西平原町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010010		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	256日間	自　令和 7年 6月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月11日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		75,737,475			
標識工		式	1		70,919,960			
小型標識工		式	1		29,311,560			
標識柱 S1型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	3	48,110	144,330			単-1号
標識柱 S4-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	基	2	55,670	111,340			単-2号
標識柱 S7型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.15m 5基以上	基	5	148,500	742,500			単-3号
標識柱 S7-2型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上	基	3	164,700	494,100			単-4号
標識柱 S10型	単柱式 径76.3 柱長さ 3.25m 5基以上	基	1	55,670	55,670			単-5号
標識柱 S10-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 3.35m 5基以上	基	1	55,670	55,670			単-6号
標識柱 S11型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	基	11	48,110	529,210			単-7号
標識柱 S11-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	基	2	48,110	96,220			単-8号
標識柱 S12型	単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 3.1m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式	基	1	79,950	79,950			単-9号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 S13型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	基	5	48,110	240,550			単-10号
標識柱 S13-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	基	2	48,110	96,220			単-11号
標識柱 S14型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.5m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式	基	1	65,090	65,090			単-12号
標識柱 S15型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	1	48,110	48,110			単-13号
標識柱 S15-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	基	1	48,110	48,110			単-14号
標識柱 S16型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.45m 橋梁添架式	基	1	276,200	276,200			単-15号
標識柱 S17型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 5基以上	基	1	48,110	48,110			単-16号
標識柱 S18型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.55m 橋梁添架式	基	1	279,300	279,300			単-17号
標識柱 W3型	複柱式 H175 L=4.3m L =5.9m 鋼管基礎	基	1	813,800	813,800			単-18号
標識柱 W3-3型	複柱式 H175 L=5.5m L =6.7m 鋼管基礎	基	1	927,400	927,400			単-19号
標識柱 W4型	複柱式 H125 L=4.0m L =4.05m 鋼管基礎	基	1	480,600	480,600			単-20号
標識柱 W5-2型	複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎	基	1	667,400	667,400			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 W7型	複柱式 H175 L=5.5m 鋼管基礎	基	1	833,000	833,000			単-22号
標識柱 W8型	複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎	基	1	1,280,000	1,280,000			単-23号
標識柱 W9型	複柱式 H125 L=4.9m 鋼管基礎	基	1	529,600	529,600			単-24号
標識柱 W12-2型	複柱式 H100 L=2.85m L=3.65m 鋼管基礎	基	1	298,300	298,300			単-25号
標識柱 W12-4型	複柱式 H100 L=4.6m L =5.15m 鋼管基礎	基	1	363,700	363,700			単-26号
標識柱 W13型	複柱式 H100 L=3.95m 鋼管基礎	基	1	326,300	326,300			単-27号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 550×200 裏 面塗装	枚	3	13,670	41,010			単-28号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600 裏 面塗装	枚	14	67,070	938,980			単-29号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 緊急通報ﾀﾞｲﾔﾙ 250× 500 裏面塗装	枚	8	15,530	124,240			単-30号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 650×200 裏 面塗装	枚	2	16,150	32,300			単-31号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 101 800×1300 裏面 塗装	枚	2	129,200	258,400			単-32号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面 塗装	枚	2	1,173,000	2,346,000			単-33号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 裏面塗装	枚	2	1,612,000	3,224,000			単-34号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1600×1600 裏面塗装	枚	2	284,500	569,000			単-35号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1500×2500 裏面塗装	枚	1	416,700	416,700			単-36号
標識板	案内標ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ名称1200×2500ﾄﾝﾈﾙ延長400×2500広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2500	基	1	737,900	737,900			単-37号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×3700 106-B 900×3700 106-B 900×3700 裏面塗装	基	1	1,736,000	1,736,000			単-38号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×4500 106-B 900×4500 106-B 900×4500 裏面塗装	基	1	2,111,000	2,111,000			単-39号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径76.3	枚	2	122,800	245,600			単-40号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 202 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	2	34,250	68,500			単-41号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 201-B 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	枚	1	34,250	34,250			単-42号
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	4	342,700	1,370,800			単-43号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	基	4	342,700	1,370,800			単-44号
標識板 坑口壁面添架式	案内標識ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称1200×2500ﾄﾝﾈﾙ延長400×2500広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2500	基	3	904,100	2,712,300			単-45号
標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600	基	2	521,500	1,043,000			単-46号
大型標識工		式	1		41,608,400			
片持標識柱 F1-3型	F型	基	1	2,115,000	2,115,000			単-47号
片持標識柱 F3型	F型	基	1	3,199,000	3,199,000			単-48号
片持標識柱 F3-2型	F型	基	2	3,238,000	6,476,000			単-49号
片持標識柱 F5型	F型	基	1	2,253,000	2,253,000			単-50号
片持標識柱 F6型	F型	基	1	1,203,000	1,203,000			単-51号
片持標識柱 T1型	T型	基	1	2,233,000	2,233,000			単-52号
片持標識柱 T2型	T型	基	1	2,273,000	2,273,000			単-53号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門型標識柱 M1型	ｽﾊﾟﾝ長 15.3m	基	1	6,427,000	6,427,000			単-54号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 裏面塗装	枚	1	1,612,000	1,612,000			単-55号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 3200×3400 裏面塗装	枚	1	1,209,000	1,209,000			単-56号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2200×2500 裏面塗装	枚	1	955,400	955,400			単-57号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×2400 112-A 1900×3000 裏面塗装	基	1	1,783,000	1,783,000			単-58号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3600 112-A 1900×2400 裏面塗装	基	1	1,981,000	1,981,000			単-59号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 三隅港 1800×1800 裏面塗装	基	2	2,174,000	4,348,000			単-60号
標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 三隅港 流用品 裏面塗装	基	1	1,644,000	1,644,000			単-61号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 3400×3300 裏面塗装	枚	1	1,247,000	1,247,000			単-62号
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 自動車専用道路ここまで 1000×2700 裏面塗装	枚	1	300,000	300,000			単-63号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 103-A 2100×1500 裏面塗装	枚	1	350,000	350,000			単-64号
道路付属施設工		式	1		4,794,250			
道路付属物工		式	1		4,794,250			
1号距離標		基	18	57,370	1,032,660			単-65号
距離標 (2号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	38	59,020	2,242,760			単-66号
3号距離標		基	12	63,420	761,040			単-67号
4号距離標		基	22	12,610	277,420			単-68号
5号距離標		基	1	65,770	65,770			単-69号
距離標 (6号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	基	5	67,520	337,600			単-70号
7号距離標		基	4	19,250	77,000			単-71号
構造物撤去工		式	1		23,265			
標識撤去工		式	1		22,430			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去 （標識板撤去）	案内標識 1800×1800	枚	1	22,430	22,430			単-72号
運搬処理工		式	1		835			
流用品運搬		t	0.07	11,930	835			単-73号
直接工事費		式	1		75,737,475			
共通仮設費		式	1		7,109,180			
共通仮設費		式	1		631,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		568,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,478,000			
純工事費		式	1		82,846,655			
現場管理費		式	1		20,271,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		103,117,655			
一般管理費等		式	1		17,582,345			
工事価格		式	1		120,700,000			
消費税相当額		式	1		12,070,000			
工事費計		式	1		132,770,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00023 単ー 183号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識柱 S1型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	標識柱 S4-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 75号
計					55,670	
単価					55,670	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識柱 S7型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.15m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ114.3×4.5×5150 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	148,470	148,470	Y0800012-001
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					148,470	
単価					148,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	標識柱 S7-2型	単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	164,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	φ114.3×4.5×5300 施工規模5基以上 時間的制約無	基	1	164,630	164,630	Y0800012-002
夜間作業無 曲げ支柱加算無 柱材料費の計上有						
下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(景観色)						
計					164,630	
単価					164,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	標識柱 S10型	単柱式 径76.3 柱長さ 3.25m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 75号	
計						55,670		
単価						55,670	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	標識柱 S10-2型	単柱式 径76.3 柱長さ 3.35m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	55,670	55,670	WB812110 単－ 75号	
計						55,670		
単価						55,670	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識柱 S11型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識柱 S11-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識柱 S12型	単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 3.1m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式	単位	基	数量	1	単価	79,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		基	1	13,690	13,690	WYB00188 単－ 76号
標識柱(材料費)(STK-φ60.5×3.2×3100 曲柱		本	1	21,460	21,460	WYB00190 単－ 77号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
取付金具(材料費)(親子バンドφ60.5-φ139.8用		組	2	22,400	44,800	WYB00012 単－ 78号
ボルト・ゆるみ止めナット ダークブラウン)						
計					79,950	
単価					79,950	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識柱 S13型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識柱 S13-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.75m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識柱 S14型	単柱式 径60.5 柱長さ 1.5m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式	単位	基	数量	1	単価	65,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		基	1	13,690	13,690	WYB00116 単－ 76号
標識柱(材料費)(STK-φ60.5×3.2×1500		本	1	6,600	6,600	WYB00115 単－ 79号
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン)						
取付金具(材料費)(親子バンドφ60.5-φ139.8用		組	2	22,400	44,800	WYB00024 単－ 78号
ボルト・ゆるみ止めナット ダークブラウン)						
計					65,090	
単価					65,090	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識柱 S15型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識柱 S15-2型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識柱 S16型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.45m 橋梁添架式	単位	基	数量	1	単価	276,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	93,080	93,080	WYB00203 単－ 80号
標識柱(材料費)(STK-φ60.5×2.3×2450		本	1	181,700	181,700	WYB00205 単－ 81号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00003 単－ 82号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					276,156	
単価					276,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識柱 S17型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	48,110	48,110	WB812110 単－ 74号
計					48,110	
単価					48,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識柱 S18型	単柱式 径60.5 柱長さ 2.55m 橋梁添架式	単位	基	数量	1	単価	279,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		基	1	93,080	93,080	WYB00191 単－ 80号
標識柱(材料費)(STK-φ60.5×2.3×2550		本	1	184,800	184,800	WYB00193 単－ 83号
(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン						
橋梁添架用取付金具(φ60.5用 溶融亜鉛メッキ)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)		本	4	344	1,376	WYB00007 単－ 82号
(M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット)						
計					279,256	
単価					279,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識柱 W3型	複柱式 H175 L=4.3m L=5.9m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	813,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H175 L=4.3m L=5.9m 鋼管基礎)		基	1	44,260	44,260	WYB00201 単－　84号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	208,000	208,000	WYB00202 単－　85号
175×175×7.5×11 L=4300(下地亜鉛メッキ+						
＋静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	286,000	286,000	WYB00206 単－　86号
175×175×7.5×11 L=5900 (下地亜鉛メッキ＋						
＋静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=2.5m)		本	1	41,290	41,290	WYB00207 単－　87号
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		本	1	41,290	41,290	WYB00209 単－　88号
鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=2500)		本	1	79,500	79,500	WYB00211 単－　89号
鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		本	1	95,400	95,400	WYB00212 単－　90号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識柱 W3型	複柱式 H175 L=4.3m L=5.9m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	813,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00213 単－ 91号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.401	44,290	17,760.29	CB240010
計					813,782.29	
単価					813,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識柱 W3-3型	複柱式 H175 L=5.5m L=6.7m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	927,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H175 L=5.5m L=6.7m 鋼管基礎)		基	1	44,260	44,260	WYB00128 単－　92号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	266,000	266,000	WYB00129 単－　93号
175×175×7.5×11 L=5500（下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	324,000	324,000	WYB00130 単－　94号
175×175×7.5×11 L=6700（下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		本	2	41,290	82,580	WYB00132 単－　95号
鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		本	2	95,400	190,800	WYB00131 単－　96号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00134 単－　91号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.438	44,290	19,399.02	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識柱 W3-3型	複柱式 H175 L=5.5m L=6.7m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	927,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					927,321.02	
単価					927,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識柱 W4型	複柱式 H125 L=4.0m L=4.05m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	480,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H125 L=4.0m L=4.05m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00198 単－　97号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	113,000	113,000	WYB00199 単－　98号
125×125×6.5×9 L=4000（下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	114,000	114,000	WYB00200 単－　99号
125×125×6.5×9 L=4050（下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	2	41,290	82,580	WYB00214 単－ 100号
鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	2	63,600	127,200	WYB00216 単－ 101号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00217 単－　91号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.254	40,600	10,312.4	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識柱 W4型	複柱式 H125 L=4.0m L=4.05m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	480,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					480,584.4	
単価					480,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識柱 W5-2型	複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	667,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎)		基	1	44,260	44,260	WYB00144 単－ 102号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	166,000	166,000	WYB00145 単－ 103号
150×150×7×10 L=4450 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	222,000	222,000	WYB00146 単－ 104号
150×150×7×10 L=5950 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	1	41,290	41,290	WYB00149 単－ 105号
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		本	1	41,290	41,290	WYB00151 単－ 106号
鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	1	63,600	63,600	WYB00148 単－ 107号
鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		本	1	76,300	76,300	WYB00153 単－ 108号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識柱 W5-2型	複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	667,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00154 単－ 91号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.279	44,290	12,356.91	CB240010
計					667,378.91	
単価					667,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識柱 W7型	複柱式 H175 L=5.5m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H175 L=5.5m 鋼管基礎)		基	1	44,260	44,260	WYB00229 単－ 109号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	2	266,000	532,000	WYB00230 単－ 110号
175×175×7.5×11 L=5500 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=2.5m)		本	2	41,290	82,580	WYB00231 単－ 111号
鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=2500)		本	2	79,500	159,000	WYB00233 単－ 112号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00234 単－ 91号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.365	40,600	14,819	CB240010
計					832,941	
単価					833,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識柱 W8型	複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	1,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎)		基	1	66,420	66,420	WYB00157 単－ 113号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	362,000	362,000	WYB00158 単－ 114号
200×200×8×12 L=6050 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	452,000	452,000	WYB00160 単－ 115号
200×200×8×12 L=7550 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		本	1	55,020	55,020	WYB00173 単－ 116号
鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.5m)		本	1	55,020	55,020	WYB00165 単－ 117号
鋼管(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		本	1	121,000	121,000	WYB00172 単－ 118号
鋼管(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3500)		本	1	142,000	142,000	WYB00162 単－ 119号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識柱 W8型	複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	1,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00170 単－ 91号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.589	44,290	26,086.81	CB240010
計					1,279,828.81	
単価					1,280,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識柱 W9型	複柱式 H125 L=4.9m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	529,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H125 L=4.9m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00168 単－ 120号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	2	138,000	276,000	WYB00169 単－ 121号
125×125×6.5×9 L=4900 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		本	2	41,290	82,580	WYB00176 単－ 100号
鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		本	2	63,600	127,200	WYB00175 単－ 101号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.002	141,000	282	WYB00178 単－ 91号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.254	40,600	10,312.4	CB240010
計					529,584.4	
単価					529,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識柱 W12-2型	複柱式 H100 L=2.85m L=3.65m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	298,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=2.85m L=3.65m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00106 単－ 122号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	57,800	57,800	WYB00111 単－ 123号
100×100×6×8 L=2850 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	74,000	74,000	WYB00114 単－ 124号
100×100×6×8 L=3650 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	27,550	55,100	WYB00118 単－ 125号
鋼管(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00120 単－ 126号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00121 単－ 127号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.132	44,290	5,846.28	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識柱 W12-2型	複柱式 H100 L=2.85m L=3.65m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	298,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					298,297.28	
単価					298,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識柱 W12-4型	複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	363,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00040 単－ 128号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	93,200	93,200	WYB00044 単－ 129号
100×100×6×8 L=4600（下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	1	104,000	104,000	WYB00075 単－ 130号
100×100×6×8 L=5150（下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	27,550	55,100	WYB00068 単－ 125号
鋼管(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00076 単－ 126号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00032 単－ 127号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.132	44,290	5,846.28	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識柱 W12-4型	複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	363,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					363,697.28	
単価					363,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	標識柱 W13型	複柱式 H100 L=3.95m 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	326,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(複柱式 H100 L=3.95m 鋼管基礎)		基	1	33,210	33,210	WYB00045 単－ 131号
標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		本	2	80,100	160,200	WYB00048 単－ 132号
100×100×6×8 L=3950 (下地亜鉛メッキ＋						
静電粉体塗装 ダークブラウン)						
鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		本	2	27,550	55,100	WYB00072 単－ 125号
鋼管(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		本	2	36,100	72,200	WYB00179 単－ 126号
丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		t	0.001	141,000	141	WYB00034 単－ 127号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.132	40,600	5,359.2	CB240010
計					326,210.2	
単価					326,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 550×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.11	124,200	13,662	WB812140 単－ 133号
計					13,662	
単価					13,670	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	67,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.54	124,200	67,068	WB812140 単－ 133号
計					67,068	
単価					67,070	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 緊急通報ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	15,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.125	124,200	15,525	WB812140 単－ 133号	
計						15,525		
単価						15,530	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 橋梁名 650×200 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.13	124,200	16,146	WB812140 単－ 133号	
計						16,146		
単価						16,150	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 101 800×1300 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	129,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	1.04	124,200	129,168	WB812140 単－ 133号	
計						129,168		
単価						129,200	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6.75	173,700	1,172,475	WB812140 単－ 134号	
計						1,172,475		
単価						1,173,000	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 134号
計					1,611,067.5	
単価					1,612,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1600×1600 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	284,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.56	111,100	284,416	WB812140 単－ 135号
計					284,416	
単価					284,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 1500×2500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	416,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.75	111,100	416,625	WB812140 単－ 135号
計					416,625	
単価					416,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	標識板	案内標ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ名称1200×2500ﾄﾝﾈﾙ延長400×2500広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2500	単位	基	数量	1	単価	737,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3	111,100	333,300	WB812140 単－ 135号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	1	124,200	124,200	WB812140 単－ 133号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	1.5	186,900	280,350	WB812140 単－ 136号
計					737,850	
単価					737,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×3700 106-B 900×3700 106-B 900×3700 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.33	173,700	578,421	WB812140 単－ 134号
計					1,735,263	
単価					1,736,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×4500 106-B 900×4500 106-B 900×4500 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	2,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.05	173,700	703,485	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.05	173,700	703,485	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.05	173,700	703,485	WB812140 単－ 134号
計					2,110,455	
単価					2,111,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径 76.3	単位	枚	数量	1	単価	122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 137号
警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 900×900		枚	1	118,600	118,600	WYB00171 単－ 138号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ76.3(ダークブラウン)含む)						
計					122,720	
単価					122,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 202 450×450 裏面塗装 支柱径 60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 137号
警戒標識(202)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00050 単－ 139号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 201-B 450×450 裏面塗装 支柱径60.5	単位	枚	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 137号
警戒標識(201-B)(材料費)(広角プリズム 450×450		枚	1	30,130	30,130	WYB00008 単－ 140号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ60.5(ダークブラウン)含む)						
計					34,250	
単価					34,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	342,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 137号
警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00092 単－ 141号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	116,200	116,200	WYB00167 単－ 142号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					342,620	
単価					342,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識板	警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 209 1200×1200 補助標識 510 500×1500 裏面塗装 支柱径114.3	単位	基	数量	1	単価	342,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 137号
警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		枚	1	222,300	222,300	WYB00180 単－ 143号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		枚	1	116,200	116,200	WYB00181 単－ 144号
裏面塗装 ダークブラウン						
取付金具φ114.3(ダークブラウン)含む)						
計					342,620	
単価					342,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	標識板 坑口壁面添架式	案内標識ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称1200×2500ﾄﾝﾈﾙ延長400×2500広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2500	単位	基	数量	1	単価	904,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(坑口壁面添架式)		基	1	179,400	179,400	WYB00093 単－ 145号
案内標識(トンネル名称)(材料費)(カプセルプリ		枚	1	246,300	246,300	WYB00124 単－ 146号
ズム 1200×2500 リブ取付金具含む)						
案内標識(トンネル延長)(材料費)(カプセルプリ		枚	1	82,360	82,360	WYB00123 単－ 147号
ズム 400×2500 リブ取付金具含む)						
案内標識(トンネル内点灯)(材料費)(広角プリズム)		枚	1	216,900	216,900	WYB00051 単－ 148号
プリズム 600×2500 リブ取付金具含む)						
アルミTアングル(材料費)(80×80×5×8 L=2500)		本	2	15,800	31,600	WYB00090 単－ 149号
壁面添架取付金具(材料費)(L=325 溶融亜鉛メッキ)		組	2	37,000	74,000	WYB00011 単－ 150号
壁面添架取付金具(材料費)(L=250 溶融亜鉛メッキ)		組	2	35,800	71,600	WYB00010 単－ 151号
コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		本	16	119	1,904	WYB00126 単－ 152号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	標識板 坑口壁面添架式	案内標識ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾄﾝﾈﾙ名称1200×2500ﾄﾝﾈﾙ延長400×2500広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾄﾝﾈﾙ内点灯600×2500	単位	基	数量	1	単価	904,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					904,064	
単価					904,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板 壁面添架式	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 116の6 900×600	単位	基	数量	1	単価	521,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.54	124,200	67,068	WB812140 単－ 133号
取付金具設置(壁面添架式)		基	1	89,700	89,700	WYB00136 単－ 153号
壁面添架取付金具(材料費)		組	2	182,000	364,000	WYB00194 単－ 154号
コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		本	6	119	714	WYB00195 単－ 155号
計					521,482	
単価					521,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	片持標識柱 F1-3型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1058.1kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,115,000	2,115,000	WB812120 単－ 156号
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	片持標識柱 F3型	F型	単位	基	数量	1	単価	3,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1607.5kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,199,000	3,199,000	WB812120 単－ 157号
計					3,199,000	
単価					3,199,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	片持標識柱 F3-2型	F型	単位	基	数量	1	単価	3,238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1621.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,238,000	3,238,000	WB812120 単－ 158号
計					3,238,000	
単価					3,238,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	片持標識柱 F5型	F型	単位	基	数量	1	単価	2,253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1121.6kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,253,000	2,253,000	WB812120 単－ 159号
計					2,253,000	
単価					2,253,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	片持標識柱 F6型	F型	単位	基	数量	1	単価	1,203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 586.3kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,189,000	1,189,000	WB812120 単－ 160号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.169	40,600	6,861.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9	7,599	6,839.1	CB240210
計					1,202,700.5	
単価					1,203,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	片持標識柱 T1型	T型	単位	基	数量	1	単価	2,233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1119.6kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,233,000	2,233,000	WB812120 単－ 161号
計					2,233,000	
単価					2,233,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	片持標識柱 T2型	T型	単位	基	数量	1	単価	2,273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1137.1kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,273,000	2,273,000	WB812120 単－ 162号
計					2,273,000	
単価					2,273,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	門型標識柱 M1型	ｽﾊﾟﾝ長 15.3m	単位	基	数量	1	単価	6,427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 2434kg/基 1基 無 無	基	1	6,427,000	6,427,000	WB812130 単－ 163号
計					6,427,000	
単価					6,427,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 112-A 2650×3500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 134号
計					1,611,067.5	
単価					1,612,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-C 3200×3400 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,209,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.88	111,100	1,208,768	WB812140 単－ 135号
計					1,208,768	
単価					1,209,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 2200×2500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	955,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.5	173,700	955,350	WB812140 単－ 134号
計					955,350	
単価					955,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×2400 112-A 1900×3000 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,783,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.56	173,700	792,072	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.7	173,700	990,090	WB812140 単－ 134号
計					1,782,162	
単価					1,783,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 111-A 1900×3600 112-A 1900×2400 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,981,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6.84	173,700	1,188,108	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.56	173,700	792,072	WB812140 単－ 134号
計					1,980,180	
単価					1,981,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 三隅港 1800×1800 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	2,174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.24	173,700	562,788	WB812140 単－ 134号
計					2,173,855.5	
単価					2,174,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	標識板	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 三隅港 流用品 裏面塗装	単位	基	数量	1	単価	1,644,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	173,700	1,611,067.5	WB812140 単－ 134号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	3.24	10,100	32,724	WB812140 単－ 164号
計					1,643,791.5	
単価					1,644,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 108の2-A 3400×3300 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	1,247,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	11.22	111,100	1,246,542	WB812140 単－ 135号
計					1,246,542	
単価					1,247,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 自動車専用道路ここまで 1000×2700 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.7	111,100	299,970	WB812140 単－ 135号
計					299,970	
単価					300,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	標識板	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 103-A 2100×1500 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.15	111,100	349,965	WB812140 単－ 135号
計					349,965	
単価					350,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	1号距離標		単位	基	数量	1	単価	57,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(ベースプレート式)		基	1	7,365	7,365	WYB00140 単－ 165号
距離標柱(材料費)		本	1	39,600	39,600	WYB00141 単－ 166号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ベースプレート式						
(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00002 単－ 167号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		本	4	350	1,400	WYB00142 単－ 168号
計					57,365	
単価					57,370	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	距離標 (2号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	59,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,300	8,300	WYB00005 単－ 169号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ガードレール添架式						
(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00006 単－ 167号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00009 単－ 170号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					59,018	
単価					59,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	3号距離標		単位	基	数量	1	単価	63,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(橋梁添架式)		基	1	27,300	27,300	WYB00147 単－ 171号
距離標柱(材料費)		基	1	4,800	4,800	WYB00156 単－ 172号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=830						
(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	9,000	9,000	WYB00013 単－ 167号
(カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	11,000	22,000	WYB00016 単－ 173号
(壁面バンド SS400 FB-6t×50 溶融亜鉛メッキ)						
コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		本	4	78	312	WYB00159 単－ 174号
計					63,412	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	3号距離標		単位	基	数量	1	単価	63,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					63,420	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	4号距離標		単位	基	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(坑内壁面取付式)		基	1	5,069	5,069	WYB00103 単－ 175号
標識板(材料費)(カプセルレンズ 180×400)		枚	1	7,360	7,360	WYB00017 単－ 176号
コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		本	4	45	180	WYB00105 単－ 177号
計					12,609	
単価					12,610	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	5号距離標		単位	基	数量	1	単価	65,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(ベースプレート式)		基	1	7,365	7,365	WYB00161 単－ 165号
距離標柱(材料費)		本	1	40,000	40,000	WYB00163 単－ 178号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ベースプレート式						
(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00015 単－ 179号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		本	4	350	1,400	WYB00164 単－ 168号
計					65,765	
単価					65,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	距離標 (6号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	67,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,718	1,718	CB422910
距離標柱(材料費)		本	1	8,800	8,800	WYB00018 単－ 180号
(STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ガードレール添架式						
(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装)ダークブラウン)						
標識板(材料費)		枚	1	17,000	17,000	WYB00019 単－ 179号
(カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン						
取付金具(ダークブラウン)含む)						
取付金具(材料費)		組	2	20,000	40,000	WYB00020 単－ 170号
(親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン)						
計					67,518	
単価					67,520	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	7号距離標		単位	基	数量	1	単価	19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置(坑内壁面取付式)		基	1	5,069	5,069	WYB00107 単－ 175号
標識板(材料費)(カプセルレンズ 250×550)		枚	1	14,000	14,000	WYB00022 単－ 181号
コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		本	4	45	180	WYB00109 単－ 177号
計					19,249	
単価					19,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	標識撤去 (標識板撤去)	案内標識 1800×1800	単位	枚	数量	1	単価	22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m２	3.24	6,922	22,427.28	WB812220 単－ 182号
計					22,427.28	
単価					22,430	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	流用品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,628	3,628	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	1	8,293	8,293	CB010420
計					11,921	
単価					11,930	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,106.3	48,106	Q1200005
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					48,110	
単価					48,110	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	55,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	55,661.1	55,661	Q1200006
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					55,670	
単価					55,670	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	標識柱設置(単柱式 φ60.5 ガードレール添架式)		単位	基	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	25,168	2,516	R0125000
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.2	19,968	3,993	R0102000
トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	4～4.5t積 2.9t吊り	日	0.1	41,230	4,123	WYB00235 単－ 184号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		646	X1001001
計					13,690	
単価					13,690	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	標識柱(材料費)(STK-φ60.5×3.2×3100 曲柱		単位	本	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 STK-φ60.5×3.2×3100 曲柱(下地亜	鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン 取付金具含	本	1	21,455	21,455	Y0800004-033
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					21,460	
単価					21,460	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	取付金具(材料費)(親子バンドφ60.5-φ139.8用		単位	組	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	親子バンド φ60.5-φ139.8用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	1	22,400	22,400	Y0800009-001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					22,400	
単価					22,400	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	標識柱(材料費)(STK-φ60.5×3.2×1500		単位	本	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 STK-φ60.5×2.3×1500（下地亜鉛	メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン 取付金具含む	本	1	6,600	6,600	Y0800004-002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,600	
単価					6,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	標識柱設置(単柱式 φ60.5 橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	93,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	日	0.5	88,070	44,035	WYB00204 単－ 185号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,429	X1001001
計					93,080	
単価					93,080	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	標識柱(材料費)(STK-φ60.5×2.3×2450		単位	本	数量	1	単価	181,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 STK-φ60.5×2.3×2450 (下地亜鉛	メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン 取付金具含む	本	1	181,700	181,700	Y0800004-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					181,700	
単価					181,700	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	コンクリートアンカー(材料費)		単位	本	数量	1	単価	344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M16×125 メッキ品 ゆるみ止めナット	本	1	344	344	Y0800004-034
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					344	
単価					344	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	標識柱(材料費)(STK-φ60.5×2.3×2550		単位	本	数量	1	単価	184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 STK-φ60.5×2.3×2550（下地亜鉛	メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン 取付金具含む	本	1	184,800	184,800	Y0800004-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					184,800	
単価					184,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	標識柱設置(複柱式 H175 L=4.3m L=5.9m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.667	19,968	13,318	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.333	34,700	11,555	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,973	X1001001
計					44,260	
単価					44,260	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=4300		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	208,000	208,000	Y0800004-006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						208,000		
単価						208,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=5900		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	286,000	286,000	Y0800004-008	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						286,000		
単価						286,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00208 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00219 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=2500	本	1	79,500	79,500	Y0800004-032
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					79,500	
単価					79,500	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=3000	本	1	95,400	95,400	Y0800004-017
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					95,400	
単価					95,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		単位	t	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1	141,000	141,000	Z1104006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					141,000	
単価					141,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	標識柱設置(複柱式 H175 L=5.5m L=6.7m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.667	19,968	13,318	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.333	34,700	11,555	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,973	X1001001
計					44,260	
単価					44,260	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=5500		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	266,000	266,000	Y0800004-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						266,000		
単価						266,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	324,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=6700		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	324,000	324,000	Y0800004-012	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						324,000		
単価						324,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00218 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=3000	本	1	95,400	95,400	Y0800004-017
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					95,400	
単価					95,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	標識柱設置(複柱式 H125 L=4.0m L=4.05m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 125×125×6.5×9 L=4000		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	113,000	113,000	Y0800004-013	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						113,000		
単価						113,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 125×125×6.5×9 L=4050		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	114,000	114,000	Y0800004-015	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						114,000		
単価						114,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00220 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	63,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=2500	本	1	63,600	63,600	Y0800004-010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					63,600	
単価					63,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	標識柱設置(複柱式 H150 L=4.45m L=5.95m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.667	19,968	13,318	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.333	34,700	11,555	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,973	X1001001
計					44,260	
単価					44,260	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=4450		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	166,000	166,000	Y0800004-016	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						166,000		
単価						166,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 150×150×7×10 L=5950		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	222,000	222,000	Y0800004-018	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						222,000		
単価						222,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00215 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鋼管基礎設置(STK φ267.4 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00222 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	63,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=2500	本	1	63,600	63,600	Y0800004-010
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					63,600	
単価					63,600	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼管(材料費)(STK-φ267.4×t6.6 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ267.4×t6.6 L=3000	本	1	76,300	76,300	Y0800004-011
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					76,300	
単価					76,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	標識柱設置(複柱式 H175 L=5.5m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	44,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.667	19,968	13,318	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.333	34,700	11,555	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,973	X1001001
計					44,260	
単価					44,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 H形鋼(SS400) 175×175×7.5×11 L=5500	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	266,000	266,000	Y0800004-009
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					266,000	
単価					266,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼管基礎設置(STK φ318.5 L=2.5m)		単位	本	数量	1	単価	41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2	8,390	16,780	WYB00232 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,162	X1001001
計					41,290	
単価					41,290	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼管(材料費)(STK-φ318.5×t6.9 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ318.5×t6.9 L=2500	本	1	79,500	79,500	Y0800004-032
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					79,500	
単価					79,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	標識柱設置(複柱式 H200 L=6.05m L=7.55m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	66,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	34,700	17,350	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,454	X1001001
計					66,420	
単価					66,420	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	362,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=6050		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	362,000	362,000	Y0800004-019	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						362,000		
単価						362,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	452,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 200×200×8×12 L=7550		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	452,000	452,000	Y0800004-021	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						452,000		
単価						452,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.0m)		単位	本	数量	1	単価	55,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.667	24,128	16,093	R0101000
普通作業員		人	0.333	19,968	6,649	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2.664	8,390	22,350	WYB00223 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,548	X1001001
計					55,020	
単価					55,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鋼管基礎設置(STK φ355.6 L=3.5m)		単位	本	数量	1	単価	55,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,168	8,380	R0125000
特殊作業員		人	0.667	24,128	16,093	R0101000
普通作業員		人	0.333	19,968	6,649	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	2.664	8,390	22,350	WYB00224 単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,548	X1001001
計					55,020	
単価					55,020	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鋼管(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3000)		単位	本	数量	1	単価	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎		STK-φ355.6×t7.9 L=3000	本	1	121,000	121,000	Y0800004-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						121,000		
単価						121,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	鋼管(材料費)(STK-φ355.6×t7.9 L=3500)		単位	本	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎		STK-φ355.6×t7.9 L=3500	本	1	142,000	142,000	Y0800004-020	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						142,000		
単価						142,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	標識柱設置(複柱式 H125 L=4.9m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 H形鋼(SS400) 125×125×6.5×9 L=4900	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	138,000	138,000	Y0800004-022
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					138,000	
単価					138,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	標識柱設置(複柱式 H100 L=2.85m L=3.65m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=2850		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	57,800	57,800	Y0800004-024	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						57,800		
単価						57,800	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	74,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3650		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	74,000	74,000	Y0800004-025	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						74,000		
単価						74,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鋼管基礎設置(STK φ216.3 L=2.0m)		単位	本	数量	1	単価	27,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	25,168	4,203	R0125000
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	R0101000
普通作業員		人	0.167	19,968	3,334	R0102000
トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	時間	1.336	8,390	11,209	WYB00225 単－ 188号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		770	X1001001
計					27,550	
単価					27,550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鋼管(材料費)(STK-φ216.3×t5.8 L=2000)		単位	本	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	STK-φ216.3×t5.8 L=2000	本	1	36,100	36,100	Y0800004-023
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					36,100	
単価					36,100	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	丸鋼(材料費)(SS400 φ13)		単位	t	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1	141,000	141,000	Z1104006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					141,000	
単価					141,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	標識柱設置(複柱式 H100 L=4.6m L=5.15m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	93,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=4600		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	93,200	93,200	Y0800004-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						93,200		
単価						93,200	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	104,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=5150		(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	104,000	104,000	Y0800004-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						104,000		
単価						104,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	標識柱設置(複柱式 H100 L=3.95m 鋼管基礎)		単位	基	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,168	6,292	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.5	19,968	9,984	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25	34,700	8,675	L1130001
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,227	X1001001
計					33,210	
単価					33,210	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標識柱(材料費)(H形鋼(SS400)		単位	本	数量	1	単価	80,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱 H形鋼(SS400) 100×100×6×8 L=3950	(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)ダークブラウン	本	1	80,100	80,100	Y0800004-031
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					80,100	
単価					80,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	124,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	111,100	111,100	Q1206001
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					124,200	
単価					124,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２以上　金具含　材工共	ｍ２	1	160,590	160,590	Q1206014
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		10	X1002001
計					173,700	
単価					173,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	111,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,970	97,970	Q1206011
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		30	X1002001
計					111,100	
単価					111,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	186,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	173,720	173,720	Q1206013
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	Q1234002
諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001
計					186,900	
単価					186,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,120.8	4,120	Q1208001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					4,120	
単価					4,120	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	警戒標識(210)(材料費)(広角プリズム 900×900		単位	枚	数量	1	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識(210) 広角プリズム 900×900	裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ76.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	118,581	118,581	Y0800006-004
諸雑費（まるめ）		式	1		19	X1002001
計					118,600	
単価					118,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	警戒標識(202)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(202) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-003	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	警戒標識(201-B)(材料費)(広角プリズム 450×450		単位	枚	数量	1	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(201-B) 広角プリズム 450×450		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ60.5(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含む	枚	1	30,122	30,122	Y0800006-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						30,130		
単価						30,130	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	警戒標識(214)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(214) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-007	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	補助標識(509の3)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	116,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(509の3) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	116,200	116,200	Y0800006-008	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						116,200		
単価						116,200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	警戒標識(209)(材料費)(広角プリズム 1200×1200		単位	枚	数量	1	単価	222,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(209) 広角プリズム 1200×1200		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	222,244	222,244	Y0800006-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	X1002001	
計						222,300		
単価						222,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	補助標識(510)(材料費)(広角プリズム 500×1500		単位	枚	数量	1	単価	116,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識(510) 広角プリズム 500×1500		裏面塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具φ114.3(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)含	枚	1	116,200	116,200	Y0800006-010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						116,200		
単価						116,200	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	標識板設置(坑口壁面添架式)		単位	基	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	R0101000
普通作業員		人	2	19,968	39,936	R0102000
高所作業車運転・トラック架装	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H11～12m 200kg2名	日	1	40,410	40,410	WYB00097 単－ 189号
トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	4～4.5t積 2.9t吊り	日	1	41,230	41,230	WYB00238 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,528	X1001001
計					179,400	
単価					179,400	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	案内標識(トンネル名称)(材料費)(カプセルプリ		単位	枚	数量	1	単価	246,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル名称)		カプセルプリズム 1200×2500 リブ取付金具含む	枚	1	246,300	246,300	Y0800006-012	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						246,300		
単価						246,300	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	案内標識(トンネル延長)(材料費)(カプセルプリ		単位	枚	数量	1	単価	82,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識(トンネル延長)		カプセルプリズム 400×2500 リブ取付金具含む	枚	1	82,360	82,360	Y0800006-013	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						82,360		
単価						82,360	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	案内標識(トンネル内点灯)(材料費)(広角プリズム)		単位	枚	数量	1	単価	216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識(トンネル内点灯)	広角プリズム 600×2500 リブ取付金具含む	枚	1	216,840	216,840	Y0800006-014
諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001
計					216,900	
単価					216,900	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	アルミTアングル(材料費)(80×80×5×8 L=2500)		単位	本	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	アルミTアングル L=2500	本	1	15,800	15,800	Y0800004-026
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					15,800	
単価					15,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	壁面添架取付金具(材料費)(L=325 溶融亜鉛メッキ)		単位	組	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口壁面添架取付金具	L=325 溶融亜鉛メッキ	組	1	37,000	37,000	Y0800009-004
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					37,000	
単価					37,000	円／組

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	壁面添架取付金具(材料費)(L=250 溶融亜鉛メッキ)		単位	組	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口壁面添架取付金具	L=250 溶融亜鉛メッキ	組	1	35,800	35,800	Y0800009-005
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					35,800	
単価					35,800	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×100 メッキ品	本	1	119	119	Y0800004-027
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					119	
単価					119	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	取付金具設置(壁面添架式)		単位	基	数量	1	単価	89,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	R0125000
特殊作業員		人	0.5	24,128	12,064	R0101000
普通作業員		人	1	19,968	19,968	R0102000
高所作業車運転・トラック架装	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H11～12m 200kg2名	日	0.5	40,410	20,205	WYB00099 単－ 191号
トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	4～4.5t積 2.9t吊り	日	0.5	41,230	20,615	WYB00210 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,264	X1001001
計					89,700	
単価					89,700	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	壁面添架取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架取付金具		L=1500 溶融亜鉛メッキ φ60.5補助ポール含む	組	1	182,000	182,000	Y0800009-002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						182,000		
単価						182,000	円／組	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×100 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×100 メッキ品	本	1	119	119	Y0800004-027	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						119		
単価						119	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1058.1kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.05	1,970,000	2,068,500	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		343	X1002001
計					2,115,000	
単価					2,115,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1607.5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.6	1,970,000	3,152,000	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		843	X1002001
計					3,199,000	
単価					3,199,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1621.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.62	1,970,000	3,191,400	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		443	X1002001
計					3,238,000	
単価					3,238,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1121.6kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.12	1,970,000	2,206,400	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		443	X1002001
計					2,253,000	
単価					2,253,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 586.3kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.58	1,970,000	1,142,600	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		243	X1002001
計					1,189,000	
単価					1,189,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1119.6kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.11	1,970,000	2,186,700	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		143	X1002001
計					2,233,000	
単価					2,233,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 1137.1kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.13	1,970,000	2,226,100	Z4202005
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,157	46,157	Q1202004
諸雑費（まるめ）		式	1		743	X1002001
計					2,273,000	
単価					2,273,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 2434kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ ﾄﾗｽ型 鋼管 静電粉体塗装	t	2.43	2,500,000	6,075,000	Z4202010
標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	1	351,480	351,480	Q1204005
諸雑費（まるめ）		式	1		520	X1002001
計					6,427,000	
単価					6,427,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,096.06	10,096	Q1206016
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					10,100	
単価					10,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	距離標設置(ベースプレート式)		単位	基	数量	1	単価	7,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.2	19,968	3,993	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		960	X1001001
計					7,365	
単価					7,365	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱		STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ベースプレート式	本	1	39,600	39,600	Y0800004-035	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						39,600		
単価						39,600	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板(距離標)		カプセルレンズ 180×400 裏面ダークブラウン	枚	1	9,000	9,000	Y0800006-005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						9,000		
単価						9,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	コンクリートアンカー(材料費)(M12×90 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×90 メッキ品	本	1	350	350	Y0800004-028
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					350	
単価					350	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	8,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱	STK400 φ42.7×t2.3 L=1430 ガードレール添架式	本	1	8,300	8,300	Y0800004-036
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,300	
単価					8,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具(距離標)	親子バンド SS400 FB-6t×50×580 ダークブラウン	組	1	20,000	20,000	Y0800015-003
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					20,000	
単価					20,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	距離標設置(橋梁添架式)		単位	基	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	R0125000
特殊作業員		人	0.25	24,128	6,032	R0101000
普通作業員		人	0.25	19,968	4,992	R0102000
橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	日	0.125	88,070	11,008	WYB00155 単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,122	X1001001
計					27,300	
単価					27,300	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	距離標柱(材料費)		単位	基	数量	1	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱		STK400 φ42.7×t2.3 L=830 橋梁添架式	本	1	4,800	4,800	Y0800004-037	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						4,800		
単価						4,800	円／基	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	取付金具(材料費)		単位	組	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(距離標)		壁面バンド SS400 FB-6t×50 溶融亜鉛メッキ	組	1	11,000	11,000	Y0800015-004	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						11,000		
単価						11,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	コンクリートアンカー(材料費)(M10×80 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M10×80 メッキ品	本	1	78	78	Y0800004-029
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					78	
単価					78	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	距離標設置(坑内壁面取付式)		単位	基	数量	1	単価	5,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	24,128	2,412	R0101000
普通作業員		人	0.1	19,968	1,996	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		661	X1001001
計					5,069	
単価					5,069	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	標識板(材料費)(カプセルレンズ 180×400)		単位	枚	数量	1	単価	7,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板(距離標)		カプセルレンズ 180×400 穴あき	枚	1	7,360	7,360	Y0800006-011	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,360		
単価						7,360	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	コンクリートアンカー(材料費)(M6×45 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45 メッキ品	本	1	45	45	Y0800004-040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						45		
単価						45	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標柱		STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ベースプレート式	本	1	40,000	40,000	Y0800004-038	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						40,000		
単価						40,000	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	標識板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板(距離標)		カプセルレンズ 250×550 裏面ダークブラウン	枚	1	17,000	17,000	Y0800006-006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						17,000		
単価						17,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	距離標柱(材料費)		単位	本	数量	1	単価	8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱	STK400 φ42.7×t2.3 L=1500 ガードレール添架式	本	1	8,800	8,800	Y0800004-039
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,800	
単価					8,800	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	標識板(材料費)(カプセルレンズ 250×550)		単位	枚	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(距離標)	カプセルレンズ 250×550 穴あき	枚	1	14,000	14,000	Y0800006-015
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					14,000	
単価					14,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,922.63	6,922	Q1228006
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,922	
単価					6,922	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-006
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	4～4.5t積 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	41,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.25	10,200	12,750	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					41,230	
単価					41,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	88,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
橋梁点検車賃料	作業床高6m 積載質量200kg	日	1	59,700	59,700	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					88,070	
単価					88,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	トラック式アースオーガ運転	450mm 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	8,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,712	4,031	R0114000
軽油		L	5.8	155	899	Z6702002
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	M2088002
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					8,390	
単価					8,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	高所作業車運転・トラック架装	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H11～12m 200kg2名	単位	日	数量	1	単価	40,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	18	155	2,790	Z6702002
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.404	9,900	13,899	M0433002
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					40,410	
単価					40,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	4～4.5t積 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	41,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.25	10,200	12,750	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					41,230	
単価					41,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	高所作業車運転・トラック架装	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H11～12m 200kg2名	単位	日	数量	1	単価	40,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	18	155	2,790	Z6702002
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.404	9,900	13,899	M0433002
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001
計					40,410	
単価					40,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	4～4.5t積 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	41,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30.74	155	4,764	Z6702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.25	10,200	12,750	M0302013
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					41,230	
単価					41,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	橋梁点検車運転	作業床高6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	88,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,712	23,712	R0114000
軽油		L	30	155	4,650	Z6702002
橋梁点検車賃料	作業床高6m 積載質量200kg	日	1	59,700	59,700	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					88,070	
単価					88,070	円／日