鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010004		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分			１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	344日間	自　令和 7年 8月18日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 7月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	433	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月24日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		60,296,576			
舗装工		式	1		492			
舗装打換え工 (車道打換(A))(夜間)		式	1		492			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	m	0.4	808.2	323			単-1号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0.01	6,448	64			単-2号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.001	33,420	33			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.001	10,570	10			単-4号
基層	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0.01	2,994	29			単-5号
表層	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0.01	3,372	33			単-6号
鋼桁工		式	1		26,267,951			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材取替工		式	1		26,267,951			
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×60	本	309	2,027	626,343			単-7号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×65	本	878	2,034	1,785,852			単-8号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×70	本	651	2,041	1,328,691			単-9号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75	本	2,887	2,047	5,909,689			単-10号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×80	本	1,471	2,053	3,019,963			単-11号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×90	本	6,339	2,066	13,096,374			単-12号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×100	本	241	2,079	501,039			単-13号
橋梁付属物工		式	1		261,440			
排水施設工		式	1		180,080			
排水桝清掃	土砂詰まり撤去	箇所	4	45,020	180,080			単-14号
橋梁用防護柵工		式	1		81,360			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｪﾝｽ止め金具		箇所	9	9,040	81,360			単-15号
橋梁補修工		式	1		24,194,778			
部分補修工		式	1		50,900			
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ補修		箇所	1	50,900	50,900			単-16号
断面修復工		式	1		336,808			
左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	336,500	336,500			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.09	3,428	308			単-18号
橋梁足場工 (夜間)		式	1		23,807,070			
足場		m2	2,070	10,010	20,720,700			単-19号
防護		m2	2,070	1,491	3,086,370			単-20号
現場塗装工		式	1		6,131,490			
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		1,265,970			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	19	16,470	312,930			単-21号
下塗	無溶剤型さび安定化剤（2回塗り）はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	19	20,120	382,280			単-22号
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	19	15,020	285,380			単-23号
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	19	15,020	285,380			単-24号
橋梁塗装工（現場塗装(A)）		式	1		4,865,520			
下塗	無溶剤型さび安定化剤（2回塗り）はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	97	20,120	1,951,640			単-25号
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	97	15,020	1,456,940			単-26号
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	97	15,020	1,456,940			単-27号
構造物撤去工		式	1		169,725			
運搬処理工		式	1		169,725			
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.09	4,700	423			単-28号
現場発生品運搬	鉄くず	t	7.64	22,160	169,302			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		3,270,700			
交通管理工		式	1		3,270,700			
交通誘導警備員		人日	10	18,520	185,200			単-30号
交通誘導警備員（夜間）		人日	20	27,770	555,400			単-31号
交通誘導警備員		人日	10	15,810	158,100			単-32号
交通誘導警備員（夜間）		人日	100	23,720	2,372,000			単-33号
直接工事費		式	1		60,296,576			
共通仮設費		式	1		11,169,180			
共通仮設費		式	1		720,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		657,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		10,449,000			
純工事費		式	1		71,465,756			
現場管理費		式	1		37,522,000			
工事原価		式	1		108,987,756			
一般管理費等		式	1		18,462,244			
工事価格		式	1		127,450,000			
消費税相当額		式	1		12,745,000			
工事費計		式	1		140,195,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00003 単ー　66号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	808.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	808.2	808.2	CB430510
計					808.2	
単価					808.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,448	6,448	CB430310
計					6,448	
単価					6,448	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	33,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(舗装版破砕 人力積込 DID無し L=60.0km以下)		ｍ３	1	33,420	33,420	WYB00015 単－　34号
計					33,420	
単価					33,420	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　35号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	基層	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,994	2,994	CB410241
計					2,994	
単価					2,994	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	表層	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,372	3,372	CB410261
計					3,372	
単価					3,372	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×60	単位	本	数量	1	単価	2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00012 単－　36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	209	209	WYB00006 単－　37号
×60)						
計					2,027	
単価					2,027	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×65	単位	本	数量	1	単価	2,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00014 単－　36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	215.7	215.7	WYB00019 単－　38号
×65)						
計					2,033.7	
単価					2,034	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×70	単位	本	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00022 単－　36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	222.2	222.2	WYB00023 単－　39号
×70)						
計					2,040.2	
単価					2,041	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75	単位	本	数量	1	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00025 単－　36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	228.5	228.5	WYB00026 単－　40号
×75)						
計					2,046.5	
単価					2,047	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×80	単位	本	数量	1	単価	2,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00030 単－ 36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	234.7	234.7	WYB00036 単－ 41号
×80)						
計					2,052.7	
単価					2,053	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×90	単位	本	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00038 単－　36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	247.5	247.5	WYB00039 単－　42号
×90)						
計					2,065.5	
単価					2,066	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×100	単位	本	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	1,818	1,818	WYB00041 単－　36号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	1	260.2	260.2	WYB00042 単－　43号
×100)						
計					2,078.2	
単価					2,079	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	排水桝清掃	土砂詰まり撤去	単位	箇所	数量	1	単価	45,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝清掃(土砂詰まり撤去)		箇所	1	45,020	45,020	WYB00020 単－　44号
計					45,020	
単価					45,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾌｪﾝｽ止め金具		単位	箇所	数量	1	単価	9,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス止め金具設置		箇所	1	7,965	7,965	WYB00018 単－　45号
フェンス止め金具(材料費)(SS400 t=2.3 溶融亜鉛		個	1	200	200	WYB00002 単－　46号
メッキ)						
ボルト･ナット(材料費)(M8×110 SUS304(U.Nut 2-W))		組	1	875	875	WYB00005 単－　47号
計					9,040	
単価					9,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ補修		単位	箇所	数量	1	単価	50,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミック金属補修特殊パテ充填(2種ケレン含む)		ｋｇ	0.22	134,800	29,656	WYB00031 単－　48号
紫外線硬化型FRPシート設置(施工規模1m2未満)		ｍ２	0.01	2,124,000	21,240	WYB00008 単－　49号
(紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満)						
計					50,896	
単価					50,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	336,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.092m3	構造物	1	314,700	314,700	WB229210 単－ 50号
表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		ｍ２	0.92	12,970	11,932.4	WYB00007 単－ 51号
施工 シラン系 鉄筋腐食抑制用 塗布量0.864L/m2)						
表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		ｍ２	0.92	10,680	9,825.6	WYB00011 単－ 52号
施工 シラン系 鉄筋腐食抑制用 塗布量0.6L/m2)						
計					336,458	
単価					336,500	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 3.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	3,428	3,428	WB229220 単－ 53号	
計						3,428		
単価						3,428	円／m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	足場		単位	m2	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 5.7月	ｍ２	1	8,668	8,668	WB431360 単－ 54号	
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 5.7月	ｍ２	1	1,342	1,342	WB431370 単－ 55号	
計						10,010		
単価						10,010	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	防護		単位	m2	数量	1	単価	1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 5.7月	ｍ２	1	1,491	1,491	WB431380 単－ 56号	
計						1,491		
単価						1,491	円／m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	16,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整(部分塗替)(2種ケレン)			ｍ２	1	16,470	16,470	WYB00017 単－ 57号	
計						16,470		
単価						16,470	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(無溶剤型さび安定化剤(2回塗り)はけ･ローラー)		ｍ２	1	20,120	20,120	WYB00033 単－　58号
計					20,120	
単価					20,120	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー)		ｍ２	1	15,020	15,020	WYB00029 単－　59号
計					15,020	
単価					15,020	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗(有機無機複合型コーティング剤はけ・ローラー)		ｍ２	1	15,020	15,020	WYB00028 単－　60号
計					15,020	
単価					15,020	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(無溶剤型さび安定化剤(2回塗り)はけ･ローラー)		ｍ２	1	20,120	20,120	WYB00035 単－　58号
計					20,120	
単価					20,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー)		ｍ２	1	15,020	15,020	WYB00032 単－　59号
計					15,020	
単価					15,020	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗(有機無機複合型コーティング剤はけ・ローラー)		ｍ２	1	15,020	15,020	WYB00034 単－　60号
計					15,020	
単価					15,020	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　61号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	13,860	13,860	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,295	8,295	CB010420
計					22,155	
単価					22,160	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,520	18,520	WB010211 単－　62号	
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単－　63号	
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単－　64号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,720	23,720	WB010212 単－　65号	
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	殻運搬(舗装版破砕 人力積込 DID無し L=60.0km以下)		単位	ｍ３	数量	10	単価	33,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[(オンロード・ディーゼル]		2t積級	日	8	41,770	334,160	WYB00016 単－ 67号	
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						334,200		
単価						33,420	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000		
計						1,057,000		
単価						10,570	円／ｍ３	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	高力ボルト取替工		単位	本	数量	180	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.8	39,416	70,948	
橋りょう特殊工		人	5.4	32,032	172,972	
普通作業員		人	1.8	19,968	35,942	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		47,538	
計					327,400	
単価					1,818	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	209	20,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,900		
単価						209	円／組	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	215.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,570		
単価						215.7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,220		
単価						222.2	円／組	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	228.5	22,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,850		
単価						228.5	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	234.7	23,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,470		
単価						234.7	円／組	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	247.5	24,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,750		
単価						247.5	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	260.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	260.2	26,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,020	
単価					260.2	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	排水桝清掃(土砂詰まり撤去)		単位	箇所	数量	10	単価	45,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	25,168	125,840	
特殊作業員		人	5	24,128	120,640	
普通作業員		人	5	19,968	99,840	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		103,880	
計					450,200	
単価					45,020	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	フェンス止め金具設置		単位	箇所	数量	10	単価	7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	
特殊作業員		人	1	24,128	24,128	
普通作業員		人	1	19,968	19,968	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		10,386	
計					79,650	
単価					7,965	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	フェンス止め金具(材料費)(SS400 t=2.3 溶融亜鉛		単位	個	数量	100	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス止め金具	SS400 t=2.3 溶融亜鉛メッキ	個	100	200	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,000	
単価					200	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ボルト･ナット(材料費)(M8×110 SUS304(U.Nut 2-W))		単位	組	数量	100	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M8×110 SUS304	本	100	750	75,000	
ナット	M8 弛み止め SUS304	個	100	55	5,500	
ワッシャ	M8 SUS304	枚	200	35	7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,500	
単価					875	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	セラミック金属補修特殊パテ充填(2種ケレン含む)		単位	ｋｇ	数量	10	単価	134,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	39,416	394,160	
橋りょう特殊工		人	10	32,032	320,320	
セラミック金属補修特殊パテ	比重2.2	ｋｇ	11	51,100	562,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		71,420	
計					1,348,000	
単価					134,800	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	紫外線硬化型FRPシート設置(施工規模1m2未満)		単位	ｍ２	数量	10	単価	2,124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	250	25,168	6,292,000	
特殊作業員		人	250	24,128	6,032,000	
普通作業員		人	250	19,968	4,992,000	
紫外線硬化型FRPシート	0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	ｍ２	11	121,000	1,331,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,593,000	
計					21,240,000	
単価					2,124,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.092m3	単位	構造物	数量	1	単価	314,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	25,168	70,470	
特殊作業員		人	5.3	24,128	127,878	
普通作業員		人	2.8	19,968	55,910	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.109	368,000	40,112	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		20,330	
計					314,700	
単価					314,700	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.941	25,168	74,019	
特殊作業員		人	11.765	24,128	283,865	
普通作業員		人	5.882	19,968	117,451	
含浸材	シラン系 鉄筋腐食抑制用	L	90.72	8,280	751,161	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		70,504	
計					1,297,000	
単価					12,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.941	25,168	74,019	
特殊作業員		人	11.765	24,128	283,865	
普通作業員		人	5.882	19,968	117,451	
含浸材	シラン系 鉄筋腐食抑制用	L	63	8,280	521,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		71,025	
計					1,068,000	
単価					10,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	19,968	25,938	
ダンプトラック運転	良好	日	0.28	29,790	8,341	WK220710 単－　68号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,280	
単価					3,428	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	48,048	6,246	
足場材損料		月	5.7	425	2,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,668	
単価					8,668	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	48,048	1,057	
足場材損料		月	5.7	50	285	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,342	
単価					1,342	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 5.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	48,048	864	
防護材損料		月	5.7	110	627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,491	
単価					1,491	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	素地調整(部分塗替)(2種ケレン)		単位	ｍ２	数量	10	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.833	39,416	32,833	
橋りょう塗装工		人	3.333	32,240	107,455	
普通作業員		人	0.833	19,968	16,633	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,779	
計					164,700	
単価					16,470	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	下塗(無溶剤型さび安定化剤(2回塗り)はけ･ローラー		単位	ｍ２	数量	100	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	8.333	39,416	328,453	
橋りょう塗装工		人	33.333	32,240	1,074,655	
普通作業員		人	8.333	19,968	166,393	
無溶剤型さび安定化剤		ｋｇ	24	15,200	364,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		77,699	
計					2,012,000	
単価					20,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	中塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	39,416	197,080	
橋りょう塗装工		人	25	32,240	806,000	
普通作業員		人	10	19,968	199,680	
有機無機複合型コーティング剤	中塗、上塗	ｋｇ	15	16,000	240,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		59,240	
計					1,502,000	
単価					15,020	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	上塗(有機無機複合型コーティング剤はけ・ローラー		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	39,416	197,080	
橋りょう塗装工		人	25	32,240	806,000	
普通作業員		人	10	19,968	199,680	
有機無機複合型コーティング剤	中塗、上塗	ｋｇ	15	16,000	240,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		59,240	
計					1,502,000	
単価					15,020	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,520	
単価					18,520	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	27,768	27,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,808	15,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	23,712	23,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	ダンプトラック運転[(オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	41,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,420	30,420	
軽油		L	30	156	4,680	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	5,520	6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	182	212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,770	
単価					41,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	29,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	20,280	18,049	
軽油		L	19.2	156	2,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,790	
単価					29,790	円／日