鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市敬川町～浜田市片庭町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010003		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	344日間	自　令和 7年 8月22日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月24日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (新敬川橋)		式	1		73,082,061			
鋼桁工		式	1		1,182,220			
鋼桁補強工		式	1		1,182,220			
当て板補修(A)		箇所	4	70,640	282,560			単-1号
桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		箇所	1	66,780	66,780			単-2号
下横構取替(A)		箇所	1	280,300	280,300			単-3号
溶接補修(A)		箇所	7	78,940	552,580			単-4号
橋梁付属物工		式	1		1,315,170			
落橋防止装置工		式	1		828,400			
移動制限装置補修(A)		箇所	4	207,100	828,400			単-5号
排水施設工		式	1		486,770			
排水金具取替(A)		箇所	1	86,370	86,370			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ補修(A)		箇所	4	100,100	400,400			単-7号
橋梁補修工		式	1		6,903,940			
支承補修工		式	1		325,000			
支承ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修(A)		箇所	1	325,000	325,000			単-8号
橋梁足場工 (夜間)		式	1		6,578,940			
足場		m2	570	11,140	6,349,800			単-9号
防護		m2	570	402	229,140			単-10号
現場塗装工		式	1		60,238,061			
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		60,218,160			
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)	m2	1,200	34,040	40,848,000			単-11号
素地調整	発錆面積30%以上	m2	1,200	10,720	12,864,000			単-12号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,200	1,520	1,824,000			単-13号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,200	1,547	1,856,400			単-14号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	1,200	781.8	938,160			単-15号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	1,200	1,573	1,887,600			単-16号
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		7,493			
素地調整	動力工具処理	m2	0.6	4,286	2,571			単-17号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	999.7	599			単-18号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	4,787	2,872			単-19号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	868.3	520			単-20号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	1,553	931			単-21号
橋梁塗装工 (現場塗装(B))		式	1		12,408			
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,286	4,286			単-22号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	3,192	3,192			単-23号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	2,509	2,509			単-24号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	868.3	868			単-25号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	1,553	1,553			単-26号
構造物撤去工		式	1		370			
運搬処理工		式	1		370			
現場発生品運搬	鉄くず	t	0.02	18,540	370			単-27号
仮設工		式	1		3,442,300			
交通管理工		式	1		3,442,300			
交通誘導警備員(夜間)		人日	30	27,770	833,100			単-28号
交通誘導警備員(夜間)		人日	110	23,720	2,609,200			単-29号
直接工事費		式	1		73,082,061			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		12,596,180			
共通仮設費		式	1		825,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		762,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		11,771,000			
純工事費		式	1		85,678,241			
現場管理費		式	1		43,216,000			
工事原価		式	1		196,390,702			
一般管理費等		式	1		28,799,298			
工事価格		式	1		225,190,000			
消費税相当額		式	1		22,519,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		247,709,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (亀山橋)		式	1		30,126,341			
橋梁付属物工		式	1		25,997,873			
落橋防止装置工 (P2橋脚)		式	1		1,415,680			
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 380mm	孔	64	5,010	320,640			単-1号
ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ25×600(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	本	64	17,110	1,095,040			単-2号
落橋防止装置工 (P3橋脚)		式	1		1,342,080			
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 380mm	孔	32	5,010	160,320			単-3号
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 350mm	孔	32	4,870	155,840			単-4号
ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ25×600(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	本	32	17,110	547,520			単-5号
ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ22×540(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	本	32	14,950	478,400			単-6号
沓座拡幅工 (P2橋脚)		式	1		10,627,826			
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	28	7,271	203,588			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 260mm	孔	226	4,870	1,100,620			単-8号
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	226	1,562	353,012			単-9号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	12	479,600	5,755,200			単-10号
型枠		m2	29	24,210	702,090			単-11号
支保		t	3.82	545,900	2,085,338			単-12号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.92	235,400	216,568			単-13号
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.54	391,500	211,410			単-14号
沓座拡幅工 (P3橋脚)		式	1		10,526,287			
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	27	7,271	196,317			単-15号
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 260mm	孔	226	4,730	1,068,980			単-16号
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	226	1,558	352,108			単-17号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	12	479,600	5,755,200			単-18号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		m2	28	24,210	677,880			単-19号
支保		t	3.82	532,100	2,032,622			単-20号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.98	236,500	231,770			単-21号
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.54	391,500	211,410			単-22号
資材運搬工		式	1		2,086,000			
資材運搬	組立式台船	式	1		2,086,000			内-1号
構造物撤去工		式	1		52,968			
運搬処理工		式	1		52,968			
現場発生品運搬	鋼材	t	3.83	13,830	52,968			単-23号
仮設工		式	1		4,075,500			
浮足場設置工		式	1		4,075,500			
組立式台船		式	1		4,075,500			内-2号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		30,126,341			
共通仮設費		式	1		11,810,120			
共通仮設費		式	1		4,795,120			
運搬費		式	1		3,890,120			
台船等分解組立輸送費		式	1		3,782,520			内-3号
台船等分解組立費		式	1		107,600			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		905,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,015,000			
純工事費		式	1		41,936,461			
現場管理費		式	1		25,560,000			
工事原価		式	1		67,496,461			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			WYB00005 単－ 102号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

資材運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資材運搬(組立式台船 運搬距離L=600m(片道))		回	10	208,600	2,086,000			WYB00005 単－　40号
合　計					2,086,000			

一式当たり内訳書

組立式台船

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船損料(10t用 18隻)		供用日	110	37,050	4,075,500			WYB00039 単ー　41号
合　計					4,075,500			

一式当たり内訳書

台船等分解組立輸送費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54	1,500	81,000			WB010030 単－　42号
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	9	85,690	771,210			WYB00130 単－　43号
［組立式台船(ユニフロート)］								
運搬区分=10t車まで；片道運搬距離=231.7km；その								
他の諸料金の有無=有；運搬中の賃料(損料)の有無=								
無；								
組立式台船損料(10t用 18隻)(運搬中の損料)		供用日	1	37,050	37,050			WYB00131 単－　44号
【復路】								
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54	1,500	81,000			WB010030 単－　42号
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	9	85,690	771,210			WYB00130 単－　43号
［組立式台船(ユニフロート)］								

一式当たり内訳書

台船等分解組立輸送費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬区分=10t車まで；片道運搬距離=231.7km；その								
他の諸料金の有無=有；運搬中の賃料(損料)の有無=								
無；								
組立式台船損料(10t用 18隻)(運搬中の損料)		供用日	1	37,050	37,050			WYB00131 単－　44号
組立式台船組立(18隻/組)		組	1	1,002,000	1,002,000			WYB00134 単－　45号
組立式台船解体(18隻/組)		組	1	1,002,000	1,002,000			WYB00140 単－　46号
合　計					3,782,520			

一式当たり内訳書

台船等分解組立費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式台船解体移動(12隻/組)		回	1	107,600	107,600			WYB00030 単－　47号
合　計					107,600			

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	当て板補修(A)		単位	箇所	数量	4	単価	70,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	2.56	6,484	16,599.04	WB820810 単－ 30号
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	2.56	2,025	5,184	WB820820 単－ 31号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.64	38,540	24,665.6	WYB00071 単－ 32号
芯出し素地調整工		m２	0.64	30,740	19,673.6	WYB00072 単－ 33号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	10	1,247	12,470	CB431860
現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	23	2,306	53,038	CB431860
高力ボルト本締工		本	33	1,010	33,330	WYB00073 単－ 34号
部材取付工(主桁(フランジ))		t	0.045	465,000	20,925	WYB00074 単－ 35号
樹脂パテ充填(エポキシ樹脂系)		ｋｇ	3	17,380	52,140	WYB00075 単－ 36号
補修部材(鋼板)(材料費)(SS400 3≦t＜12 片面無機ジ		t	0.045	828,000	37,260	WYB00076 単－ 37号
ンクリッチペイント)						

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	当て板補修(A)		単位	箇所	数量	4	単価	70,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	23	222.2	5,110.6	WYB00077 単－　38号
×70)						
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	10	215.7	2,157	WYB00078 単－　39号
×65)						
計					282,552.84	
単価					70,640	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	66,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	0.24	6,484	1,556.16	WB820810 単－ 30号
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	0.24	2,025	486	WB820820 単－ 31号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.06	38,540	2,312.4	WYB00125 単－ 40号
芯出し素地調整工		m２	0.06	30,740	1,844.4	WYB00081 単－ 41号
ガス切断切削仕上げ工(桁外面 6≦t≦10)		m	0.5	64,350	32,175	WYB00082 単－ 42号
部材撤去工(主桁(腹板))		t	0.002	382,700	765.4	WYB00083 単－ 43号
部材取付工(主桁(腹板))		t	0.002	627,400	1,254.8	WYB00084 単－ 44号
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	2.455	8,996	22,085.18	CB431580
補修部材(鋼板)(材料費)(SS400 3≦t＜12 無機ジンク		t	0.002	2,150,000	4,300	WYB00085 単－ 45号
リッチペイント)						
計					66,779.34	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	66,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					66,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下横構取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	280,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	0.404	6,484	2,619.53	WB820810 単－ 30号	
廃材の回収・積込		無し 無し	m２	0.404	2,025	818.1	WB820820 単－ 31号	
素地調整(発錆面積30%以上)			m２	0.101	38,540	3,892.54	WYB00080 単－ 46号	
芯出し素地調整工			m２	0.101	30,740	3,104.74	WYB00089 単－ 47号	
部材撤去工(下横構)			t	0.132	565,200	74,606.4	WYB00090 単－ 48号	
高力ボルト本締工			本	12	1,010	12,120	WYB00091 単－ 49号	
部材取付工(下横構)			t	0.126	752,800	94,852.8	WYB00092 単－ 50号	
補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-130×130×			t	0.079	681,000	53,799	WYB00093 単－ 51号	
9 C-5塗装系)								
補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-90×90×10			t	0.047	681,000	32,007	WYB00094 単－ 52号	
C-5塗装系)								

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下横構取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	280,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	12	203	2,436	WYB00095 単－　53号
×55)						
計					280,256.11	
単価					280,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶接補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	78,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接補修(TIG溶接)		箇所	1	78,940	78,940	WYB00024 単－　54号
計					78,940	
単価					78,940	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	移動制限装置補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	207,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	0.172	6,484	1,115.24	WB820810 単－ 30号
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	0.172	2,025	348.3	WB820820 単－ 31号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.043	38,540	1,657.22	WYB00087 単－ 55号
芯出し素地調整工		m２	0.043	30,740	1,321.82	WYB00096 単－ 56号
ガス切断切削仕上げ工(桁外面 20≦t≦25)		m	0.446	100,100	44,644.6	WYB00088 単－ 57号
既設移動制限装置撤去		t	0.022	2,826,000	62,172	WYB00097 単－ 58号
移動制限装置設置		t	0.022	3,764,000	82,808	WYB00098 単－ 59号
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	0.446	8,996	4,012.21	CB431580
補修部材(鋼板)(材料費)(SS400 12≦t＜25 片面無機		t	0.022	410,000	9,020	WYB00099 単－ 60号
ジンクリッチペイント)						
計					207,099.39	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	移動制限装置補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	207,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					207,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	排水金具取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	86,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	0.14	6,484	907.76	WB820810 単－ 30号
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	0.14	2,025	283.5	WB820820 単－ 31号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.035	38,540	1,348.9	WYB00086 単－ 61号
芯出し素地調整工		m２	0.035	30,740	1,075.9	WYB00100 単－ 62号
現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	8	2,306	18,448	CB431860
部材取付工(排水)		t	0.013	752,800	9,786.4	WYB00101 単－ 63号
補修部材(平鋼)(材料費)(SS400 FB-6×100 C-5塗装系		t	0.013	4,020,000	52,260	WYB00102 単－ 64号
)						
ボルト･ナット(材料費)(M16×55(U.Nut 2-W))		組	2	123.2	246.4	WYB00103 単－ 65号
ボルト･ナット(材料費)(M16×45(U.Nut 2-W))		組	8	119.5	956	WYB00104 単－ 66号
ボルト･ナット(材料費)(M16×40(U.Nut 2-W))		組	8	117.6	940.8	WYB00105 単－ 67号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	排水金具取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	86,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット(材料費)(M12×40(U.Nut 2-W))		組	2	54.4	108.8	WYB00106 単－　68号
計					86,362.46	
単価					86,370	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	0.144	6,484	933.69	WB820810 単－ 30号
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	0.144	2,025	291.6	WB820820 単－ 31号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.036	38,540	1,387.44	WYB00107 単－ 69号
芯出し素地調整工		m２	0.036	30,740	1,106.64	WYB00110 単－ 70号
現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	6	2,306	13,836	CB431860
部材取付工(水抜き)		t	0.012	752,800	9,033.6	WYB00111 単－ 71号
補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-100×100×		t	0.005	4,020,000	20,100	WYB00112 単－ 72号
10 C-5塗装系)						
補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-75×75×9		t	0.007	4,020,000	28,140	WYB00113 単－ 73号
C-5塗装系)						
Uボルト(材料費)(SS400 15A(C形) 4Nut 2-W含む)		組	3	65.1	195.3	WYB00114 単－ 74号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット(材料費)(M12×40(U.Nut 2-W))		組	6	54.4	326.4	WYB00115 単－　75号
排水用水抜き管設置(φ20)		m	3.13	4,592	14,372.96	WYB00116 単－　76号
排水用水抜き管(材料費)(SUS316L φ20 片ナット付)		m	3.13	3,300	10,329	WYB00117 単－　77号
計					100,052.63	
単価					100,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	支承ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	325,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	2	6,447	12,894	CB435910
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向	本	2	1,627	3,254	CB435940
アンカー材（材料費）		本	2	1,400	2,800	CB435941
注入材（材料費）	0.478kg/本	本	2	1,530	3,060	CB435942
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m２	0.192	6,484	1,244.92	WB820810 単－　30号
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	0.192	2,025	388.8	WB820820 単－　31号
素地調整(発錆面積30%以上)		m２	0.048	96,830	4,647.84	WYB00108 単－　78号
芯出し素地調整工		m２	0.048	165,200	7,929.6	WYB00120 単－　79号
現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	4	2,306	9,224	CB431860
高力ボルト本締工		本	4	2,105	8,420	WYB00121 単－　80号
支承ブラケット設置		t	0.097	1,746,000	169,362	WYB00122 単－　81号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	支承ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	325,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部材(鋼板)(材料費)(SM490YB 12≦t＜25 C-5塗装		t	0.097	1,040,000	100,880	WYB00123 単－　82号
系)						
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		組	4	222.2	888.8	WYB00124 単－　83号
×70)						
計					324,993.96	
単価					325,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	足場		単位	m2	数量	570	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5月	ｍ２	460	10,180	4,682,800	WB431360 単－　84号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5月	ｍ２	110	8,371	920,810	WB431360 単－　85号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5月	ｍ２	570	1,307	744,990	WB431370 単－　86号
計					6,348,600	
単価					11,140	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	防護		単位	m2	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 5月	ｍ２	1	402	402	WB431380 単－　87号
計					402	
単価					402	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)	単位	m2	数量	1	単価	34,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	ｍ２	4	6,484	25,936	WB820810 単－　30号
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	4	2,025	8,100	WB820820 単－　31号
計					34,036	
単価					34,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	素地調整	発錆面積30%以上	単位	m2	数量	1	単価	10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整(発錆面積30%以上)		ｍ２	1	10,720	10,720	WYB00109 単－　88号
計					10,720	
単価					10,720	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り　無し　無し　無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,520	1,520	WB821550 単－　89号
計					1,520	
単価					1,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,547	1,547	WB821550 単－ 90号
計					1,547	
単価					1,547	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	781.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	ｍ２	1	781.8	781.8	WB821550 単－ 91号
計					781.8	
単価					781.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	ｍ２	1	1,573	1,573	WB821550 単－ 92号
計					1,573	
単価					1,573	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,286	4,286	WB821510 単－ 93号
計					4,286	
単価					4,286	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	999.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	999.7	999.7	WB821520 単－　94号
計					999.7	
単価					999.7	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,787	4,787	WB821520 単－　95号
計					4,787	
単価					4,787	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	868.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	868.3	868.3	WB821540 単－　96号
計					868.3	
単価					868.3	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,553	1,553	WB821540 単－　97号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,286	4,286	WB821510 単－　93号
計					4,286	
単価					4,286	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,192	3,192	WB821520 単－　98号
計					3,192	
単価					3,192	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,509	2,509	WB821520 単－　99号
計					2,509	
単価					2,509	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	868.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	868.3	868.3	WB821540 単－　96号
計					868.3	
単価					868.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,553	1,553	WB821540 単－　97号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	10,240	10,240	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,295	8,295	CB010420
計					18,535	
単価					18,540	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単－ 100号	
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,720	23,720	WB010212 単－ 101号	
計						23,720		
単価						23,720	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	4,355.52	4,355	
塗膜剥離剤	バイオハクリX-WB	ｋｇ	1.07	1,990	2,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,484	
単価					6,484	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,025.92	2,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,025	
単価					2,025	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう塗装工		人	5	32,240	161,200	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		25,170	
計					385,400	
単価					38,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	4	32,032	128,128	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,048	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.944	39,416	76,624	
橋りょう特殊工		人	5.833	32,032	186,842	
普通作業員		人	1.944	19,968	38,817	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		51,317	
計					353,600	
単価					1,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	部材取付工(主桁(フランジ))		単位	t	数量	1	単価	465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	39,416	78,832	
橋りょう特殊工		人	8	32,032	256,256	
普通作業員		人	2	19,968	39,936	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		89,976	
計					465,000	
単価					465,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	樹脂パテ充填(エポキシ樹脂系)		単位	ｋｇ	数量	10	単価	17,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.818	39,416	71,658	
橋りょう特殊工		人	1.818	32,032	58,234	
シール材	エポキシ	ｋｇ	12.5	2,480	31,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,908	
計					173,800	
単価					17,380	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	補修部材(鋼板)(材料費)(SS400 3≦t＜12 片面無機ジ		単位	t	数量	1	単価	828,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修部材(鋼板)		SS400 3≦t＜12 片面無機ジンクリッチペイント	t	1	828,000	828,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						828,000		
単価						828,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,220		
単価						222.2	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,570	
単価					215.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう塗装工		人	5	32,240	161,200	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		25,170	
計					385,400	
単価					38,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	4	32,032	128,128	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,048	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ガス切断切削仕上げ工(桁外面 6≦t≦10)		単位	m	数量	2.8	単価	64,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	3	32,032	96,096	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		44,688	
計					180,200	
単価					64,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	部材撤去工(主桁(腹板))		単位	t	数量	1	単価	382,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう特殊工		人	6.25	32,032	200,200	
普通作業員		人	3.75	19,968	74,880	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		58,350	
計					382,700	
単価					382,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	部材取付工(主桁(腹板))		単位	t	数量	1	単価	627,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.667	39,416	65,706	
橋りょう特殊工		人	11.667	32,032	373,717	
普通作業員		人	3.333	19,968	66,553	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		121,424	
計					627,400	
単価					627,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	補修部材(鋼板)(材料費)(SS400 3≦t＜12 無機ジンク		単位	t	数量	1	単価	2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部材(鋼板)	SS400 3≦t＜12 無機ジンクリッチペイント	t	1	2,150,000	2,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,150,000	
単価					2,150,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう塗装工		人	5	32,240	161,200	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		25,170	
計					385,400	
単価					38,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	4	32,032	128,128	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,048	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	部材撤去工(下横構)		単位	t	数量	1	単価	565,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	39,416	78,832	
橋りょう特殊工		人	10	32,032	320,320	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		86,176	
計					565,200	
単価					565,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.944	39,416	76,624	
橋りょう特殊工		人	5.833	32,032	186,842	
普通作業員		人	1.944	19,968	38,817	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		51,317	
計					353,600	
単価					1,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	部材取付工(下横構)		単位	t	数量	1	単価	752,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	39,416	78,832	
橋りょう特殊工		人	14	32,032	448,448	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		145,648	
計					752,800	
単価					752,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-130×130×		単位	t	数量	1	単価	681,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修部材(等辺山形鋼)		SS400 L-130×130×9 C-5塗装系	t	1	681,000	681,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						681,000		
単価						681,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-90×90×10		単位	t	数量	1	単価	681,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修部材(等辺山形鋼)		SS400 L-90×90×10 C-5塗装系	t	1	681,000	681,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						681,000		
単価						681,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100	203	20,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,300	
単価					203	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶接補修(TIG溶接)		単位	箇所	数量	10	単価	78,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.556	39,416	218,995	
溶接工		人	11.111	27,144	301,596	
普通作業員		人	5.556	19,968	110,942	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		157,867	
計					789,400	
単価					78,940	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう塗装工		人	5	32,240	161,200	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		25,170	
計					385,400	
単価					38,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	4	32,032	128,128	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,048	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ガス切断切削仕上げ工(桁外面 20≦t≦25)		単位	m	数量	1.8	単価	100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	3	32,032	96,096	
諸雑費（率＋まるめ）33%		式	1		44,688	
計					180,200	
単価					100,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	既設移動制限装置撤去		単位	t	数量	1	単価	2,826,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	39,416	394,160	
橋りょう特殊工		人	50	32,032	1,601,600	
普通作業員		人	20	19,968	399,360	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		430,880	
計					2,826,000	
単価					2,826,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	移動制限装置設置		単位	t	数量	1	単価	3,764,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	39,416	394,160	
橋りょう特殊工		人	70	32,032	2,242,240	
普通作業員		人	20	19,968	399,360	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		728,240	
計					3,764,000	
単価					3,764,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	補修部材(鋼板)(材料費)(SS400 12≦t＜25 片面無機		単位	t	数量	1	単価	410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部材(鋼板)	SS400 12≦t＜25 片面無機ジンクリッチペイント	t	1	410,000	410,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					410,000	
単価					410,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう塗装工		人	5	32,240	161,200	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		25,170	
計					385,400	
単価					38,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	4	32,032	128,128	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,048	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	部材取付工(排水)		単位	t	数量	1	単価	752,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	39,416	78,832	
橋りょう特殊工		人	14	32,032	448,448	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		145,648	
計					752,800	
単価					752,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	補修部材(平鋼)(材料費)(SS400 FB-6×100 C-5塗装系		単位	t	数量	1	単価	4,020,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部材(平鋼)	SS400 FB-6×100 C-5塗装系	t	1	4,020,000	4,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,020,000	
単価					4,020,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ボルト･ナット(材料費)(M16×55(U. Nut 2-W))		単位	組	数量	100	単価	123.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M16×55	本	100	28.2	2,820	
ナット	M16 弛み止め	個	100	84	8,400	
丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６×３．２	枚	200	5.5	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,320	
単価					123.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ボルト･ナット(材料費)(M16×45(U. Nut 2-W))		単位	組	数量	100	単価	119.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M16×45	本	100	24.5	2,450	
ナット	M16 弛み止め	個	100	84	8,400	
丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６×３．２	枚	200	5.5	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,950	
単価					119.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ボルト･ナット(材料費)(M16×40(U. Nut 2-W))		単位	組	数量	100	単価	117.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M16×40	本	100	22.6	2,260	
ナット	M16 弛み止め	個	100	84	8,400	
丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６×３．２	枚	200	5.5	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,760	
単価					117.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ボルト･ナット(材料費)(M12×40(U. Nut 2-W))		単位	組	数量	100	単価	54.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M12×40	本	100	13.4	1,340	
ナット	M12 弛み止め	個	100	35	3,500	
ワッシャ	M12	枚	200	3	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,440	
単価					54.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	39,416	49,270	
橋りょう塗装工		人	5	32,240	161,200	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		25,170	
計					385,400	
単価					38,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416	
橋りょう特殊工		人	4	32,032	128,128	
普通作業員		人	6	19,968	119,808	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,048	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	部材取付工(水抜き)		単位	t	数量	1	単価	752,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	39,416	78,832	
橋りょう特殊工		人	14	32,032	448,448	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		145,648	
計					752,800	
単価					752,800	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-100×100×		単位	t	数量	1	単価	4,020,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修部材(等辺山形鋼)		SS400 L-100×100×10 C-5塗装系	t	1	4,020,000	4,020,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,020,000		
単価						4,020,000	円／t	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	補修部材(等辺山形鋼)(材料費)(SS400 L-75×75×9		単位	t	数量	1	単価	4,020,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修部材(等辺山形鋼)		SS400 L-75×75×9 C-5塗装系	t	1	4,020,000	4,020,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,020,000		
単価						4,020,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	Uボルト(材料費)(SS400 15A(C形) 4 Nut 2-W含む)		単位	組	数量	100	単価	65.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	SS400 15A(C形) 4Nut 2-W含む	組	100	65.1	6,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,510	
単価					65.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ボルト･ナット(材料費)(M12×40(U. Nut 2-W))		単位	組	数量	100	単価	54.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	M12×40	本	100	13.4	1,340	
ナット	M12 弛み止め	個	100	35	3,500	
ワッシャ	M12	枚	200	3	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,440	
単価					54.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	排水用水抜き管設置(φ20)		単位	m	数量	10	単価	4,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	19,968	39,936		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		5,984		
計						45,920		
単価						4,592	円／m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	排水用水抜き管(材料費)(SUS316L φ20 片ナット付)		単位	m	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用水抜き管		SUS316L φ20 片ナット付	m	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,300		
単価						3,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	素地調整（発錆面積30%以上）		単位	ｍ２	数量	10	単価	96,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	39,416	197,080	
橋りょう塗装工		人	15	32,240	483,600	
普通作業員		人	10	19,968	199,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		87,940	
計					968,300	
単価					96,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	芯出し素地調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	165,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	39,416	197,080	
橋りょう特殊工		人	20	32,032	640,640	
普通作業員		人	30	19,968	599,040	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		215,240	
計					1,652,000	
単価					165,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	2,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.5	39,416	137,956	
橋りょう特殊工		人	10.5	32,032	336,336	
普通作業員		人	7	19,968	139,776	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		122,732	
計					736,800	
単価					2,105	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	支承ブラケット設置		単位	t	数量	1	単価	1,746,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	39,416	197,080	
橋りょう特殊工		人	25	32,032	800,800	
普通作業員		人	20	19,968	399,360	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		348,760	
計					1,746,000	
単価					1,746,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	補修部材(鋼板)(材料費)(SM490YB 12≦t＜25 C-5塗装		単位	t	数量	1	単価	1,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部材(鋼板)	SM490YB 12≦t＜25 C-5塗装系	t	1	1,040,000	1,040,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,040,000	
単価					1,040,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)(S10T M22		単位	組	数量	100	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,220	
単価					222.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	48,048	7,351	
足場材損料		月	5	565	2,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,180	
単価					10,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	48,048	6,246	
足場材損料		月	5	425	2,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,371	
単価					8,371	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	48,048	1,057	
足場材損料		月	5	50	250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,307	
単価					1,307	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	48,048	192	
シート張防護材損料		月	5	42	210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	素地調整（発錆面積30%以上）		単位	ｍ２	数量	10	単価	10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.3	39,416	11,824	
橋りょう塗装工		人	2.1	32,240	67,704	
普通作業員		人	0.9	19,968	17,971	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,701	
計					107,200	
単価					10,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,519.25	151,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					152,000	
単価					1,520	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,546.03	154,603	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					154,700	
単価					1,547	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	781.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	781.77	78,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,180	
単価					781.8	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	1,572.81	157,281	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					157,300	
単価					1,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,285.83	428,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					428,600	
単価					4,286	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	999.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	999.67	99,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					99,970	
単価					999.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,786.28	478,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					478,700	
単価					4,787	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	868.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無	ｍ２	100	868.29	86,829	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					86,830	
単価					868.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m２	数量	100	単価	1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m２	100	1,552.21	155,221	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					155,300	
単価					1,553	円／m２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	m２	100	3,191.84	319,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					319,200	
単価					3,192	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,508.09	250,809	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					250,900	
単価					2,509	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,768	27,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,770	
単価					27,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,712	23,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,720	
単価					23,720	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	削孔	削孔径 35ｍｍ 削孔深さ 380ｍｍ	単位	孔	数量	1	単価	5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	23㎜を超え30㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	1	5,010	5,010	CB435910
計					5,010	
単価					5,010	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ25×600(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	単位	本	数量	1	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置(適用アンカー材径：25mm以下 削孔		本	1	2,171	2,171	WYB00001 単－　24号
方向：上向き)						
アンカー材（材料費）		本	1	14,000	14,000	CB435941
注入材（材料費）	0.293kg/本	本	1	937.6	937.6	CB435942
計					17,108.6	
単価					17,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	削孔	削孔径 35ｍｍ 削孔深さ 380ｍｍ	単位	孔	数量	1	単価	5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	23㎜を超え30㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	1	5,010	5,010	CB435910
計					5,010	
単価					5,010	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	削孔	削孔径 32ｍｍ 削孔深さ 350ｍｍ	単位	孔	数量	1	単価	4,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17㎜を超え23㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	1	4,870	4,870	CB435910
計					4,870	
単価					4,870	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ25×600(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	単位	本	数量	1	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置(適用アンカー材径：25mm以下 削孔		本	1	2,171	2,171	WYB00009 単－　24号
方向：上向き)						
アンカー材（材料費）		本	1	14,000	14,000	CB435941
注入材（材料費）	0.293kg/本	本	1	937.6	937.6	CB435942
計					17,108.6	
単価					17,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ22×540(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	単位	本	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置(適用アンカー材径：25mm以下 削孔		本	1	2,171	2,171	WYB00004 単－　24号
方向：上向き)						
アンカー材（材料費）		本	1	12,000	12,000	CB435941
注入材（材料費）	0.241kg/本	本	1	771.2	771.2	CB435942
計					14,942.2	
単価					14,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	7,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	7,271	7,271	CB434210
計					7,271	
単価					7,271	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	削孔	削孔径 26ｍｍ 削孔深さ 260ｍｍ	単位	孔	数量	1	単価	4,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17㎜を超え23㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	1	4,870	4,870	CB435910
計					4,870	
単価					4,870	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	本	数量	226	単価	1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）		本	226	980.3	221,547.8	CB434220
アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1180)		本	113	195.7	22,114.1	WYB00002 単－　25号
アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1130)		本	113	186.5	21,074.5	WYB00006 単－　26号
注入材（材料費）	0.122kg/本	本	226	390.4	88,230.4	CB434222
計					352,966.8	
単価					1,562	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1	単価	479,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル打設			ｍ３	1	479,600	479,600	WYB00035 単－　27号	
計						479,600		
単価						479,600	円／m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	24,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(支保含まない)			ｍ２	1	24,210	24,210	WYB00031 単－　28号	
計						24,210		
単価						24,210	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	支保		単位	t	数量	3.82	単価	545,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保設置・撤去		t	3.82	531,300	2,029,566	WYB00082 単－　29号
鋼製支保(鋼板、等辺山形鋼)(材料費)(SM400A)(支給品)		t	3.78	0	0	WYB00083 単－　30号
鋼製支保(鋼板)(材料費)(SS400 t=9)(支給品)		t	0.04	0	0	WYB00084 単－　31号
ボルト・ナット(材料費)(M16×50(1-N、2-W))		組	60	45.5	2,730	WYB00085 単－　32号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	3.82	5,532	21,132.24	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	3.82	8,295	31,686.9	CB010420
計					2,085,115.14	
単価					545,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0.92	単価	235,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋（沓座拡幅工）	SD345 D16～25 全ての費用	t	0.92	230,800	212,336	CB434230
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D22+D22 100箇所未満 無	箇所	6	692	4,152	WB810110 単－　33号
計					216,488	
単価					235,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0.54	単価	391,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(沓座拡幅工)(SD345 D29～32)		t	0.54	379,700	205,038	WYB00037 単－　34号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所未満 無	箇所	6	1,054	6,324	WB810110 単－　35号
計					211,362	
単価					391,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	7,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	7,271	7,271	CB434210
計					7,271	
単価					7,271	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	削孔	削孔径 26ｍｍ 削孔深さ 260ｍｍ	単位	孔	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,730	4,730	CB435910
計					4,730	
単価					4,730	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	本	数量	226	単価	1,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）		本	226	980.3	221,547.8	CB434220
アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1230)		本	57	204	11,628	WYB00032 単－　36号
アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1130)		本	79	186.5	14,733.5	WYB00026 単－　37号
アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1080)		本	56	178.2	9,979.2	WYB00024 単－　38号
アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1030)		本	34	171	5,814	WYB00022 単－　39号
注入材（材料費）	0.122kg/本	本	226	390.4	88,230.4	CB434222
計					351,932.9	
単価					1,558	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1	単価	479,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル打設		ｍ３	1	479,600	479,600	WYB00020 単－　27号
計					479,600	
単価					479,600	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(支保含まない)		ｍ２	1	24,210	24,210	WYB00041 単－　28号
計					24,210	
単価					24,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	支保		単位	t	数量	3.82	単価	532,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保設置・撤去		t	3.82	531,300	2,029,566	WYB00087 単－　29号
ボルト・ナット(材料費)(M16×50(1-N、2-W))		組	60	45.5	2,730	WYB00090 単－　32号
計					2,032,296	
単価					532,100	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0.98	単価	236,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋（沓座拡幅工）	SD345 D16～25 全ての費用	t	0.98	230,800	226,184	CB434230
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D22+D22 100箇所未満 無	箇所	8	692	5,536	WB810110 単－　33号
計					231,720	
単価					236,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0.54	単価	391,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(沓座拡幅工)(SD345 D29～32)		t	0.54	379,700	205,038	WYB00018 単－　34号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所未満 無	箇所	6	1,054	6,324	WB810110 単－　35号
計					211,362	
単価					391,500	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場発生品運搬	鋼材	単位	t	数量	1	単価	13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	5,532	5,532	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,295	8,295	CB010420
計					13,827	
単価					13,830	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	アンカー設置(適用アンカー材径：25mm以下 削孔		単位	本	数量	10	単価	2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	25,168	4,203	
特殊作業員		人	0.333	24,128	8,034	
普通作業員		人	0.333	19,968	6,649	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,824	
計					21,710	
単価					2,171	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1180)		単位	本	数量	100	単価	195.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.19	103,000	19,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,570		
単価						195.7	円／本	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1130)		単位	本	数量	100	単価	186.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.181	103,000	18,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,650		
単価						186.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	無収縮モルタル打設		単位	ｍ３	数量	1	単価	479,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429	25,168	35,965	
特殊作業員		人	4.286	24,128	103,412	
普通作業員		人	3.214	19,968	64,177	
無収縮モルタル		ｍ３	1.1	232,500	255,750	WYB00036 単－　48号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,296	
計					479,600	
単価					479,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	型枠(支保含まない)		単位	ｍ２	数量	10	単価	24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	25,168	38,708	
型わく工		人	4.615	26,000	119,990	
普通作業員		人	3.077	19,968	61,441	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		21,961	
計					242,100	
単価					24,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鋼製支保設置・撤去		単位	t	数量	1	単価	531,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	25,168	31,460	
型わく工		人	8.75	26,000	227,500	
普通作業員		人	7.5	19,968	149,760	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		122,580	
計					531,300	
単価					531,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鋼製支保(鋼板、等辺山形鋼)(材料費)(SM400A)(支給		単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保(鋼板、等辺山形鋼)		SM400A	t	1	613,000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／ｔ	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	鋼製支保(鋼板)(材料費)(SS400 t=9)(支給品)		単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保(鋼板)		SS400 t=9	t	1	176,300	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ボルト・ナット(材料費)(M16×50(1-N、2-W))		単位	組	数量	100	単価	45.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×５０	本	100	26.3	2,630	
ナット	M16	個	100	8.2	820	
丸座金（ワッシャー）	Ｍ１６×３．２	枚	200	5.5	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,550	
単価					45.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D22+D22 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	1	692.93	692	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					692	
単価					692	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鉄筋(沓座拡幅工)(SD345 D29～32)		単位	t	数量	1	単価	379,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336	
鉄筋工		人	4	27,664	110,656	
普通作業員		人	4	19,968	79,872	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.15	104,000	119,600	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		19,236	
計					379,700	
単価					379,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1	1,054.2	1,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,054	
単価					1,054	円／箇所

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1230)		単位	本	数量	100	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.198	103,000	20,394	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,400	
単価					204	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1130)		単位	本	数量	100	単価	186.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.181	103,000	18,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,650		
単価						186.5	円／本	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1080)		単位	本	数量	100	単価	178.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.173	103,000	17,819		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,820		
単価						178.2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	アンカー筋(材料費)(SD345 D16 L=1030)		単位	本	数量	100	単価	171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.166	103,000	17,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,100	
単価					171	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	資材運搬(組立式台船 運搬距離L=600m(片道))		単位	回	数量	1	単価	208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	1	25,168	25,168	
普通作業員		人	3	19,968	59,904	
引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	回	1	73,520	73,520	WYB00025 単－　49号
補助船運転	鋼製 D 30PS型 3.0GT	回	1	41,590	41,590	WYB00012 単－　50号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,418	
計					208,600	
単価					208,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	組立式台船損料(10t用 18隻)		単位	供用日	数量	1	単価	37,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロート(組立式)損料		［本体］10t用	供用日	18	1,790	32,220		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4,830		
計						37,050		
単価						37,050	円／供用日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／ｔ	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	貨物自動車による運搬(1車1回)		単位	台	数量	1	単価	85,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	10t車まで 200kmまで	台	1	74,550	74,550	
貨物自動車基本運賃(加算額)	10t車まで 200km超え500kmまで20km毎	台	1	10,900	10,900	
貨物自動車運送料金	その他諸料金	台	1	236	236	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					85,690	
単価					85,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	組立式台船損料(10t用 18隻)(運搬中の損料)		単位	供用日	数量	1	単価	37,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フロート(組立式)損料	［本体］ 10t用	供用日	18	1,790	32,220	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,830	
計					37,050	
単価					37,050	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	組立式台船組立(18隻/組)		単位	組	数量	1	単価	1,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,168	100,672	
とび工		人	12	26,520	318,240	
普通作業員		人	8	19,968	159,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	47,300	189,200	
組立式台船損料	10t用 18隻	供用日	4	37,050	148,200	WYB00135 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		85,944	
計					1,002,000	
単価					1,002,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	組立式台船解体(18隻/組)		単位	組	数量	1	単価	1,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,168	100,672	
とび工		人	12	26,520	318,240	
普通作業員		人	8	19,968	159,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	47,300	189,200	
組立式台船損料	10t用 18隻	供用日	4	37,050	148,200	WYB00141 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		85,944	
計					1,002,000	
単価					1,002,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	組立式台船解体移動(12隻/組)		単位	回	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	1	25,168	25,168	
普通作業員		人	1	19,968	19,968	
引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	回	1	34,010	34,010	WYB00033 単－　52号
補助船運転	鋼製 D 30PS型 3.0GT	回	1	19,500	19,500	WYB00034 単－　53号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		8,954	
計					107,600	
単価					107,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	無収縮モルタル		単位	ｍ３	数量	1	単価	232,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	124	232,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					232,500	
単価					232,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	回	数量	1	単価	73,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	31,096	31,096	
普通船員		人	1	25,168	25,168	
重油	Ａ重油（バージ）	L	4	133	532	
引船損料	鋼製 D 100PS型 4.9GT	時間	0.5	1,040	520	
引船損料	鋼製 D 100PS型 4.9GT	供用日	1.5	10,800	16,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					73,520	
単価					73,520	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	補助船運転	鋼製 D 30PS型 3.0GT	単位	回	数量	1	単価	41,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	31,096	31,096	
重油	Ａ重油（バージ）	L	2	133	266	
交通船損料	鋼製 D 30PS型 3.0GT	日	2	2,520	5,040	
交通船損料	鋼製 D 30PS型 3.0GT	供用日	2	2,590	5,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,590	
単価					41,590	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	組立式台船損料	10t用 18隻	単位	供用日	数量	1	単価	37,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フロート(組立式)損料	［本体］10t用	供用日	18	1,790	32,220	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,830	
計					37,050	
単価					37,050	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	回	数量	1	単価	34,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	0.5	31,096	15,548	
普通船員		人	0.5	25,168	12,584	
重油	Ａ重油（バージ）	L	2	133	266	
引船損料	鋼製 D 100PS型 4.9GT	時間	0.2	1,040	208	
引船損料	鋼製 D 100PS型 4.9GT	供用日	0.5	10,800	5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,010	
単価					34,010	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	補助船運転	鋼製 D 30PS型 3.0GT	単位	回	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	0.5	31,096	15,548	
重油	Ａ重油（バージ）	L	1	133	133	
交通船損料	鋼製 D 30PS型 3.0GT	日	1	2,520	2,520	
交通船損料	鋼製 D 30PS型 3.0GT	供用日	0.5	2,590	1,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,500	
単価					19,500	円／回