鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区区画線設置工事
工事地名	島根県益田市西平原町～遠田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010005		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	263日間	自　令和 7年 6月10日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月26日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		16,390,936			
舗装工		式	1		3,843,656			
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		3,843,656			
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(A))	緑色 RPN-601	m2	568	6,767	3,843,656			単-1号
区画線工		式	1		12,547,280			
区画線工		式	1		12,547,280			
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	4,200	1,049	4,405,800			単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	2,690	808	2,173,520			単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	80	741.8	59,344			単-4号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 白色	m	8,640	142.8	1,233,792			単-5号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	m	23,260	166.8	3,879,768			単-6号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱 白色	m	810	154	124,740			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱 白色	m	1,990	255.1	507,649			単-8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	m	470	346.1	162,667			単-9号
直接工事費		式	1		16,390,936			
共通仮設費		式	1		2,915,000			
共通仮設費		式	1		232,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		232,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,683,000			
純工事費		式	1		19,305,936			
現場管理費		式	1		10,216,000			
工事原価		式	1		29,521,936			
一般管理費等		式	1		5,828,064			
工事価格		式	1		35,350,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路益田地区区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		3,535,000			
工事費計		式	1		38,885,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(A))	緑色 RPN-601	単位	m2	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,767	6,767	WB812020 単－ 10号
計					6,767	
単価					6,767	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	単位	m	数量	4,200	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	290	1,085	314,650	WB821210 単－ 11号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	3,910	1,046	4,089,860	WB821210 単－ 12号
計					4,404,510	
単価					1,049	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	単位	m	数量	2,690	単価	808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	510	850.6	433,806	WB821210 単－ 13号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	2,180	798	1,739,640	WB821210 単－ 14号
計					2,173,446	
単価					808	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	741.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	741.8	741.8	WB821210 単－ 15号
計					741.8	
単価					741.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	8,640	単価	142.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	520	158.5	82,420	WB821210 単－ 16号
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	8,120	141.7	1,150,604	WB821210 単－ 17号
計					1,233,024	
単価					142.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	単位	m	数量	23,260	単価	166.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 供用区間	m	2,140	181.5	388,410	WYB00020 単－ 18号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=実線						
20cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=無し；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						
=白；費用の内訳=全ての費用						
区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 未供用区間	m	21,120	165.3	3,491,136	WYB00021 単－ 19号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=実線						
20cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=有り；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	単位	m	数量	23,260	単価	166.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
=白；費用の内訳=全ての費用						
計					3,879,546	
単価					166.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	154	154	WB821210 単－ 20号
計					154	
単価					154	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱 白色	単位	m	数量	1,990	単価	255.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	260	277.1	72,046	WB821210 単－ 21号
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1,730	251.7	435,441	WB821210 単－ 22号
計					507,487	
単価					255.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	単位	m	数量	470	単価	346.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 供用区間	m	140	365.3	51,142	WYB00011 単－ 23号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=破線						
45cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=無し；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						
=白；費用の内訳=全ての費用						
区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 未供用区間	m	330	337.9	111,507	WYB00012 単－ 24号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=破線						
45cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=有り；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	単位	m	数量	470	単価	346.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
=白；費用の内訳=全ての費用						
計					162,649	
単価					346.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０１	ｍ２	1	6,767	6,767	Q1598035
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,767	
単価					6,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	417.14	417,140	Q1036058
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	Z4354001
軽油		L	94	155	14,570	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,165	X1001001
計					1,085,000	
単価					1,085	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	379.79	379,790	Q1036058
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	Z4354001
軽油		L	85	155	13,175	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,910	X1001001
計					1,046,000	
単価					1,046	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	850.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	472.83	567,396	Q1036073
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z4354001
軽油		L	126	155	19,530	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,474	X1001001
計					850,600	
単価					850.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	430.5	516,600	Q1036073
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z4354001
軽油		L	115.2	155	17,856	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,344	X1001001
計					798,000	
単価					798	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	741.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	450.32	540,384	Q1036073
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z4354001
軽油		L	120	155	18,600	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,566	X1001001
計					741,800	
単価					741.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	74.88	74,880	Q1037001
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	940	65,800	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	Z4352001
軽油		L	33	155	5,115	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,380	X1001001
計					158,500	
単価					158.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	59.15	59,150	Q1037001
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	940	65,800	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	Z4352001
軽油		L	26	155	4,030	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,395	X1001001
計					141,700	
単価					141.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	181.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 実線 20cm 加熱 白色 供用区間	m	1,000	72.03	72,030	Y0800001-001
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	93	940	87,420	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	79	175	13,825	Z4352001
軽油		L	33	155	5,115	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,110	X1001001
計					181,500	
単価					181.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	165.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 実線 20cm 加熱 白色 未供用区間	m	1,000	56.89	56,890	Y0800001-002
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	93	940	87,420	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	79	175	13,825	Z4352001
軽油		L	26	155	4,030	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,135	X1001001
計					165,300	
単価					165.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	70.65	70,650	Q1037004
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	940	65,800	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	Z4352001
軽油		L	31	155	4,805	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,420	X1001001
計					154,000	
単価					154	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	112.32	112,320	Q1037007
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	140	940	131,600	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	Z4352001
軽油		L	50	155	7,750	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,780	X1001001
計					277,100	
単価					277.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	251.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	88.73	88,730	Q1037007
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	140	940	131,600	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	Z4352001
軽油		L	39	155	6,045	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,675	X1001001
計					251,700	
単価					251.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	365.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 破線 45cm 加熱 白色 供用区間	m	1,000	121.36	121,360	Y0800001-003
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	210	940	197,400	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	177	175	30,975	Z4352001
軽油		L	55	155	8,525	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,040	X1001001
計					365,300	
単価					365.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	337.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 破線 45cm 加熱 白色 未供用区間	m	1,000	95.87	95,870	Y0800001-004
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	210	940	197,400	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	177	175	30,975	Z4352001
軽油		L	43	155	6,665	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,990	X1001001
計					337,900	
単価					337.9	円／m