鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路浜田地区区画線設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3739010003		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	267日間	自　令和 7年 6月 6日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年 3月26日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路浜田地区区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		14,480,091			
舗装工		式	1		5,839,921			
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		5,839,921			
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(A))	緑色 RPN-601	m2	721	6,767	4,879,007			単-1号
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(B))	青色 RPN-601	m2	25	6,767	169,175			単-2号
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(C))	ｴﾝｼﾞ色 RPN-601	m2	117	6,767	791,739			単-3号
区画線工		式	1		8,640,170			
区画線工		式	1		8,640,170			
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	680	1,048	712,640			単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	827.1	7,443			単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	3,340	801	2,675,340			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	19	691.4	13,136			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路浜田地区区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	11,280	141.8	1,599,504			単-8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	m	16,420	165.4	2,715,868			単-9号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	6	174.2	1,045			単-10号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 20cm 加熱 白色	m	17	197.1	3,350			単-11号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱	m	3,220	251.7	810,474			単-12号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	m	300	337.9	101,370			単-13号
直接工事費		式	1		14,480,091			
共通仮設費		式	1		2,685,000			
共通仮設費		式	1		209,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		209,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,476,000			
純工事費		式	1		17,165,091			

設計内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路浜田地区区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		9,255,000			
工事原価		式	1		26,420,091			
一般管理費等		式	1		5,279,909			
工事価格		式	1		31,700,000			
消費税相当額		式	1		3,170,000			
工事費計		式	1		34,870,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(A))	緑色 RPN-601	単位	m2	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,767	6,767	WB812020 単－ 14号
計					6,767	
単価					6,767	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(B))	青色 RPN-601	単位	m2	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,767	6,767	WB812020 単－ 14号
計					6,767	
単価					6,767	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(C))	ｴﾝｼﾞ色 RPN-601	単位	m2	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	m２	1	6,767	6,767	WB812020 単－ 14号
計					6,767	
単価					6,767	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	単位	m	数量	680	単価	1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	20	1,085	21,700	WB821210 単－ 15号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	660	1,046	690,360	WB821210 単－ 16号
計					712,060	
単価					1,048	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	827.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	827.1	827.1	WB821210 単－ 17号
計					827.1	
単価					827.1	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	単位	m	数量	3,340	単価	801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	190	850.6	161,614	WB821210 単－ 18号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	3,150	798	2,513,700	WB821210 単－ 19号
計					2,675,314	
単価					801	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	691.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	691.4	691.4	WB821210 単－ 20号
計					691.4	
単価					691.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	11,280	単価	141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	62	158.5	9,827	WB821210 単－ 21号
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	11,218	141.7	1,589,590.6	WB821210 単－ 22号
計					1,599,417.6	
単価					141.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	単位	m	数量	16,420	単価	165.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 供用区間	m	50	181.5	9,075	WYB00022 単－ 23号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=実線						
20cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=無し；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						
=白；費用の内訳=全ての費用						
区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 未供用区間	m	16,370	165.3	2,705,961	WYB00023 単－ 24号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=実線						
20cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=有り；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	単位	m	数量	16,420	単価	165.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
=白；費用の内訳=全ての費用						
計					2,715,036	
単価					165.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	174.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	174.2	174.2	WB821210 単－ 25号
計					174.2	
単価					174.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 20cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	197.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式水性型 破線20cm 加熱 白 供用区間	m	1	197.1	197.1	WYB00010 単－ 26号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=破線						
20cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=無し；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						
=白；費用の内訳=全ての費用						
計					197.1	
単価					197.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	251.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	251.7	251.7	WB821210 単－　27号
計					251.7	
単価					251.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	337.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 未供用区間	m	1	337.9	337.9	WYB00006 単－ 28号
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水						
性型；豪雪補正の有無=無し；規格･仕様区分=破線						
45cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合						
の補正=有り；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分						
=白；費用の内訳=全ての費用						
計					337.9	
単価					337.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０１	ｍ２	1	6,767	6,767	Q1598035
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					6,767	
単価					6,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	417.14	417,140	Q1036058
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	Z4354001
軽油		L	94	155	14,570	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,165	X1001001
計					1,085,000	
単価					1,085	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	379.79	379,790	Q1036058
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	Z4354001
軽油		L	85	155	13,175	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,910	X1001001
計					1,046,000	
単価					1,046	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	827.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	361.52	361,520	Q1036058
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	Z4354001
軽油		L	81	155	12,555	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,150	X1001001
計					827,100	
単価					827.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	850.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	472.83	567,396	Q1036073
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z4354001
軽油		L	126	155	19,530	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,474	X1001001
計					850,600	
単価					850.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	430.5	516,600	Q1036073
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z4354001
軽油		L	115.2	155	17,856	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,344	X1001001
計					798,000	
単価					798	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	691.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	409.79	491,748	Q1036073
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	Z4350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z4352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z4354001
軽油		L	109.2	155	16,926	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,476	X1001001
計					691,400	
単価					691.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	74.88	74,880	Q1037001
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	940	65,800	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	Z4352001
軽油		L	33	155	5,115	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,380	X1001001
計					158,500	
単価					158.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	59.15	59,150	Q1037001
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	940	65,800	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	Z4352001
軽油		L	26	155	4,030	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,395	X1001001
計					141,700	
単価					141.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	181.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 実線 20cm 加熱 白色 供用区間	m	1,000	72.03	72,030	Y0800001-001
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	93	940	87,420	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	79	175	13,825	Z4352001
軽油		L	33	155	5,115	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,110	X1001001
計					181,500	
単価					181.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	165.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 実線 20cm 加熱 白色 未供用区間	m	1,000	56.89	56,890	Y0800001-002
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	93	940	87,420	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	79	175	13,825	Z4352001
軽油		L	26	155	4,030	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,135	X1001001
計					165,300	
単価					165.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	174.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	89.44	89,440	Q1037004
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	940	65,800	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	Z4352001
軽油		L	40	155	6,200	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,435	X1001001
計					174,200	
単価					174.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	区画線設置	ペイント式水性型 破線20cm 加熱 白 供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	197.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 破線 20cm 加熱 白色 供用区間	m	1,000	86.44	86,440	Y0800001-003
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	93	940	87,420	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	79	175	13,825	Z4352001
軽油		L	40	155	6,200	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,215	X1001001
計					197,100	
単価					197.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	251.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	88.73	88,730	Q1037007
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	140	940	131,600	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	Z4352001
軽油		L	39	155	6,045	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,675	X1001001
計					251,700	
単価					251.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	337.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(機・労)	ペイント式水性型 破線 45cm 加熱 白色 未供用区間	m	1,000	95.87	95,870	Y0800001-004
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	210	940	197,400	Z4350014
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	177	175	30,975	Z4352001
軽油		L	43	155	6,665	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,990	X1001001
計					337,900	
単価					337.9	円／m