

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町～益田市西平原町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010004	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	266日間 自 令和7年6月7日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		12,323,133				
舗装工		式	1		4,486,521				
薄層カー舗装工		式	1		4,486,521				
薄層カー舗装 (薄層カー舗装(A))	緑色 RPN-601	m2	663	6,767	4,486,521				単-1号
区画線工		式	1		7,836,612				
区画線工		式	1		7,836,612				
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	1,190	1,052	1,251,880				単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	10	864.1	8,641				単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	2,300	798.3	1,836,090				単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	19	741.8	14,094				単-5号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白色	m	11,450	143.1	1,638,495				単-6号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	m	14,230	165.3	2,352,219				単-7号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
△イ1式区画線	△イ1式 水性型 破線 15cm 加熱 白色	m	43	164.9	7,090			単-8号	
△イ1式区画線	△イ1式 水性型 破線 30cm 加熱 白色	m	2,490	251.7	626,733			単-9号	
△イ1式区画線	△イ1式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	m	300	337.9	101,370			単-10号	
直接工事費		式	1		12,323,133				
共通仮設費		式	1		2,415,000				
共通仮設費		式	1		184,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		184,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,231,000				
純工事費		式	1		14,738,133				
現場管理費		式	1		8,142,000				
工事原価		式	1		22,880,133				
一般管理費等		式	1		4,649,867				





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	薄層カー舗装 (薄層カー舗装(A))	緑色 RPN-601	単位	m2	数量		1	単価	6,767
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)		m 2	1	6,767	6,767	WB812020 単一 11号	
計							6,767		
単価							6,767	円/m2	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	単位	m	数量		1,190	単価	1,052
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	170	1,085	184,450	WB821210 単一 12号	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1,020	1,046	1,066,920	WB821210 単一 13号	
計							1,251,370		
単価							1,052	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	864.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	864.1	864.1	WB821210 単- 14号		
計						864.1			
単価						864.1	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	単位	m	数量		2,300	単価	798.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	13	850.6	11,057.8	WB821210 単- 15号		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2,287	798	1,825,026	WB821210 単- 16号		
計						1,836,083.8			
単価						798.3	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	741.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	741.8	741.8	WB821210 単一 17号		
計						741.8			
単価						741.8	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		11,450	単価	143.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	950	158.5	150,575	WB821210 単一 18号		
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	10,500	141.7	1,487,850	WB821210 単一 19号		
計						1,638,425			
単価						143.1	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	165.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 未供用区間	m	1	165.3	165.3	WYB00015 単一 20号	
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水								
性型；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線								
20cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合								
の補正=有り；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分								
=白；費用の内訳=全ての費用								
計						165.3		
単価						165.3	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		単価
					43		164.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	23	174.2	4,006.6	WB821210 単一 21号
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	20	154	3,080	WB821210 単一 22号
計						7,086.6	
単価						164.9	円/m

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱 白色	単位	m	数量		単価
					1		251.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	251.7	251.7	WB821210 単一 23号
計						251.7	
単価						251.7	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	337.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 未供用区間	m	1	337.9	337.9	WYB00006 単- 24号	
夜間作業の有無=無し；施工方法区分=ペイント式水								
性型；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線								
45cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合								
の補正=有り；ペイント式塗料規格=加熱；塗料区分								
=白；費用の内訳=全ての費用								
計						337.9		
単価						337.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	6,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m <sup>2</sup>	1	6,767	6,767	Q1598035		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
	計					6,767			
	単価					6,767	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	417.14	417,140	Q1036058	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	Z4354001	
軽油			L	94	155	14,570	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		31,165	X1001001	
計						1,085,000		
単価						1,085	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	379.79	379,790	Q1036058	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	Z4354001	
軽油			L	85	155	13,175	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		30,910	X1001001	
計						1,046,000		
単価						1,046	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	864.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	397.28	397,280	Q1036058	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	Z4354001	
軽油			L	89	155	13,795	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,150	X1001001	
計						864,100		
単価						864.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	850.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	472.83	567,396	Q1036073	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100	Z4354001	
軽油			L	126	155	19,530	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,474	X1001001	
計						850,600		
単価						850.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	430.5	516,600	Q1036073	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100	Z4354001	
軽油			L	115.2	155	17,856	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,344	X1001001	
計						798,000		
単価						798	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	741.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	450.32	540,384	Q1036073	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100	Z4354001	
軽油			L	120	155	18,600	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,566	X1001001	
計						741,800		
単価						741.8	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	74.88	74,880	Q1037001	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800	Z4350014	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	Z4352001	
軽油			L	33	155	5,115	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,380	X1001001	
計						158,500		
単価						158.5	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	59.15	59,150	Q1037001	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800	Z4350014	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	Z4352001	
軽油			L	26	155	4,030	Z6702002	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,395	X1001001	
計						141,700		
単価						141.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	165.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(機・労)		ペイント式水性型 実線 20cm 加熱 白色 未供用区間	m	1,000	56.89	56,890	Y0800001-002	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	93	940	87,420	Z4350014	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	79	175	13,825	Z4352001	
軽油			L	26	155	4,030	Z6702002	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,135	X1001001	
計						165,300		
単価						165.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	174.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	89.44	89,440	Q1037004	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800	Z4350014	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	Z4352001	
軽油			L	40	155	6,200	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,435	X1001001	
計						174,200		
単価						174.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	70.65	70,650	Q1037004		
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800	Z4350014		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	Z4352001		
軽油		L	31	155	4,805	Z6702002		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,420	X1001001		
計					154,000			
単価					154	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	251.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	88.73	88,730	Q1037007		
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	140	940	131,600	Z4350014		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	118	175	20,650	Z4352001		
軽油		L	39	155	6,045	Z6702002		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,675	X1001001		
計					251,700			
単価					251.7	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	337.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(機・労)		ペイント式水性型 破線 45cm 加熱 白色 未供用区間	m	1,000	95.87	95,870	Y0800001-004	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	210	940	197,400	Z4350014	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	177	175	30,975	Z4352001	
軽油			L	43	155	6,665	Z6702002	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		6,990	X1001001	
計						337,900		
単価						337.9	円/m	