鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 7年11月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010017		１４）	単価適用年月	2025年12月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年12月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	393日間	自　令和 8年 1月30日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	1,410	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 7年11月11日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		51,553,092			
鋼桁工		式	1		43,006,182			
部材取替工		式	1		16,864,152			
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M20×75	本	92	2,205	202,860			単-1号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×60	本	163	2,241	365,283			単-2号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×65	本	466	2,248	1,047,568			単-3号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×70	本	520	2,255	1,172,600			単-4号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75	本	1,604	2,261	3,626,644			単-5号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×80	本	1,271	2,267	2,881,357			単-6号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×90	本	3,279	2,280	7,476,120			単-7号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×100	本	40	2,293	91,720			単-8号
橋梁足場工 (夜間)		式	1		26,142,030			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		m2	2,190	10,440	22,863,600			単-9号
防護		m2	2,190	1,497	3,278,430			単-10号
橋梁付属物工		式	1		88,300			
排水施設工		式	1		88,300			
排水桝清掃	土砂詰まり撤去	箇所	2	44,150	88,300			単-11号
橋梁補修工		式	1		939,409			
断面修復工		式	1		939,409			
左官工法 (断面修復(A))	1構造物当り修復延べ体積 0.278m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	938,400	938,400			単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.3	3,364	1,009			単-13号
現場塗装工		式	1		2,784,940			
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		866,320			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	13	16,150	209,950			単-14号
下塗	無溶剤型さび安定化剤（2回塗り）はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	13	20,410	265,330			単-15号
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	13	15,040	195,520			単-16号
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	13	15,040	195,520			単-17号
橋梁塗装工（現場塗装(A)）		式	1		1,918,620			
下塗	無溶剤型さび安定化剤（2回塗り）はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	38	20,410	775,580			単-18号
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	38	15,040	571,520			単-19号
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	38	15,040	571,520			単-20号
構造物撤去工		式	1		91,361			
運搬処理工		式	1		91,361			
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	4,700	1,410			単-21号
現場発生品運搬	鉄くず	t	4.13	21,780	89,951			単-22号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		4,642,900			
交通管理工		式	1		4,642,900			
交通誘導警備員		人日	10	18,160	181,600			単-23号
交通誘導警備員（夜間）		人日	30	27,240	817,200			単-24号
交通誘導警備員		人日	10	15,510	155,100			単-25号
交通誘導警備員（夜間）		人日	150	23,260	3,489,000			単-26号
直接工事費		式	1		51,553,092			
共通仮設費		式	1		9,996,180			
共通仮設費		式	1		640,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		577,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		9,356,000			
純工事費		式	1		61,549,272			
現場管理費		式	1		32,649,000			
工事原価		式	1		94,198,272			
一般管理費等		式	1		16,251,728			
工事価格		式	1		110,450,000			
消費税相当額		式	1		11,045,000			
工事費計		式	1		121,495,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00021 単ー　54号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M20×75	単位	本	数量	1	単価	2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00002 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	172.5	172.5	WYB00004 単－　28号
(S10T M20×75)						
計					2,204.5	
単価					2,205	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×60	単位	本	数量	1	単価	2,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00011 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	209	209	WYB00019 単－　29号
(S10T M22×60)						
計					2,241	
単価					2,241	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×65	単位	本	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00013 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	215.7	215.7	WYB00031 単－　30号
(S10T M22×65)						
計					2,247.7	
単価					2,248	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×70	単位	本	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00023 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	222.2	222.2	WYB00025 単－　31号
(S10T M22×70)						
計					2,254.2	
単価					2,255	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75	単位	本	数量	1	単価	2,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00033 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	228.5	228.5	WYB00034 単－　32号
(S10T M22×75)						
計					2,260.5	
単価					2,261	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×80	単位	本	数量	1	単価	2,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00037 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	234.7	234.7	WYB00039 単－　33号
(S10T M22×80)						
計					2,266.7	
単価					2,267	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×90	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00041 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	247.5	247.5	WYB00043 単－　34号
(S10T M22×90)						
計					2,279.5	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×100	単位	本	数量	1	単価	2,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1	2,032	2,032	WYB00047 単－　27号
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		組	1	260.2	260.2	WYB00048 単－　35号
(S10T M22×100)						
計					2,292.2	
単価					2,293	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	足場		単位	m2	数量	2,190	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5.9月	ｍ２	1,650	8,633	14,244,450	WB431360 単－ 36号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5.9月	ｍ２	540	10,550	5,697,000	WB431360 単－ 37号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5.9月	ｍ２	2,190	1,331	2,914,890	WB431370 単－ 38号
計					22,856,340	
単価					10,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	防護		単位	m2	数量	1	単価	1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 5.9月	ｍ２	1	1,497	1,497	WB431380 単－ 39号	
計						1,497		
単価						1,497	円／m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	排水桝清掃	土砂詰まり撤去	単位	箇所	数量	1	単価	44,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝清掃(土砂詰まり撤去)			箇所	1	44,150	44,150	WYB00028 単－ 40号	
計						44,150		
単価						44,150	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	左官工法 (断面修復(A))	1構造物当り修復延べ体積 0.278m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	938,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.278m3	構造物	1	872,600	872,600	WB229210 単－ 41号
表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		ｍ２	2.777	12,980	36,045.46	WYB00001 単－ 42号
施工 シラン系 鉄筋腐食抑制用 塗布量0.864L/m2						
表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		ｍ２	2.777	10,680	29,658.36	WYB00005 単－ 43号
施工 シラン系 鉄筋腐食抑制用 塗布量0.6L/m2						
計					938,303.82	
単価					938,400	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 3.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	3,364	3,364	WB229220 単－ 44号	
計						3,364		
単価						3,364	円／m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整(部分塗替)(2種ケレン)			ｍ２	1	16,150	16,150	WYB00027 単－ 45号	
計						16,150		
単価						16,150	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ･ローラー		ｍ２	1	20,410	20,410	WYB00032 単－　46号
計					20,410	
単価					20,410	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー)		ｍ２	1	15,040	15,040	WYB00036 単－　47号
計					15,040	
単価					15,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー)		ｍ２	1	15,040	15,040	WYB00038 単－　48号
計					15,040	
単価					15,040	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ･ローラー		ｍ２	1	20,410	20,410	WYB00042 単－　46号
計					20,410	
単価					20,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー)		ｍ２	1	15,040	15,040	WYB00044 単－　47号
計					15,040	
単価					15,040	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー)		ｍ２	1	15,040	15,040	WYB00045 単－　48号
計					15,040	
単価					15,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　49号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	13,620	13,620	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,151	8,151	CB010420
計					21,771	
単価					21,780	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－　50号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単－　51号	
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,510	15,510	WB010212 単－　52号	
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	23,260	23,260	WB010212 単－　53号	
計						23,260		
単価						23,260	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	高力ボルト取替工		単位	本	数量	180	単価	2,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	38,658	77,316	
橋りょう特殊工		人	6	31,416	188,496	
普通作業員		人	2	19,584	39,168	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		60,920	
計					365,900	
単価					2,032	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	172.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５	組	100	172.5	17,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,250	
単価					172.5	円／組

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	209	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					209	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,570	
単価					215.7	円／組

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,220	
単価					222.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	228.5	22,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,850		
単価						228.5	円／組	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	234.7	23,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,470		
単価						234.7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	247.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	247.5	24,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,750	
単価					247.5	円／組

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)(材料費)		単位	組	数量	100	単価	260.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	260.2	26,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,020	
単価					260.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	47,124	6,126	
足場材損料		月	5.9	425	2,507	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,633	
単価					8,633	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	47,124	7,209	
足場材損料		月	5.9	565	3,333	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,550	
単価					10,550	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	47,124	1,036	
足場材損料		月	5.9	50	295	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,331	
単価					1,331	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 5.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	47,124	848	
防護材損料		月	5.9	110	649	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,497	
単価					1,497	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	排水桝清掃(土砂詰まり撤去)		単位	箇所	数量	10	単価	44,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	24,684	123,420	
特殊作業員		人	5	23,664	118,320	
普通作業員		人	5	19,584	97,920	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		101,840	
計					441,500	
単価					44,150	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.278m3	単位	構造物	数量	1	単価	872,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.784	24,684	192,140	
特殊作業員		人	14.734	23,664	348,665	
普通作業員		人	7.784	19,584	152,441	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.328	378,000	123,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		55,370	
計					872,600	
単価					872,600	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	24,684	74,052	
特殊作業員		人	12	23,664	283,968	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
含浸材	シラン系 鉄筋腐食抑制用	L	90.72	8,280	751,161	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		71,315	
計					1,298,000	
単価					12,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表面含浸工(施工規模100m2未満 橋梁種別RC 上向き		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	24,684	74,052	
特殊作業員		人	12	23,664	283,968	
普通作業員		人	6	19,584	117,504	
含浸材	シラン系 鉄筋腐食抑制用	L	63	8,280	521,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		70,836	
計					1,068,000	
単価					10,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	19,584	25,439	
ダンプトラック運転	良好	日	0.28	29,290	8,201	WK220710 単－　55号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,640	
単価					3,364	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	素地調整(部分塗替)(2種ケレン)		単位	m２	数量	10	単価	16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.833	38,658	32,202	
橋りょう塗装工		人	3.333	31,620	105,389	
普通作業員		人	0.833	19,584	16,313	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,596	
計					161,500	
単価					16,150	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下塗(無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ･ローラ		単位	ｍ２	数量	100	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	8.333	38,658	322,137	
橋りょう塗装工		人	33.333	31,620	1,053,989	
普通作業員		人	8.333	19,584	163,193	
無溶剤型さび安定化剤		ｋｇ	24	17,700	424,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		76,881	
計					2,041,000	
単価					20,410	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	中塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう塗装工		人	25	31,620	790,500	
普通作業員		人	10	19,584	195,840	
有機無機複合型コーティング剤	中塗、上塗	ｋｇ	15	17,700	265,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		58,870	
計					1,504,000	
単価					15,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	上塗(有機無機複合型コーティング剤 はけ･ローラー		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	38,658	193,290	
橋りょう塗装工		人	25	31,620	790,500	
普通作業員		人	10	19,584	195,840	
有機無機複合型コーティング剤	中塗、上塗	ｋｇ	15	17,700	265,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		58,870	
計					1,504,000	
単価					15,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,160	
単価					18,160	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,504	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,510		
単価						15,510	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,256	23,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,260	
単価					23,260	円／人日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	19,890	17,702	
軽油		L	19.2	148	2,841	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,290	
単価					29,290	円／日