

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事
工事地名	島根県江津市後地町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010035	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	377日間 自 令和8年3月20日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	浜田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	263,200
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		167,645,994				
道路土工		式	1		52,310,554				
掘削工		式	1		10,533,883				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	70	1,679	117,530			単-1号	
土砂等運搬	軟岩	m3	70	437.9	30,653			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	28,300	359	10,159,700			単-3号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	226	226,000			単-4号	
掘削工(ICT)		式	1		12,885,945				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	40,550	289.9	11,755,445			単-5号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	950	1,190	1,130,500			単-6号	
路体盛土工		式	1		215,400				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,385	215,400			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	1		5,671,522				
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	23,860	237.7	5,671,522			単-8号	
路床盛土工 (ICT)		式	1		6,866				
路床盛土 (ICT)		m3	20	343.3	6,866			単-9号	
埋土工		式	1		33,291				
埋土	2.5m以上	m3	270	123.3	33,291			単-10号	
法面整形工 (ICT)		式	1		3,252,627				
法面整形(切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,090	823.7	2,545,233			単-11号	
法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	m2	20	990.3	19,806			単-12号	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	1,320	520.9	687,588			単-13号	
残土処理工		式	1		19,711,020				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,220	1,491	19,711,020			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		162,100					
かご工		式	1		162,100					
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120 c m 高さ 60 c m スロ-フ°式 高さ60cm ×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	10	16,210	162,100					単-15号
擁壁工		式	1		22,401,533					
作業土工		式	1		254,129					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	50	2,918	145,900					単-16号
床掘り	土砂	m3	210	236.8	49,728					単-17号
埋戻し	土砂	m3	97	495.4	48,053					単-18号
埋戻し	土砂	m3	3	2,813	8,439					単-19号
基面整正		m2	5	401.9	2,009					単-20号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		288,320					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 コンクリート(1号)	m3	4	72,080	288,320					単-21号
ジオキスタル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号補強土壁)		式	1		17,635,059					
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート(1号)	m	37	7,284	269,508					単-22号
補強土壁壁面材組立・設置		m2	251	32,130	8,064,630					単-23号
補強材取付		m2	1,632	2,720	4,439,040					単-24号
砕石投入		m3	91	6,935	631,085					単-25号
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,494	1,019	1,522,386					単-26号
水平排水材	不織布 W=300 t=4	m	659	454.5	299,515					単-27号
天端排水材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	272	1,035	281,520					単-28号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,827	7,654					単-29号
吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	207	1,035	214,245					単-30号
基盤排水層	C-40	m3	104	5,999	623,896					単-31号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流出防止材		m2	116	386.2	44,799			単-32号	
1号笠石コンクリート		m	36	27,520	990,720			単-33号	
1号間詰コンクリート		箇所	9	9,629	86,661			単-34号	
1号現場打コンクリート		箇所	1	159,400	159,400			単-35号	
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (2号補強土壁)		式	1		476,661				
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	14	17,120	239,680			単-36号	
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	74	1,823	134,902			単-37号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	17	992.2	16,867			単-38号	
基盤排水層	C-40	m3	9	5,973	53,757			単-39号	
吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	19	853	16,207			単-40号	
層厚管理材		m2	24	330	7,920			単-41号	
水平排水材	不織布 W=300 t=4	m	11	450	4,950			単-42号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生土のう	40cm×60cm	袋	3	792.9	2,378			単-43号	
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ) (3号補強土壁)		式	1		447,197				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	m2	13	16,670	216,710			単-44号	
ジオテキスタイル敷設		m2	67	1,778	119,126			単-45号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	21	992.2	20,836			単-46号	
基盤排水層	C-40	m3	10	5,973	59,730			単-47号	
吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	19	853	16,207			単-48号	
層厚管理材		m2	22	330	7,260			単-49号	
水平排水材	不織布 W=300 t=4	m	11	450	4,950			単-50号	
植生土のう	40cm×60cm	袋	3	792.9	2,378			単-51号	
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ) (4号補強土壁)		式	1		539,074				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	m2	16	16,510	264,160			単-52号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ジオテキスタイル敷設		m2	80	1,796	143,680			単-53号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	22	992.2	21,828			単-54号	
基盤排水層	C-40	m3	12	5,973	71,676			単-55号	
吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	24	853	20,472			単-56号	
層厚管理材		m2	26	330	8,580			単-57号	
水平排水材	不織布 W=300 t=4	m	14	450	6,300			単-58号	
植生土のう	40cm×60cm	袋	3	792.9	2,378			単-59号	
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ) (5号補強土壁)		式	1		828,506				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	m2	21	16,610	348,810			単-60号	
ジオテキスタイル敷設		m2	141	1,783	251,403			単-61号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	44	992.2	43,656			単-62号	
基盤排水層	C-40	m3	21	5,973	125,433			単-63号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	42	853	35,826					単-64号
層厚管理材		m2	35	330	11,550					単-65号
水平排水材	不織布 W=300 t=4	m	21	450	9,450					単-66号
植生土のう	40cm×60cm	袋	3	792.9	2,378					単-67号
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ) (6号補強土壁)		式	1		1,932,587					
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	m2	50	16,590	829,500					単-68号
ジオテキスタイル敷設		m2	346	1,831	633,526					単-69号
まき出し・敷均し、締固め		m3	184	992.2	182,564					単-70号
基盤排水層	C-40	m3	30	5,973	179,190					単-71号
吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	m2	63	853	53,739					単-72号
層厚管理材		m2	83	330	27,390					単-73号
水平排水材	不織布 W=300 t=4	m	54	450	24,300					単-74号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生土のう	40cm×60cm	袋	3	792.9	2,378			単-75号	
カルバート工		式	1		53,007,584				
作業土工		式	1		604,971				
床掘り	土砂	m3	370	236.8	87,616			単-76号	
埋戻し	土砂	m3	200	1,781	356,200			単-77号	
埋戻し	土砂	m3	20	2,813	56,260			単-78号	
基面整正		m2	261	401.9	104,895			単-79号	
場所打函渠工(構造物単位) (1号函渠)		式	1		27,613,965				
函渠	内幅 2m 内高 2.5m コンクリート(2号)	m3	334	71,560	23,901,040			単-80号	
鉄筋	SD345 D13	t	13.21	164,300	2,170,403			単-81号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	9.51	162,200	1,542,522			単-82号	
場所打函渠工(構造物単位) (2号函渠)		式	1		23,371,006				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠	内幅 5.6m 内高 5.1m コンクリート(2号)	m3	320	55,930	17,897,600			単-83号	
鉄筋	SD345 D13	t	3.36	253,800	852,768			単-84号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	11.37	162,200	1,844,214			単-85号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	16.98	163,200	2,771,136			単-86号	
箱抜き	φ200	m	4	1,322	5,288			単-87号	
目地工		式	1		1,417,642				
1号誘発目地		m	52	6,971	362,492			単-88号	
2号誘発目地		m	50	11,550	577,500			単-89号	
3号誘発目地		m	41	11,650	477,650			単-90号	
舗装工		式	1		372,520				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		372,520				
下層路盤(車道・路肩部)	クランチャー C-30 仕上り 厚 100mm	m2	100	821.8	82,180			単-91号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	100	851.4	85,140			単-92号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,052	205,200			単-93号	
排水構造物工		式	1		17,847,713				
作業土工		式	1		423,265				
床掘り	土砂	m3	142	236.8	33,625			単-94号	
床掘り	土砂	m3	90	266.3	23,967			単-95号	
床掘り	土砂	m3	8	1,942	15,536			単-96号	
埋戻し	土砂	m3	40	1,781	71,240			単-97号	
埋戻し	土砂	m3	70	2,813	196,910			単-98号	
基面整正		m2	204	401.9	81,987			単-99号	
側溝工		式	1		3,293,112				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	248	12,120	3,005,760			単-100号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	基礎材無	m	0.6	11,120	6,672			単-101号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	m	15	13,460	201,900			単-102号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B300用 L1000 U字 溝用 細目 滑止	枚	6	13,130	78,780			単-103号	
管渠工		式	1		4,887,680				
1号管渠		m	44.8	109,100	4,887,680			単-104号	
集水枿・マンホール工		式	1		1,757,250				
現場打ち集水枿 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	9	57,970	521,730			単-105号	
現場打ち集水枿 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	96,310	96,310			単-106号	
現場打ち集水枿 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	3	55,840	167,520			単-107号	
1号呑口枿		箇所	1	90,150	90,150			単-108号	
1号吐口枿		箇所	1	446,500	446,500			単-109号	
蓋 (GC-B500-L500)	コンクリート蓋	枚	10	19,470	194,700			単-110号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (GC-B800-L800)	コンクリート蓋	枚	2	30,270	60,540					単-111号
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	4	44,950	179,800					単-112号
地下排水工		式	1		260,762					
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	11	13,290	146,190					単-113号
地下排水 (TP-1-2)	波状管	m	8	6,070	48,560					単-114号
地下排水 (1号地下排水)	波状管	m	12	5,501	66,012					単-115号
排水工		式	1		7,225,644					
小段排水 (1号小段排水)		m	77	12,210	940,170					単-116号
小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300m	m	39	21,400	834,600					単-117号
小段排水 (3号小段排水)	内幅 300mm 内高 300m	m	27	17,340	468,180					単-118号
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	66	24,220	1,598,520					単-119号
1号縦排水		m	4	23,560	94,240					単-120号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号縦排水蓋		枚	24	43,670	1,048,080			単-121号	
水平排水層		m	139	12,290	1,708,310			単-122号	
基盤排水層		m <sup>2</sup>	86	6,204	533,544			単-123号	
防護柵工		式	1		77,150				
路側防護柵工		式	1		77,150				
カーブレール	Gr-C-4E 白 21m未満 曲線部補正無	m	5	15,430	77,150			単-124号	
道路付属施設工		式	1		3,156,616				
道路付属物工		式	1		3,156,616				
1号張コンクリート		m	8	1,800	14,400			単-125号	
1号里道		m	15	5,412	81,180			単-126号	
2号里道		m	221	9,716	2,147,236			単-127号	
1号階段		m	20	45,690	913,800			単-128号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		772,524				
構造物取壊し工		式	1		408,056				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	52	7,493	389,636			単-129号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	643.9	4,507			単-130号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	73	190.6	13,913			単-131号	
運搬処理工		式	1		364,468				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	52	1,684	87,568			単-132号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,425	13,700			単-133号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	52	4,700	244,400			単-134号	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	4,700	18,800			単-135号	
仮設工		式	1		17,537,700				
交通管理工		式	1		17,537,700				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	250	18,570	4,642,500			単-136号	
交通誘導警備員		人日	810	15,920	12,895,200			単-137号	
直接工事費		式	1		167,645,994				
共通仮設費		式	1		18,591,230				
共通仮設費		式	1		2,699,230				
技術管理費		式	1		1,210,230				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,489,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,892,000				
純工事費		式	1		186,237,224				
現場管理費		式	1		55,256,000				







# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,679	1,679	CB210100	
計						1,679		
単価						1,679	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	437.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	1	437.9	437.9	CB210110	
計						437.9		
単価						437.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	359	359	CB210110	
計						359		
単価						359	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	289.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	289.9	289.9	CB210120	
計						289.9		
単価						289.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,190	1,190	CB210120	
計						1,190		
単価						1,190	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,385	5,385	CB210510	
	計					5,385		
	単価					5,385	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	237.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m 3	1	237.7	237.7	CB210570	
	計					237.7		
	単価					237.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	343.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土 ( I C T )	20,000m3以上 無し	m 3	1	343.3	343.3	CB210580		
	計					343.3			
	単価					343.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量		1	単価	123.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	敷均し(ル-ス°) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	123.3	123.3	CB210610		
	計					123.3			
	単価					123.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	823.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	823.7	823.7	CB220070	
計						823.7		
単価						823.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	990.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	990.3	990.3	CB220070	
計						990.3		
単価						990.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	520.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	520.9	520.9	CB220070	
計						520.9		
単価						520.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,491	1,491	CB210110	
計						1,491		
単価						1,491	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 60cm スロープ式 高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量		1	単価	16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ふとんかご	設置 スロープ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	16,210	16,210	CB225030		
	計					16,210			
	単価					16,210	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m3	1	2,918	2,918	CB210100		
	計					2,918			
	単価					2,918	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.8	236.8	CB210030		
計						236.8			
単価						236.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	495.4	495.4	CB210410		
計						495.4			
単価						495.4	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,813	2,813	CB210410	
計						2,813		
単価						2,813	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.9	401.9	CB210080	
計						401.9		
単価						401.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 コンクリート(1号)	単位	m3	数量	1	単価	72,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	72,080	72,080	CB226320	
計						72,080		
単価						72,080	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート(1号)	単位	m	数量	10	単価	7,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40,840	40,840	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,904	31,616	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	3,827	382.7	CB224710	
計						72,838.7		
単価						7,284	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強土壁壁面材組立・設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	32,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		m 2	1	2,088	2,088	CB222210
補強土壁壁面材(材料費)				m 2	1	30,040	30,040	CB222211
計							32,128	
単価							32,130	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	補強材取付	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付(ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				m 2	1	217.4	217.4	CB222280
補強材(材料費)(ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				m 2	1	2,502	2,502	CB222281
計							2,719.4	
単価							2,720	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	砕石投入		単位	m3	数量		1	単価	6,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石投入			m 3	1	1,635	1,635	CB222290		
砕石(材料費)			m 3	1	5,300	5,300	WYB00001 単- 138号		
計						6,935			
単価						6,935	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量		1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m 3	1	1,019	1,019	CB222230		
計						1,019			
単価						1,019	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	水平排水材	不織布 W=300 t=4	単位	m	数量	1	単価	454.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)(t=4 W=300)			m	1	454.5	454.5	WYB00002 単- 139号	
(ロス率1%含む)								
計						454.5		
単価						454.5	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	天端排水材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,035	1,035	CB224720	
計						1,035		
単価						1,035	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	3,827	3,827	CB224710	
	計					3,827		
	単価					3,827	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置		m 2	1	1,035	1,035	CB224720	
	計					1,035		
	単価					1,035	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		ｼﾞﾌﾞｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁 (二重壁ﾀｲﾌﾟ)						CB222230
			m 3	1	1,019	1,019		
基盤排水層(材料費) C-40(ロス率20%含む)								WYB00003
			m 3	1	4,980	4,980		単- 140号
計							5,999	
単価							5,999	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	流出防止材		単位	m2	数量	1	単価	386.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材設置工								WYB00004
			m 2	1	76.13	76.13		単- 141号
流出防止材(材料費) 内壁シート								WYB00005
			m 2	1	310	310		単- 142号
計							386.13	
単価							386.2	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	1号笠石コンクリート	単位	m	数量	36	単価	27,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	8	43,520	348,160	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.76	164,300	124,868	WB810010	単- 143号
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	51	7,904	403,104	CB240210	
目地板	30m <sup>2</sup> 未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m <sup>2</sup>	4	3,827	15,308	CB224710	
足場設置・撤去 [砂防]		m	37	2,674	98,938	WB330340	単- 144号
計					990,378		
単価					27,520	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	1号間詰コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.133	40,840	5,431.72		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.531	7,904	4,197.02		CB240210
	計					9,628.74		
	単価					9,629	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	1号現場打コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	1.67	42,860	71,576.2	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8.48	8,798	74,607.04	CB240210	
	アイボルト(材料費)		本	8	720	5,760	WYB00006 単- 145号	
	インサート(材料費)		本	8	930	7,440	WYB00007 単- 146号	
	計					159,383.24		
	単価					159,400	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			m 2	1	1,551	1,551	CB222240	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)			m 2	1	15,560	15,560	WYB00008 単- 147号	
計						17,111		
単価						17,120	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	1	単価	1,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	237.1	237.1	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)			m 2	1	1,585	1,585	WYB00009 単- 148号	
計						1,822.1		
単価						1,823	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	992.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
計						992.2		
単価						992.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
基盤排水層(材料費) C-40(ロス率20%含む)			m 3	1	4,980	4,980	単- 140号	
計						5,972.2		
単価						5,973	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)(ロス率8%含む)				1	853	853	WYB00010 単- 149号	
計						853		
単価						853	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	層厚管理材		単位	m2	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m2	1	330	330	WYB00013 単- 150号	
計						330		
単価						330	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	水平排水材	不織布 W=300 t=4	単位	m	数量		単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)(t=4 W=300)			m	1	450	450	WYB00012 単- 151号	
計						450		
単価						450	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	植生土のう	40cm×60cm	単位	袋	数量		単価	792.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう(天端調整・仕拵・設置)			袋	1	792.9	792.9	WYB00014 単- 152号	
計						792.9		
単価						792.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			m 2	1	1,551	1,551	CB222240	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)			m 2	1	15,110	15,110	WYB00016 単- 153号	
計						16,661		
単価						16,670	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	1	単価	1,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	237.1	237.1	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)			m 2	1	1,540	1,540	WYB00017 単- 154号	
計						1,777.1		
単価						1,778	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	992.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
計						992.2		
単価						992.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
基盤排水層(材料費) C-40(ロス率20%含む)			m 3	1	4,980	4,980	単- 140号	
計						5,972.2		
単価						5,973	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)(ロス率8%含む)				1	853	853	WYB00019 単- 149号	
計						853		
単価						853	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	層厚管理材		単位	m2	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m2	1	330	330	WYB00020 単- 150号	
計						330		
単価						330	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	水平排水材	不織布 W=300 t=4	単位	m	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)(t=4 W=300)			m	1	450	450	WYB00058 単- 151号	
計						450		
単価						450	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	植生土のう	40cm×60cm	単位	袋	数量	1	単価	792.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう(天端調整・仕拵・設置)			袋	1	792.9	792.9	WYB00022 単- 152号	
計						792.9		
単価						792.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	16,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			m 2	1	1,551	1,551	CB222240	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)			m 2	1	14,950	14,950	WYB00024 単- 155号	
計						16,501		
単価						16,510	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	1	単価	1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	237.1	237.1	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)			m 2	1	1,558	1,558	WYB00025 単- 156号	
計						1,795.1		
単価						1,796	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	992.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
	計					992.2		
	単価					992.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,973
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
	基盤排水層(材料費) C-40(ロス率20%含む)		m 3	1	4,980	4,980	単- 140号	
	計					5,972.2		
	単価					5,973	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量		単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)(ロス率8%含む)				1	853	853	WYB00027 単- 149号	
計						853		
単価						853	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	層厚管理材		単位	m2	数量		単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m2	1	330	330	WYB00028 単- 150号	
計						330		
単価						330	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	水平排水材	不織布 W=300 t=4	単位	m	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)(t=4 W=300)			m	1	450	450	WYB00057 単- 151号	
計						450		
単価						450	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	植生土のう	40cm×60cm	単位	袋	数量	1	単価	792.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう(天端調整・仕拵・設置)			袋	1	792.9	792.9	WYB00030 単- 152号	
計						792.9		
単価						792.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			m 2	1	1,551	1,551	CB222240	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)			m 2	1	15,050	15,050	WYB00032 単- 157号	
計						16,601		
単価						16,610	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	237.1	237.1	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)			m 2	1	1,545	1,545	WYB00033 単- 158号	
計						1,782.1		
単価						1,783	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	992.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め				m 3	1	992.2	992.2	CB222270
計							992.2	
単価							992.2	円/m3

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,973
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め				m 3	1	992.2	992.2	CB222270
基盤排水層(材料費) C-40(ロス率20%含む)				m 3	1	4,980	4,980	WYB00034 単- 140号
計							5,972.2	
単価							5,973	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)(ロス率8%含む)				1	853	853	WYB00035 単- 149号	
計						853		
単価						853	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	層厚管理材		単位	m2	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m2	1	330	330	WYB00036 単- 150号	
計						330		
単価						330	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	水平排水材	不織布 W=300 t=4	単位	m	数量		単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)(t=4 W=300)			m	1	450	450	WYB00029 単- 151号	
計						450		
単価						450	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	植生土のう	40cm×60cm	単位	袋	数量		単価	792.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう(天端調整・仕拵・設置)			袋	1	792.9	792.9	WYB00038 単- 152号	
計						792.9		
単価						792.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			m 2	1	1,551	1,551	CB222240		
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)			m 2	1	15,030	15,030	WYB00040 単一 159号		
計							16,581		
単価							16,590	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設			m 2	1	237.1	237.1	CB222260		
ジオテキスタイル (材料費)			m 2	1	1,593	1,593	WYB00041 単一 160号		
計							1,830.1		
単価							1,831	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	992.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
計						992.2		
単価						992.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	992.2	992.2	CB222270	
基盤排水層(材料費) C-40(ロス率20%含む)			m 3	1	4,980	4,980	単- 140号	
計						5,972.2		
単価						5,973	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	吸出し防止材	不織布 t=3 199kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)(ロス率8%含む)				1	853	853	WYB00043 単- 149号	
計						853		
単価						853	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	層厚管理材		単位	m2	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m2	1	330	330	WYB00044 単- 150号	
計						330		
単価						330	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	水平排水材	不織布 W=300 t=4	単位	m	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)(t=4 W=300)			m	1	450	450	WYB00037 単- 151号	
計						450		
単価						450	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	植生土のう	40cm×60cm	単位	袋	数量	1	単価	792.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう(天端調整・仕拵・設置)			袋	1	792.9	792.9	WYB00046 単- 152号	
計						792.9		
単価						792.9	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.8	236.8	CB210030		
計						236.8			
単価						236.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,781	1,781	CB210410		
計						1,781			
単価						1,781	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,813	2,813	CB210410	
計						2,813		
単価						2,813	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.9	401.9	CB210080	
計						401.9		
単価						401.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	函渠	内幅 2m 内高 2.5m コンクリート(2号)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		24-12-25(20)(高炉)						CB225410
		幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)有り	m3	1	71,560	71,560		
	計					71,560		
	単価					71,560	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)						WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,300	164,300		単- 143号
	計					164,300		
	単価					164,300	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,200	162,200	WB810010 単- 161号	
計						162,200		
単価						162,200	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	函渠	内幅 5.6m 内高 5.1m コンクリート(2号)	単位	m3	数量		単価	55,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		24-12-25(20)(高炉) 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し	m 3	1	55,930	55,930	CB225410	
計						55,930		
単価						55,930	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						3.36			253,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.36	164,300	552,048	WB810010 単- 143号		
機械式鉄筋定着加工費(D13 L≤2m 3000本未満)			箇所	1,002	300	300,600	WYB00023 単- 162号		
計						852,648			
単価						253,800	円/t		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,200	162,200	WB810010 単- 161号		
計						162,200			
単価						162,200	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単- 163号	
計						163,200		
単価						163,200	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	箱抜き	φ 200	単位	m	数量	1	単価	1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用	m	1	1,322	1,322	CB420860	
計						1,322		
単価						1,322	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	1号誘発目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,971
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	誘発目地設置(A部材 高さ40mm)		m	47	4,683	220,101		WYB00049 単-164号
	埋込化粧目地設置(50×35 L型)		m	52	2,738	142,376		WYB00052 単-165号
	計					362,477		
	単価					6,971		円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	2号誘発目地	単位	m	数量	50	単価	11,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置(A部材 高さ40mm)		m	51	4,683	238,833	WYB00060 単一 166号	
誘発目地設置(BL部材 幅50mm)		m	46	4,386	201,756	WYB00061 単一 167号	
埋込化粧目地設置(50×35 L型)		m	50	2,738	136,900	WYB00062 単一 168号	
計					577,489		
単価					11,550	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	3号誘発目地	単位	m	数量	41	単価	11,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置(A部材 高さ40mm)		m	40	4,683	187,320	WYB00053 単- 169号	
誘発目地設置(BL部材 幅100mm)		m	38	4,683	177,954	WYB00054 単- 170号	
埋込化粧目地設置(50×35 L型)		m	41	2,738	112,258	WYB00056 単- 171号	
計					477,532		
単価					11,650	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	821.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	821.8	821.8	CB410030	
計						821.8		
単価						821.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	851.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	851.4	851.4	CB410040	
計						851.4		
単価						851.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,052	2,052	CB410260	
	計					2,052		
	単価					2,052	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	236.8	236.8	CB210030	
	計					236.8		
	単価					236.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	266.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	266.3	266.3	CB210030	
計						266.3		
単価						266.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,942	1,942	CB210030	
計						1,942		
単価						1,942	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,781	1,781	CB210410	
計						1,781		
単価						1,781	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,813	2,813	CB210410	
計						2,813		
単価						2,813	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	401.9	401.9	CB210080	
	計					401.9		
	単価					401.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	12,120	12,120	WB821410 単- 172号	
	計					12,120		
	単価					12,120	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	11,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し		m	1	11,120	11,120	WB821410 単- 173号
計							11,120	
単価							11,120	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	13,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し		m	1	13,460	13,460	WB821410 単- 174号
計							13,460	
単価							13,460	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B300用 L1000 U字溝用 細目 滑止	単位	枚	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,130	13,130	WB821430	単- 175号
計						13,130		
単価						13,130	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	1号管渠		単位	m	数量		単価	
					44.8			109,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 700mm～1000mm	m	44.8	71,720	3,213,056	WB827010 単- 176号	
裏込材(突出型)(C-40)			m 3	145	7,542	1,093,590	WYB00066 単- 177号	
基礎碎石(C-40 t=50cm)			m 2	102	5,673	578,646	WYB00070 単- 178号	
計						4,885,292		
単価						109,100	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,970	57,970	CB222950
計						57,970	
単価						57,970	円/箇所

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 96,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	96,310	96,310	CB222950
計						96,310	
単価						96,310	円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	1号呑口樹		単位	箇所	数量		単価	
						1		90,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.778	40,840	31,773.52	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6.72	7,904	53,114.88	CB240210		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.805	1,875	5,259.37	CB221110		
計					90,147.77			
単価					90,150	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	1号吐口桝		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3		4.56	41,570	189,559.2	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		27.488	8,798	241,839.42	CB240210
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		7.33	1,875	13,743.75	CB221110
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.008	164,300	1,314.4	WB810010 単- 143号
	計						446,456.77	
	単価						446,500	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	蓋 (GC-B500-L500)	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	19,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	19,470	19,470	WB821430 単- 179号
計							19,470	
単価							19,470	円/枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	蓋 (GC-B800-L800)	コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	30,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	30,270	30,270	WB821430 単- 180号
計							30,270	
単価							30,270	円/枚

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ホルム固定	単位	枚	数量		単価	44,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,950	44,950	WB821430 単- 181号	
	計					44,950		
	単価					44,950	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量		単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,979	59,790	CB222770	
	フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	6.418	11,390	73,101.02	CB222780	
	計					132,891.02		
	単価					13,290	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	地下排水 (TP-1-2)	波状管	単位	m	数量	10	単価	6,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,580	35,800	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.186	11,390	24,898.54	CB222780	
計						60,698.54		
単価						6,070	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	地下排水 (1号地下排水)	波状管	単位	m	数量	10	単価	5,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,580	35,800	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.686	11,390	19,203.54	CB222780	
計						55,003.54		
単価						5,501	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	小段排水 (1号小段排水)		単位	m	数量		10	単価	12,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	19.4	5,769	111,918.6	WB240730 単- 182号		
	型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	0.7	9,746	6,822.2	WB240720 単- 183号		
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	19.4	171.3	3,323.22	WB240740 単- 184号		
	計					122,064.02			
	単価					12,210	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	21,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	9,879	98,790	WB821410 単- 185号		
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	15.94	5,769	91,957.86	WB240730 単- 182号		
型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	2.1	9,746	20,466.6	WB240720 単- 183号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	15.94	171.3	2,730.52	WB240740 単- 184号		
計					213,944.98			
単価					21,400	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	小段排水 (3号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	9,879	98,790	WB821410 単- 185号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10.26	5,769	59,189.94	WB240730 単- 182号	
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	1.4	9,746	13,644.4	WB240720 単- 183号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10.26	171.3	1,757.53	WB240740 単- 184号	
計						173,381.87		
単価						17,340	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	24,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,250	142,500	WB821410 単- 186号		
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10	6,831	68,310	WB240730 単- 187号		
型枠工	縦排水溝	m <sup>2</sup>	2.8	10,580	29,624	WB240720 単- 188号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	171.3	1,713	WB240740 単- 184号		
計					242,147			
単価					24,220	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	1号縦排水	単位	m	数量	4	単価	23,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出配管設置(直壁部)(φ200)		m	4	4,193	16,772	WYB00048 単-189号	
硬質塩化ビニル管(材料費)VU φ200		m	3	4,150	12,450	WYB00021 単-190号	
曲管(材料費)VU管 φ200用 90° エルボ		個	1	2,490	2,490	WYB00015 単-191号	
取付金具(材料費)VUφ200用 ボルト、ナット、アンカー含む		組	2	31,250	62,500	WYB00047 単-192号	
計					94,212		
単価					23,560	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	1号縦排水蓋		単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	37,510	37,510	WB821430 単- 193号
	コンクリートアンカー設置			本	4	1,540	6,160	WYB00031 単- 194号
	(あと施工アンカー M10×60 SUS)							
	計						43,670	
	単価						43,670	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	水平排水層		単位	m	数量	10	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設			m 3	8.985	10,320	92,725.2	WB228710 単-195号	
吸出し防止材設置			m 2	36.74	819	30,090.06	CB224720	
計						122,815.26		
単価						12,290	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	基盤排水層		単位	m2	数量	86	単価	6,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設			m 3	44	10,320	454,080	WB228710 単-195号	
吸出し防止材設置			m 2	97	819	79,443	CB224720	
計						533,523		
単価						6,204	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	1号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	1,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m <sup>2</sup>	4.5	3,118	14,031	WB240730 単- 197号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	0.7	5,094	3,565.8	WB240720 単- 198号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	4.5	87.78	395.01	WB240740 単- 199号	
計					17,991.81		
単価					1,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	1号里道		単位	m	数量		10	単価	5,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	40,840	28,588	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.4	7,904	11,065.6	CB240210		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3,827	267.89	CB224710		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,419	14,190	CB221110		
計						54,111.49			
単価						5,412	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	2号里道		単位	m	数量		10	単価	9,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.4	40,840	57,176	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.4	7,904	11,065.6	CB240210		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.14	3,827	535.78	CB224710		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	20	1,419	28,380	CB221110		
計						97,157.38			
単価						9,716	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	1号階段		単位	m	数量		単価	
						10		45,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック設置		個	85.714	5,006	429,084.28	WYB00039 単-200号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.514	40,840	20,991.76	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.857	7,904	6,773.72	CB240210		
計					456,849.76			
単価					45,690	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,493	7,493	WB824010 単- 201号	
計						7,493		
単価						7,493	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	643.9	643.9	CB430510	
計						643.9		
単価						643.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	190.6	190.6	CB430310	
計						190.6		
単価						190.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,684	1,684	CB227010	
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,425	3,425	CB227010	
計						3,425		
単価						3,425	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 202号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 203号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570	WB010211 単- 204号	
計						18,570		
単価						18,570	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920	WB010212 単- 205号	
計					15,920		
単価					15,920	円/人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	碎石(材料費)		単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単粒度碎石		5号20-13mm	m <sup>3</sup>	1	5,300	5,300			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						5,300			
単価						5,300	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	水平排水材(材料費)(t=4 W=300)		単位	m	数量		100	単価	454.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材		不織布 W=300 t=4	m	101	450	45,450			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						45,450			
単価						454.5	円/m		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	流出防止材設置工		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	76.13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,418	1,585		
	普通作業員		人	0.3	20,094	6,028		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,613		
	単価					76.13	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	流出防止材(材料費) 内壁シート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
流出防止材	内壁シート W=1.3m	m <sup>2</sup>	1	310		310		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						310		
単価						310	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,160	59,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					164,300		
	単価					164,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	26,418	2,641		
	とび工		人	0.4	28,560	11,424		
	普通作業員		人	0.4	20,094	8,037		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,638		
	計					26,740		
	単価					2,674	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	アイボルト(材料費)		単位	本	数量			
					1		単価	720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アイボルト		M16						
			本	1	720	720		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						720		
単価						720	円／本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	インサート(材料費)		単位	本	数量			
					1		単価	930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサート		M16						
			本	1	930	930		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						930		
単価						930	円／本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	15,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ユニット	W=1.2m H=0.6m 1:0.5 勾配	組	20	9,730	194,600			
補強拘束ネット付植生シート		m	24	970	23,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					217,900			
単価					15,560	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	ジオテキスタイル（材料費）	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,585
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主補強材		樹脂系 TA=22kN/m		m <sup>2</sup>	69	1,450	100,050	
壁面強化材		W1200		m <sup>2</sup>	7	920	6,440	
連結金具				組	4	480	1,920	
固定ピン		D10×L200		本	80	110	8,800	
諸雑費（まるめ）				式	1		90	
計							117,300	
単価							1,585	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	吸出し防止材(材料費)(ロス率8%含む)		単位		数量		1	単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材(基盤排水層用)		不織布 長繊維化繊系 199kN/m2 t=3	m 2	1.08	790	853			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						853			
単価						853	円/		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	層厚管理材(材料費)		単位	m2	数量		1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
層厚管理材		L1000	m 2	1	330	330			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						330			
単価						330	円/m2		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	植生土のう(天端調整・仕拵・設置)	単位	袋	数量	100	単価	792.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3	20,094	60,282		
植生土のう袋	40×60cm	袋	100	190	19,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					79,290		
単価					792.9	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ジオテキスタイル壁面材（材料費）	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	15,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ユニット	W=1.2m H=0.6m 1:0.5 勾配	組	18	9,730	175,140			
補強拘束ネット付植生シート		m	22	970	21,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					196,500			
単価					15,110	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ジオテキスタイル (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主補強材	樹脂系 TA=22kN/m	m <sup>2</sup>	59	1,450	85,550			
壁面強化材	W1200	m <sup>2</sup>	9	920	8,280			
連結金具		組	3	480	1,440			
固定ピン	D10×L200	本	72	110	7,920			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					103,200			
単価					1,540	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	14,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ユニット	W=1.2m H=0.6m 1:0.5 勾配	組	22	9,730	214,060			
補強拘束ネット付植生シート		m	26	970	25,220			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					239,300			
単価					14,950	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	ジオテキスタイル（材料費）		単位	m <sup>2</sup>	数量		80	単価	1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主補強材		樹脂系 TA=22kN/m	m <sup>2</sup>	71	1,450	102,950			
壁面強化材		W1200	m <sup>2</sup>	11	920	10,120			
連結金具			組	4	480	1,920			
固定ピン		D10×L200	本	88	110	9,680			
諸雑費（まるめ）			式	1		30			
計						124,700			
単価						1,558	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	15,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ユニット	W=1.2m H=0.6m 1:0.5 勾配	組	29	9,730	282,170			
補強拘束ネット付植生シート		m	35	970	33,950			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					316,200			
単価					15,050	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ジオテキスタイル (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主補強材	樹脂系 TA=22kN/m	m <sup>2</sup>	129	1,450	187,050			
壁面強化材	W1200	m <sup>2</sup>	16	920	14,720			
連結金具		組	7	480	3,360			
固定ピン	D10×L200	本	116	110	12,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					217,900			
単価					1,545	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	15,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ユニット	W=1.2m H=0.6m 1:0.5 勾配	組	69	9,730	671,370			
補強拘束ネット付植生シート		m	83	970	80,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					751,900			
単価					15,030	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ジオテキスタイル (材料費)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,593
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主補強材	樹脂系 TA=22kN/m	m <sup>2</sup>	153	1,450	221,850			
主補強材	樹脂系 TA=37kN/m	m <sup>2</sup>	178	1,490	265,220			
壁面強化材	W1200	m <sup>2</sup>	24	920	22,080			
連結金具		組	17	480	8,160			
固定ピン	D10×L200	本	308	110	33,880			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					551,200			
単価					1,593	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,160	59,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					162,200		
	単価					162,200	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,160	59,160			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					163,200			
単価					163,200	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	誘発目地設置(A部材 高さ40mm)	単位	m	数量	100	単価	4,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	10	20,094	200,940		
誘発目地	A-40	m	110	2,430	267,300		
諸雑費(まるめ)		式	1		60		
計					468,300		
単価					4,683	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	埋込化粧目地設置(50×35 L型)	単位	m	数量	100	単価	2,738
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5	20,094	100,470		
埋込化粧目地	L型 50×35	m	110	1,575	173,250		
諸雑費(まるめ)		式	1		80		
計					273,800		
単価					2,738	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	誘発目地設置(A部材 高さ40mm)	単位	m	数量	100	単価	4,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	10	20,094	200,940		
誘発目地	A-40	m	110	2,430	267,300		
諸雑費(まるめ)		式	1		60		
計					468,300		
単価					4,683	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	誘発目地設置(BL部材 幅50mm)	単位	m	数量	100	単価	4,386
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	10	20,094	200,940		
誘発目地	BL-50	m	110	2,160	237,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		60		
計					438,600		
単価					4,386	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	埋込化粧目地設置(50×35 L型)	単位	m	数量	100	単価	2,738
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5	20,094	100,470		
埋込化粧目地	L型 50×35	m	110	1,575	173,250		
諸雑費(まるめ)		式	1		80		
計					273,800		
単価					2,738	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	誘発目地設置(A部材 高さ40mm)	単位	m	数量	100	単価	4,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	10	20,094	200,940		
誘発目地	A-40	m	110	2,430	267,300		
諸雑費(まるめ)		式	1		60		
計					468,300		
単価					4,683	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	誘発目地設置(BL部材 幅100mm)	単位	m	数量	100	単価	4,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	10	20,094	200,940		
誘発目地	BL-100	m	110	2,430	267,300		
諸雑費(まるめ)		式	1		60		
計					468,300		
単価					4,683	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	埋込化粧目地設置(50×35 L型)	単位	m	数量	100	単価	2,738
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5	20,094	100,470		
埋込化粧目地	L型 50×35	m	110	1,575	173,250		
諸雑費（まるめ）		式	1		80		
計					273,800		
単価					2,738	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,916	59,160			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	3,620	59,730			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,800	2,280			
諸雑費（まるめ）			式	1		30			
計						121,200			
単価						12,120	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,146.92	51,469		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	3,620	59,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						111,200		
単価						11,120	円/m	





# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 700mm~1000mm	m	1			71,720	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径700mm~1000mm 時間制約無	m	1	3,514.92	3,514		
	耐圧ポリエチレンリブ管	R30 φ1000	m	1	68,200	68,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					71,720		
	単価					71,720	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	裏込材(突出型) (C-40)	単位	m 3	数量	100	単価	7,542
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.25	26,418	33,022		
普通作業員		人	3.75	20,094	75,352		
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次) 山積0.8m3	日	1.25	62,370	77,962	WYB00067 単- 209号	
振動ローラ[ハンドガイド式]運転	質量0.8~1.1t	日	1.25	28,640	35,800	WYB00068 単- 210号	
タンバ及びランマ運転	質量 60~80kg	日	1.25	26,430	33,037	WYB00069 単- 211号	
クラッシャーラン	C-40	m 3	120	4,150	498,000		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,027		
計					754,200		
単価					7,542	円/m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	基礎碎石(C-40 t=50cm)		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	26,418	52,836		
	特殊作業員		人	4	24,582	98,328		
	普通作業員		人	2	20,094	40,188		
	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	日	2	62,370	124,740		WYB00071 単- 212号
	クラッシャーラン	C-40	m <sup>3</sup>	60	4,150	249,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		2,208		
	計					567,300		
	単価					5,673	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904			
街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	18,600	1,860,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計					1,947,000			
単価					19,470	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	街渠樹蓋	GC-B800-L800	枚	100	29,400	2,940,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					3,027,000		
	単価					30,270	円/枚	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,418	47,552		
特殊作業員			人	2.1	24,582	51,622		
普通作業員			人	3.5	20,094	70,329		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	26,800	226,996		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,310	177,023	単- 213号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,378		
計						576,900		
単価						5,769	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	9,746
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	26,418	23,776			
型わく工		人	1.6	27,540	44,064			
普通作業員		人	1.2	20,094	24,112			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,508			
計					97,460			
単価					9,746	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,523.34	45,233		
鉄筋コンクリートU型側溝		1種・B型 300A(蓋掛無) L=2000	個	5	10,200	51,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.672	3,800	2,553		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						98,790		
単価						9,879	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,418	66,045		
特殊作業員			人	2.1	24,582	51,622		
普通作業員			人	5.8	20,094	116,545		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	26,800	226,996		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	13,310	219,615	単- 213号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,277		
計						683,100		
単価						6,831	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,418	31,701		
型わく工		人	1.6	27,540	44,064		
普通作業員		人	1.2	20,094	24,112		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,923		
計					105,800		
単価					10,580		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	露出配管設置(直壁部)(φ200)	単位	m	数量	100	単価	4,193
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.13	26,418	82,688		
特殊作業員		人	3.13	24,582	76,941		
普通作業員		人	6.25	20,094	125,587		
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg×2名	日	3.13	40,110	125,544	WYB00051 単一 214号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		8,540		
計					419,300		
単価					4,193	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	硬質塩化ビニル管(材料費)VU φ200		単位	m	数量			単価
						1		4,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200		m	1	4,150	4,150	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							4,150	
単価							4,150	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	曲管(材料費)VU管 φ200用 90° エルボ		単位	個	数量			単価
						1		2,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
曲管		VU管 φ200用 90° エルボ		個	1	2,490	2,490	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							2,490	
単価							2,490	円/個



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	320.28	32,028		
ステンレス鋼板		B450-L600 t=3.0 SUS304	枚	100	37,180	3,718,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		972		
計						3,751,000		
単価						37,510	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	コンクリートアンカー設置	単位	本	数量	100	単価	1,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	26,418	23,776		
特殊作業員		人	2.7	24,582	66,371		
普通作業員		人	1.8	20,094	36,169		
コンクリートアンカー	M10×60 SUS	本	100	252	25,200		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,484		
計					154,000		
単価					1,540	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	フィルター層敷設	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,418	2,905			
特殊作業員		人	0.06	24,582	1,474			
普通作業員		人	0.31	20,094	6,229			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	時間	2.2	11,060	24,332		単-215号	
単粒度砕石	40-20mm	m 3	13	5,250	68,250			
諸雑費（率+まるめ） 0.3%		式	1		10			
計						103,200		
単価						10,320	円/m 3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,418	26,418		
普通作業員			人	2.9	20,094	58,272		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	26,800	226,996		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		114		
計						311,800		
単価						3,118	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	26,418		11,359		
型わく工			人	0.86	27,540		23,684		
普通作業員			人	0.52	20,094		10,448		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,449		
計							50,940		
単価							5,094	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	87.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,418	2,377		
	普通作業員		人	0.31	20,094	6,229		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		172		
	計					8,778		
	単価					87.78	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	間知ブロック設置	単位	個	数量	単価	金額	単価	5,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.17	26,418	110,163			
特殊作業員		人	8.33	24,582	204,768			
普通作業員		人	4.17	20,094	83,791			
間知ブロック	控350	個	100	820	82,000			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,878			
計					500,600			
単価					5,006	円/個		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,493.19	7,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,493		
単価						7,493	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,700	64,225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					64,230		
	単価					64,230	円/式	