鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事
工事地名	島根県益田市土田町～神田町及び山口県萩市下田万～島根県益田市中吉田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　調査設計課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3760010004		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	273日間	自　令和 8年 3月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年12月25日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	35,535	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 8年 1月20日	
１１）	河川・路線	一般国道１９１号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		3,525,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		3,525,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		3,525,000			
照明分電盤	屋外共架形	面	1	2,670,000	2,670,000			単-1号
自動調光装置	照度計式(制御部×1、受光部×1)	組	1	855,000	855,000			単-2号
機器単体費		式	1		3,525,000			
電気設備		式	1		59,886,775			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1		20,560,319			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1		10,419,640			
照明分電盤設置		面	1	20,190	20,190			単-3号
自動調光装置設置	照度計式　受光部	台	1	12,650	12,650			単-4号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本照明)	KAE060BLS-J-D相当	台	13	121,400	1,578,200			単-5号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本照明)	KAEP060BLS-J-D相当	台	2	186,900	373,800			単-6号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE035BS-J-D相当	台	12	113,100	1,357,200			単-7号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE070BS-J-D相当	台	8	122,700	981,600			単-8号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE100BS-J-D相当	台	4	136,200	544,800			単-9号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE150BS-J-D相当	台	9	150,900	1,358,100			単-10号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE200BS-J-D相当	台	10	166,900	1,669,000			単-11号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE250BS-J-D相当	台	7	177,900	1,245,300			単-12号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE300BS-J-D相当	台	2	192,900	385,800			単-13号
坑外灯照明器具設置	KCE050-2	組	5	178,600	893,000			単-14号
配管･配線工		式	1		7,462,246			
屋外配管	G42	m	1	5,700	5,700			単-15号
屋外配管	G54	m	1	6,265	6,265			単-16号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管（高さ2m以上）	G28	m	16	4,473	71,568			単-17号
屋外配管（高さ2m以上）	G42	m	6	6,586	39,516			単-18号
屋外配管（高さ2m以上）	G54	m	5	7,151	35,755			単-19号
屋外配管	#30	m	1	2,655	2,655			単-20号
屋外配管	#50	m	1	4,901	4,901			単-21号
配管付属品		式	1		9,607			内-1号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	40×30×100　SUS	個	14	4,927	68,978			単-22号
管内配線	FCPEV-S0.9-3P	m	8	794.8	6,358			単-23号
管内配線	CV2mm2-2C	m	145	1,549	224,605			単-24号
管内配線	CV2mm2-3C	m	210	1,606	337,260			単-25号
管内配線	CV2mm2-4C	m	98	1,663	162,974			単-26号
管内配線	CV22mm2-2C	m	98	2,577	252,546			単-27号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線	CV22mm2-3C	m	8	4,257	34,056			単-28号
管内配線	CV5.5mm2	m	98	743.8	72,892			単-29号
露出配線　CV複合ｹｰﾌﾞﾙ(11C)	CV2mm2-8C、22mm2-2C、5.5mm2	m	399	5,526	2,204,874			単-30号
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐処理(11C用)	CV2mm2-5C　1.5m	組	33	14,800	488,400			単-31号
露出配線　CV複合ｹｰﾌﾞﾙ(9C)	CV2mm2-6C、22mm2-2C、5.5mm2	m	396	5,322	2,107,512			単-32号
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐処理(9C用)	CV2mm2-5C　1.5m	組	34	13,100	445,400			単-33号
終端ﾓｰﾙﾄﾞ	CV複合ｹｰﾌﾞﾙ 9C用	組	1	5,100	5,100			単-34号
複合ｹｰﾌﾞﾙ吊金具	HUX-08N相当	個	839	962	807,118			単-35号
ｹｰﾌﾞﾙ支持架台	S-CTK1SN2相当	個	67	748	50,116			単-36号
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	S-K15-1AN相当	個	67	270	18,090			単-37号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		112,020			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200(SUS 防水形)	個	2	34,320	68,640			単-38号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×200(SUS 防水形)	個	2	21,690	43,380			単-39号
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工		式	1		916,025			
照明分電盤撤去(不使用)	屋外共架形	面	1	10,100	10,100			単-40号
自動調光装置撤去(不使用)	照度計式 受光部	台	1	6,324	6,324			単-41号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPFHP0451B	台	24	6,547	157,128			単-42号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPFHPP0451B	台	4	6,547	26,188			単-43号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B	台	30	8,817	264,510			単-44号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B	台	32	8,817	282,144			単-45号
坑外灯照明器具撤去(不使用)	KSH-2	組	5	10,950	54,750			単-46号
撤去品運搬処理	金属くず	式	1		114,881			内-2号
配管･配線撤去工		式	1		1,632,682			
屋外配管撤去(不使用)	G42	m	1	2,214	2,214			単-47号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管撤去(不使用)	G54	m	1	2,214	2,214			単-48号
屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上	G28	m	16	1,807	28,912			単-49号
屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上	G42	m	6	2,657	15,942			単-50号
屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上	G54	m	5	2,657	13,285			単-51号
屋外配管撤去(不使用)	#30	m	1	822.2	822			単-52号
屋外配管撤去(不使用)	#50	m	1	1,506	1,506			単-53号
ﾀﾞｸﾀｰ撤去(不使用)	40×30×100	個	14	1,898	26,572			単-54号
管内配線撤去(不使用)	CVV-S2mm2-6C	m	8	695.7	5,565			単-55号
管内配線撤去(不使用)	CV3.5mm2-2C	m	157	695.7	109,224			単-56号
管内配線撤去(不使用)	CV5.5mm2-2C	m	151	695.7	105,050			単-57号
管内配線撤去(不使用)	CV14mm2-4C	m	98	695.7	68,178			単-58号
管内配線撤去(不使用)	CV38mm2-3C	m	8	1,265	10,120			単-59号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去(不使用)	IV3.5mm2	m	210	151.8	31,878			単-60号
露出配線撤去(不使用)	CV5.5mm2-2C	m	1	1,114	1,114			単-61号
露出配線撤去(不使用)	IV3.5mm2	m	1	240.4	240			単-62号
露出配線撤去(不使用)	VV複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)VV3.5mm2-2C+3.5mm2-1C+14mm2-2C×2	m	399	1,518	605,682			単-63号
露出配線撤去(不使用)	VV複合ｹｰﾌﾞﾙ(9C)VV3.5mm2-2C+3.5mm2-1C+14mm2-2C×2+5.5mm2-2C	m	398	1,518	604,164			単-64号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1		17,706			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	300×300×200	個	2	5,059	10,118			単-65号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	200×200×200	個	2	3,794	7,588			単-66号
道路照明設備工		式	1		32,799,766			
道路照明設備設置工		式	1		31,133,347			
道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10B-S、KCE050-2、自動点滅器含む	組	2	593,100	1,186,200			単-67号
道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10.3B-S、KCE050-2、自動点滅器含む	組	2	632,100	1,264,200			単-68号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10.3B-S、KCE070-2、自動点滅器含む	組	2	642,100	1,284,200			単-69号
道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、IA8.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J、自動点滅器含む	組	2	648,100	1,296,200			単-70号
道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、IA10.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J、自動点滅器含む	組	2	711,100	1,422,200			単-71号
道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型2灯用、TA10.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J×2、自動点滅器含む	組	1	943,800	943,800			単-72号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧	500×500　t=40mm	箇所	4	126.8	507			単-73号
水切りｺﾝｸﾘｰﾄ設置	無収縮ﾓﾙﾀﾙ（450×450×300)	箇所	9	19,560	176,040			単-74号
道路照明器具設置	単独型1灯用、KCE050-2、自動点滅器含む	組	4	189,000	756,000			単-75号
道路照明器具設置	単独型1灯用、KCE070-2、自動点滅器含む	組	82	199,000	16,318,000			単-76号
道路照明器具設置	単独型2灯用、KCE070-2×2、自動点滅器含む	組	2	369,700	739,400			単-77号
道路照明器具設置	連接型1灯用、KCE050-2	組	9	178,600	1,607,400			単-78号
道路照明器具設置(夜間)	連接型1灯用、KCE050-2	組	5	188,100	940,500			単-79号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明器具設置	連接型1灯用、KCE070-2	組	14	188,600	2,640,400			単-80号
道路照明器具設置	連接型2灯用、KCE070-2×2	組	1	359,300	359,300			単-81号
道路照明器具設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、KCE070-2-J、自動点滅器含む	組	1	199,000	199,000			単-82号
道路照明設備撤去工		式	1		1,666,419			
道路照明灯撤去(不使用)	8～10m、照明器具含む	基	11	13,580	149,380			単-83号
ｱｽﾌｧﾙﾄ (切断・破砕)	500×500　t=40mm	箇所	4	1,597	6,388			単-84号
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	450×450×300	箇所	3	1,478	4,434			単-85号
道路照明器具撤去 (不使用)	単独型1灯用、自動点滅器含む	組	87	12,470	1,084,890			単-86号
道路照明器具撤去 (不使用)	単独型2灯用、自動点滅器含む	組	2	23,420	46,840			単-87号
道路照明器具撤去 (不使用)	連接型1灯用	組	23	10,950	251,850			単-88号
道路照明器具撤去 (不使用) 夜間	連接型1灯用	組	5	15,690	78,450			単-89号
道路照明器具撤去 (不使用)	連接型2灯用	組	1	21,900	21,900			単-90号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	照明柱	式	1		19,986			内-3号
殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	式	1		2,301			内-4号
工場製品輸送工		式	1		131,000			
輸送工		式	1		131,000			
輸送(電気)		式	1		131,000			内-5号
仮設工		式	1		6,395,690			
交通管理工		式	1		6,144,530			
交通誘導警備員A		人日	114	18,570	2,116,980			単-91号
交通誘導警備員B		人日	220	15,920	3,502,400			単-92号
交通誘導警備員A　夜間		人日	6	27,850	167,100			単-93号
交通誘導警備員B　夜間		人日	15	23,870	358,050			単-94号
仮設足場工		式	1		251,160			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車(トラック架装リフト車)	垂直型･幅広デッキタイプ(作業床高8～10m未満)	台日	14	17,940	251,160			単-95号
直接工事費		式	1		59,886,775			
共通仮設費		式	1		7,683,004			
共通仮設費		式	1		1,565,004			
技術管理費		式	1		67,004			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			内-6号
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		2,774			内-7号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,498,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,118,000			
純工事費		式	1		67,569,779			
現場管理費		式	1		28,640,000			
機器間接費		式	1		642,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道１９１号田万川トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器管理費		式	1		642,000			
工事原価		式	1		96,851,779			
一般管理費等		式	1		16,633,221			
工事価格		式	1		117,010,000			
消費税相当額		式	1		11,701,000			
工事費計		式	1		128,711,000			

一式当たり内訳書

配管付属品

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	1	1,770	1,770			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ４２	個	1	3,480	3,480			
金属製可とう電線管付属品	コンビネーションユニオンカップリング　厚鋼30ｍｍ	個	1	495	495			
金属製可とう電線管付属品	コンビネーションユニオンカップリング　厚鋼50ｍｍ	個	1	1,100	1,100			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	1	510	510			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　５０ｍｍ	個	1	928	928			
TSｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	VE42	個	1	316	316			
TSｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	VE54	個	2	504	1,008			
合　計					9,607			

一式当たり内訳書

撤去品運搬処理

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	4.21	10,390	43,741			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	4.21	8,934	37,612			CB010420
処分費	金属くず	t	4.21	7,964	33,528			WYB00005 単－ 138号
合　計					114,881			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［Ｒ１９１現場発生品］								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1.52	1,745	2,652			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1.52	8,390	12,752			CB010420
［Ｒ９現場発生品］								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0.38	3,670	1,394			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.38	8,390	3,188			CB010420
合　計					19,986			

一式当たり内訳書

殻運搬処理

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［アスファルト殻］								
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.04	2,735	109			CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.04	10,570	422			WB020051 単－ 169号
［コンクリート殻］								
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0.15	1,238	185			CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.15	10,570	1,585			WB020051 単－ 170号
合　計					2,301			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	131000円/台	台	1	131,000	131,000			WE100800 単－ 171号
合　計					131,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			WYB00010 単ー 176号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費	10装置まで	装置	2	1,387	2,774			WYB00002 単－ 177号
合　計					2,774			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	照明分電盤	屋外共架形	単位	面	数量	1	単価	2,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明分電盤	屋外共架形　W700×H1750×D250程度	面	1	2,670,000	2,670,000	
計					2,670,000	
単価					2,670,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	自動調光装置	照度計式(制御部×1、受光部×1)	単位	組	数量	1	単価	855,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動調光装置	照度計式(制御部×1,受光部×1)	組	1	855,000	855,000	
計					855,000	
単価					855,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	照明分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,190	20,190	WE211000 単－ 96号
計					20,190	
単価					20,190	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	自動調光装置設置	照度計式 受光部	単位	台	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	台	1	12,650	12,650	WE210701 単－ 97号
計					12,650	
単価					12,650	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本照明)	KAE060BLS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	121,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	台・組	1	70,500	70,500	WE535500 単－ 99号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					121,369.6	
単価					121,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本照明)	KAEP060BLS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	186,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池内蔵形（P）	台・組	1	136,000	136,000	WE535500 単－ 100号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					186,869.6	
単価					186,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE035BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	113,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D) KAE035BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	62,200	62,200	WE535500 単－ 101号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					113,069.6	
単価					113,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE070BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	122,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D) KAE070BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	71,800	71,800	WE535500 単－ 102号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					122,669.6	
単価					122,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE100BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	136,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D） KAE100BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	85,300	85,300	WE535500 単－ 103号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					136,169.6	
単価					136,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE150BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	150,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D） KAE150BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	100,000	100,000	WE535500 単－ 104号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					150,869.6	
単価					150,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE200BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	166,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D) KAE200BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	116,000	116,000	WE535500 単－ 105号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					166,869.6	
単価					166,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE250BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D) KAE250BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	127,000	127,000	WE535500 単－ 106号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					177,869.6	
単価					177,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口照明)	KAE300BS-J-D相当	単位	台	数量	1	単価	192,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	12,650	12,650	WE210600 単－ 98号
ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり （-D) KAE300BS-J-D(入口)200～240V	台・組	1	142,000	142,000	WE535500 単－ 107号
照明器具取付金具	SUS製	組	1	12,900	12,900	
取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む)	M8(SUS)	組	4	169.4	677.6	
二重落下防止ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×80L(SUS)	本	4	693	2,772	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
計					192,869.6	
単価					192,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	坑外灯照明器具設置	KCE050-2	単位	組	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台･本	1	131,000	131,000	WE535300 単－ 109号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020EC相当　連続接続形	個	1	13,900	13,900	
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					178,554	
単価					178,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋外配管	G42	単位	m	数量	1	単価	5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,427	4,427	WE111100 単－ 111号
厚鋼電線管 （G）	呼び径 42 15%	m	1	1,273	1,273	WE505200 単－ 112号
計					5,700	
単価					5,700	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋外配管	G54	単位	m	数量	1	単価	6,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,427	4,427	WE111100 単－ 111号
厚鋼電線管 （G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	WE505200 単－ 113号
計					6,265	
単価					6,265	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	屋外配管（高さ2m以上）	G28	単位	m	数量	1	単価	4,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,613	3,613	WE111100 単－ 114号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	WE505200 単－ 115号
計					4,473	
単価					4,473	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	屋外配管（高さ2m以上）	G42	単位	m	数量	1	単価	6,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	5,313	5,313	WE111100 単－ 116号
厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	m	1	1,273	1,273	WE505200 単－ 112号
計					6,586	
単価					6,586	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	屋外配管（高さ2m以上）	G54	単位	m	数量	1	単価	7,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	5,313	5,313	WE111100 単－ 116号
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	WE505200 単－ 113号
計					7,151	
単価					7,151	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	屋外配管	#30	単位	m	数量	1	単価	2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,645	1,645	WE112150 単－ 117号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	1,010	1,010	
計					2,655	
単価					2,655	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	屋外配管	#50	単位	m	数量	1	単価	4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 新設	m	1	3,011	3,011	WE112150 単－ 118号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０ｍｍ	m	1	1,890	1,890	
計					4,901	
単価					4,901	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	40×30×100　SUS	単位	個	数量	1	単価	4,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,795	3,795	WE124400 単－ 119号
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１０　ステンレス製	個	1	439	439	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M8(ｽﾘｰﾌﾞ打込み式)	本	1	693	693	
計					4,927	
単価					4,927	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価	794.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	581.8	581.8	WE114000 単－ 120号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 3対	m	1	213	213	WE501500 単－ 121号
計					794.8	
単価					794.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,392	1,392	WE114000 単－ 122号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	157	157	WE500500 単－ 123号
計					1,549	
単価					1,549	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	管内配線	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,392	1,392	WE114000 単－ 122号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	214	214	WE500500 単－ 124号
計					1,606	
単価					1,606	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	管内配線	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,392	1,392	WE114000 単－ 122号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 4心	m	1	271	271	WE500500 単－ 125号
計					1,663	
単価					1,663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	管内配線	CV22mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,392	1,392	WE114000 単－ 122号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 22mm2 2心	m	1	1,185	1,185	WE500500 単－ 126号
計					2,577	
単価					2,577	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	管内配線	CV22mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	4,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,530	2,530	WE114000 単－ 127号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 22mm2 3心	m	1	1,727	1,727	WE500500 単－ 128号
計					4,257	
単価					4,257	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	管内配線	CV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	743.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	581.8	581.8	WE114000 単－ 120号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 単心	m	1	162	162	WE500500 単－ 129号
計					743.8	
単価					743.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	露出配線　CV複合ｹｰﾌﾞﾙ(11C)	CV2mm2-8C、22mm2-2C、5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	m	1	3,036	3,036	WE114000 単－ 130号
CV複合ｹｰﾌﾞﾙ(11C)	CV2mm2-8C、22mm2-2C、5.5mm2	m	1	2,490	2,490	
計					5,526	
単価					5,526	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	ﾓｰﾙﾄﾞ分岐処理(11C用)	CV2mm2-5C　1.5m	単位	組	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐処理(11C用)	CV2mm2-5C　1.5m	組	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	露出配線　CV複合ｹｰﾌﾞﾙ(9C)	CV2mm2-6C、22mm2-2C、5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	5,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	m	1	3,036	3,036	WE114000 単－ 130号
CV複合ｹｰﾌﾞﾙ(9C)	CV2mm2-6C、22mm2-2C、5.5mm2	m	1	2,286	2,286	
計					5,322	
単価					5,322	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	ﾓｰﾙﾄﾞ分岐処理(9C用)	CV2mm2-5C　1.5m	単位	組	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐処理(9C用)	CV2mm2-5C　1.5m	組	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	終端ﾓｰﾙﾄﾞ	CV複合ｹｰﾌﾞﾙ 9C用	単位	組	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
終端ﾓｰﾙﾄﾞ	複合ｹｰﾌﾞﾙ　9C用	組	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	複合ｹｰﾌﾞﾙ吊金具	HUX-08N相当	単位	個	数量	1	単価	962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合ｹｰﾌﾞﾙ吊金具	HUX-08N相当	個	1	962	962	
計					962	
単価					962	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ｹｰﾌﾞﾙ支持架台	S-CTK1SN2相当	単位	個	数量	1	単価	748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持架台	S-CTK1SN2相当	個	1	748	748	
計					748	
単価					748	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	S-K15-1AN相当	単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	S-K15-1AN相当	個	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200(SUS 防水形)	単位	個	数量	1	単価	34,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	10,120	10,120	WE122300 単－ 131号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２００×１．５　防水	個	1	24,200	24,200	
計					34,320	
単価					34,320	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×200(SUS 防水形)	単位	個	数量	1	単価	21,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 20cm	個	1	7,588	7,588	WE122300 単－ 132号
金属製プルボックス（ステンレス）	２００×２００×２００×１．５　防水	個	1	14,100	14,100	
計					21,688	
単価					21,690	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	照明分電盤撤去(不使用)	屋外共架形	単位	面	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	面	1	10,100	10,100	WE211000 単－ 133号
計					10,100	
単価					10,100	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	自動調光装置撤去(不使用)	照度計式 受光部	単位	台	数量	1	単価	6,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	台	1	6,324	6,324	WE210701 単－ 134号
計					6,324	
単価					6,324	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPFHP0451B	単位	台	数量	1	単価	6,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×1 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	6,547	6,547	WE210600 単－ 135号
計					6,547	
単価					6,547	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPFHPP0451B	単位	台	数量	1	単価	6,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×1 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	6,547	6,547	WE210600 単－ 135号
計					6,547	
単価					6,547	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B	単位	台	数量	1	単価	8,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	8,817	8,817	WE210600 単－ 136号
計					8,817	
単価					8,817	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B	単位	台	数量	1	単価	8,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	8,817	8,817	WE210600 単－ 136号
計					8,817	
単価					8,817	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	坑外灯照明器具撤去(不使用)	KSH-2	単位	組	数量	1	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	10,950	10,950	WE211500 単－ 137号
計					10,950	
単価					10,950	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	屋外配管撤去(不使用)	G42	単位	m	数量	1	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,214	2,214	WE111100 単－ 139号
計					2,214	
単価					2,214	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	屋外配管撤去(不使用)	G54	単位	m	数量	1	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,214	2,214	WE111100 単－ 139号
計					2,214	
単価					2,214	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上	G28	単位	m	数量	1	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	1,807	1,807	WE111100 単－ 140号
計					1,807	
単価					1,807	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上	G42	単位	m	数量	1	単価	2,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	2,657	2,657	WE111100 単－ 141号
計					2,657	
単価					2,657	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上	G54	単位	m	数量	1	単価	2,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	2,657	2,657	WE111100 単－ 141号
計					2,657	
単価					2,657	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	屋外配管撤去(不使用)	#30	単位	m	数量	1	単価	822.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	m	1	822.2	822.2	WE112150 単－ 142号
計					822.2	
単価					822.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	屋外配管撤去(不使用)	#50	単位	m	数量	1	単価	1,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,506	1,506	WE112150 単－ 143号
計					1,506	
単価					1,506	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	ﾀﾞｸﾀｰ撤去(不使用)	40×30×100	単位	個	数量	1	単価	1,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	1	1,898	1,898	WE124400 単－ 144号
計					1,898	
単価					1,898	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	管内配線撤去(不使用)	CVV-S2mm2-6C	単位	m	数量	1	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	695.7	695.7	WE114000 単－ 145号
計					695.7	
単価					695.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	管内配線撤去(不使用)	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	695.7	695.7	WE114000 単－ 145号
計					695.7	
単価					695.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	管内配線撤去(不使用)	CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	695.7	695.7	WE114000 単－ 145号
計					695.7	
単価					695.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	管内配線撤去(不使用)	CV14mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	695.7	695.7	WE114000 単－ 145号
計					695.7	
単価					695.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	管内配線撤去(不使用)	CV38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,265	1,265	WE114000 単－ 146号
計					1,265	
単価					1,265	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	管内配線撤去(不使用)	IV3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	151.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	151.8	151.8	WE114000 単－ 147号
計					151.8	
単価					151.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	露出配線撤去(不使用)	CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,114	1,114	WE114000 単－ 148号
計					1,114	
単価					1,114	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	露出配線撤去(不使用)	IV3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	240.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	240.4	240.4	WE114000 単－ 149号
計					240.4	
単価					240.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	露出配線撤去(不使用)	VV複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)VV3.5mm2-2C+3.5mm2-1C+14mm2-2C×2	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,518	1,518	WE114000 単－ 150号
計					1,518	
単価					1,518	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	露出配線撤去(不使用)	VV複合ｹｰﾌﾞﾙ(9C)VV3.5mm2-2C+3.5mm2-1C+14mm2-2C×2 +5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,518	1,518	WE114000 単－ 150号
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	300×300×200	単位	個	数量	1	単価	5,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 撤去(不使用)	個	1	5,059	5,059	WE122300 単－ 151号
計					5,059	
単価					5,059	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	200×200×200	単位	個	数量	1	単価	3,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 20cm 20cm 20cm	個	1	3,794	3,794	WE122300 単－ 152号
計					3,794	
単価					3,794	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10B-S、KCE050-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	593,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27,150	27,150	WE210800 単－ 153号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出型	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	373,000	373,000	WE536000 単－ 154号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台･本	1	131,000	131,000	WE535300 単－ 109号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
引留めﾊﾞﾝﾄﾞ	CABD-8相当	個	1	1,140	1,140	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10B-S、KCE050-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	593,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	6	241	1,446	WE500500 単－ 156号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					593,066	
単価					593,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10.3B-S、KCE050-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	632,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27,150	27,150	WE210800 単－ 153号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m埋設型	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	412,000	412,000	WE536100 単－ 158号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台･本	1	131,000	131,000	WE535300 単－ 109号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
引留めﾊﾞﾝﾄﾞ	CABD-8相当	個	1	1,140	1,140	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10.3B-S、KCE050-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	632,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	6	241	1,446	WE500500 単－ 156号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					632,066	
単価					632,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10.3B-S、KCE070-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	642,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27,150	27,150	WE210800 単－ 153号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m埋設型	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	412,000	412,000	WE536100 単－ 158号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	1	141,000	141,000	WE535300 単－ 159号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
引留めﾊﾞﾝﾄﾞ	CABD-8相当	個	1	1,140	1,140	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	道路照明灯設置	単独型1灯用、IA10.3B-S、KCE070-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	642,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	6	241	1,446	WE500500 単－ 156号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					642,066	
単価					642,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、IA8.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	648,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27,150	27,150	WE210800 単－ 153号
照明用ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(鋼製)8.3m埋込型	IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型　重耐塩塗装)	本	1	418,000	418,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ	台･本	1	141,000	141,000	WE535300 単－ 160号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
引留めﾊﾞﾝﾄﾞ	CABD-8相当	個	1	1,140	1,140	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、IA8.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	648,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	6	241	1,446	WE500500 単－ 156号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					648,066	
単価					648,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、IA10.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	711,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27,150	27,150	WE210800 単－ 153号
照明用ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(鋼製)10.3m埋設型	IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型　重耐塩塗装)	本	1	481,000	481,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ	台･本	1	141,000	141,000	WE535300 単－ 160号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
引留めﾊﾞﾝﾄﾞ	CABD-8相当	個	1	1,140	1,140	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、IA10.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	711,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	6	241	1,446	WE500500 単－ 156号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					711,066	
単価					711,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型2灯用、TA10.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J×2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	943,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27,150	27,150	WE210800 単－ 153号
照明用ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(鋼製)10.3m埋設型	TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型　重耐塩塗装)	本	1	543,000	543,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	2	21,890	43,780	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ	台･本	2	141,000	282,000	WE535300 単－ 160号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	2	7,830	15,660	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
引留めﾊﾞﾝﾄﾞ	CABD-8相当	個	1	1,140	1,140	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	道路照明灯設置(重耐塩仕様)	単独型2灯用、TA10.3B-S(重耐塩)、KCE070-2-J×2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	943,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	6	241	1,446	WE500500 単－ 156号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					943,786	
単価					943,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧	500×500　t=40mm	単位	箇所	数量	1	単価	126.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0.05	2,536	126.8	CB410261
計					126.8	
単価					126.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	水切りｺﾝｸﾘｰﾄ設置	無収縮ﾓﾙﾀﾙ（450×450×300）	単位	箇所	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.5	7,904	3,952	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.05	68,400	3,420	CB240060
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.05	243,700	12,185	WYB00001 単－ 161号
計					19,557	
単価					19,560	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	道路照明器具設置	単独型1灯用、KCE050-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台･本	1	131,000	131,000	WE535300 単－ 109号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					188,940	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	道路照明器具設置	単独型1灯用、KCE050-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					189,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	道路照明器具設置	単独型1灯用、KCE070-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	1	141,000	141,000	WE535300 単－ 159号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					198,940	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	道路照明器具設置	単独型1灯用、KCE070-2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					199,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	道路照明器具設置	単独型2灯用、KCE070-2×2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	369,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	2	21,890	43,780	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	2	141,000	282,000	WE535300 単－ 159号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	2	7,830	15,660	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					369,660	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	道路照明器具設置	単独型2灯用、KCE070-2×2、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	369,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					369,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	道路照明器具設置	連接型1灯用、KCE050-2	単位	組	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台･本	1	131,000	131,000	WE535300 単－ 109号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020EC相当　連続接続形	個	1	13,900	13,900	
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					178,554	
単価					178,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－79号	道路照明器具設置(夜間)	連接型1灯用、KCE050-2	単位	組	数量	1	単価	188,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	31,370	31,370	WE211500 単－ 162号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台･本	1	131,000	131,000	WE535300 単－ 163号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 164号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020EC相当　連続接続形	個	1	13,900	13,900	
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					188,034	
単価					188,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	道路照明器具設置	連接型1灯用、KCE070-2	単位	組	数量	1	単価	188,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	1	141,000	141,000	WE535300 単－ 159号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020EC相当　連続接続形	個	1	13,900	13,900	
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					188,554	
単価					188,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	道路照明器具設置	連接型2灯用、KCE070-2×2	単位	組	数量	1	単価	359,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	2	21,890	43,780	WE211500 単－ 108号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	2	141,000	282,000	WE535300 単－ 159号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	2	7,830	15,660	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020EC相当　連続接続形	個	1	13,900	13,900	
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					359,274	
単価					359,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	道路照明器具設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、KCE070-2-J、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,890	21,890	WE211500 単－ 108号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,036	3,036	WE211100 単－ 155号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ	台･本	1	141,000	141,000	WE535300 単－ 160号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	7,830	7,830	WE535300 単－ 110号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	SBJA-1020ET相当　単独形　自動点滅器用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	1	14,500	14,500	
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1	3,350	3,350	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	m	3	200	600	WE501200 単－ 157号
管理銘板	SUS製	枚	1	3,460	3,460	
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０９	個	2	237	474	
計					198,940	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	道路照明器具設置(重耐塩仕様)	単独型1灯用、KCE070-2-J、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					199,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	道路照明灯撤去(不使用)	8～10m、照明器具含む	単位	基	数量	1	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	13,580	13,580	WE210900 単－ 165号
計					13,580	
単価					13,580	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	ｱｽﾌｧﾙﾄ（切断・破砕）	500×500　t=40mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	2	643.9	1,287.8	CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	0.2	1,543	308.6	CB210720
計					1,596.4	
単価					1,597	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	450×450×300	単位	箇所	数量	1	単価	1,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.05	29,560	1,478	WB824010 単－ 166号
計					1,478	
単価					1,478	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	道路照明器具撤去（不使用）	単独型1灯用、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	10,950	10,950	WE211500 単－ 137号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	個	1	1,518	1,518	WE211100 単－ 167号
計					12,468	
単価					12,470	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	道路照明器具撤去（不使用）	単独型2灯用、自動点滅器含む	単位	組	数量	1	単価	23,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	2	10,950	21,900	WE211500 単－ 137号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	個	1	1,518	1,518	WE211100 単－ 167号
計					23,418	
単価					23,420	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	道路照明器具撤去（不使用）	連接型1灯用	単位	組	数量	1	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	10,950	10,950	WE211500 単－ 137号
計					10,950	
単価					10,950	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－89号	道路照明器具撤去（不使用）夜間	連接型1灯用	単位	組	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	15,690	15,690	WE211500 単－ 168号
計					15,690	
単価					15,690	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	道路照明器具撤去（不使用）	連接型2灯用	単位	組	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	2	10,950	21,900	WE211500 単－ 137号
計					21,900	
単価					21,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,570	18,570	WB010211 単－ 172号
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	WB010212 単－ 173号
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－93号	交通誘導警備員A　夜間		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,850	27,850	WB010211 単－ 174号
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－94号	交通誘導警備員B　夜間		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,870	23,870	WB010212 単－ 175号
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	高所作業車(トラック架装リフト車)	垂直型･幅広デッキタイプ(作業床高8～10m未満)	単位	台日	数量	1	単価	17,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	［垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高８～１０ｍ未満	日	1	14,600	14,600	
軽油		L	24	139	3,336	
計					17,936	
単価					17,940	円／台日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	25,296	131,539	
普通作業員		人	3.5	20,094	70,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					201,900	
単価					20,190	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,296	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					12,650	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,296	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,650	
単価					12,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	単位	台・組	数量	1	単価	70,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE060BLS-J-D(基本・調光) 200～240V	台	1	70,500	70,500	
計					70,500	
単価					70,500	円／台・組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池内蔵形（P）	単位	台・組	数量	1	単価	136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V	台	1	136,000	136,000	
計					136,000	
単価					136,000	円／台・組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE035BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	62,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	62,200	62,200	
計					62,200	
単価					62,200	円／台・組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE070BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	71,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	71,800	71,800	
計					71,800	
単価					71,800	円／台・組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE100BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	85,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	85,300	85,300	
計					85,300	
単価					85,300	円／台・組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE150BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／台・組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE200BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	116,000	116,000	
計					116,000	
単価					116,000	円／台・組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE250BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	127,000	127,000	
計					127,000	
単価					127,000	円／台・組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE300BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	142,000	142,000	
計					142,000	
単価					142,000	円／台・組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	21,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	25,296	103,713	
普通作業員		人	2.1	20,094	42,197	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,104	72,936	単－ 178号
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					218,900	
単価					21,890	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	単位	台･本	数量	1	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
計					131,000	
単価					131,000	円／台･本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					7,830	
単価					7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	25,296	442,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					442,700	
単価					4,427	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G４２	m	1	1,107.4	1,107	
附属品費 15%		式	1		166	
計					1,273	
単価					1,273	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1	1,599.67	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	25,296	361,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					361,300	
単価					3,613	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.48	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	25,296	531,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					531,300	
単価					5,313	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	25,296	164,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					164,500	
単価					1,645	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	25,296	301,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					301,100	
単価					3,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	25,296	37,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,950	
単価					3,795	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	581.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	25,296	58,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,180	
単価					581.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 3対	単位	m	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　３Ｐ	m	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	25,296	139,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					139,200	
単価					1,392	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	157	157	
計					157	
単価					157	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	214	214	
計					214	
単価					214	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 4心	単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２ｍｍ２　４心	m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　22mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	1,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　２心	m	1	1,185	1,185	
計					1,185	
単価					1,185	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	25,296	252,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					253,000	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 22mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心	m	1	1,727	1,727	
計					1,727	
単価					1,727	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－129号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 単心	単位	m	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　単心	m	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－130号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12	25,296	303,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					303,600	
単価					3,036	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－131号	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,296	10,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,120	
単価					10,120	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－132号	プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	7,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3	25,296	7,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,588	
単価					7,588	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－133号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	25,296	65,769	
普通作業員		人	1.75	20,094	35,164	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					101,000	
単価					10,100	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－134号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	単位	台	数量	1	単価	6,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	25,296	6,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,324	
単価					6,324	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－135号	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×1 撤去(不使用) 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	6,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	25,296	2,529	
普通作業員		人	0.2	20,094	4,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,547	
単価					6,547	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－136号	トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	8,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	25,296	3,794	
普通作業員		人	0.25	20,094	5,023	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,817	
単価					8,817	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－137号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	25,296	51,856	
普通作業員		人	1.05	20,094	21,098	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,104	36,468	単－ 178号
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					109,500	
単価					10,950	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－138号	処分費	金属くず	単位	t	数量	1.13	単価	7,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	9,000	9,000	WB020051 単－ 179号
計					9,000	
単価					7,964	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－139号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.75	25,296	221,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					221,400	
単価					2,214	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－140号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.14	25,296	180,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					180,700	
単価					1,807	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－141号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.5	25,296	265,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					265,700	
単価					2,657	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－142号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	822.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.25	25,296	82,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					82,220	
単価					822.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－143号	金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	25,296	150,511	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					150,600	
単価					1,506	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－144号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	単位	個	数量	10	単価	1,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	25,296	18,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,980	
単価					1,898	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－145号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	25,296	69,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,570	
単価					695.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－146号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,296	126,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					126,500	
単価					1,265	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－147号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	151.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	25,296	15,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,180	
単価					151.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－148号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	25,296	111,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					111,400	
単価					1,114	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－149号	ケーブル及び電線配線	露出配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	240.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.95	25,296	24,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,040	
単価					240.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－150号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	25,296	151,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					151,800	
単価					1,518	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－151号	プルボックス設置	300×300×200㎜ 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	5,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	25,296	5,059	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,059	
単価					5,059	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－152号	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 20cm 20cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	3,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	25,296	3,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,794	
単価					3,794	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－153号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,296	126,480	
普通作業員		人	4	20,094	80,376	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					271,500	
単価					27,150	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－154号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	373,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０m（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	373,000	373,000	
計					373,000	
単価					373,000	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－155号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	個	数量	10	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	25,296	30,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,360	
単価					3,036	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－156号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	241	241	
計					241	
単価					241	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－157号	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－158号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m埋設	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０m（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	412,000	412,000	
計					412,000	
単価					412,000	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－159号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	単位	台･本	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
計					141,000	
単価					141,000	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－160号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ	単位	台･本	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型　重耐塩仕様）	KCE070-2-J	台	1	141,000	141,000	
計					141,000	
単価					141,000	円／台･本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－161号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	ｍ３	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
計					243,750	
単価					243,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－162号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	31,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	37,944	155,570	
普通作業員		人	2.1	30,141	63,296	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	10,530	94,770	単－ 180号
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					313,700	
単価					31,370	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－163号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	単位	台･本	数量	1	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
計					131,000	
単価					131,000	円／台･本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－164号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					7,830	
単価					7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－165号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	25,296	63,240	
普通作業員		人	2	20,094	40,188	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	38,000	32,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					135,800	
単価					13,580	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－166号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	29,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	29,559.6	29,559	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,560	
単価					29,560	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－167号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	個	数量	10	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	25,296	15,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,180	
単価					1,518	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－168号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	37,944	77,785	
普通作業員		人	1.05	30,141	31,648	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	10,530	47,385	単－ 180号
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					156,900	
単価					15,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－169号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－170号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－171号	輸送費（電気）	131000円/台	単位	台	数量	1	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	131,000	131,000	
計					131,000	
単価					131,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－172号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－173号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－174号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－175号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,868	23,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－176号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－177号	電気通信施設資産管理用データ作成費	10装置まで	単位	装置	数量	1	単価	1,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	27,744	1,387	
計					1,387	
単価					1,387	円／装置