

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度高津川環境護岸工事
工事地名	島根県益田市横田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3752010024	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	203日間 自 令和8年9月10日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高津川	22) 処分費等	1,237,915
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度高津川環境護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		28,699,527			
河川土工			式	1		679,172			
残土処理工			式	1		679,172			
整地		残土受入れ地での処理	m3	370	123.6	45,732			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	1,712	633,440			単-2号
法覆護岸工			式	1		23,724,429			
作業土工			式	1		899,549			
床掘り(掘削)		土砂	m3	340	311.5	105,910			単-3号
床掘り		土砂	m3	180	236.8	42,624			単-4号
埋戻し		土砂	m3	130	1,781	231,530			単-5号
埋戻し		土砂	m3	10	2,813	28,130			単-6号
法面整形(切土部)		現場制約無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	610	805.5	491,355			単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度高津川環境護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		20,073,820				
1号階段護岸		m2	338	59,390	20,073,820			単-8号	
護岸付属物工		式	1		2,751,060				
1号護岸端止		箇所	1	247,000	247,000			単-9号	
2号護岸端止		箇所	1	164,400	164,400			単-10号	
1号階段		箇所	1	1,358,000	1,358,000			単-11号	
2号階段		箇所	1	843,500	843,500			単-12号	
1号平張コンクリート		m	40	3,454	138,160			単-13号	
付帯道路工		式	1		46,380				
アスファルト舗装工 (堤防天端舗装(A))		式	1		46,380				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシャー C-30 仕上り 厚 100mm	m2	12	1,171	14,052			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度高津川環境護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	12	2,694	32,328			単-15号
構造物撤去工			式	1		3,214,846			
構造物取壊し工			式	1		1,825,230			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	9	9,741	87,669			単-16号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	91	17,100	1,556,100			単-17号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	40	3,116	124,640			単-18号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	78	643.9	50,224			単-19号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	12	549.8	6,597			単-20号
運搬処理工			式	1		1,389,616			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,238	11,142			単-21号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	91	1,535	139,685			単-22号

設計内訳書

工事名	令和 7 年度高津川環境護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.5	1,749	874			単-23号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	9	10,570	95,130			単-24号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	91	12,500	1,137,500			単-25号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.5	10,570	5,285			単-26号
仮設工			式	1		1,034,700			
交通管理工			式	1		1,034,700			
交通誘導警備員			人日	30	18,570	557,100			単-27号
交通誘導警備員			人日	30	15,920	477,600			単-28号
直接工事費			式	1		28,699,527			
共通仮設費			式	1		3,052,000			
共通仮設費			式	1		351,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		351,000			

設計内訳書

工事名	令和 7 年度高津川環境護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,701,000				
純工事費		式	1		31,751,527				
現場管理費		式	1		10,463,000				
工事原価		式	1		42,214,527				
一般管理費等		式	1		7,955,473				
工事価格		式	1		50,170,000				
消費税相当額		式	1		5,017,000				
工事費計		式	1		55,187,000				

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	123.6	123.6		
計						123.6		
単価						123.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下					CB210110	
			m 3	1	1,712	1,712		
計						1,712		
単価						1,712	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.8	236.8	CB210030	
計						236.8		
単価						236.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,781	1,781	CB210410	
計						1,781		
単価						1,781	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,813	2,813	CB210410	
計						2,813		
単価						2,813	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	805.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	805.5	805.5	CB220010	
計						805.5		
単価						805.5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	1号階段護岸		単位	m2	数量	10	単価	59,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 SR235 径13mm 不要 無し	m 2	10	57,090	570,900	CB226040	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.097	44,210	4,288.37	CB240010	
胴込・裏込材（砕石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	2	9,334	18,668	CB226120	
計						593,856.37		
単価						59,390	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	1号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価 247,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.399	72,640	246,903.36	CB226190
計						246,903.36	
単価						247,000	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	2号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価 164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.263	72,640	164,384.32	CB226190
計						164,384.32	
単価						164,400	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	1号階段		単位	箇所	数量	1	単価	1,358,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	18.968	44,210	838,575.28	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	52.642	7,904	416,082.36	CB240210	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	11.615	8,878	103,117.97	CB221120	
計						1,357,775.61		
単価						1,358,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	2号階段		単位	箇所	数量	1	単価	843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	12.113	44,210	535,515.73	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	30.76	7,904	243,127.04	CB240210	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 3	7.296	8,878	64,773.88	CB221120	
計						843,416.65		
単価						843,500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号平張コンクリート		単位	m	数量	10	単価	3,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.6	32,960	19,776	CB240010	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3	1,863	5,589	CB221110	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.12	3,827	8,113.24	CB224710	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.12	8,798	1,055.76	CB240210	
計						34,534		
単価						3,454	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 171	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1, 171	1, 171	CB410031	
	計					1, 171		
	単価					1, 171	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 694	
	表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 694	2, 694	CB410260	
	計					2, 694		
	単価					2, 694	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,741	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,741	9,741	WB824010 単一 29号		
計						9,741			
単価						9,741	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17, 100	17, 100	WB824010 単一 30号	
計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,116	3,116	CB430510	
計						3,116		
単価						3,116	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	643.9	643.9	CB430510	
計						643.9		
単価						643.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 549.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	549.8	549.8	CB430310
計						549.8	
単価						549.8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,238	1,238	CB227010
計						1,238	
単価						1,238	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,535	1,535	CB227010	
計						1,535		
単価						1,535	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,749	1,749	CB227010	
計						1,749		
単価						1,749	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10,570	10,570	WB020051 単－ 31号	
計						10,570		
単価						10,570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－25号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	12,500	12,500	WB020051 単－ 32号	
計						12,500		
単価						12,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10,570	10,570	WB020051 単一 33号	
計						10,570		
単価						10,570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570	WB010211 単一 34号	
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,920	15,920	WB010212 単一 35号	
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,741.14	9,741		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,741		
	単価					9,741	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,098.29	17,098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17,100		
	単価					17,100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	10,570	1,057,000		
計						1,057,000		
単価						10,570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	12,500	1,250,000		
計						1,250,000		
単価						12,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	10,570	1,057,000		
計						1,057,000		
単価						10,570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A								
			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	