鏡

１．工事名

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事
工事地名	島根県邑智郡川本町川下地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3785010008	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	177日間　自　令和 8年10月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	984,120
１０）	地　　区	川本	２３）	公 告 日	令和 8年 6月23日
１１）	河川・路線	江の川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		198,535,487			
河川土工		式	1		68,901,243			
掘削工(ICT)		式	1		295,416			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	720	410.3	295,416			単-1号
盛土工		式	1		4,222,251			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	5,282	1,690,240			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	350	770.1	269,535			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	740	232.4	171,976			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	740	2,825	2,090,500			単-5号
路床盛土工		式	1		1,622,026			
路床盛土	2.5m未満	m3	70	5,373	376,110			単-6号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	500	809.4	404,700			単-7号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	640	232.4	148,736			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	640	1,082	692,480			単-9号
盛土工(ICT)		式	1		49,634,269			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	14,430	240.3	3,467,529			単-10号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	15,100	232.4	3,509,240			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	15,100	2,825	42,657,500			単-12号
路床盛土工(ICT)		式	1		11,776,135			
路床盛土(ICT)		m3	6,530	347.5	2,269,175			単-13号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,200	232.4	1,673,280			単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,240	1,082	7,833,680			単-15号
法面整形工(ICT)		式	1		1,351,146			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,580	523.7	1,351,146			単-16号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸基礎工		式	1		1,464,120			
基礎工		式	1		1,464,120			
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅60cm 高さ70cm	m	36	40,670	1,464,120			単-17号
法覆護岸工		式	1		50,177,707			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		49,736,604			
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控350mm	m2	1,355	36,580	49,565,900			単-18号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	47	3,632	170,704			単-19号
護岸付属物工		式	1		181,400			
1号端止		箇所	1	181,400	181,400			単-20号
植生工		式	1		259,703			
人工張芝	わら芝	m2	370	701.9	259,703			単-21号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		10,641,653			

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		126,825			
床掘り	土砂	m3	110	240.5	26,455			単-22号
埋戻し	土砂	m3	50	1,771	88,550			単-23号
基面整正		m2	30	394	11,820			単-24号
場所打函渠工		式	1		5,827,915			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	m2	59	3,853	227,327			単-25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.3m 内空高さ 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	68	32,020	2,177,360			単-26号
鉄筋 (組立)	SD345 D13	t	0.36	251,700	90,612			単-27号
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	t	1.26	342,700	431,802			単-28号
鉄筋 (組立)	SD345 D16～D25	t	1.57	225,800	354,506			単-29号
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D16～D25	t	1.79	294,200	526,618			単-30号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	6	5,629	33,774			単-31号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	14	2,614	36,596			単-32号
型枠	一般型枠	m2	180	7,195	1,295,100			単-33号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	90	4,993	449,370			単-34号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	50	4,097	204,850			単-35号
翼壁工		式	1		2,271,762			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	m2	24	3,403	81,672			単-36号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	25	32,020	800,500			単-37号
鉄筋 (組立)	SD345 D13	t	0.04	251,700	10,068			単-38号
鉄筋 (加工･組立)	SD345 D13	t	1.11	342,700	380,397			単-39号
鉄筋 (加工･組立)	SD345 D16～D25	t	0.39	294,200	114,738			単-40号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	2	5,629	11,258			単-41号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	6	2,614	15,684			単-42号
型枠	一般型枠	m2	85	7,195	611,575			単-43号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	40	4,993	199,720			単-44号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	10	4,615	46,150			単-45号
取付水路工		式	1		2,415,151			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	m2	43	3,593	154,499			単-46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	29	35,270	1,022,830			単-47号
鉄筋 (加工･組立)	SD345 D13	t	1.45	342,700	496,915			単-48号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	7	5,629	39,403			単-49号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	11	2,614	28,754			単-50号
型枠	一般型枠	m2	78	8,625	672,750			単-51号
付属物設置工		式	1		1,572,100			

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		1,572,100			
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 塗装(白)	m	158	9,950	1,572,100			単-52号
付帯道路工		式	1		58,810,452			
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		3,738,592			
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	158	7,841	1,238,878			単-53号
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	389	6,426	2,499,714			単-54号
作業土工		式	1		197,818			
床掘り	土砂	m3	4	240.5	962			単-55号
床掘り	土砂	m3	76	267.3	20,314			単-56号
埋戻し	土砂	m3	50	2,798	139,900			単-57号
基面整正		m2	93	394	36,642			単-58号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		13,708,800			

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,800	2,856	13,708,800			単-59号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		3,409,480			
下層路盤(歩道部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,040	1,169	1,215,760			単-60号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,010	2,172	2,193,720			単-61号
坂路工		式	1		1,919,760			
PS-1-W3000		m	44	30,540	1,343,760			単-62号
1号坂路		m	19	25,430	483,170			単-63号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(180/210×300×600)	m	10	9,283	92,830			単-64号
側溝工		式	1		27,170,740			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B360-H300)		m	113	13,480	1,523,240			単-65号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)		m	42	17,260	724,920			単-66号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H400)		m	69	13,670	943,230			単-67号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (1号管渠型側溝)	幅 30cm 高さ 30cm	m	40	19,820	792,800			単-68号
1号縁石型側溝		m	112	15,850	1,775,200			単-69号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	62	44,690	2,770,780			単-70号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	2	42,970	85,940			単-71号
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	3	42,970	128,910			単-72号
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		m	40	55,410	2,216,400			単-73号
自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)		m	3	57,460	172,380			単-74号
自由勾配側溝 (6号自由勾配側溝)		m	73	29,730	2,170,290			単-75号
自由勾配側溝 (7号自由勾配側溝)		m	32	32,550	1,041,600			単-76号
自由勾配側溝 (8号自由勾配側溝)		m	15	44,300	664,500			単-77号
自由勾配側溝 (9号自由勾配側溝)		m	7	48,600	340,200			単-78号
自由勾配側溝 (10号自由勾配側溝)		m	7	48,600	340,200			単-79号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (11号自由勾配側溝)		m	3	48,600	145,800			単-80号
自由勾配側溝 (12号自由勾配側溝)		m	8	48,600	388,800			単-81号
自由勾配側溝 (13号自由勾配側溝)		m	12	46,450	557,400			単-82号
自由勾配側溝 (14号自由勾配側溝)		m	11	50,580	556,380			単-83号
自由勾配側溝 (15号自由勾配側溝)		m	8	42,850	342,800			単-84号
自由勾配側溝 (16号自由勾配側溝)		m	81	31,380	2,541,780			単-85号
1号鋼製排水溝		m	12	18,600	223,200			単-86号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P4-D600)	外圧管1種	m	65	89,760	5,834,400			単-87号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)	重圧管(1種)	m	39	22,810	889,590			単-88号
集水桝工		式	1		5,275,930			
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	1	70,130	70,130			単-89号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1200)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	3	106,500	319,500			単-90号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	3	87,770	263,310			単-91号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	1	138,300	138,300			単-92号
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	2	152,500	305,000			単-93号
現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	1	87,770	87,770			単-94号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	1	48,780	48,780			単-95号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	3	101,200	303,600			単-96号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	1	176,900	176,900			単-97号
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	1	115,900	115,900			単-98号
現場打ち集水桝 (5号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	2	186,000	372,000			単-99号
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	箇所	2	50,890	101,780			単-100号
1号街渠桝		箇所	6	85,580	513,480			単-101号
2号街渠桝		箇所	4	96,200	384,800			単-102号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号管渠型側溝桝		箇所	2	108,100	216,200			単-103号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	49,780	49,780			単-104号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	60,880	304,400			単-105号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	65,980	131,960			単-106号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	7	60,280	421,960			単-107号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×1600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	188,900	566,700			単-108号
蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2mm ﾒｯｷ	枚	2	58,430	116,860			単-109号
蓋 (縞鋼板蓋)	800×800用 t=3.2mm ﾒｯｷ	枚	2	65,430	130,860			単-110号
足掛金具	W300	個	44	3,090	135,960			単-111号
法面排水工		式	1		1,439,500			
1号法面排水		箇所	1	1,053,000	1,053,000			単-112号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×1000用 落込 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	68,780	206,340			単-113号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 800×1000用 落込 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	90,080	180,160			単-114号
縁石工		式	1		1,949,832			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600)	m	216	9,027	1,949,832			単-115号
構造物撤去工		式	1		5,720,212			
防護柵撤去工		式	1		1,059,215			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	249	1,340	333,660			単-116号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	179	665	119,035			単-117号
目隠しﾌｪﾝｽ撤去		m	59	10,280	606,520			単-118号
大型土のう撤去工		式	1		111,786			
大型土のう撤去		袋	124	901.5	111,786			単-119号
構造物取壊し工		式	1		2,986,115			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	179	9,985	1,787,315			単-120号

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,160	555	1,198,800			単-121号
運搬処理工		式	1		1,563,096			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	179	1,338	239,502			単-122号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	97	1,666	161,602			単-123号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	179	3,520	630,080			単-124号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	97	3,520	341,440			単-125号
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.9	32,600	29,340			単-126号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、目隠しﾌｪﾝｽ	t	8.58	18,780	161,132			単-127号
仮設工		式	1		1,248,000			
交通管理工		式	1		1,248,000			
交通誘導警備員		人日	80	15,600	1,248,000			単-128号
直接工事費		式	1		198,535,487			

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		15,372,350			
共通仮設費		式	1		2,527,350			
技術管理費		式	1		1,164,350			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,363,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,845,000			
純工事費		式	1		213,907,837			
現場管理費		式	1		46,717,000			
工事原価		式	1		260,624,837			
一般管理費等		式	1		42,245,163			
工事価格		式	1		302,870,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		30,287,000			
工事費計		式	1		333,157,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 183号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 184号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			WYB00008 単－ 185号
合　計					18,350			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	410.3	410.3	CB210120
計					410.3	
単価					410.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,282	5,282	CB210510
計					5,282	
単価					5,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	770.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	770.1	770.1	CB210510
計					770.1	
単価					770.1	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.4	232.4	CB210020
計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,825	2,825	CB210110
計					2,825	
単価					2,825	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,373	5,373	CB210520
計					5,373	
単価					5,373	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	809.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	809.4	809.4	CB210520
計					809.4	
単価					809.4	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.4	232.4	CB210020
計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,082	1,082	CB210110
計					1,082	
単価					1,082	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	240.3	240.3	CB210570
計					240.3	
単価					240.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.4	232.4	CB210020
計					232.4	
単価					232.4	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,825	2,825	CB210110
計					2,825	
単価					2,825	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	347.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	347.5	347.5	CB210580
計					347.5	
単価					347.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.4	232.4	CB210020
計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,082	1,082	CB210110
計					1,082	
単価					1,082	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	523.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	523.7	523.7	CB220070
計					523.7	
単価					523.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅60cm 高さ70cm	単位	m	数量	10	単価	40,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≦H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	10	4,209	42,090	CB322150
プレキャスト基礎ブロック（材料費）		m	10	34,850	348,500	CB322151
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8	2,010	16,080	CB221110
計					406,670	
単価					40,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控350mm	単位	m2	数量	1	単価	36,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	36,580	36,580	CB226030
計					36,580	
単価					36,580	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,632	3,632	CB224710
計					3,632	
単価					3,632	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	1号端止		単位	箇所	数量	1	単価	181,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.346	73,060	171,398.76	CB226190
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2.745	3,632	9,969.84	CB224710
計					181,368.6	
単価					181,400	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	701.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	701.9	701.9	CB220910
計					701.9	
単価					701.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	CB210030
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,771	1,771	CB210410
計					1,771	
単価					1,771	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	59	単価	3,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	6	34,200	205,200	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	4,422	22,110	CB240210
計					227,310	
単価					3,853	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.3m 内空高さ 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	32,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,020	32,020	CB225510
計					32,020	
単価					32,020	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋 (組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	251,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136,700	136,700	WB240750 単－ 129号
鉄筋（材料費）SD345 D13		t	1	115,000	115,000	WYB00002 単－ 130号
計					251,700	
単価					251,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	342,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	342,700	342,700	WB240750 単－ 131号
計					342,700	
単価					342,700	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鉄筋 (組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	225,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112,800	112,800	WB240750 単－ 132号
鉄筋（材料費）SD345 D16～25		t	1	113,000	113,000	WYB00004 単－ 133号
計					225,800	
単価					225,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	294,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	294,200	294,200	WB240750 単－ 134号
計					294,200	
単価					294,200	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	5,629	5,629	CB224710
計					5,629	
単価					5,629	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF（塩ビ製） 200*5	m	1	2,614	2,614	CB224810
計					2,614	
単価					2,614	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		ｍ２	1	7,195	7,195	CB240410
計					7,195	
単価					7,195	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,993	4,993	WB252110 単－ 135号
計					4,993	
単価					4,993	円／掛m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	4,097	4,097	WB252210 単－ 136号
計					4,097	
単価					4,097	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	24	単価	3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2	34,200	68,400	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3	4,422	13,266	CB240210
計					81,666	
単価					3,403	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	32,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,020	32,020	CB225510
計					32,020	
単価					32,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋 (組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	251,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136,700	136,700	WB240750 単－ 129号
鉄筋（材料費）SD345 D13		t	1	115,000	115,000	WYB00006 単－ 130号
計					251,700	
単価					251,700	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋 (加工･組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	342,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	342,700	342,700	WB240750 単－ 131号
計					342,700	
単価					342,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋 (加工･組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	294,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	294,200	294,200	WB240750 単－ 134号
計					294,200	
単価					294,200	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	5,629	5,629	CB224710
計					5,629	
単価					5,629	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF（塩ビ製） 200*5	m	1	2,614	2,614	CB224810
計					2,614	
単価					2,614	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		ｍ２	1	7,195	7,195	CB240410
計					7,195	
単価					7,195	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,993	4,993	WB252110 単－ 135号
計					4,993	
単価					4,993	円／掛m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,615	4,615	WB252110 単－ 137号
計					4,615	
単価					4,615	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	43	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	4	34,200	136,800	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	4,422	17,688	CB240210
計					154,488	
単価					3,593	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	1	単価	35,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	35,270	35,270	CB240010
計					35,270	
単価					35,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋 (加工･組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	342,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	342,700	342,700	WB240750 単－ 131号
計					342,700	
単価					342,700	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	5,629	5,629	CB224710
計					5,629	
単価					5,629	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1	2,614	2,614	CB224810
計					2,614	
単価					2,614	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,625	8,625	CB240210
計					8,625	
単価					8,625	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 塗装(白)	単位	m	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,950	9,950	WB810760 単－ 138号
計					9,950	
単価					9,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	7,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	15	4,475	67,125	WB240730 単－ 139号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,995	9,990	WB240720 単－ 140号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	15	86.06	1,290.9	WB240740 単－ 141号
計					78,405.9	
単価					7,841	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	6,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.758	34,200	60,123.6	CB240010
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,995	3,496.5	WB240720 単－ 140号
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.176	3,632	639.23	CB224710
計					64,259.33	
単価					6,426	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	CB210030
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.3	267.3	CB210030
計					267.3	
単価					267.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,798	2,798	CB210410
計					2,798	
単価					2,798	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,856	2,856	CB410260
計					2,856	
単価					2,856	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	下層路盤(歩道部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,169	1,169	CB410031
計					1,169	
単価					1,169	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,172	2,172	CB410261
計					2,172	
単価					2,172	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	PS-1-W3000		単位	m	数量	10	単価	30,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.9	34,200	201,780	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.59	8,625	30,963.75	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	27.83	2,010	55,938.3	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4.59	3,632	16,670.88	CB224710
計					305,352.93	
単価					30,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	1号坂路		単位	m	数量	10	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4.985	36,240	180,656.4	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.499	8,625	21,553.87	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	25	2,010	50,250	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.498	3,632	1,808.73	CB224710
計					254,269	
単価					25,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	9,283	9,283	CB422510
計					9,283	
単価					9,283	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B360-H300)		単位	m	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360A 360×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	13,480	13,480	WB821410 単－ 142号
計					13,480	
単価					13,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)		単位	m	数量	1	単価	17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	17,260	17,260	WB821410 単－ 143号
計					17,260	
単価					17,260	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H400)		単位	m	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	13,670	13,670	WB821410 単－ 144号
計					13,670	
単価					13,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	管(函)渠型側溝 (1号管渠型側溝)	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	19,820	19,820	CB222790
計					19,820	
単価					19,820	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	1号縁石型側溝		単位	m	数量	10	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石一体側溝設置(L=1000mm 150kg以上550kg未満)		m	10	15,330	153,300	WYB00017 単－ 145号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.5	1,481	5,183.5	CB221110
計					158,483.5	
単価					15,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	62	単価	44,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	35,320	141,280	WB821420 単－ 146号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	14	37,770	528,780	WB821420 単－ 147号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	44	40,420	1,778,480	WB821420 単－ 148号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	62	5,191	321,842	WB821430 単－ 149号
計					2,770,382	
単価					44,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	2	単価	42,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	37,770	75,540	WB821420 単－ 147号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	5,191	10,382	WB821430 単－ 149号
計					85,922	
単価					42,970	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		単位	m	数量	3	単価	42,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	3	37,770	113,310	WB821420 単－ 147号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	5,191	15,573	WB821430 単－ 149号
計					128,883	
単価					42,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		単位	m	数量	40	単価	55,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	40,420	80,840	WB821420 単－ 148号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m	m	20	49,360	987,200	WB821420 単－ 150号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m	m	18	52,260	940,680	WB821420 単－ 151号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	40	5,191	207,640	WB821430 単－ 149号
計					2,216,360	
単価					55,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)		単位	m	数量	3	単価	57,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m	m	3	52,260	156,780	WB821420 単－ 151号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	5,191	15,573	WB821430 単－ 149号
計					172,353	
単価					57,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	自由勾配側溝 (6号自由勾配側溝)		単位	m	数量	73	単価	29,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	14	22,060	308,840	WB821420 単－ 152号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	34	25,860	879,240	WB821420 単－ 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	27,860	278,600	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	8	32,460	259,680	WB821420 単－ 155号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	7	35,860	251,020	WB821420 単－ 156号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	73	2,636	192,428	WB821430 単－ 157号
計					2,169,808	
単価					29,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	自由勾配側溝 (7号自由勾配側溝)		単位	m	数量	32	単価	32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	22,060	88,240	WB821420 単－ 152号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	25,860	155,160	WB821420 単－ 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	27,860	167,160	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	8	32,460	259,680	WB821420 単－ 155号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	8	35,860	286,880	WB821420 単－ 156号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	32	2,636	84,352	WB821430 単－ 157号
計					1,041,472	
単価					32,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	自由勾配側溝 (8号自由勾配側溝)		単位	m	数量	15	単価	44,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	15	41,660	624,900	WB821420 単－ 158号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	15	2,636	39,540	WB821430 単－ 157号
計					664,440	
単価					44,300	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	自由勾配側溝 (9号自由勾配側溝)		単位	m	数量	7	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	7	45,960	321,720	WB821420 単－ 159号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	7	2,636	18,452	WB821430 単－ 157号
計					340,172	
単価					48,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	自由勾配側溝 (10号自由勾配側溝)		単位	m	数量	7	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	7	45,960	321,720	WB821420 単－ 159号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	7	2,636	18,452	WB821430 単－ 157号
計					340,172	
単価					48,600	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	自由勾配側溝 (11号自由勾配側溝)		単位	m	数量	3	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	3	45,960	137,880	WB821420 単－ 159号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	3	2,636	7,908	WB821430 単－ 157号
計					145,788	
単価					48,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	自由勾配側溝 (12号自由勾配側溝)		単位	m	数量	8	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	8	45,960	367,680	WB821420 単－ 159号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	8	2,636	21,088	WB821430 単－ 157号
計					388,768	
単価					48,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	自由勾配側溝 (13号自由勾配側溝)		単位	m	数量	12	単価	46,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	41,660	249,960	WB821420 単－ 158号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	6	45,960	275,760	WB821420 単－ 159号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	12	2,636	31,632	WB821430 単－ 157号
計					557,352	
単価					46,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	自由勾配側溝 (14号自由勾配側溝)		単位	m	数量	11	単価	50,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	41,660	83,320	WB821420 単－ 158号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	5	45,960	229,800	WB821420 単－ 159号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	4	53,560	214,240	WB821420 単－ 160号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	11	2,636	28,996	WB821430 単－ 157号
計					556,356	
単価					50,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	自由勾配側溝 (15号自由勾配側溝)		単位	m	数量	8	単価	42,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	35,860	71,720	WB821420 単－ 156号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6	41,660	249,960	WB821420 単－ 158号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	8	2,636	21,088	WB821430 単－ 157号
計					342,768	
単価					42,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	自由勾配側溝 (16号自由勾配側溝)		単位	m	数量	81	単価	31,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	33	25,860	853,380	WB821420 単－ 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	24	27,860	668,640	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	16	32,460	519,360	WB821420 単－ 155号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	8	35,860	286,880	WB821420 単－ 156号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	81	2,636	213,516	WB821430 単－ 157号
計					2,541,776	
単価					31,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	1号鋼製排水溝		単位	m	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置(H90用)		m	1	7,295	7,295	WYB00021 単－ 161号
鋼製排水溝(H90用 並目 ボルト固定 普通舗装用)		m	1	11,300	11,300	WYB00022 単－ 162号
(材料費)						
計					18,595	
単価					18,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P4-D600)	外圧管1種	単位	m	数量	10	単価	89,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （Ｂ形管）	据付 600mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	10	77,280	772,800	CB222860
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.199	136,700	27,203.3	WB240750 単－ 129号
鉄筋 （材料費） SD345 D13		t	0.199	115,000	22,885	WYB00010 単－ 163号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.218	342,700	74,708.6	WB240750 単－ 131号
計					897,596.9	
単価					89,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)	重圧管(1種)	単位	m	数量	10	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	22,090	220,900	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.082	86,810	7,118.42	CB240060
計					228,018.42	
単価					22,810	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	70,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	70,130	70,130	CB222950
計					70,130	
単価					70,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1200)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	106,500	106,500	CB222950
計					106,500	
単価					106,500	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	87,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	87,770	87,770	CB222950
計					87,770	
単価					87,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	138,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	138,300	138,300	CB222950
計					138,300	
単価					138,300	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	152,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	152,500	152,500	CB222950
計					152,500	
単価					152,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	87,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	87,770	87,770	CB222950
計					87,770	
単価					87,770	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	48,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,780	48,780	CB222950
計					48,780	
単価					48,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	101,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	101,200	101,200	CB222950
計					101,200	
単価					101,200	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	176,900	176,900	CB222950
計					176,900	
単価					176,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	115,900	115,900	CB222950
計					115,900	
単価					115,900	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	現場打ち集水桝 (5号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	186,000	186,000	CB222950
計					186,000	
単価					186,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ち集水桝 (6号集水桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	50,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	50,890	50,890	CB222950
計					50,890	
単価					50,890	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	1号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	85,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,376	5,376	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	80,200	80,200	CB222810
縁石一体側溝桝(H=200 標準点検桝)						
計					85,576	
単価					85,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	2号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	96,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,429	6,429	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	89,400	89,400	CB222810
縁石一体側溝桝(400×450×900 グレーチング蓋含む)						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.009	41,020	369.18	CB240010
計					96,198.18	
単価					96,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	1号管渠型側溝桝		単位	箇所	数量	1	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,376	5,376	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	102,700	102,700	CB222810
管渠型側溝桝(B300-H300-L1000 グレーチング蓋含む)						
計					108,076	
単価					108,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	49,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,780	49,780	WB821430 単－ 164号
計					49,780	
単価					49,780	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	60,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	60,880	60,880	WB821430 単－ 165号
計					60,880	
単価					60,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	65,980	65,980	WB821430 単－ 166号
計					65,980	
単価					65,980	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	60,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	60,280	60,280	WB821430 単－ 167号
計					60,280	
単価					60,280	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×1600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	188,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	188,900	188,900	WB821430 単－ 168号
計					188,900	
単価					188,900	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2mm ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	58,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58,430	58,430	WB821430 単－ 169号
計					58,430	
単価					58,430	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	蓋 (縞鋼板蓋)	800×800用 t=3.2mm ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	65,430	65,430	WB821430 単－ 170号
計					65,430	
単価					65,430	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(W300)(材料費)		個	1	3,090	3,090	WYB00026 単－ 171号
計					3,090	
単価					3,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	1号法面排水		単位	箇所	数量	1	単価	1,053,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13.548	34,200	463,341.6	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	49.124	8,625	423,694.5	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	3.109	34,200	106,327.8	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.997	4,422	17,674.73	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	11.404	3,632	41,419.32	CB224710
計					1,052,457.95	
単価					1,053,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×1000用 落込 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	68,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	68,780	68,780	WB821430 単－ 172号
計					68,780	
単価					68,780	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 800×1000用 落込 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	90,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	90,080	90,080	WB821430 単－ 173号
計					90,080	
単価					90,080	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	9,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	9,027	9,027	CB422510
計					9,027	
単価					9,027	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,340	1,340	WB810530 単－ 174号
計					1,340	
単価					1,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	665	665	WB810770 単－ 175号
計					665	
単価					665	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	目隠しﾌｪﾝｽ撤去		単位	m	数量	1	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス撤去		m	1	10,280	10,280	WYB00001 単－ 176号
計					10,280	
単価					10,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	901.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	901.5	901.5	WB252730 単－ 177号
計					901.5	
単価					901.5	円／袋

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,985	9,985	WB824010 単－ 178号
計					9,985	
単価					9,985	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	555	555	CB430310
計					555	
単価					555	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,338	1,338	CB227010
計					1,338	
単価					1,338	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,666	1,666	CB227010
計					1,666	
単価					1,666	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,520	3,520	WB020051 単－ 179号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,520	3,520	WB020051 単－ 180号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	0.9	単価	32,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		16,740	WYB00005
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.9	14,000	12,600	WB020051 単－ 181号
計					29,340	
単価					32,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、目隠しﾌｪﾝｽ	単位	t	数量	1	単価	18,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	10,370	10,370	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,405	8,405	CB010420
計					18,775	
単価					18,780	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	WB010212 単－ 182号
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136,700	136,700	WB240752 単－ 186号
計					136,700	
単価					136,700	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鉄筋（材料費）SD345 D13		単位	t	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	115,000	115,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	342,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	206,000	206,000	WB240751 単－ 187号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136,700	136,700	WB240752 単－ 186号
計					342,700	
単価					342,700	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	112,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112,800	112,800	WB240752 単－ 188号
計					112,800	
単価					112,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋（材料費）SD345 D16～25		単位	t	数量	1	単価	113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,000	
単価					113,000	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	294,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	181,400	181,400	WB240751 単－ 189号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112,800	112,800	WB240752 単－ 188号
計					294,200	
単価					294,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	25,900	41,440	
とび工		人	8.5	28,000	238,000	
普通作業員		人	1.3	19,700	25,610	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,090	
計					499,300	
単価					4,993	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	25,900	67,340	
型わく工		人	4.7	27,000	126,900	
とび工		人	2.2	28,000	61,600	
普通作業員		人	5.1	19,700	100,470	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		53,390	
計					409,700	
単価					4,097	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	25,900	49,210	
とび工		人	8.4	28,000	235,200	
普通作業員		人	1.8	19,700	35,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		98,110	
計					461,500	
単価					4,615	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,670	167,000	
転落防止柵	P種 4段 H=1.1m 土中建込 塗装(白)	m	100	8,280	828,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					995,000	
単価					9,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,900	15,540	
特殊作業員		人	1.1	24,100	26,510	
普通作業員		人	1.9	19,700	37,430	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	27,200	329,120	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,180	35,760	WK240050 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,140	
計					447,500	
単価					4,475	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,900	11,137	
型わく工		人	0.86	27,000	23,220	
普通作業員		人	0.52	19,700	10,244	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,349	
計					49,950	
単価					4,995	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	86.06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,900	2,331	
普通作業員		人	0.31	19,700	6,107	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		168	
計					8,606	
単価					86.06	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360A 360×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,964	59,640	
鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個	16.5	4,370	72,105	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	4,400	2,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					134,800	
単価					13,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,964	59,640	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	6,640	109,560	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.756	4,400	3,326	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					172,600	
単価					17,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,769	37,690	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	19,200	96,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	4,400	2,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					136,700	
単価					13,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	縁石一体側溝設置(L=1000mm 150kg以上550kg未満)		単位	m	数量	10	単価	15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.182	25,900	4,713	
特殊作業員		人	0.182	24,100	4,386	
普通作業員		人	0.545	19,700	10,736	
バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.182	47,990	8,734	WYB00020 単－ 191号
縁石一体型側溝	D150-H200 L1000	m	10	12,300	123,000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		1,731	
計					153,300	
単価					15,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	35,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B500×H600	個	5	53,200	266,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.652	27,200	17,734	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	27,200	7,208	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.104	4,400	4,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					353,200	
単価					35,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	37,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B500×H700	個	5	58,100	290,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.652	27,200	17,734	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	27,200	7,208	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.104	4,400	4,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					377,700	
単価					37,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	40,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B500×H800	個	5	63,400	317,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.652	27,200	17,734	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	27,200	7,208	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.104	4,400	4,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					404,200	
単価					40,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
コンクリート蓋	B500用 自由勾配側溝用(歩道用)	枚	100	4,320	432,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					519,100	
単価					5,191	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m	単位	m	数量	10	単価	49,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,379	73,790	
自由勾配側溝	縦断用 B500×H900	個	5	78,000	390,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.652	27,200	17,734	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	27,200	7,208	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.104	4,400	4,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					493,600	
単価					49,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.615m3/10m	単位	m	数量	10	単価	52,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,379	73,790	
自由勾配側溝	縦断用 B500×H1000	個	5	83,800	419,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.652	27,200	17,734	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	27,200	7,208	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.104	4,400	4,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					522,600	
単価					52,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	22,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H500	個	5	29,500	147,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					220,600	
単価					22,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H600	個	5	37,100	185,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					258,600	
単価					25,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	27,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H700	個	5	41,100	205,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					278,600	
単価					27,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	32,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H800	個	5	50,300	251,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					324,600	
単価					32,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	35,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H900	個	5	57,100	285,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					358,600	
単価					35,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	
コンクリート蓋	B300用 自由勾配側溝用(歩道用)	枚	100	2,310	231,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					263,600	
単価					2,636	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	41,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,735	57,350	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H1000	個	5	68,700	343,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					416,600	
単価					41,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	45,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,379	73,790	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H1100	個	5	74,000	370,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					459,600	
単価					45,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	53,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,379	73,790	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H1200	個	5	89,200	446,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	27,200	8,649	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	27,200	4,324	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.63	4,400	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					535,600	
単価					53,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼製排水溝設置(H90用)		単位	m	数量	100	単価	7,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.333	25,900	215,824	
普通作業員		人	25	19,700	492,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		21,176	
計					729,500	
単価					7,295	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼製排水溝(H90用 並目 ボルト固定 普通舗装用)		単位	m	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	H90用 並目 ボルト固定 普通舗装用 L=1000	個	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,300	
単価					11,300	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋（材料費）SD345 D13		単位	t	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	115,000	115,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					115,000	
単価					115,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	48,900	4,890,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					4,978,000	
単価					49,780	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	60,000	6,000,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,088,000	
単価					60,880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	65,100	6,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,598,000	
単価					65,980	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	59,400	5,940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,028,000	
単価					60,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	188,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-25 600×1600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	188,000	18,800,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,900	
計					18,890,000	
単価					188,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	
縞鋼板蓋	600×600用 t=3.2mm ﾒｯｷ	枚	100	58,100	5,810,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					5,843,000	
単価					58,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	
縞鋼板蓋	800×800用(1100×550) t=3.2mm ﾒｯｷ	枚	100	65,100	6,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					6,543,000	
単価					65,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	足掛金具(W300)(材料費)		単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W300	個	1	3,090	3,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,090	
単価					3,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	68,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-2 800×1000用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	67,900	6,790,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,878,000	
単価					68,780	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	871	87,100	
グレーチング蓋	T-14 800×1000用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	89,200	8,920,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					9,008,000	
単価					90,080	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,340	1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	665	66,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,500	
単価					665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	目隠しフェンス撤去		単位	m	数量	10	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,900	25,900	
特殊作業員		人	1	24,100	24,100	
普通作業員		人	2	19,700	39,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,400	
計					102,800	
単価					10,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	901.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	25,900	2,253	
特殊作業員		人	0.087	24,100	2,096	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,440	4,649	WK250500 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		17	
計					9,015	
単価					901.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,985.3	9,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,985	
単価					9,985	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ICT活用効果等調査費用		単位	式	数量	1	単価	18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350	
計					18,350	
単価					18,350	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,900	12,950	
鉄筋工		人	3.5	29,200	102,200	
普通作業員		人	0.3	19,700	5,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,656	
計					136,700	
単価					136,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,900	5,180	
鉄筋工		人	2.3	29,200	67,160	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	115,000	118,450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,094	
計					206,000	
単価					206,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	112,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	25,900	10,360	
鉄筋工		人	2.9	29,200	84,680	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,836	
計					112,800	
単価					112,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	181,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	25,900	2,590	
鉄筋工		人	1.7	29,200	49,640	
普通作業員		人	0.2	19,700	3,940	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,664	
計					181,400	
単価					181,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	37	153	5,661	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.6	6,760	10,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,180	
単価					40,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	バックホウ運転(クローラ)[標準･クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	49.88	153	7,631	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．４５ｍ３吊２．９ｔ	供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,990	
単価					47,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	101	153	15,453	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	11,800	14,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,440	
単価					53,440	円／日