

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事
工事地名	島根県江津市後地町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010015	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170 日間 自 令和 8 年 10 月 13 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浜田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	52,800
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 30 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		113,810,526			
道路土工			式	1		26,784,411			
掘削工			式	1		6,971,522			
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	9,300	394.1	3,665,130				単-1号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3 未満	m3	1,330	1,166	1,550,780				単-2号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3 未満	m3	830	1,233	1,023,390				単-3号
土砂等運搬	軟岩	m3	830	476.2	395,246				単-4号
押土(ルーズ)	土砂 5,000m3未満	m3	870	165.9	144,333				単-5号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	830	232.1	192,643				単-6号
掘削工(ICT)			式	1		8,543,568			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	10,840	293	3,176,120				単-7号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	660	1,179	778,140				単-8号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9, 870	390. 3	3, 852, 261			単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 410	450. 3	634, 923			単-10号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	440	232. 1	102, 124			単-11号
路体盛土工			式	1		833, 936			
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	260	769. 6	200, 096			単-12号
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	120	5, 282	633, 840			単-13号
路体盛土工(ICT)			式	1		5, 431, 062			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	22, 620	240. 1	5, 431, 062			単-14号
路床盛土工			式	1		56, 616			
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	70	808. 8	56, 616			単-15号
路床盛土工(ICT)			式	1		156, 195			
路床盛土(ICT)			m3	450	347. 1	156, 195			単-16号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋土工			式	1		639,441			
埋土		2.5m以上	m3	1,710	125.1	213,921			単-17号
埋土		2.5m未満	m3	90	4,728	425,520			単-18号
法面整形工			式	1		621,680			
法面整形(切土部)		現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	190	3,272	621,680			単-19号
法面整形工(ICT)			式	1		3,530,391			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,850	827.5	2,358,375			単-20号
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩I	m2	400	994.2	397,680			単-21号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	1,480	523.2	774,336			単-22号
地盤改良工			式	1		61,586,515			
固結工			式	1		61,586,515			
中層混合処理 中層混合処理(A)			m3	266	8,253	2,195,298			単-23号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理 中層混合処理(B)			m3	846	8,618	7,290,828			単-24号
中層混合処理 中層混合処理(C)			m3	1,368	8,582	11,740,176			単-25号
中層混合処理 中層混合処理(D)			m3	114	9,481	1,080,834			単-26号
中層混合処理 中層混合処理(E)			m3	1,863	9,845	18,341,235			単-27号
中層混合処理 中層混合処理(F)		改良深度 5m 施工規模 7220m 3	m3	2,000	7,002	14,004,000			単-28号
中層混合処理 中層混合処理(G)			m3	763	9,088	6,934,144			単-29号
法面工			式	1		4,277,420			
植生工			式	1		4,277,420			
種子散布		肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	980	304	297,920			単-30号
客土吹付		厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	m2	360	2,456	884,160			単-31号
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	210	5,750	1,207,500			単-32号
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	270	6,992	1,887,840			単-33号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石・ブ`ロ`ック積(張)工		式	1		1,362,635				
コンクリートブ`ロ`ック工(間知ブ`ロ`ック張)		式	1		1,362,635				
現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	コンクリート(1号) 底幅 43 c m 高さ 47 c m	m	9	11,630	104,670			単-34号	
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	コンクリート(1号)	箇所	1	26,930	26,930			単-35号	
現場打小口止コンクリート (2号小口止)	コンクリート(1号)	箇所	1	130,900	130,900			単-36号	
間知ブ`ロ`ック張 (1号ブ`ロ`ック張)	150kg/個未満 粗面 再 生砕石 RC-40 コンクリート(1号) 遮水シート無	m2	36	28,190	1,014,840			単-37号	
水抜きパイプ	VU-150	m	5	3,201	16,005			単-38号	
土砂流出防止網		枚	5	390	1,950			単-39号	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	1	67,340	67,340			単-40号	
排水構造物工		式	1		15,439,614				
作業土工		式	1		735,600				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10	3,274	32,740			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)		軟岩	m3	40	3,042	121,680			単-42号
床掘り		土砂	m3	60	240.1	14,406			単-43号
床掘り		土砂	m3	90	267	24,030			単-44号
床掘り		土砂	m3	90	1,975	177,750			単-45号
埋戻し			m3	50	1,770	88,500			単-46号
埋戻し			m3	80	2,797	223,760			単-47号
基面整正			m2	87	394	34,278			単-48号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.2	390.3	78			単-49号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	660.5	1,321			単-50号
土砂等運搬		軟岩	m3	7	476.2	3,333			単-51号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	7	232.1	1,624			単-52号
積込(ルース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	40	302.5	12,100			単-53号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		7,933,880			
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)			m	131	12,170	1,594,270			単-54号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)			m	17	14,230	241,910			単-55号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無)		基礎材無	m	21	13,480	283,080			単-56号
プレキャストU型側溝 (1号側溝)			m	27	38,530	1,040,310			単-57号
プレキャストU型側溝 (2号側溝)			m	90	13,130	1,181,700			単-58号
プレキャストU型側溝 (1号水路)			m	103	29,000	2,987,000			単-59号
側溝蓋 (グレーチング 蓋)		B300 L=1000 横断用 T -25 並目 ボルト固定	枚	27	22,430	605,610			単-60号
集水桝・マンホール工			式	1		1,687,760			
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	3	57,040	171,120			単-61号
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎材無)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	57,040	57,040			単-62号
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	65,960	65,960			単-63号

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	3	54,940	164,820			単-64号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無		7	52,840	369,880			単-65号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無		2	131,800	263,600			単-66号
蓋 (カレチン® 蓋)		T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	4	35,980	143,920			単-67号
蓋 (カレチン® 蓋)		T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	45,480	45,480			単-68号
蓋 (カレチン® 蓋)		T-2 500×500用 110° 開閉 細目 クリップ 固定	枚	2	28,230	56,460			単-69号
蓋 (GC-B500-L500)		GC-B500-L500	枚	10	19,480	194,800			単-70号
蓋 (GC-B900-L900)		GC-B900-L900	枚	4	35,580	142,320			単-71号
足掛金具		W300	個	4	3,090	12,360			単-72号
地下排水工			式	1		2,791,284			
地下排水 (TP-1-1)		据付 波状管 シングル 構造 呼径300mm	m	120	13,320	1,598,400			単-73号
地下排水 (1号地下排水)		据付 波状管 シングル 構造 呼径200mm	m	132	9,037	1,192,884			単-74号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			式	1		2, 291, 090			
1号小段排水			m	23	12, 350	284, 050			単-75号
縦排水 (TH-1-1)		内幅 240mm 内高 240mm	m	41	24, 320	997, 120			単-76号
1号縦排水蓋			枚	20	40, 600	812, 000			単-77号
水平排水層			m	16	12, 370	197, 920			単-78号
道路付属施設工			式	1		1, 993, 096			
道路付属物工			式	1		1, 993, 096			
1号里道			m	172	5, 298	911, 256			単-79号
1号階段			m	17	43, 120	733, 040			単-80号
2号階段			m	8	43, 600	348, 800			単-81号
構造物撤去工			式	1		291, 727			
構造物取壊し工			式	1		166, 411			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	9,985	59,910			単-82号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5	665.5	3,327			単-83号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	186	554.7	103,174			単-84号	
運搬処理工		式	1		125,316				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,598	27,588			単-85号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	9	4,992	44,928			単-86号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,520	21,120			単-87号	
殻処分	アスファルト殻	m3	9	3,520	31,680			単-88号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		1,739,756				
掘削工		式	1		147,149				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	410	358.9	147,149			単-89号	
路体盛土工		式	1		36,974				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	7	5,282	36,974			単-90号	
路床盛土工		式	1		42,984				
路床盛土	2.5m未満	m3	8	5,373	42,984			単-91号	
法面整形工		式	1		92,317				
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	801.7	80,170			単-92号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	30	404.9	12,147			単-93号	
作業土工		式	1		118,142				
床掘り	土砂	m3	50	267	13,350			単-94号	
埋戻し		m3	30	2,797	83,910			単-95号	
基面整正		m2	53	394	20,882			単-96号	
側溝工		式	1		1,302,190				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	107	12,170	1,302,190			単-97号	

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工 (任意)			式	1		335,352			
工事用道路工			式	1		23,352			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	358.9	14,356			単-98号
仮設盛土			m3	40	224.9	8,996			単-99号
交通管理工			式	1		312,000			
交通誘導警備員			人日	20	15,600	312,000			単-100号
橋梁下部			式	1		57,293,249			
橋台工 (A1橋台)			式	1		42,339,540			
作業土工			式	1		4,329,540			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,530	358.9	549,117			単-101号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3 未満	m3	1,270	1,233	1,565,910			単-102号
埋戻し			m3	1,800	989.6	1,781,280			単-103号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 110	390. 3	433, 233			単-104号	
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1		38, 010, 000				
均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10 c m	m2	101	3, 519	355, 419			単-105号	
コンクリート	コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	587	30, 700	18, 020, 900			単-106号	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	t	0. 64	343, 700	219, 968			単-107号	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D16～D25	t	20. 36	305, 500	6, 219, 980			単-108号	
鉄筋 (組立)	SD345 D16～D25	t	0. 93	226, 800	210, 924			単-109号	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D29～D32	t	12. 8	249, 700	3, 196, 160			単-110号	
型枠	一般型枠	m2	610	8, 625	5, 261, 250			単-111号	
型枠	円筒型枠(φ 250)	m	14	12, 470	174, 580			単-112号	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7	4, 097	28, 679			単-113号	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	40	5, 697	227, 880			単-114号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要	掛m2	820	4, 993	4, 094, 260			単-115号
橋台工 (A2橋台)									
作業土工			式	1		14, 953, 709			
			式	1		1, 440, 691			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	2, 290	358. 9	821, 881			単-116号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3 未満							
			m3	30	1, 233	36, 990			単-117号
床掘り		土砂	m3	280	240. 1	67, 228			単-118号
埋戻し			m3	520	989. 6	514, 592			単-119号
橋台躯体工(構造物単位) (A2橋台)			式	1		13, 513, 018			
逆T式橋台		7m以上9m未満 210m3以 上310m3未満 コンクリート(2 号)	m3	238	44, 890	10, 683, 820			単-120号
鉄筋 (加工・組立)		SD345 D13	t	0. 42	343, 700	144, 354			単-121号
鉄筋 (加工・組立)		SD345 D16～D25	t	7. 05	308, 200	2, 172, 810			単-122号
鉄筋 (組立)		SD345 D16～D25	t	0. 58	226, 800	131, 544			単-123号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (加工・組立)		SD345 D29～D32	t	1. 5	249, 700	374, 550			単-124号
型枠		円筒型枠(φ175) 材料費	m	9	660	5, 940			単-125号
直接工事費			式	1		171, 103, 775			
共通仮設費			式	1		32, 959, 580			
共通仮設費			式	1		17, 098, 580			
運搬費			式	1		14, 624, 800			
重建設機械分解組立費			回	1	536, 800	536, 800			単-126号
重建設機械分解組立輸送費			回	12	1, 174, 000	14, 088, 000			単-127号
技術管理費			式	1		1, 259, 780			
システム初期費(ICT)			式	1		1, 146, 000			内-1号
道路施設基本データ作成費			式	1		64, 230			内-2号
ICT活用効果等調査費用			式	1		18, 350			内-3号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六価加溶出試験費		式	1		31, 200			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 214, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15, 861, 000				
純工事費		式	1		204, 063, 355				
現場管理費		式	1		58, 498, 000				
工事原価		式	1		262, 561, 355				
一般管理費等		式	1		42, 488, 645				
工事価格		式	1		305, 050, 000				
消費税相当額		式	1		30, 505, 000				
工事費計		式	1		335, 555, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 194号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 195号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			WYB00042 単一 196号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			WYB00057 単一 197号
合 計					18,350			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	4	7, 800	31, 200			
合 計					31, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量		単価	394. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	m 3	1	394. 1	394. 1	CB210100	
	計					394. 1		
	単価					394. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	1, 166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 3, 000m3以上5, 000m3未満 無し 有り (5, 000m3未満)	m 3	1	1, 166	1, 166	CB210100	
	計					1, 166		
	単価					1, 166	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	1, 233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 3, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 233	1, 233	CB210100	
	計					1, 233		
	単価					1, 233	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	476. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	1	476. 2	476. 2	CB210110	
	計					476. 2		
	単価					476. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	押土 (ルーズ)	土砂 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	165. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂 5,000m3未満	m 3	1	165. 9	165. 9	CB210010	
計						165. 9		
単価						165. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020	
計						232. 1		
単価						232. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	293	293	CB210120
計						293	
単価						293	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1, 179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 179	1, 179	CB210120
計						1, 179	
単価						1, 179	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		390. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	390. 3	390. 3	CB210110	
計						390. 3		
単価						390. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		450. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	450. 3	450. 3	CB210110	
計						450. 3		
単価						450. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020	
計						232. 1		
単価						232. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		1	単価 769. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	769. 6	769. 6	CB210510	
計						769. 6		
単価						769. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満					CB210510	
			m 3	1	5,282	5,282		
計						5,282		
単価						5,282	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		240. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し					CB210570	
			m 3	1	240. 1	240. 1		
計						240. 1		
単価						240. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		808. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	808. 8	808. 8	CB210520	
計						808. 8		
単価						808. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		347. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3以上 無し	m 3	1	347. 1	347. 1	CB210580	
計						347. 1		
単価						347. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋土	2. 5m以上	単位	m3	数量	1	単価	125. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 1	125. 1	CB210610	
計						125. 1		
単価						125. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	4, 728	4, 728	CB210410	
計						4, 728		
単価						4, 728	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3, 272	3, 272	CB220010	
	計					3, 272		
	単価					3, 272	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	827. 5	827. 5	CB220070	
	計					827. 5		
	単価					827. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	994. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	994. 2	994. 2	CB220070	
計						994. 2		
単価						994. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	523. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	523. 2	523. 2	CB220070	
計						523. 2		
単価						523. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	中層混合処理 中層混合処理(A)		単位	m3	数量	1	単価	8, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(A)(格子式、着底型)(改良深度2m<L≦5			m 3	1	8, 253	8, 253	WYB00007 単－ 128号	
m、施工規模1, 000m3以上、改良材添付量200kg/m3、特								
許料無)								
セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ)								
計						8, 253		
単価						8, 253	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	中層混合処理 中層混合処理(B)		単位	m3	数量	1	単価	8, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(B) (格子式、着底型) (改良深度5m<L≤8			m 3	1	8, 618	8, 618	WYB00013 単一 129号	
m、施工規模1, 000m3以上、改良材添付量200kg/m3、特								
許料無)								
セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ)								
計						8, 618		
単価						8, 618	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	中層混合処理 中層混合処理 (C)		単位	m3	数量	1	単価	8, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (C) (格子式、着底型) (改良深度8m<L≦1			m 3	1	8, 582	8, 582	WYB00019 単一 130号	
0m、施工規模1, 000m3以上、改良材添付量200kg/m3、								
特許料無)								
セメント系固化材 (一般軟弱土用 バラ)								
計						8, 582		
単価						8, 582	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	中層混合処理 中層混合処理(D)		単位	m3	数量	1	単価	9, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(D) (格子式、着底型) (改良深度2m<L≤5			m 3	1	9, 481	9, 481	WYB00016	
m、施工規模1, 000m3以上、改良材添付量260kg/m3、特							単一 131号	
許料無)								
セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ)								
計						9, 481		
単価						9, 481	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	中層混合処理 中層混合処理(E)		単位	m3	数量	1	単価	9, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(E) (格子式、着底型) (改良深度5m<L≤8			m 3	1	9, 845	9, 845	WYB00025	
m、施工規模1, 000m3以上、改良材添付量260kg/m3、特							単一 132号	
許料無)								
セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ)								
計						9, 845		
単価						9, 845	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	中層混合処理 中層混合処理(F)	改良深度 5m 施工規模 7220m ³	単位	m ³	数量	1	単価	7,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 200kg/m ³ 無	m ³	1	7,002	7,002	WB223410 単一 133号	
計						7,002		
単価						7,002	円/m ³	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	中層混合処理 中層混合処理 (G)		単位	m3	数量	763	単価	9, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (G) (格子式、着底型) (改良深度2m<L≤5			m 3	763	8, 826	6, 734, 238	WYB00022	
m、施工規模1, 000m3以上、改良材添付量228kg/m3、特							単一 134号	
許料無)								
セメント系固化材 (一般軟弱土用 バラ)								
スラリプラント現場内移設		標準					WB223230	
			回	1	199, 600	199, 600	単一 135号	
計						6, 933, 838		
単価						9, 088	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－30号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	304	304	WB810830 単－ 136号
計						304	
単価						304	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－31号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価 2, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	1, 334	1, 334	WB810830 単－ 137号
繊維ネット工		250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	1, 122	1, 122	WB810880 単－ 138号
計						2, 456	
単価						2, 456	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5, 750	5, 750	WB810830 単－ 139号	
計						5, 750		
単価						5, 750	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	6, 992	6, 992	WB810830 単－ 140号	
計						6, 992		
単価						6, 992	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一34号	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	コンクリート(1号) 底幅 43 c m 高さ 47 c m	単位	m	数量	10	単価 11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 427	81, 430	116, 200. 61	CB226170
計						116, 200. 61	
単価						11, 630	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一35号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	コンクリート(1号)	単位	箇所	数量	1	単価 26, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 329	72, 630	23, 895. 27	CB226190
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 8	3, 786	3, 028. 8	CB224710
計						26, 924. 07	
単価						26, 930	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打小口止コンクリート (2号小口止)	コンクリート(1号)	単位	箇所	数量	1	単価	130, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1. 602	72, 630	116, 353. 26	CB226190	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3. 83	3, 786	14, 500. 38	CB224710	
計						130, 853. 64		
単価						130, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	間知ブロック張 (1号ブロック張)	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 コンクリート(1号) 遮 水シート無	単位	m2	数量	1	単価	28, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 190	28, 190	CB226020	
計						28, 190		
単価						28, 190	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	水抜きパイプ	VU-150	単位	m	数量	1	単価	3, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置 (VU-150)			m	1	3, 201	3, 201	WYB00003 単－ 141号	
材料ロス率10%含む								
計						3, 201		
単価						3, 201	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	土砂流出防止網		単位	枚	数量	1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂流出防止網 (材料費) (300×300)			枚	1	390	390	WYB00006 単－ 142号	
計						390		
単価						390	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	単位	m3	数量	1	単価	67, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67, 340	67, 340	CB226180	
計						67, 340		
単価						67, 340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 有り(50,000m3未満)無し	m 3	1	3, 274	3, 274	CB210100	
計						3, 274		
単価						3, 274	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 無し 無し	m 3	1	3, 042	3, 042	CB210100	
計						3, 042		
単価						3, 042	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 1	240. 1	CB210030	
計						240. 1		
単価						240. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267	267	CB210030	
計						267		
単価						267	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 975	1, 975	CB210030	
計						1, 975		
単価						1, 975	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 770	1, 770	CB210410		
計						1, 770			
単価						1, 770	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 797	2, 797	CB210410	
計						2, 797		
単価						2, 797	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	390. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	390. 3	390. 3	CB210110	
計						390. 3		
単価						390. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	660. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	660. 5	660. 5	CB210110	
計						660. 5		
単価						660. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	476. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	1	476. 2	476. 2	CB210110	
計						476. 2		
単価						476. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020	
計						232. 1		
単価						232. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	302. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	302. 5	302. 5	CB210020	
計						302. 5		
単価						302. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12, 170	12, 170	WB821410 単一 143号	
計						12, 170		
単価						12, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	14, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14, 230	14, 230	WB821410 単一 144号	
計						14, 230		
単価						14, 230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無)	基礎材無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	13,480	13,480	WB821410 単一 145号	
計						13,480		
単価						13,480	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	プレキャストU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生グラッサラン 40～0 0.56m3/10m	m	1	38,530	38,530	WB821410 単一 146号	
計						38,530		
単価						38,530	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	プレキャストU型側溝 (2号側溝)		単位	m	数量		単価	13, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m	m	1	13, 130	13, 130	WB821410 単一 147号	
計						13, 130		
単価						13, 130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	プレキャストU型側溝 (1号水路)		単位	m	数量		単価	29, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 93m3/10m	m	1	29, 000	29, 000	WB821410 単一 148号	
計						29, 000		
単価						29, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	B300 L=1000 横断用 T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22, 430	22, 430	WB821430 単一 149号	
計						22, 430		
単価						22, 430	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		57, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57, 040	57, 040	CB222950	
計						57, 040		
単価						57, 040	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) (基礎材無)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	57, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57, 040	57, 040	CB222950	
計						57, 040		
単価						57, 040	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	65, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 46m3を超え0. 49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65, 960	65, 960	CB222950	
計						65, 960		
単価						65, 960	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水樹 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 940	54, 940	CB222950	
計						54, 940		
単価						54, 940	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 840	52, 840	CB222950	
計						52, 840		
単価						52, 840	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 03m3を超え1. 09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	131, 800	131, 800	CB222950	
計						131, 800		
単価						131, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	35, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 980	35, 980	WB821430 単一 150号	
計						35, 980		
単価						35, 980	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	45, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45, 480	45, 480	WB821430 単一 151号	
計						45, 480		
単価						45, 480	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	T-2 500×500用 110° 開閉 細目 クリップ 固定	単位	枚	数量	1	単価	28,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	326	326	WB821430 単－ 152号	
蓋(材料費)			組	1	27,300	27,300	WYB00012 単－ 153号	
(T-2 500×500用 110° 開閉 細目)								
クリップ(材料費)			個	1	600	600	WYB00001 単－ 154号	
計						28,226		
単価						28,230	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	蓋 (GC-B500-L500)	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	19, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19, 480	19, 480	WB821430 単一 155号	
計						19, 480		
単価						19, 480	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	蓋 (GC-B900-L900)	GC-B900-L900	単位	枚	数量	1	単価	35, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 580	35, 580	WB821430 単一 156号	
計						35, 580		
単価						35, 580	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一72号	足掛金具	W300	単位	個	数量	1	単価 3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材料費)(W300)			個	1	3, 090	3, 090	WYB00036 単一 157号
計						3, 090	
単価						3, 090	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一73号	地下排水 (TP-1-1)	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm	単位	m	数量	10	単価 13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径300mm 要 全ての費用	m	10	5, 970	59, 700	CB222770
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	6. 418	11, 440	73, 421. 92	CB222780
計						133, 121. 92	
単価						13, 320	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	地下排水 (1号地下排水)	据付 波状管 シングル構造 呼径200mm	単位	m	数量	132	単価	9, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径200mm 要 全ての費用	m	132	3, 585	473, 220	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	29	11, 440	331, 760	CB222780	
90° 継手(材料費)(φ200 波状 シングル用)			個	8	16, 100	128, 800	WYB00032 単一 158号	
T字管継手(材料費)(φ200 波状 シングル)			個	14	18, 500	259, 000	WYB00035 単一 159号	
計						1, 192, 780		
単価						9, 037	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	12, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	m 2	19. 4	5, 852	113, 528. 8	WB240730 単一 160号	
型枠工		小段排水溝	m 2	0. 7	9, 555	6, 688. 5	WB240720 単一 161号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	19. 4	168	3, 259. 2	WB240740 単一 162号	
計						123, 476. 5		
単価						12, 350	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	24, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14, 310	143, 100	WB821410 単一 163号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	6, 930	69, 300	WB240730 単一 164号	
型枠工		縦排水溝	m 2	2. 8	10, 370	29, 036	WB240720 単一 165号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	168	1, 680	WB240740 単一 162号	
計						243, 116		
単価						24, 320	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	1号縦排水蓋		単位	枚	数量	1	単価	40, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 630	34, 630	WB821430 単一 166号	
コンクリートアンカー設置(あと施工アンカー M10×6			本	4	1, 491	5, 964	WYB00028 単一 167号	
0 SUS)								
計						40, 594		
単価						40, 600	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	水平排水層		単位	m	数量	10	単価	12, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設			m 3	8. 985	10, 430	93, 713. 55	WB228710 単一 168号	
吸出し防止材設置			m 2	36. 74	815. 4	29, 957. 79	CB224720	
計						123, 671. 34		
単価						12, 370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	1号里道		単位	m	数量	10	単価	5, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	40, 590	28, 413	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 4	7, 750	10, 850	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 07	3, 786	265. 02	CB224710	
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	10	1, 345	13, 450	CB440840	
計						52, 978. 02		
単価						5, 298	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	1号階段		単位	m	数量	10	単価	43, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック設置			個	85. 714	4, 709	403, 627. 22	WYB00034 単一 169号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 514	40, 590	20, 863. 26	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 857	7, 750	6, 641. 75	CB240210	
計						431, 132. 23		
単価						43, 120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	2号階段		単位	m	数量	10	単価	43, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック設置			個	85. 714	4, 709	403, 627. 22	WYB00040	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉)					単一 169号	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 604	40, 590	24, 516. 36	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210	
			m 2	1. 007	7, 750	7, 804. 25		
計						435, 947. 83		
単価						43, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 985	9, 985	WB824010 単－ 170号	
計						9, 985		
単価						9, 985	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		665. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	665. 5	665. 5	CB430510	
計						665. 5		
単価						665. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		554. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	554. 7	554. 7	CB430310	
計						554. 7		
単価						554. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 598	4, 598	CB227010	
計						4, 598		
単価						4, 598	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39. 0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 992	4, 992	CB227010	
計						4, 992		
単価						4, 992	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単－ 171号	
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単－ 172号	
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	358. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	358. 9	358. 9	CB210100	
計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 282	5, 282	CB210510	
計						5, 282		
単価						5, 282	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 373	5, 373	CB210520	
計						5, 373		
単価						5, 373	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	801. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	801. 7	801. 7	CB220010	
計						801. 7		
単価						801. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	404. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	404. 9	404. 9	CB220010	
計						404. 9		
単価						404. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267	267	CB210030	
計						267		
単価						267	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 797	2, 797	CB210410	
計						2, 797		
単価						2, 797	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12, 170	12, 170	WB821410 単一 143号	
計						12, 170		
単価						12, 170	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 358. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	358. 9	358. 9	CB210100	
計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	仮設盛土		単位	m3	数量		1	単価 224. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	224. 9	224. 9	CB210510	
計						224. 9		
単価						224. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 173号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	358. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	358. 9	358. 9	CB210100	
計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 3, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 233	1, 233	CB210100	
計						1, 233		
単価						1, 233	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		989. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	989. 6	989. 6	CB210410	
計						989. 6		
単価						989. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一104号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 390. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	390. 3	390. 3	CB210110
計						390. 3	
単価						390. 3	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一105号	均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	101	単価 3, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	33, 770	337, 700	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4, 422	17, 688	CB240210
計						355, 388	
単価						3, 519	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	コンクリート	コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	30, 700	30, 700	WB474310 単－ 174号	
計						30, 700		
単価						30, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	343, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	343, 700	343, 700	WB240750 単－ 175号	
計						343, 700		
単価						343, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	20. 36	単価	305, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	20. 36	295, 300	6, 012, 308	WB240750 単一 176号	
機械式鉄筋定着加工費 (D16 2m以下 3000本未満)			箇所	212	340	72, 080	WYB00048 単一 177号	
機械式鉄筋定着加工費 (D162m<L≦4m 3000本未満)			箇所	44	425	18, 700	WYB00050 単一 178号	
機械式鉄筋定着加工費 (D22 2m<L≦4m 3000本未満)			箇所	187	615	115, 005	WYB00051 単一 179号	
計						6, 218, 093		
単価						305, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	鉄筋 (組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	
						1		226, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準					WB240750	
			t	1	112, 800	112, 800	単一 180号	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)SD345 D16～25			t	1	114, 000	114, 000	WYB00002 単一 181号	
計						226, 800		
単価						226, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D29～D32	単位	t	数量		単価	
						1		249, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準					WB240750	
			t	1	249, 700	249, 700	単一 182号	
計						249, 700		
単価						249, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8, 625	8, 625	CB240210	
計						8, 625		
単価						8, 625	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	型枠	円筒型枠 (φ 250)	単位	m	数量	1	単価	12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠設置 (φ 250)			m	1	12, 470	12, 470	WYB00043 単－ 183号	
(ロス率5%含む)								
計						12, 470		
単価						12, 470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4, 097	4, 097	WB252210 単一 184号	
計						4, 097		
単価						4, 097	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	支保	40kN/m2<f ≤ 80kN/m2 [120<t ≤ 250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f ≤ 80kN/m2 [120<t ≤ 250cm] 標準 (1. 0)	空m3	1	5, 697	5, 697	WB252210 単一 185号	
計						5, 697		
単価						5, 697	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 993	4, 993	WB252110 単－ 186号	
計						4, 993		
単価						4, 993	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	358. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	358. 9	358. 9	CB210100	
計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	1, 233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 3, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 233	1, 233	CB210100	
	計					1, 233		
	単価					1, 233	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	240. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 1	240. 1	CB210030	
	計					240. 1		
	単価					240. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	989. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1	989. 6	989. 6	CB210410	
	計					989. 6		
	単価					989. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 コンクリート(2号)	単位	m3	数量		単価	44, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	m 3	1	44, 890	44, 890	WB474240 単一 187号	
	計					44, 890		
	単価					44, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	343, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	343, 700	343, 700	WB240750 単－ 175号	
計						343, 700		
単価						343, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	7. 05	単価	308, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	7. 05	295, 300	2, 081, 865	WB240750 単一 176号	
機械式鉄筋定着加工費 (D16 2m以下 3000本未満)			箇所	140	340	47, 600	WYB00052 単一 188号	
機械式鉄筋定着加工費 (D162m<L≦4m 3000本未満)			箇所	101	425	42, 925	WYB00054 単一 189号	
計						2, 172, 390		
単価						308, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	鉄筋 (組立)	SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	
						1		226, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準					WB240750	
			t	1	112, 800	112, 800	単－ 180号	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)SD345 D16～25							WYB00005	
			t	1	114, 000	114, 000	単－ 181号	
計						226, 800		
単価						226, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鉄筋 (加工・組立)	SD345 D29～D32	単位	t	数量		単価	
						1		249, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準					WB240750	
			t	1	249, 700	249, 700	単－ 182号	
計						249, 700		
単価						249, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	型枠	円筒型枠(φ175) 材料費	単位	m	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠(材料費)(φ175)			m	1	660	660	WYB00044 単－ 190号	
計						660		
単価						660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	536, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	536, 800	536, 800	WB010360 単－ 191号	
計						536, 800		
単価						536, 800	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	12	単価	1, 174, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中屑混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	6	1, 884, 000	11, 304, 000	WB010350	単－ 192号
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 通称20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	回	6	463, 400	2, 780, 400	WB010350	単－ 193号
	計					14, 084, 400		
	単価					1, 174, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	中層混合処理(A) (格子式、着底型) (改良深度2m<L≦5)		単位	m 3	数量	100	単価	8, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 635	25, 900	16, 446		
特殊作業員			人	0. 635	24, 100	15, 303		
普通作業員			人	1. 27	19, 700	25, 019		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	21. 2	19, 300	409, 160		
中層混合処理機運転(2m<L≦5m)			日	0. 635	336, 400	213, 614	WYB00008 単－ 198号	
スラリープラント運転			日	0. 635	82, 320	52, 273	WYB00009 単－ 199号	
諸雑費 (率＋まるめ) 29%			式	1		93, 485		
計						825, 300		
単価						8, 253	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	中層混合処理(B) (格子式、着底型) (改良深度5m<L≦8)		単位	m 3	数量	100	単価	8, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 521	25, 900	13, 493		
特殊作業員			人	0. 521	24, 100	12, 556		
普通作業員			人	1. 043	19, 700	20, 547		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	21. 2	19, 300	409, 160		
中層混合処理機運転(5m<L≦8m)			日	0. 521	517, 800	269, 773	WYB00014 単－ 200号	
スラリープラント運転			日	0. 521	82, 320	42, 888	WYB00015 単－ 201号	
諸雑費 (率＋まるめ) 26%			式	1		93, 383		
計						861, 800		
単価						8, 618	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	中層混合処理(C) (格子式、着底型) (改良深度8m<L≤1		単位	m 3	数量	100	単価	8, 582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 455	25, 900	11, 784		
	特殊作業員		人	0. 455	24, 100	10, 965		
	普通作業員		人	0. 91	19, 700	17, 927		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	21. 2	19, 300	409, 160		
	中層混合処理機運転(8m<L≤10m)		日	0. 455	605, 500	275, 502	WYB00020 単一 202号	
	スラリープラント運転		日	0. 455	82, 320	37, 455	WYB00021 単一 203号	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		95, 407		
	計					858, 200		
	単価					8, 582	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	中層混合処理(D) (格子式、着底型) (改良深度2m<L≤5		単位	m 3	数量	100	単価	9, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 635	25, 900	16, 446		
特殊作業員			人	0. 635	24, 100	15, 303		
普通作業員			人	1. 27	19, 700	25, 019		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	27. 56	19, 300	531, 908		
中層混合処理機運転(2m<L≤5m)			日	0. 635	336, 400	213, 614	WYB00017 単一 198号	
スラリープラント運転			日	0. 635	82, 320	52, 273	WYB00018 単一 199号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		93, 537		
計						948, 100		
単価						9, 481	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	中層混合処理(E) (格子式、着底型) (改良深度5m<L≦8)		単位	m 3	数量	100	単価	9, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 521	25, 900	13, 493		
特殊作業員			人	0. 521	24, 100	12, 556		
普通作業員			人	1. 043	19, 700	20, 547		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	27. 56	19, 300	531, 908		
中層混合処理機運転(5m<L≦8m)			日	0. 521	517, 800	269, 773	WYB00026 単－ 200号	
スラリープラント運転			日	0. 521	82, 320	42, 888	WYB00027 単－ 201号	
諸雑費 (率＋まるめ) 26%			式	1		93, 335		
計						984, 500		
単価						9, 845	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一133号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 200kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 7, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 444	25, 900	11, 499	
特殊作業員			人	0. 444	24, 100	10, 700	
普通作業員			人	0. 889	19, 700	17, 513	
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	21. 2	19, 300	409, 160	
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0. 444	336, 400	149, 361	WK220610 単一 204号
スラリプラント運転			日	0. 444	82, 320	36, 550	WK220620 単一 205号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		65, 417	
計						700, 200	
単価						7, 002	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	中層混合処理(G) (格子式、着底型) (改良深度2m<L≤5)		単位	m 3	数量	100	単価	8, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 635	25, 900	16, 446		
特殊作業員			人	0. 635	24, 100	15, 303		
普通作業員			人	1. 27	19, 700	25, 019		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	24. 168	19, 300	466, 442		
中層混合処理機運転(2m<L≤5m)			日	0. 635	336, 400	213, 614	WYB00023 単一 198号	
スラリープラント運転			日	0. 635	82, 320	52, 273	WYB00024 単一 199号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		93, 503		
計						882, 600		
単価						8, 826	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	199, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900		
特殊作業員			人	2. 9	24, 100	69, 890		
普通作業員			人	1. 4	19, 700	27, 580		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						199, 600		
単価						199, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	304. 75	304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						304		
単価						304	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	1, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 1 c m	m 2	1	1, 334	1, 334		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 334		
単価						1, 334	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	繊維ネット工	250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 122	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	m 2	1	1, 122	1, 122		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 122		
単価						1, 122	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	5, 750	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 750		
単価						5, 750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6, 992	6, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 992		
単価						6, 992	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	水抜きパイプ設置 (VU-150)		単位	m	数量	1	単価	3, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 017	25, 900	440		
普通作業員			人	0. 033	19, 700	650		
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-150	m	1. 1	1, 870	2, 057		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		54		
計						3, 201		
単価						3, 201	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	土砂流出防止網(材料費)(300×300)		単位	枚	数量	100	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂流出防止網		3 0 0 × 3 0 0	枚	100	390	39, 000		
計						39, 000		
単価						390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 964	59, 640		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 620	59, 730		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ		R C － 4 0	m 3	0. 6	3, 800	2, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						121, 700		
単価						12, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-144号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	20, 400	102, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	3, 800	2, 553		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						142, 300		
単価						14, 230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	13, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 279. 03	32, 790		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	20, 400	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						134, 800		
単価						13, 480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	38, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690		
プレキャストU型側溝		B300 L2000 横断用	個	5	69, 000	345, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 800	2, 553		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						385, 300		
単価						38, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690		
鉄筋コンクリートU型側溝(1種・B型)		300C(蓋掛無)L=2000	個	5	18, 200	91, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 800	2, 553		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						131, 300		
単価						13, 130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690		
大型フリューム		H700×B700×2000	個	5	49, 600	248, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 116	3, 800	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						290, 000		
単価						29, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	326	32, 600		
グレーチング蓋		B300 L=1000 横断用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	22, 100	2, 210, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2, 243, 000		
単価						22, 430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	871	87, 100		
グレーチング蓋		T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35, 100	3, 510, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						3, 598, 000		
単価						35, 980	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	871	87, 100		
グレーチング蓋		T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	44, 600	4, 460, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						4, 548, 000		
単価						45, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 屋 無	枚	100	326	32, 600		
無単価(材料費別途計上)			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 600		
単価						326	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	蓋(材料費)		単位	組	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		T-2 500×500用 110° 開閉 細目	組	1	27, 300	27, 300		
計						27, 300		
単価						27, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	クリップ(材料費)		単位	個	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリップ			個	1	600	600		
計						600		
単価						600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	871	87, 100		
街渠樹蓋		GC-B500-L500	枚	100	18, 600	1, 860, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						1, 948, 000		
単価						19, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	871	87, 100		
街渠樹蓋		GC-B900-L900	枚	100	34, 700	3, 470, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						3, 558, 000		
単価						35, 580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	足掛金具(材料費)(W300)		単位	個	数量	1	単価	3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W300	個	1	3, 090	3, 090		
計						3, 090		
単価						3, 090	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	90° 継手(材料費)(φ200 波状 シングル用)		単位	個	数量	1	単価	16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° 継手		φ200 波状 シングル用	個	1	16, 100	16, 100		
計						16, 100		
単価						16, 100	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	T字管継手(材料費)(φ200 波状 シングル)		単位	個	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T字管継手		φ200 波状 シングル用	個	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一160号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 5, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	25, 900	46, 620	
特殊作業員			人	2. 1	24, 100	50, 610	
普通作業員			人	3. 5	19, 700	68, 950	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	26, 800	226, 996	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	13. 3	14, 190	188, 727	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 297	
計						585, 200	
単価						5, 852	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	25, 900	23, 310		
型わく工			人	1. 6	27, 000	43, 200		
普通作業員			人	1. 2	19, 700	23, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 400		
計						95, 550		
単価						9, 555	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	25, 900	5, 439		
普通作業員			人	0. 56	19, 700	11, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		329		
計						16, 800		
単価						168	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-163号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 162. 76	71, 627		
鉄筋コンクリートU型側溝		240×240×600 ソケット付	個	16. 5	4, 330	71, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						143, 100		
単価						14, 310	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一164号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	25, 900	64, 750	
特殊作業員			人	2. 1	24, 100	50, 610	
普通作業員			人	5. 8	19, 700	114, 260	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	26, 800	226, 996	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	16. 5	14, 190	234, 135	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 249	
計						693, 000	
単価						6, 930	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	25, 900	31, 080		
型わく工			人	1. 6	27, 000	43, 200		
普通作業員			人	1. 2	19, 700	23, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 780		
計						103, 700		
単価						10, 370	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 屋 無	枚	100	326	32, 600		
ステンレス鋼板		B450-L600 t=3. 0 SUS304	枚	100	34, 300	3, 430, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3, 463, 000		
単価						34, 630	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	コンクリートアンカー設置(あと施工アンカー M10×		単位	本	数量	100	単価	1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	25,900	23,310		
特殊作業員			人	2.7	24,100	65,070		
普通作業員			人	1.8	19,700	35,460		
コンクリートアンカー		M10×60 SUS(芯棒打込み式)	本	100	228	22,800		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		2,460		
計						149,100		
単価						1,491	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	10, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	25, 900	2, 849		
	特殊作業員		人	0. 06	24, 100	1, 446		
	普通作業員		人	0. 31	19, 700	6, 107		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付 2 0 1 4 年 0. 5 ～ 0. 6 m 3 2. 9 t	時間	2. 2	11, 630	25, 586	単一 207号	
	単粒度砕石	40-20mm	m 3	13	5, 250	68, 250		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		62		
	計					104, 300		
	単価					10, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	間知ブロック設置		単位	個	数量	100	単価	4, 709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25, 900	51, 800		
	特殊作業員		人	4	24, 100	96, 400		
	普通作業員		人	6	19, 700	118, 200		
	バックホウ運転(BH0. 45m3 2. 9t吊)		日	2	47, 940	95, 880	WYB00037 単一 208号	
	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	個	100	820	82, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		26, 620		
	計					470, 900		
	単価					4, 709	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 985. 3	9, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 985		
単価						9, 985	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一174号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 30, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	25, 900	1, 554	
特殊作業員			人	0. 18	24, 100	4, 338	
普通作業員			人	0. 24	19, 700	4, 728	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	28, 000	285, 600	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	94, 260	5, 655	WK470110
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	466. 5	4, 665	単一 209号 WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		460	単一 210号
計						307, 000	
単価						30, 700	円／m 3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	343, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	207, 000	207, 000	WB240751 単一 211号		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136, 700	136, 700	WB240752 単一 212号		
計						343, 700			
単価						343, 700	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	295, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	182, 500	182, 500	WB240751 単－ 213号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112, 800	112, 800	WB240752 単－ 214号	
計						295, 300		
単価						295, 300	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	機械式鉄筋定着加工費 (D16 2m以下 3000本未満)		単位	箇所	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L≤2m 3000本未満	箇所	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	機械式鉄筋定着加工費 (D162m<L≤4m 3000本未満)		単位	箇所	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤4m 3000本未満	箇所	1	425	425		
計						425		
単価						425	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一179号	機械式鉄筋定着加工費 (D22 2m<L≤4 m 3000本未満)		単位	箇所	数量	1	単価 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m<L≤4m 3000本未満	箇所	1	615	615	
計						615	
単価						615	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一180号	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	112, 800	112, 800	WB240752 単一 214号
計						112, 800	
単価						112, 800	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)SD 345 D16～25		単位	t	数量		単価	114, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	114, 000	114, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					114, 000		
	単価					114, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量		単価	249, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	t	1	164, 900	164, 900	WB240751 単一 215号	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	84, 850	84, 850	WB240752 単一 216号	
	計					249, 750		
	単価					249, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	円形空洞型枠設置（φ250）		単位	m	数量	1	単価	12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590		
型わく工			人	0. 1	27, 000	2, 700		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
円筒型枠		φ250	m	1. 05	1, 072	1, 125		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		2, 115		
計						12, 470		
単価						12, 470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	25, 900	67, 340		
型わく工			人	4. 7	27, 000	126, 900		
とび工			人	2. 2	28, 000	61, 600		
普通作業員			人	5. 1	19, 700	100, 470		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		53, 390		
計						409, 700		
単価						4, 097	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	25, 900	54, 390		
型わく工			人	2. 7	27, 000	72, 900		
とび工			人	4. 2	28, 000	117, 600		
普通作業員			人	6	19, 700	118, 200		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 2	54, 400	65, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		141, 330		
計						569, 700		
単価						5, 697	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一186号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	25, 900	41, 440	
とび工			人	8. 5	28, 000	238, 000	
普通作業員			人	1. 3	19, 700	25, 610	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		118, 090	
計						499, 300	
単価						4, 993	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一187号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 44, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	25, 900	15, 540	
特殊作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820	
型わく工			人	1. 8	27, 000	48, 600	
とび工			人	0. 5	28, 000	14, 000	
普通作業員			人	1. 6	19, 700	31, 520	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	28, 000	285, 600	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	94, 260	5, 655	WK470110 単一 209号
雑工種 7%			式	1		8, 409	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		34, 756	
計						448, 900	
単価						44, 890	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	機械式鉄筋定着加工費 (D16 2m以下 3000本未満)		単位	箇所	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L≦2m 3000本未満	箇所	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	機械式鉄筋定着加工費 (D162m<L≦4m 3000本未満)		単位	箇所	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≦4m 3000本未満	箇所	1	425	425		
計						425		
単価						425	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	円筒型枠(材料費)(φ175)		単位	m	数量		1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円筒型枠		φ175	m	1	660	660			
計						660			
単価						660	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	536, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24, 100	385, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		20, 640		
計						536, 800		
単価						536, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 884, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24, 100	385, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560		
運搬費等率 265%			式	1		1, 367, 824		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						1, 884, 000		
単価						1, 884, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 通称20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	463, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	24, 100	67, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 1	54, 400	114, 240		
運搬費等率 155%			式	1		281, 666		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						463, 400		
単価						463, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	ICT活用効果等調査費用		単位	式	数量	1	単価	18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0. 5	36, 700	18, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 350		
単価						18, 350	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	中層混合処理機運転(2m<L≤5m)		単位	日	数量	1	単価	336, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	113	152	17, 176		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕	通称バケット容量2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640		
	施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）	施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					336, 400		
	単価					336, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	中層混合処理機運転(5m<L≤8m)		単位	日	数量	1	単価	517, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	183	152	27, 816		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕	通称バケット容量3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	44, 800	75, 264		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	207, 000	347, 760		
	施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）	施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					517, 800		
	単価					517, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-201号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式 [スラリープラント全自動]		プラント練能力2 0 m 3 /h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	中層混合処理機運転(8m<L≤10m)		単位	日	数量	1	単価	605, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	233	152	35, 416		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕	通称バケット容量4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	62, 500	105, 000		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）1 0 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	237, 000	398, 160		
	施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）	施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					605, 500		
	単価					605, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-203号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－204号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価 336, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700	
	軽油		L	113	152	17, 176	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕	通称バケット容量2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640	
	施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）	施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
	諸雑費（まるめ）		式	1		12	
	計					336, 400	
	単価					336, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-206号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８m ³ 吊２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 700	4, 029		
軽油			L	18	152	2, 736		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８m ³ 吊２．９t	時間	1	7, 420	7, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 190		
単価						14, 190	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-207号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 700	4, 029		
軽油			L	11	152	1, 672		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9 t	時間	1	5, 920	5, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 630		
単価						11, 630	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	バックホウ運転(BH0. 45m3 2. 9t吊)		単位	日	数量	1	単価	47, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	49. 88	152	7, 581		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊 2. 9 t	供用日	1. 5	11, 100	16, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 940		
単価						47, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	66	152	10, 032		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	58, 200	60, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 260		
単価						94, 260	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	466. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	25, 900	1, 295		
普通作業員			人	0. 13	19, 700	2, 561		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		809		
計						4, 665		
単価						466. 5	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	116, 000	119, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 064		
計						207, 000		
単価						207, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－212号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	25, 900	12, 950		
鉄筋工			人	3. 5	29, 200	102, 200		
普通作業員			人	0. 3	19, 700	5, 910		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 656		
計						136, 700		
単価						136, 700	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－213号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 182, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 7	29, 200	49, 640	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 734	
計						182, 500	
単価						182, 500	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360		
鉄筋工			人	2. 9	29, 200	84, 680		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 836		
計						112, 800		
単価						112, 800	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一215号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 164, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 2	29, 200	35, 040	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 674	
計						164, 900	
単価						164, 900	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	84, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5, 836		
計						84, 850		
単価						84, 850	円／ t	